

### **ERNST DIEKGRAEFE**

# Gummigurt

Robuster, faserverstärkter Gurt für starke Beanspruchung im Innen- und Außenbereich

Der elastische Gummigurt ist die Entwicklung eines namhaften Reifenherstellers für den Einsatz bei Möbeln und Sitzen in Fahrzeugen und Flugzeugen.

Das Gurtband ist eine Kombination aus Gummi und Gewebe. Das Gummi bietet eine hohe Elastizität und das Gewebe steuert den Grad der Elastizität.

Gleichzeitig bietet das Gewebe Verstärkung und gewährleistet eine hohe Belastbarkeit.


Da die Gewebeverstärkung im gesamten Gurt vorhanden ist, kann er auf jede beliebige Länge geschnitten werden und sicher mit Heftklammern, Nägeln und Metallklammern befestigt werden.

#### Eigenschaften

- beige
- 250 kg Gesamtfestigkeit
- 50 mm breit
- 1,95 mm stark
- 45% Dehnbarkeit

# **Gummigurt**

Art.-Nr. 202 117







## Doppelmetallhaken

zum Einhängen in Rohre, 70 mm breit

Art.-Nr. 200 214



## Metaliklammer

50 mm breit

Art.-Nr. 360 022



Altenaer Straße 13 D-58762 Altena-Dahle

