



MODERN STYLISH LIGHT



MADE IN GERMANY

■ INSIDE ■ TECDOR ■ VION



„BÜSCHE VION-Garnituren sind für mich der perfekte Einstieg in die Verwendung hochwertiger Vorhanggarnituren Made in Germany. Hier stimmen Verarbeitung, Materialien, Oberflächen, Auswahl, Zubehör und Preis. Bei der Montage zeigt sich die Vielseitigkeit der BÜSCHE-Befestigungsmöglichkeiten, das erleichtert uns Dekoratoren die Arbeit auch bei schwierigen Montagebedingungen.“

VION

PREISFINDUNG

Klar - Sicher - Einfach

1. Auswahl des gewünschten Systems



AUSWAHL SYSTEME

- 1-  1-Lauf Rohr  Wandabstand 65 mm
- 2-  2-Lauf Rohr  Wandabstand 65/120 mm
- 3-  2-Lauf Kombi  Wandabstand 65/120 mm
- 4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 65 mm
- 5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 65/120 mm

2. Auswahl des gewünschten Endstücks



AUSWAHL ENDSTÜCKE

-  ARETA 2101  ZARA bündig¹⁾ 2126
-  MELO 2102  PISTO bündig¹⁾ 2137
-  FALA bündig¹⁾ 2120  ABATO 2138
-  SOLA bündig¹⁾ 2122  NARO 2139
-  ORIM bündig¹⁾ 2124

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

3. Auswahl der gewünschten Oberfläche



AUSWAHL OBERFLÄCHE

- A -116 edelstahl -132 bronze
- 108 silber -137 schwarz matt
- 109 gold

4. Auswahl der gewünschten Länge



WANDMONTAGE			1-1-Lauf Rohr	2-2-Lauf Rohr	3-2-Lauf Kombi	4-1-Lauf Profil	5-2-Lauf Profil
cm	Träger	Ringe/Gleiter ^{*)}	€	A	A	A	A
100	2	16	141	232	218	127	204
120	2	18	148	245	230	133	215
140	2	20	155	259	243	138	226
160	2	24	164	278	258	144	238
180	3	26	197	326	305	176	283
200	3	28	204	340	317	181	294
220	3	32	214	359	332	187	306
240	3	34	221	373	345	193	317
260	3	36	228	387	357	198	328
280	3	40	237	406	373	204	339
300	3	42	244	420	385	209	350
320	3	44	251	434	398	215	361
340	3	46	258	447	410	221	373
360	4	48	291	495	456	252	418
380	4	52	300	514	472	258	429
400	4	54	307	528	484	263	440
420	4	56	314	542	497	269	451
440	4	60	324	561	512	275	463
460	4	62	331	575	525	280	474
480	4	64	338	589	537	286	485
500	4	68	347	608	552	291	496
je weitere 20 cm			8	16	14	6	12
Abzug per Wandlager			-24	-23	-23	-24	-23

*) pro Lauf

5. Im Schnittpunkt der Länge und des Systems können sie den Preis ablesen



WANDMONTAGE			1-1-Lauf Rohr	2-2-Lauf Rohr	3-2-Lauf Kombi	4-1-Lauf Profil	5-2-Lauf Profil
cm	Träger	Ringe/Gleiter ^{*)}	€	A	A	A	A
100	2	16	141	232	218	127	204
120	2	18	148	245	230	133	215
140	2	20	155	259	243	138	226
160	2	24	164	278	258	144	238
180	3	26	197	326	305	176	283
200	3	28	204	340	317	181	294
220	3	32	214	359	332	187	306
240	3	34	221	373	345	193	317
260	3	36	228	387	357	198	328
280	3	40	237	406	373	204	339
300	3	42	244	420	385	209	350
320	3	44	251	434	398	215	361
340	3	46	258	447	410	221	373
360	4	48	291	495	456	252	418
380	4	52	300	514	472	258	429
400	4	54	307	528	484	263	440
420	4	56	314	542	497	269	451
440	4	60	324	561	512	275	463
460	4	62	331	575	525	280	474
480	4	64	338	589	537	286	485
500	4	68	347	608	552	291	496
je weitere 20 cm			8	16	14	6	12
Abzug per Wandlager			-24	-23	-23	-24	-23

*) pro Lauf

Übersicht



-28 weiß



-108 silber



-109 gold



-116 edelstahl



-120
aluminium glanz



-132 bronze



-157 schwarz matt



-260 aluminium glanz
/ schwarz matt



-264 aluminium glanz
/ silber

Aluminium-Garnituren in Holzoptik (nur Profile)



-221 buche



-222 wildeiche



-223 zwetschge

GARNITUREN-VERZEICHNIS

Garnitur-Nr.	Seite	Garnitur-Nr.	Seite	Garnitur-Nr.	Seite	Garnitur-Nr.	Seite	Garnitur-Nr.	Seite
1100-116	16	2102-120	60	2122-157	56	2190-116/-221	62	2902-108	112
1101-116	16	2102-132	56	2122-260	58	2190-116/-222	62	2902-109	112
1102-116	16	2102-157	56	2122-274	58	2190-116/-223	62	2902-116	112
1105-116	16	2102-260	58	2122-28	60	2190-120	54	2902-132	112
1106-116	16	2102-274	58	2124-108	56	2190-132	54	2902-157	112
1120-116	16	2102-28	60	2124-108/-221	62	2190-157	54	2902-28	112
1700-108	28	2103-108	56	2124-108/-222	62	2190-28	54	2910-108	112
1700-109	28	2103-109	56	2124-108/-223	62	2500-108	84	2910-108/-221	114
1700-116	28	2103-116	56	2124-109	56	2500-109	84	2910-108/-222	114
1700-132	28	2103-132	56	2124-116	56	2500-116	84	2910-108/-223	114
1701-108	32	2103-157	56	2124-116/-221	62	2500-120	84	2910-109	112
1701-109	32	2104-108	56	2124-116/-222	62	2500-132	84	2910-116	112
1701-116	32	2104-109	56	2124-116/-223	62	2500-157	84	2910-116/-221	114
1701-132	32	2104-116	56	2124-120	60	2500-28	84	2910-116/-222	114
1703-108	32	2104-132	56	2124-132	56	2501-108	88	2910-116/-223	114
1703-109	32	2104-157	56	2124-157	56	2501-109	88	2910-132	112
1703-116	32	2105-108	56	2124-260	58	2501-116	88	2910-157	112
1703-132	32	2105-109	56	2124-274	58	2501-120	88	2910-28	112
1704-108	32	2105-116	56	2124-28	60	2501-132	88	2911-108	112
1704-109	32	2105-120	60	2126-108	56	2501-157	88	2911-108/-221	114
1704-116	32	2105-132	56	2126-108/-221	62	2501-28	88	2911-108/-222	114
1704-132	32	2105-157	56	2126-108/-222	62	2502-108	88	2911-108/-223	114
1706-108	32	2105-28	60	2126-108/-223	62	2502-109	88	2911-109	112
1706-109	32	2106-108	56	2126-109	56	2502-116	88	2911-116	112
1706-116	32	2106-109	56	2126-116	56	2502-120	88	2911-116/-221	114
1706-132	32	2106-116	56	2126-116/-221	62	2502-132	88	2911-116/-222	114
1708-108	32	2106-120	60	2126-116/-222	62	2502-157	88	2911-116/-223	114
1708-109	32	2106-132	56	2126-116/-223	62	2502-28	88	2911-132	112
1708-116	32	2106-157	56	2126-120	60	2503-108	88	2911-157	112
1708-132	32	2106-28	60	2126-132	56	2503-109	88	2911-28	112
1709-108	32	2107-108	56	2126-157	56	2503-116	88	2912-108	112
1709-109	32	2107-109	56	2126-260	58	2503-120	88	2912-108/-221	114
1709-116	32	2107-116	56	2126-274	58	2503-132	88	2912-108/-222	114
1709-132	32	2107-132	56	2126-28	60	2503-157	88	2912-108/-223	114
1710-108	32	2107-157	56	2137-108	56	2503-28	88	2912-109	112
1710-109	32	2120-108	56	2137-108/-221	62	2504-108	88	2912-116	112
1710-116	32	2120-108/-221	62	2137-108/-222	62	2504-109	88	2912-116/-221	114
1710-132	32	2120-108/-222	62	2137-108/-223	62	2504-116	88	2912-116/-222	114
1724-108	32	2120-108/-223	62	2137-109	56	2504-120	88	2912-116/-223	114
1724-109	32	2120-109	56	2137-116	56	2504-132	88	2912-132	112
1724-116	32	2120-116	56	2137-116/-221	62	2504-157	88	2912-157	112
1724-132	32	2120-116/-221	62	2137-116/-222	62	2504-28	88	2912-28	112
1790-108	30	2120-116/-222	62	2137-116/-223	62	2590-108	86	2990-108	110
1790-109	30	2120-116/-223	62	2137-132	56	2590-109	86	2990-108/-221	114
1790-116	30	2120-120	60	2137-157	56	2590-116	86	2990-108/-222	114
1790-132	30	2120-132	56	2138-108	56	2590-120	86	2990-108/-223	114
2100-108	52	2120-157	56	2138-109	56	2590-132	86	2990-109	110
2100-109	52	2120-260	58	2138-116	56	2590-157	86	2990-116	110
2100-116	52	2120-274	58	2138-132	56	2590-28	86	2990-116/-221	114
2100-120	52	2120-28	60	2138-157	56	2900-108	108	2990-116/-222	114
2100-132	52	2122-108	56	2139-108	56	2900-109	108	2990-116/-223	114
2100-157	52	2122-108/-221	62	2139-109	56	2900-116	108	2990-132	110
2100-28	52	2122-108/-222	62	2139-116	56	2900-132	108	2990-157	110
2101-108	56	2122-108/-223	62	2139-132	56	2900-157	108	2990-28	110
2101-109	56	2122-109	56	2139-157	56	2900-28	108	3600-116	132
2101-116	56	2122-116	56	2190-108	54	2901-108	112	3690-116	132
2101-132	56	2122-116/-221	62	2190-108/-221	62	2901-109	112		
2101-157	56	2122-116/-222	62	2190-108/-222	62	2901-116	112		
2102-108	56	2122-116/-223	62	2190-108/-223	62	2901-132	112		
2102-109	56	2122-120	60	2190-109	54	2901-157	112		
2102-116	56	2122-132	56	2190-116	54	2901-28	112		

ARTIKEL-VERZEICHNIS

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
103000	18	203037	67	748	71, 95, 122, 140
103001	18	203038	67	769	39, 71, 95, 122, 139
103002	18	203039	67	770	39, 71, 95, 122, 139
103005	18	203100	66	799-2	40, 72, 95, 122, 140
103006	18	204065	68	799-4	40, 72, 95, 122, 140
104050	18	204100	69	800-10	18
105100	18	204120	68	800-16	36
105101	19	204150	68	800-20	66
106050	19	205120	68	800-24	92
107001	19	205150	69	800-28	118
108080	20, 41, 73, 96, 123, 140	205220	68	808-16	36
11592	38, 70, 94, 120, 138	205320	38, 68	808-20	66
11693	38, 70, 94, 120, 138	205420	69	808-24	92
11760/2	20, 41, 73, 96, 123, 141	207001	70	808-28	118
122916	41	21016-10	19	808-35	138
122920	72	21017-10	19	8086	41
122924	96	21018-10	19	8087	97
122928	123	21019-10	19	8088	73
125820	19, 40, 72	214150	68	8089	123
125830	96, 122	225720	19, 39, 71	8092	35, 65, 91, 117, 137
125920	20, 40, 72	225728	95, 121	809203	35, 65, 91, 117, 137
125930	96, 122	243000	92	809203-60	35, 65, 91, 117, 137
163000	36	243010	92	8093-60	35, 65, 91, 117, 137
163010	36	243011	92	8094-60	35, 65, 91, 117, 137
163012	36	243012	92	83016	39
163013	36	243013	92	83020	71
163015	37	243100	92	83024	95
163020	37	244065	93	83028	121
163021	37	244120	93	8406	35, 65, 91, 117, 137
163022	37	245120	93	8407	35, 65, 91, 117, 137
163031	37	247001	94	842	40, 72, 95, 122, 140
163100	36	283000	118	844	19, 40, 72, 96, 122
164065	37	283020	118	845	122, 140
164120	37	283021	119	848	122, 140
164915	38, 70, 94, 120, 139	283031	119	869	40, 72, 95, 122, 140
164935	38, 70, 94, 121, 139	283032	119	899-3	39, 70, 94, 121, 139
164942	38, 70, 94, 121, 139	283033	119	899-3.1	39, 71, 94, 121, 139
164995	39, 70, 94, 121, 139	283100	118	90336	41, 73, 97, 123, 141
165001	38, 69, 93, 119	284080	119	90350	20, 41, 73, 97, 123, 141
165120	37	284125	120	92625	41, 73, 97, 123
165220	37	284140	119	960-100	34, 64, 90, 116, 136
166035	38, 69	284200	120	960-50	34, 64, 90, 116, 136
166050	70, 93, 120	284425	69, 93, 120	961-100	34, 64, 90, 116, 136
166100	20, 40, 72, 96, 123, 140	284500	69, 93, 120	961-25	34, 64, 90, 116, 136
166125	20, 40, 72, 96, 123, 140	285140	119	961-50	34, 64, 90, 116, 136
166150	20, 40, 72, 96, 123, 140	285500	70, 93, 120	962	34, 64, 90, 116, 136
167001	39	286040	93, 119, 138	965	34, 64, 90, 116, 136
167002	38, 69	287001	121		
203000	66	353000	138		
203012	66	353100	138		
203013	66	354100	138		
203014	67	355160	138		
203015	67	357001	139		
203020	68	718-4	19, 39, 71, 95, 121		
203021	68	722-4	19, 39, 71, 95, 121		
203022	68	739	39, 71, 95, 122, 139		
203030	67	740	39, 71, 95, 122, 139		
203031	67	741	71, 95, 122, 140		
203033	67	742	40, 71, 95, 122, 140		
203036	67	743	40, 71, 95, 122, 140		

HINWEISE

für Bestellungen und Lieferungen

1. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
2. Alle Preise verstehen sich per Garnitur, Stück oder Meter in EUR einschließlich MwSt.
3. Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
4. Es wird das bestellte Maß (= Rohr-/Profillänge) in cm geliefert. Bei Zwischenmaßen wird das nächsthöhere Maß laut Preistabelle berechnet.
5. Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirka-Werte in Millimetern.
6. Es werden nur volle Verkaufseinheiten (VE), wie im Katalog für jeden Artikel und jede Größe angegeben, geliefert. Bei kleineren Mengen müssen wir einen Aufschlag von 10% für die angebrochene Verpackung berechnen.
7. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Kleinstaufträge mit einem Nettowert unter EUR 250,- wegen der hohen Bearbeitungskosten vermieden werden. Kleinstaufträge, die sich nicht umgehen lassen, werden mit der nächsten Sendung ausgeliefert oder mit einem Mindermengenzuschlag von EUR 15,- berechnet, falls sofortiger Versand gewünscht wird. Für Packstücke ab einer Länge von 260 cm behalten wir uns einen zusätzlichen Überlängenaufschlag vor.
8. Für Neutral- bzw. Direktversendungen an Ihren Kunden/Endverbraucher berechnen wir einen Aufschlag von 25%.
9. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sollten aufgrund der höheren Korrosionsbeständigkeit vorzugsweise Artikel aus Aluminium oder Edelstahl verwendet werden. Bitte vermeiden Sie die Anwendung chemischer Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen angreifen könnten.
10. Bei allen Oberflächen sind Farbabweichungen aufgrund unterschiedlicher, fertigungsbedingter Materialzusammensetzungen (Chargen) möglich. Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
11. Der Einsatz eines zusätzlichen Trägers bei kompletten Vorhanggarnituren wurde in Zusammenarbeit mit unseren Kunden festgelegt. Hierbei handelt es sich um eine unverbindliche Empfehlung. Unter gewissen Voraussetzungen, wie z.B. bei Verwendung schwerer Vorhangstoffe oder Trägern mit größeren Wandabständen, sollte unter Umständen der zusätzliche Träger bereits bei kürzeren Rohr-/Profillängen eingesetzt werden. Insbesondere bei mehrläufigen Trägern (Doppel-, Kombi- und Multi-Träger) muß bei Anwendung das Gewicht der kompletten Dekoration geprüft und berücksichtigt werden. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht.
12. Der Biegeradius bei Profilen mit $\varnothing 16$ und $\varnothing 20$ mm muß mindestens 150 mm und bei den Profilen mit $\varnothing 28$ mm 280 mm betragen!
13. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
14. Unsere Auftragsbestätigungen müssen auf Richtigkeit Ihrer Bestellaangaben überprüft werden, da bei etwaigen Fehllieferungen keine Ersatzansprüche bestehen.
15. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die von uns gelieferte Ware nach Eingang und vor Weiterversand oder Verarbeitung auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft werden muss. Reklamationen müssen uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden.
16. Rücksendungen müssen vor Versand der Ware mit uns abgestimmt werden. Die Ware darf keine Beschädigungen aufweisen und muß sich in der Originalverpackung befinden. Zugeschnittene Rohre, Profile sowie Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden. Bei allen Rücksendungen, welche nicht auf ein Verschulden unsererseits zurückzuführen sind, berechnen wir eine Lagerrücknahmegebühr von mindestens 30%. Artikel, deren Auslieferung mehr als 12 Monate zurückliegt, werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
17. Abweichungen von Abbildungen, Beschreibungen und Maßen, technische Veränderungen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen sowie die Berichtigung der Druckfehler und Irrtümer sind uns jederzeit vorbehalten.
18. Im Falle nicht einkalkulierter Lohn- und Materialpreiserhöhungen behalten wir uns Preisänderungen ausdrücklich vor.
19. Der Besteller erkennt mit der Annahme des Auftrages durch uns diese Bedingungen ausdrücklich an.



BÜSCHE





Ø10 MM

Ø 10 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf

Rohrquerschnitt in Originalgröße



Verfügbare Oberfläche



-116
edelstahl



VITRAGESTANGE - edelstahl - Seite 16 - Garnitur-Nr. 3-1120-116



ALBA - edelstahl - Seite 16 - Garnitur-Nr. 1-1100-116



MORAN - edelstahl - Seite 16 - Garnitur-Nr. 1-1101-116



NELON - edelstahl - Seite 16 - Garnitur-Nr. 1-1102-116

Ø 10 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf



MODIA - edelstahl - Seite 16 - Garnitur-Nr. 1-1105-116



DELIA - edelstahl - Seite 16 - Garnitur-Nr. 1-1106-116



ALBA - edelstahl - Seite 16 - Garnitur-Nr. 2-1100-116



NELON - edelstahl - Seite 16 - Garnitur-Nr. 2-1102-116

Ø 10 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○ ○ 2-1100-116-200 | 2. Endstück ⇨ 2-1100-116-200 | 3. Oberfläche 2-1100-116-200 | 4. Länge ⇔ 2-1100-116-200

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-
1-Lauf Rohr




2-
2-Lauf Rohr



3-
1-Lauf Rohr



4-
1-Lauf Rohr



ENDKAPPE
ALBA
1100

VITRAGESTANGE
ohne Endstücke und Gardinenringe



VITRAGESTANGE
1120

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-
1-Lauf Rohr



2-
2-Lauf Rohr



MORAN
1101



NELON
1102



MODIA
1105



DELIA
1106

PREISE Ø 10 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A -116 edelstahl

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 1-Lauf Vitrage	4- 1-Lauf Vitrage
cm	Träger	Ringe ²⁾	€	A	A	A	A
100	2	16		91	159	49	53
120	2	18		97	171	53	57
140	2	20		103	184	56	60
160	3	24		130	226	75	81
180	3	26		136	238	79	85
200	3	28		142	250	82	88
220	3	32		151	268	85	91
240	3	34		157	280	89	95
260	3	36		163	292	92	98
280	3	40		172	310	96	102
300	3	42		178	322	99	105
320	4	44		202	359	118	126
340	4	46		208	371	122	130
360	4	48		214	383	125	133
380	4	52		223	401	128	136
400	4	54		229	413	132	140
420	4	56		235	425	135	143
440	4	60		243	442	138	146
460	4	62		249	454	142	150
480	5	64		274	492	161	171
500	5	68		282	509	164	174
je weitere 20 cm				7	14	4	4
Abzug / Aufschlag per Wandlager				-2	7	-	-


²⁾ pro Lauf

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr
cm	Träger	Ringe ²⁾	€	A	A
100	2	16		99	167
120	2	18		105	179
140	2	20		111	192
160	3	24		138	234
180	3	26		144	246
200	3	28		150	258
220	3	32		159	276
240	3	34		165	288
260	3	36		171	300
280	3	40		180	318
300	3	42		186	330
320	4	44		210	367
340	4	46		216	379
360	4	48		222	391
380	4	52		231	409
400	4	54		237	421
420	4	56		243	433
440	4	60		251	450
460	4	62		257	462
480	5	64		282	500
500	5	68		290	517
je weitere 20 cm				7	14
Abzug / Aufschlag per Wandlager				-6	3

²⁾ pro Lauf




Ø 10 mm EINZELTEILE

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	ROHR Ø 10 mm Lagerlänge 6 Meter	edelstahl	800-10-116	14,00
	Preis € per Meter			
	ROHR Ø 10 mm Fixlänge (Zuschnitt)	edelstahl	800-10-116	16,80
	Preis € per Meter			
	Endkappe ALBA	edelstahl	103000-116	8,00
	für Ø 10 mm VE=10 Stück			
	Endstück MORAN	edelstahl	103001-116	12,00
	für Ø 10 mm VE=10 Stück			
	Endstück NELON	edelstahl	103002-116	12,00
	für Ø 10 mm VE=10 Stück			
	Endstück MODIA	edelstahl	103005-116	12,00
	für Ø 10 mm VE=10 Stück			
	Endstück DELIA	edelstahl	103006-116	12,00
	für Ø 10 mm VE=10 Stück			
	WANDTRÄGER „NOX“ 1-LÄUFIG Wandabstand 50 mm mit Stockschraube	edelstahl	104050-116	18,00
	für Ø 10 mm VE=10 Stück			
	WANDTRÄGER „NOX“ 2-LÄUFIG Wandabstand 50/100 mm mit Stockschraube	edelstahl	105100-116	25,00
	für Ø 10 mm VE=10 Stück			

Ø 10 mm EINZELTEILE

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	WANDPLATTE, alternativ mit 3-Loch Wandbefestigung für Wandträger „NOX“ VE=10 Stück	edelstahl	105101-116	12,00
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 50 mm für Wandträger „NOX“ VE=10 Stück	edelstahl	106050-116	8,00
	VITRAGEN-WANDTRÄGER VITRAGEN-MITTELTRÄGER 1-läufig / WA 14 mm für Ø 10 mm VE=10 Stück	edelstahl edelstahl	21016-10 -116 21017-10 -116	16,00 16,00
	VITRAGEN-WANDTRÄGER VITRAGEN-MITTELTRÄGER 1-läufig / WA 30 mm für Ø 10 mm VE=10 Stück	edelstahl edelstahl	21018-10 -116 21019-10 -116	18,00 18,00
	WANDLAGER für Ø 10 mm VE=10 Stück	edelstahl	107001-116	24,00
	FLACHRING Innen-Ø 28 mm, Außen-Ø 32 mm VE=100 Stück	edelstahl	225720-116	1,30
	FALTENLEGHAKEN ÖSENHAKEN für Flachringe Artikel-Nr. 225720-116 VE=100 Stück	transparent transparent	718-4-00 722-4-00	0,05 0,05
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE=50 Stück	nickel matt	125820-29	2,50
	FALTENLEGHAKEN für Flachringe mit Kunststoffeinlage Artikel-Nr. 125820-29 VE=100 Stück	transparent silber	844-00 844-29	0,10 0,10

Ø 10 mm EINZELTEILE

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	FLACHRING MIT ÖSE UND KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm VE=50 Stück	nickel matt	125920-29	3,50
	SCHLEUDERSTAB Länge 100 cm VE=1 Stück	edelstahl	166100-116	30,00
	SCHLEUDERSTAB Länge 125 cm VE=1 Stück	edelstahl	166125-116	33,00
	SCHLEUDERSTAB Länge 150 cm VE=1 Stück	edelstahl	166150-116	37,00
	RAFFHALTER »RONDO« Wandabstand 80 mm komplett mit Montagezubehör VE=10 Stück	edelstahl	108080-116	25,00
	VERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Raffhalter VE=10 Stück	edelstahl	11760/2-116	8,00
	METALL-PFLEGESPRAY zur Pflege, Schutz und Reinigung von matten und polierten Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, Aluminium VE=1 Stück		90350-00	Preis auf Anfrage

Trägersonderlängen
auf Anfrage



Ø10 mm - »Nox« Rohr

Trägerbefestigung mit Stockschraube.
Endknopf wird durch Andrehen mit leichtem Druck fixiert.
Das Rohr wird auf die Rohraufnahme des Wandträgers aufgesetzt und durch leichten Druck in Richtung Wand eingedreht.

Vitragestange

Vitrage-Wandträger Artikel-Nr. 21016-10-116.



Wandlager

Zweiteiliges Wandlager Artikel-Nr. 107001-116
mit 1-Loch Wandplatte.



BÜSCHE






Ø16 MM

Ø 16 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Profil- und Rohrquerschnitt in Originalgröße



Verfügbare Oberflächen



-116
edelstahl



-108
silber




-109
gold



-132
bronze




ALBA - edelstahl - Seite 28 - Garnitur-Nr. 1-1700-116



LINE - bronze - Seite 30 - Garnitur-Nr. 7-1790-132




TERA - silber - Seite 32 - Garnitur-Nr. 1-1701-108



FENO - gold - Seite 32 - Garnitur-Nr. 4-1703-109

Ø 16 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



DUNA - silber - Seite 32 - Garnitur-Nr. 4-1704-108



SINA - gold - Seite 32 - Garnitur-Nr. 1-1706-109



LANA - edelstahl - Seite 32 - Garnitur-Nr. 4-1708-116



ELANO - bronze - Seite 32 - Garnitur-Nr. 4-1709-132



DELA - edelstahl - Seite 32 - Garnitur-Nr. 1-1710-116

Ø 16 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



ORIM - bronze - Seite 32 - Garnitur-Nr. 4-1724-132



ALBA - edelstahl - Seite 28 - Garnitur-Nr. 7-1700-116



TERA - silber - Seite 32 - Garnitur-Nr. 1-1701-108



ELANO - gold - Seite 32 - Garnitur-Nr. 4-1709-109



DUNA - edelstahl - Seite 32 - Garnitur-Nr. 1-1704-116

Ø 16 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



ALBA - silber - Seite 28 - Garnitur-Nr. 2-1700-108



LINE - bronze - Seite 30 - Garnitur-Nr. 5-1790-132



LANA - gold - Seite 32 - Garnitur-Nr. 2-1708-109



DELA - edelstahl - Seite 32 - Garnitur-Nr. 5-1710-116

Ø 16 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○○ 2-1700-108-200 | 2. Endstück ⇨ 2-1700-108-200 | 3. Oberfläche 2-1700-108-200 | 4. Länge ⇔ 2-1700-108-200


AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr  Wandabstand 65 mm

2-  2-Lauf Rohr  Wandabstand 65/120 mm

3-  2-Lauf Kombi  Wandabstand 65/120 mm

4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 65 mm


5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 65/120 mm





Endkappe
ALBA
1700

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 3 mm

7-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 15 mm

8-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 35 mm

9-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 43 mm

10-  1-Lauf Profil  Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
ALBA
1700

PREISE Ø 16 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A -116 edelstahl -109 gold
-108 silber -132 bronze

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 2-Lauf Kombi	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A	A	
100	2	16		113	190	176	100	163	2
120	2	18		120	203	188	105	173	3
140	2	20		126	216	200	110	183	3
160	3	24		162	269	248	141	228	3
180	3	26		168	282	260	146	238	4
200	3	28		175	295	272	152	249	4
220	3	32		184	313	286	157	260	4
240	3	34		190	326	298	162	270	5
260	3	36		197	340	310	167	280	5
280	3	40		206	358	325	173	291	5
300	3	42		213	371	336	178	302	6
320	4	44		245	418	382	209	346	6
340	4	46		252	431	394	214	356	6
360	4	48		258	444	406	220	367	6
380	4	52		268	463	420	225	377	7
400	4	54		274	476	432	230	388	7
420	4	56		281	489	444	235	398	7
440	4	60		290	507	458	241	409	8
460	4	62		297	521	470	246	419	8
480	5	64		329	568	516	277	464	8
500	5	68		338	586	530	282	474	9
je weitere 20 cm				8	15	13	6	11	
Abzug per Wandlager				-11	-4	-4	-11	-4	

²⁾ pro Lauf

DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil	7- 1-Lauf Profil	8- 1-Lauf Profil	9- 1-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A	A	A	A	
100	2	16		69	80	84	100	2
120	2	18		74	85	89	105	3
140	2	20		79	90	94	110	3
160	3	24		95	111	117	141	3
180	3	26		100	116	122	146	4
200	3	28		105	122	128	152	4
220	3	32		111	127	133	157	4
240	3	34		116	132	138	162	5
260	3	36		121	137	143	167	5
280	3	40		126	143	149	173	5
300	3	42		132	148	154	178	6
320	4	44		147	169	177	209	6
340	4	46		152	174	182	214	6
360	4	48		158	180	188	220	6
380	4	52		163	185	193	225	7
400	4	54		168	190	198	230	7
420	4	56		173	195	203	235	7
440	4	60		179	201	209	241	8
460	4	62		184	206	214	246	8
480	5	64		200	227	237	277	8
500	5	68		205	232	242	282	9
je weitere 20 cm				6	6	6	6	
Abzug / Aufschlag per Wandlager				5	-1	-3	-11	

Ø 16 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○ 1-1790-108-200 | 2. Endstück ⇨ 1-1790-108-200 | 3. Oberfläche 1-1790-108-200 | 4. Länge ↔ 1-1790-108-200


AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr
 Wandabstand 65 mm

2-  2-Lauf Rohr
 Wandabstand 65/120 mm

3-  2-Lauf Kombi
 Wandabstand 65/120 mm

4-  1-Lauf Profil
 Wandabstand 65 mm

5-  2-Lauf Profil
 Wandabstand 65/120 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
1790

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 3 mm

7-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 15 mm

8-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 35 mm

9-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 43 mm

10-  1-Lauf Profil
 Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
1790

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

PREISE Ø 16 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A -116 edelstahl -109 gold
-108 silber -132 bronze

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 2-Lauf Kombi	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A	A	
100	2	16		123	210	196	110	183	2
120	2	18		130	223	208	115	193	3
140	2	20		136	236	220	120	203	3
160	3	24		172	289	268	151	248	3
180	3	26		178	302	280	156	258	4
200	3	28		185	315	292	162	269	4
220	3	32		194	333	306	167	280	4
240	3	34		200	346	318	172	290	5
260	3	36		207	360	330	177	300	5
280	3	40		216	378	345	183	311	5
300	3	42		223	391	356	188	322	6
320	4	44		255	438	402	219	366	6
340	4	46		262	451	414	224	376	6
360	4	48		268	464	426	230	387	6
380	4	52		278	483	440	235	397	7
400	4	54		284	496	452	240	408	7
420	4	56		291	509	464	245	418	7
440	4	60		300	527	478	251	429	8
460	4	62		307	541	490	256	439	8
480	5	64		339	588	536	287	484	8
500	5	68		348	606	550	292	494	9
je weitere 20 cm				8	15	13	6	11	
Abzug per Wandlager				-16	-14	-14	-16	-14	

²⁾ pro Lauf

DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil	7- 1-Lauf Profil	8- 1-Lauf Profil	9- 1-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A	A	A	A	
100	2	16		79	90	94	110	2
120	2	18		84	95	99	115	3
140	2	20		89	100	104	120	3
160	3	24		105	121	127	151	3
180	3	26		110	126	132	156	4
200	3	28		115	132	138	162	4
220	3	32		121	137	143	167	4
240	3	34		126	142	148	172	5
260	3	36		131	147	153	177	5
280	3	40		136	153	159	183	5
300	3	42		142	158	164	188	6
320	4	44		157	179	187	219	6
340	4	46		162	184	192	224	6
360	4	48		168	190	198	230	6
380	4	52		173	195	203	235	7
400	4	54		178	200	208	240	7
420	4	56		183	205	213	245	7
440	4	60		189	211	219	251	8
460	4	62		194	216	224	256	8
480	5	64		210	237	247	287	8
500	5	68		215	242	252	292	9
je weitere 20 cm				6	6	6	6	
Abzug per Wandlager				-1	-6	-8	-16	



Ø 16 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○○ 2-1701-108-200 | 2. Endstück ⇨ 2-1701-108-200 | 3. Oberfläche 2-1701-108-200 | 4. Länge ⇔ 2-1701-108-200

AUSWAHL SYSTEME


AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-			Wandabstand 65 mm
2-			Wandabstand 65/120 mm
3-			Wandabstand 65/120 mm
4-			Wandabstand 65 mm
5-			Wandabstand 65/120 mm

	TERA 1701		DUNA 1704
	FENO 1703		SINA 1706

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-			Wandabstand 65 mm
2-			Wandabstand 65/120 mm
3-			Wandabstand 65/120 mm
4-			Wandabstand 65 mm
5-			Wandabstand 65/120 mm

	LANA 1708		DELA 1710
	ELANO 1709		ORIM bündig ¹⁾ 1724

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

PREISE Ø 16 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A	-116	edelstahl	-109	gold
	-108	silber	-132	bronze




WANDMONTAGE			1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 2-Lauf Kombi	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾	
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A		
100	2	16		125	202	188	112	175	2
120	2	18		132	215	200	117	185	3
140	2	20		138	228	212	122	195	3
160	3	24		174	281	260	153	240	3
180	3	26		180	294	272	158	250	4
200	3	28		187	307	284	164	261	4
220	3	32		196	325	298	169	272	4
240	3	34		202	338	310	174	282	5
260	3	36		209	352	322	179	292	5
280	3	40		218	370	337	185	303	5
300	3	42		225	383	348	190	314	6
320	4	44		257	430	394	221	358	6
340	4	46		264	443	406	226	368	6
360	4	48		270	456	418	232	379	6
380	4	52		280	475	432	237	389	7
400	4	54		286	488	444	242	400	7
420	4	56		293	501	456	247	410	7
440	4	60		302	519	470	253	421	8
460	4	62		309	533	482	258	431	8
480	5	64		341	580	528	289	476	8
500	5	68		350	598	542	294	486	9
je weitere 20 cm				8	15	13	6	11	
Abzug per Wandlager				-17	-10	-10	-17	-10	

²⁾ pro Lauf

WANDMONTAGE			1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 2-Lauf Kombi	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾	
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A		
100	2	16		147	224	210	134	197	2
120	2	18		154	237	222	139	207	3
140	2	20		160	250	234	144	217	3
160	3	24		196	303	282	175	262	3
180	3	26		202	316	294	180	272	4
200	3	28		209	329	306	186	283	4
220	3	32		218	347	320	191	294	4
240	3	34		224	360	332	196	304	5
260	3	36		231	374	344	201	314	5
280	3	40		240	392	359	207	325	5
300	3	42		247	405	370	212	336	6
320	4	44		279	452	416	243	380	6
340	4	46		286	465	428	248	390	6
360	4	48		292	478	440	254	401	6
380	4	52		302	497	454	259	411	7
400	4	54		308	510	466	264	422	7
420	4	56		315	523	478	269	432	7
440	4	60		324	541	492	275	443	8
460	4	62		331	555	504	280	453	8
480	5	64		363	602	550	311	498	8
500	5	68		372	620	564	316	508	9
je weitere 20 cm				8	15	13	6	11	
Abzug per Wandlager				-28	-21	-21	-28	-21	

²⁾ pro Lauf

WELLENBAND



fert. Breite (gewellter Zustand)	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 1,7 Ü: 5,5 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2 Ü: 8 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2,25 Ü: 8 cm
104	14	6	190 cm	14	7	224 cm	14	8	254 cm
120	16	6	217 cm	16	7	256 cm	16	8	291 cm
136	18	6	245 cm	18	7	288 cm	18	8	327 cm
152	20	6	272 cm	20	7	320 cm	20	8	364 cm
168	22	6	300 cm	22	7	352 cm	22	8	401 cm
184	24	6	328 cm	24	7	390 cm	24	8	437 cm
200	26	6	355 cm	26	7	416 cm	26	8	473 cm
216	28	6	382 cm	28	7	448 cm	28	8	510 cm
232	30	6	409 cm	30	7	480 cm	30	8	547 cm
248	32	6	437 cm	32	7	512 cm	32	8	583 cm
264	34	6	464 cm	34	7	544 cm	34	8	620 cm
280	36	6	492 cm	36	7	576 cm	36	8	656 cm
296	38	6	519 cm	38	7	608 cm	38	8	693 cm
312	40	6	547 cm	40	7	640 cm	40	8	729 cm
328	42	6	574 cm	42	7	672 cm	42	8	766 cm
344	44	6	602 cm	44	7	704 cm	44	8	803 cm
360	46	6	629 cm	46	7	736 cm	46	8	839 cm
376	48	6	656 cm	48	7	768 cm	48	8	876 cm
392	50	6	684 cm	50	7	800 cm	50	8	912 cm
408	52	6	711 cm	52	7	832 cm	52	8	949 cm
424	54	6	739 cm	54	7	864 cm	54	8	985 cm
440	56	6	766 cm	56	7	896 cm	56	8	1022 cm
456	58	6	793 cm	58	7	928 cm	58	8	1058 cm
472	60	6	821 cm	60	7	960 cm	60	8	1095 cm
488	62	6	849 cm	62	7	992 cm	62	8	1132 cm
504	64	6	876 cm	64	7	1024 cm	64	8	1168 cm
520	66	6	903 cm	66	7	1056 cm	66	8	1205 cm
536	68	6	931 cm	68	7	1088 cm	68	8	1241 cm
552	70	6	958 cm	70	7	1120 cm	70	8	1278 cm
568	72	6	985 cm	72	7	1152 cm	72	8	1315 cm
584	74	6	1013 cm	74	7	1184 cm	74	8	1351 cm
600	76	6	1040 cm	76	7	1216 cm	76	8	1388 cm

	Artikel		Artikel-Nr.	€/m
	WELLENBAND LaOla 75 mm mit markierten Taschen 100 % PES volltransparent - Preis € per Meter	50 m Rolle	960-50-00	1,75
		100 m Rolle	960-100-00	1,75
		100 m Rolle	963-100-00*	2,50
			(*Aufbügel - fixierbar)	
	LaOla STRANGGLEITER Gleiterabstand 80 mm für alle Innenlaufprofile Kunststoff weiß - Preis € per Meter	25,5 m	961-25-00	8,50
		50,3 m	961-50-00	8,00
		100 m	961-100-00	7,50
	ENDHALTER, 2-teilig für Faltenbeginn- und Ende Preis € per Stück VE = 20 Stück		962-00	3,65
	GARDINENHAKEN Kunststoff weiß Preis € per Stück VE = 100 Stück		865-00	0,04



	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	WELLENWAGEN CAOLA M 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8093-60-28	19,00
	WELLENWAGEN CAOLA W 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8094-60-28	19,00
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium in Wellenform für Flächenvorhänge 60 cm passend zu Wellenwagen Art.-Nr. 8093-60 und 8094-60 VE = 1 Stück	weiß	809203-60-28	15,00
	PANEELWAGENPROFIL 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband Lagerlänge 6 m	weiß	8092-28	13,00
	Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	8092-28	15,60
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium Lagerlänge 6 m	weiß	809203-28	6,00
	Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	809203-28	7,20
	UNIVERSAL-GLEITER für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8406-00	0,50
	UNIVERSAL-GLEITER MIT ÖSE für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8407-00	0,50


Ø 16 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	ROHR Ø 16 mm	edelstahl	800-16-116	16,00
	Lagerlänge 6 Meter	silber	-108	16,00
		gold	-109	16,00
	Preis € per Meter	bronze	-132	16,00
	ROHR Ø 16 mm	edelstahl	800-16-116	19,20
	Fixlänge (Zuschnitt)	silber	-108	19,20
		gold	-109	19,20
	Preis € per Meter	bronze	-132	19,20
	PROFIL Ø 16 mm	edelstahl	808-16-116	21,00
	Lagerlänge 6 Meter	silber	-108	19,00
		gold	-109	19,00
	Preis € per Meter	bronze	-132	19,00
 <p>Ausklinkung auf Anfrage (bitte genaue Position angeben)</p>	PROFIL Ø 16 mm	edelstahl	808-16-116	25,20
	Fixlänge (Zuschnitt)	silber	-108	22,80
		gold	-109	22,80
	Preis € per Meter	bronze	-132	22,80
	Endkappe	edelstahl	163000-116	10,00
	ALBA	silber	-108	10,00
		gold	-109	10,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück	bronze	-132	10,00
	Endkappe, bündig*	edelstahl	163100-116	15,00
	LINE	silber	-108	15,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück	gold	-109	15,00
	* Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil	bronze	-132	15,00
	Endstück	edelstahl	163010-116	16,00
	TERA	silber	-108	16,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück	gold	-109	16,00
		bronze	-132	16,00
	Endstück	edelstahl	163012-116	16,00
	FENO	silber	-108	16,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück	gold	-109	16,00
		bronze	-132	16,00
	Endstück	edelstahl	163013-116	16,00
	DUNA	silber	-108	16,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück	gold	-109	16,00
		bronze	-132	16,00



Ø 16 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	Endstück SINA	edelstahl silber gold bronze	163015-116 -108 -109 -132	16,00 16,00 16,00 16,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück			
	Endstück LANA	edelstahl silber gold bronze	163020-116 -108 -109 -132	27,00 27,00 27,00 27,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück			
	Endstück ELANO	edelstahl silber gold bronze	163021-116 -108 -109 -132	27,00 27,00 27,00 27,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück			
	Endstück DELA	edelstahl silber gold bronze	163022-116 -108 -109 -132	27,00 27,00 27,00 27,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück			
	Endstück, bündig* ORIM	edelstahl silber gold bronze	163031-116 -108 -109 -132	22,00 22,00 22,00 22,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück			
	* Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil			
	WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 65 mm	edelstahl silber gold bronze	164065-116 -108 -109 -132	26,00 26,00 26,00 26,00
	für Ø 16 mm Rohre / Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück			
	WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 120 mm	edelstahl silber gold bronze	164120-116 -108 -109 -132	32,00 32,00 32,00 32,00
	für Ø 16 mm Rohre / Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück			
	WANDTRÄGER »ALUX«, 2-LÄUFIG WA 65/120 mm	edelstahl silber gold bronze	165120-116 -108 -109 -132	34,00 34,00 34,00 34,00
	für Ø 16 mm Rohre/Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück			
	KOMBI-WANDTRÄGER »ALUX«, 2-LÄUFIG 1. Lauf: Rohr / 2. Lauf: Profil WA 65/120 mm	edelstahl silber gold bronze	165220-116 -108 -109 -132	34,00 34,00 34,00 34,00
	für Ø 16 mm VE=10 Stück			





Ø 16 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.	
	MULTI-WANDTRÄGER »ALUX« zur Befestigung von 1-5 Profilen WA 135 mm	edelstahl silber gold bronze	205320-116 -108 -109 -132	45,00 45,00 45,00 45,00	
	für Ø 16 mm VE=10 Stück				
		ABDECKUNG FÜR ALLE TRÄGER »ALUX« aus Edelstahl bzw. Aluminium zur Abdeckung der Bohrungen bei Verwendung der Träger als Rohrträger VE=10 Stück	edelstahl silber gold bronze	165001-116 -108 -109 -132	4,00 4,00 4,00 4,00
		TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 35 mm	edelstahl silber gold bronze	166035-116 -108 -109 -132	11,00 11,00 11,00 11,00
		für alle Träger »ALUX« VE=10 Stück			
		TRÄGERAUFNAHME	edelstahl silber gold bronze	167002-116 -108 -109 -132	13,00 13,00 13,00 13,00
	für gekürzte Träger »ALUX« VE=10 Stück				
		DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 3 mm	silber	11592-00	10,50
		für Profile VE = 10 Stück			
		KLICK-DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 5 mm Material: Kunststoff	weiß	11693-00	10,50
	für Profile VE=10 Stück				
		DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 15 mm	edelstahl silber gold bronze	164915-116 -108 -109 -132	16,00 16,00 16,00 16,00
für Profile VE=10 Stück					
		DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 35 mm	edelstahl silber gold bronze	164935-116 -108 -109 -132	18,00 18,00 18,00 18,00
		für Profile VE=10 Stück			
		DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 43 mm mit 3-Loch Montageplatte	edelstahl silber gold bronze	164942-116 -108 -109 -132	26,00 26,00 26,00 26,00
		für Profile VE=10 Stück			



Ø 16 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG (kürzbar) mit 3-Loch Montageplatte Deckenabstand 42-500 mm für Profile VE=1 Stück	edelstahl silber gold bronze	164995-116 -108 -109 -132	45,00 45,00 45,00 45,00
	WANDLAGER für Ø 16 mm VE=10 Stück	edelstahl silber gold bronze	167001-116 -108 -109 -132	25,00 25,00 25,00 25,00
	PROFILVERBINDER für Profile VE=10 Stück	vernickelt	899-3-00	9,50
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt auf Anfrage«	vernickelt	899-3.1-01	20,00
	ROHRVERBINDER für Ø 16 mm Rohre VE=10 Stück	natur	83016-000	10,00
	FLACHRING Innen-Ø 28 mm, Außen-Ø 32 mm VE=100 Stück	edelstahl silber gold bronze	225720-116 -108 -109 -132	1,30 1,30 1,30 1,30
 	FALTENLEGHAKEN ÖSENHAKEN für Flachringe Artikel-Nr. 225720 VE=100 Stück	transparent transparent	718-4-00 722-4-00	0,05 0,05
 	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	natur natur	739-00 740-00	0,08 0,08
 	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE herausnehmbar für Profile VE=100 Stück	natur natur	769-00 770-00	0,20 0,20

Ø 16 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	742-00	0,20
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE	natur	743-00	0,20
	für Profile VE=100 Stück			
	FESTSTELLER	natur	799-2-00	0,28
	FESTSTELLER	natur	799-4-00	0,38
	mit Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE=100 Stück			
	GARDINENHAKEN	natur	869-00	0,07
	GARDINEN-DOPPELHAKEN	natur	842-00	0,32
	VE=100 Stück			
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE	aluminium	125820-08	2,50
	Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm	messing matt	-24	2,50
		nickel matt	-29	2,50
		bronziert matt	-70	2,50
	VE=50 Stück			
	FALTENLEGHAKEN	transparent	844-00	0,10
		gold	-24	0,10
		silber	-29	0,10
		braun	-70	0,10
	für Flachringe mit Kunststoffeinlage Artikel-Nr. 125820 VE=100 Stück			
	FLACHRING MIT ÖSE	aluminium	125920-08	3,50
	UND KUNSTSTOFFEINLAGE	messing matt	-24	3,50
	Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm	nickel matt	-29	3,50
		bronziert matt	-70	3,50
	VE=50 Stück			
	SCHLEUDERSTAB	edelstahl	166100-116	30,00
	Länge 100 cm	silber	-108	30,00
		gold	-109	30,00
		bronze	-132	30,00
	VE=1 Stück			
	SCHLEUDERSTAB	edelstahl	166125-116	33,00
	Länge 125 cm	silber	-108	33,00
		gold	-109	33,00
		bronze	-132	33,00
	VE=1 Stück			
	SCHLEUDERSTAB	edelstahl	166150-116	37,00
	Länge 150 cm	silber	-108	37,00
		gold	-109	37,00
		bronze	-132	37,00
	VE=1 Stück			

Ø 16 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	GELENKVERBINDER	edelstahl	122916-116	40,00
		silber	-108	40,00
	für Ø 16 mm Rohr und Profil	gold	-109	40,00
	VE=10 Stück	bronze	-132	40,00
	RAFFHALTER »RONDO«	edelstahl	108080-116	25,00
	Wandabstand 80 mm	silber	-108	25,00
		gold	-109	25,00
	komplett mit Montagezubehör	bronze	-132	25,00
	VE=10 Stück			
	VERLÄNGERUNG	edelstahl	11760/2-116	8,00
	Länge 80 mm	silber	-108	8,00
		gold	-109	8,00
	für Raffhalter	bronze	-132	8,00
	VE=10 Stück			
	METALL-PFLEGESPRAY		90350-00	Preis auf Anfrage
	zur Pflege, Schutz und Reinigung von matten und polierten Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, Aluminium			
	VE=1 Stück			
	PTFE SPRAY TROCKENSCHMIERMITTEL		90336-00	Preis auf Anfrage
	für Profile			
	VE=1 Stück			
	SCHLEIFFIX-REINIGUNGSSCHWAMM		92625-00	Preis auf Anfrage
	für alle eloxierten Aluminium-Teile			
	VE=1 Stück			
	BIEGE-KEDER	natur	8086-00	Preis auf Anfrage
	aus Kunststoff			
	für Ø 16 mm Profile			
	VE=1 Paar			

Gehrungsschnitt auf Anfrage
 Ausklinkung auf Anfrage
 Trägersonderlängen auf Anfrage

Ø 16 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



Rohr-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 164065

Endknopf wird durch Andrehen des Kunststoff-Dübels im Rohr fixiert.

Optionale Bohrlochabdeckung (Art.-Nr. 165001) für Träger einsetzbar.

Das Rohr wird auf die Rohraufnahme des Wandträgers aufgesetzt und durch leichten Druck in Richtung Wand eingedreht.



Profil-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 164065

Endknopf wird durch Andrehen der Inbusschraube im Profil fixiert.

Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschleiben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.



Kombi-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 165220

Kombination: Erster Lauf Rohr, zweiter Lauf Profil.

Endknopf wird durch Andrehen des Kunststoff-Dübels im Rohr fixiert.

Das Rohr wird auf die Rohraufnahme des Wandträgers aufgesetzt und durch leichten Druck in Richtung Wand eingedreht.

Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschleiben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.

Multi-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 205320

Ermöglicht die Verwendung von bis zu fünf Profilen.

Auch für den Einsatz als Flächenvorhangsystem geeignet.

Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschleiben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.



Trägerverlängerung Artikel-Nr. 166035

Die Trägerverlängerung Art.-Nr. 166035 zwischen Wandplatte und Träger fest verschrauben.



Wandlager Artikel-Nr. 167001

Zweiteiliges Wandlager mit 1-Loch Wandplatte.

Trägeraufnahme Artikel-Nr. 167002

Die Trägeraufnahme Art.-Nr. 167002 wird mit der Wandplatte verschraubt und dient zur Aufnahme des gekürzten Trägers.



Deckenträger Artikel-Nr. 11592-00

Der Deckenträger Art.-Nr. 11592-00 ist verwendbar für alle Profildurchmesser und hat einen Deckenabstand von nur 3 mm.

Ø 16 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



Deckenträger Artikel-Nr. 164915

Der Deckenträger Art.-Nr. 164915 hat einen Deckenabstand von 15 mm.

Deckenträger Artikel-Nr. 164935

Der Deckenträger Art.-Nr. 164935 hat einen Deckenabstand von 35 mm.



Deckenträger Artikel-Nr. 164942

Der Deckenträger Art.-Nr. 164942 hat einen Deckenabstand von 43 mm.

Deckenträger Artikel-Nr. 164995

Der Deckenträger Art.-Nr. 164995 hat einen Deckenabstand von 42 mm - 500 mm und ist kürzbar.




Ø 16 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Gelenkverbinder Artikel-Nr. 122916

Gelenkverbinder für Rohre und Rundprofile



Profilverbinder verstellbar Artikel-Nr. 899-3.1-01



Profilverbinder Artikel-Nr. 899-3-00

Rohrverbinder Artikel-Nr. 83016-000





BÜSCHE






Ø20 MM

Ø 20 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Profil- und Rohrquerschnitt in Originalgröße

Verfügbare Oberflächen



-116
edelstahl



-108
silber



-109
gold



-132
bronze




-157
schwarz matt



ALBA - schwarz matt - Seite 52 - Garnitur-Nr. 1-2100-157



LINE - edelstahl - Seite 54 - Garnitur-Nr. 7-2190-116



ARETA - silber - Seite 56 - Garnitur-Nr. 4-2101-108



MELO - aluminium glanz - Seite 60 - Garnitur-Nr. 4-2102-120

Ø 20 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Oberflächen in Holzoptik (Profile)



FALA - edelstahl/wildeiche - Seite 62 - Garnitur-Nr. 4-2120-116/222



SOLA - gold - Seite 56 - Garnitur-Nr. 1-2122-109



ORIM - weiß - Seite 60 - Garnitur-Nr. 4-2124-28



PISTO - edelstahl/buche - Seite 62 - Garnitur-Nr. 4-2137-116/221

Ø 20 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



ABATO - edelstahl - Seite 56 - Garnitur-Nr. 4-2138-116



ELANO - aluminium glanz - Seite 60 - Garnitur-Nr. 4-2106-120



LANA - edelstahl - Seite 56 - Garnitur-Nr. 1-2105-116



DELA - bronze - Seite 56 - Garnitur-Nr. 1-2107-132



ZARA - silber / zwetschge - Seite 62 - Garnitur-Nr. 4-2126-108 / 223

Ø 20 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



NARO - gold - Seite 56 - Garnitur-Nr. 2-2139-109



LINE - weiß - Seite 54 - Garnitur-Nr. 5-2190-28



FULA - schwarz matt - Seite 56 - Garnitur-Nr. 3-2103-157



TELO - edelstahl - Seite 56 - Garnitur-Nr. 5-2104-116

Ø 20 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○○ 2-2100-108-200 | 2. Endstück ⇨ 2-2100-108-200 | 3. Oberfläche 2-2100-108-200 | 4. Länge ↔ 2-2100-108-200

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  Wandabstand 65 mm

2-  Wandabstand 65/120 mm

3-  Wandabstand 65/120 mm

4-  Wandabstand 65 mm

5-  Wandabstand 65/120 mm



Endkappe
ALBA
2100

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-  Deckenabstand 3 mm

7-  Deckenabstand 15 mm

8-  Deckenabstand 35 mm

9-  Deckenabstand 43 mm

10-  Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
ALBA
2100

PREISE Ø 20 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A	-116 edelstahl	-132 bronze	B	-120 aluminium glanz
	-108 silber	-157 schwarz matt		(nur System 4-9)
	-109 gold	-28 weiß (nur System 4-9)		

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 2-Lauf Kombi	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A B	A B	
100	2	16		117	198	184	103 121	170 200	2
120	2	18		124	211	196	109 128	181 214	3
140	2	20		131	225	209	114 135	192 228	3
160	2	24		140	244	224	120 143	204 243	3
180	3	26		173	292	271	152 179	249 294	4
200	3	28		180	306	283	157 186	260 308	4
220	3	32		190	325	298	163 193	272 323	4
240	3	34		197	339	311	169 200	283 337	5
260	3	36		204	353	323	174 207	294 351	5
280	3	40		213	372	339	180 215	305 366	5
300	3	42		220	386	351	185 222	316 380	6
320	3	44		227	400	364	191 229	327 394	6
340	3	46		234	413	376	197 236	339 409	6
360	4	48		267	461	422	228 272	384 460	6
380	4	52		276	480	438	234 279	395 474	7
400	4	54		283	494	450	239 287	406 489	7
420	4	56		290	508	463	245 294	417 503	7
440	4	60		300	527	478	251 301	429 517	8
460	4	62		307	541	491	256 308	440 532	8
480	4	64		314	555	503	262 315	451 546	8
500	4	68		323	574	518	267 322	462 560	9
je weitere 20 cm				8	16	14	6 8	12 15	-
Abzug per Wandlager				-12	-6	-6	-12 -15	-6 -9	-

²⁾ pro Lauf

DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil	7- 1-Lauf Profil	8- 1-Lauf Profil	9- 1-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A B	A B	A B	A B	
100	2	16		72 84	83 99	87 103	103 119	2
120	2	18		78 91	89 106	93 110	109 126	3
140	2	20		83 98	94 113	98 117	114 133	3
160	2	24		89 106	100 121	104 125	120 141	3
180	3	26		105 123	122 146	128 152	152 176	4
200	3	28		111 130	127 153	133 159	157 183	4
220	3	32		117 138	133 160	139 166	163 190	4
240	3	34		122 145	139 167	145 173	169 197	5
260	3	36		128 152	144 174	150 180	174 204	5
280	3	40		133 159	150 182	156 188	180 212	5
300	3	42		139 166	155 189	161 195	185 219	6
320	3	44		144 173	161 196	167 202	191 226	6
340	3	46		150 181	167 203	173 209	197 233	6
360	4	48		166 198	188 228	196 236	228 268	6
380	4	52		172 205	194 235	202 243	234 275	7
400	4	54		177 213	199 243	207 251	239 283	7
420	4	56		183 220	205 250	213 258	245 290	7
440	4	60		189 227	211 257	219 265	251 297	8
460	4	62		194 234	216 264	224 272	256 304	8
480	4	64		200 241	222 271	230 279	262 311	8
500	4	68		205 248	227 278	235 286	267 318	9
je weitere 20 cm				6 8	6 8	6 8	6 8	-
Abzug / Aufschlag per Wandlager				4 4	-2 -4	-4 -6	-12 -14	-

Ø 20 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○○ 2-2190-108-200 | 2. Endstück ⇨ 2-2190-108-200 | 3. Oberfläche 2-2190-108-200 | 4. Länge ↔ 2-2190-108-200


AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr
 Wandabstand 65 mm

2-  2-Lauf Rohr
 Wandabstand 65/120 mm

3-  2-Lauf Kombi
 Wandabstand 65/120 mm

4-  1-Lauf Profil
 Wandabstand 65 mm

5-  2-Lauf Profil
 Wandabstand 65/120 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
2190


¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 3 mm

7-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 15 mm

8-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 35 mm

9-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 43 mm

10-  1-Lauf Profil
 Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
2190

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

PREISE Ø 20 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A	-116 edelstahl	-132 bronze	B	-120 aluminium glanz
	-108 silber	-157 schwarz matt		(nur System 4-9)
	-109 gold	-28 weiß (nur System 4-9)		

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 2-Lauf Kombi	4- 1-Lauf Profil		5- 2-Lauf Profil		Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A	B	A	B	
100	2	16		127	218	204	113	131	190	220	2
120	2	18		134	231	216	119	138	201	234	3
140	2	20		141	245	229	124	145	212	248	3
160	2	24		150	264	244	130	153	224	263	3
180	3	26		183	312	291	162	189	269	314	4
200	3	28		190	326	303	167	196	280	328	4
220	3	32		200	345	318	173	203	292	343	4
240	3	34		207	359	331	179	210	303	357	5
260	3	36		214	373	343	184	217	314	371	5
280	3	40		223	392	359	190	225	325	386	5
300	3	42		230	406	371	195	232	336	400	6
320	3	44		237	420	384	201	239	347	414	6
340	3	46		244	433	396	207	246	359	429	6
360	4	48		277	481	442	238	282	404	480	6
380	4	52		286	500	458	244	289	415	494	7
400	4	54		293	514	470	249	297	426	509	7
420	4	56		300	528	483	255	304	437	523	7
440	4	60		310	547	498	261	311	449	537	8
460	4	62		317	561	511	266	318	460	552	8
480	4	64		324	575	523	272	325	471	566	8
500	4	68		333	594	538	277	332	482	580	9
je weitere 20 cm				8	16	14	6	8	12	15	-
Abzug per Wandlager				-17	-16	-16	-17	-20	-16	-19	-

²⁾ pro Lauf



DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil		7- 1-Lauf Profil		8- 1-Lauf Profil		9- 1-Lauf Profil		Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A	B	A	B	A	B	A	B	
100	2	16		82	94	93	109	97	113	113	129	2
120	2	18		88	101	99	116	103	120	119	136	3
140	2	20		93	108	104	123	108	127	124	143	3
160	2	24		99	116	110	131	114	135	130	151	3
180	3	26		115	133	132	156	138	162	162	186	4
200	3	28		121	140	137	163	143	169	167	193	4
220	3	32		127	148	143	170	149	176	173	200	4
240	3	34		132	155	149	177	155	183	179	207	5
260	3	36		138	162	154	184	160	190	184	214	5
280	3	40		143	169	160	192	166	198	190	222	5
300	3	42		149	176	165	199	171	205	195	229	6
320	3	44		154	183	171	206	177	212	201	236	6
340	3	46		160	191	177	213	183	219	207	243	6
360	4	48		176	208	198	238	206	246	238	278	6
380	4	52		182	215	204	245	212	253	244	285	7
400	4	54		187	223	209	253	217	261	249	293	7
420	4	56		193	230	215	260	223	268	255	300	7
440	4	60		199	237	221	267	229	275	261	307	8
460	4	62		204	244	226	274	234	282	266	314	8
480	4	64		210	251	232	281	240	289	272	321	8
500	4	68		215	258	237	288	245	296	277	328	9
je weitere 20 cm				6	8	6	8	6	8	6	8	-
Abzug per Wandlager				-2	-2	-7	-9	-9	-11	-17	-19	-

Ø 20 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○○ 2-2101-108-200 | 2. Endstück ⇨ 2-2101-108-200 | 3. Oberfläche 2-2101-108-200 | 4. Länge ↔ 2-2101-108-200

AUSWAHL SYSTEME

1-			Wandabstand 65 mm
2-			Wandabstand 65/120 mm
3-			Wandabstand 65/120 mm
4-			Wandabstand 65 mm
5-			Wandabstand 65/120 mm

AUSWAHL ENDSTÜCKE

	ARETA 2101		ZARA bündig ¹⁾ 2126
	MELO 2102		PISTO bündig ¹⁾ 2137
	FALA bündig ¹⁾ 2120		ABATO 2138
	SOLA bündig ¹⁾ 2122		NARO 2139
	ORIM bündig ¹⁾ 2124		

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

AUSWAHL SYSTEME

1-			Wandabstand 65 mm
2-			Wandabstand 65/120 mm
3-			Wandabstand 65/120 mm
4-			Wandabstand 65 mm
5-			Wandabstand 65/120 mm

AUSWAHL ENDSTÜCKE

	FULA 2103		ELANO 2106
	TELO 2104		DELA 2107
	LANA 2105		

PREISE Ø 20 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A -116 edelstahl -132 bronze
 -108 silber -157 schwarz matt
 -109 gold

WANDMONTAGE			1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 2-Lauf Kombi	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾	
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A		
100	2	16		141	232	218	127	204	2
120	2	18		148	245	230	133	215	3
140	2	20		155	259	243	138	226	3
160	2	24		164	278	258	144	238	3
180	3	26		197	326	305	176	283	4
200	3	28		204	340	317	181	294	4
220	3	32		214	359	332	187	306	4
240	3	34		221	373	345	193	317	5
260	3	36		228	387	357	198	328	5
280	3	40		237	406	373	204	339	5
300	3	42		244	420	385	209	350	6
320	3	44		251	434	398	215	361	6
340	3	46		258	447	410	221	373	6
360	4	48		291	495	456	252	418	6
380	4	52		300	514	472	258	429	7
400	4	54		307	528	484	263	440	7
420	4	56		314	542	497	269	451	7
440	4	60		324	561	512	275	463	8
460	4	62		331	575	525	280	474	8
480	4	64		338	589	537	286	485	8
500	4	68		347	608	552	291	496	9
je weitere 20 cm				8	16	14	6	12	-
Abzug per Wandlager				-24	-23	-23	-24	-23	-

²⁾ pro Lauf

WANDMONTAGE			1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 2-Lauf Kombi	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾	
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A		
100	2	16		153	234	220	139	206	2
120	2	18		160	247	232	145	217	3
140	2	20		167	261	245	150	228	3
160	2	24		176	280	260	156	240	3
180	3	26		209	328	307	188	285	4
200	3	28		216	342	319	193	296	4
220	3	32		226	361	334	199	308	4
240	3	34		233	375	347	205	319	5
260	3	36		240	389	359	210	330	5
280	3	40		249	408	375	216	341	5
300	3	42		256	422	387	221	352	6
320	3	44		263	436	400	227	363	6
340	3	46		270	449	412	233	375	6
360	4	48		303	497	458	264	420	6
380	4	52		312	516	474	270	431	7
400	4	54		319	530	486	275	442	7
420	4	56		326	544	499	281	453	7
440	4	60		336	563	514	287	465	8
460	4	62		343	577	527	292	476	8
480	4	64		350	591	539	298	487	8
500	4	68		359	610	554	303	498	9
je weitere 20 cm				8	16	14	6	12	-
Abzug per Wandlager				-30	-24	-24	-30	-24	-






²⁾ pro Lauf

Ø 20 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○○ 2-2102-260-200 | 2. Endstück ⇨ 2-2102-260-200 | 3. Oberfläche 2-2102-260-200 | 4. Länge ↔ 2-2102-260-200

AUSWAHL SYSTEME

1-			Wandabstand 65 mm
2-			Wandabstand 65/120 mm
3-			Wandabstand 65/120 mm
4-			Wandabstand 65 mm
5-			Wandabstand 65/120 mm

AUSWAHL ENDSTÜCKE

Endstücke in -120 aluminium glanz
Träger, Rohr und Profile in schwarz matt od. silber



MELO
2102



FALA
bündig¹⁾
2120



SOLA
bündig¹⁾
2122



ORIM
bündig¹⁾
2124



ZARA
bündig¹⁾
2126

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

PREISE Ø 20 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE
Endstücke in -120 aluminium glanz
Träger, Rohr und Profile in schwarz
matt od. silber

A -260 aluminium glanz / schwarz matt
-274 aluminium glanz / silber

WANDMONTAGE			1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	3- 2-Lauf Kombi	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾	
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A		
100	2	16		145	240	223	128	206	2
120	2	18		152	253	235	133	216	3
140	2	20		159	267	247	138	226	3
160	2	24		168	286	261	143	236	3
180	3	26		201	334	307	174	280	4
200	3	28		208	348	319	179	290	4
220	3	32		218	367	334	184	300	4
240	3	34		225	381	346	189	310	5
260	3	36		232	395	358	194	320	5
280	3	40		241	414	372	199	330	5
300	3	42		248	428	384	204	340	6
320	3	44		255	442	396	209	350	6
340	3	46		262	455	408	214	360	6
360	4	48		295	503	454	245	404	6
380	4	52		304	522	468	250	414	7
400	4	54		311	536	480	255	424	7
420	4	56		318	550	492	260	434	7
440	4	60		328	569	507	265	444	8
460	4	62		335	583	519	270	454	8
480	4	64		342	597	531	275	464	8
500	4	68		351	616	545	280	474	9
je weitere 20 cm				8	16	13	6	11	-
Abzug per Wandlager				-26	-27	-27	-26	-27	-



²⁾ pro Lauf

Ø 20 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○○ 4-2102-28-200 | 2. Endstück ⇨ 4-2102-28-200 | 3. Oberfläche 4-2102-28-200 | 4. Länge ⇔ 4-2102-28-200

AUSWAHL SYSTEME


- 4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 65 mm
- 5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 65/120 mm

AUSWAHL ENDSTÜCKE

-  MELO
2102
-  FALA
bündig¹⁾
2120
-  SOLA
bündig¹⁾
2122
-  ORIM
bündig¹⁾
2124
-  ZARA
bündig¹⁾
2126

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

AUSWAHL SYSTEME

- 4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 65 mm
- 5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 65/120 mm

AUSWAHL ENDSTÜCKE

-  LANA
2105
-  ELANO
2106

PREISE Ø 20 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A -28 weiß

B -120 aluminium glanz

WANDMONTAGE				4- 1-Lauf Profil		5- 2-Lauf Profil		Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Gleiter ²⁾	€	A	B	A	B	
100	2	16		124	145	198	234	2
120	2	18		129	152	208	248	3
140	2	20		134	159	218	262	3
160	2	24		139	167	228	277	3
180	3	26		170	203	272	328	4
200	3	28		175	210	282	342	4
220	3	32		180	217	292	357	4
240	3	34		185	224	302	371	5
260	3	36		190	231	312	385	5
280	3	40		195	239	322	400	5
300	3	42		200	246	332	414	6
320	3	44		205	253	342	428	6
340	3	46		210	260	352	443	6
360	4	48		241	296	396	494	6
380	4	52		246	303	406	508	7
400	4	54		251	311	416	523	7
420	4	56		256	318	426	537	7
440	4	60		261	325	436	551	8
460	4	62		266	332	446	566	8
480	4	64		271	339	456	580	8
500	4	68		276	346	466	594	9
je weitere 20 cm				6	8	11	15	-
Abzug per Wandlager				-24	-27	-23	-26	-

²⁾ pro Lauf

WANDMONTAGE				4- 1-Lauf Profil		5- 2-Lauf Profil		Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Gleiter ²⁾	€	A	B	A	B	
100	2	16		136	159	200	238	2
120	2	18		141	166	210	252	3
140	2	20		146	173	220	266	3
160	2	24		151	181	230	281	3
180	3	26		182	217	274	332	4
200	3	28		187	224	284	346	4
220	3	32		192	231	294	361	4
240	3	34		197	238	304	375	5
260	3	36		202	245	314	389	5
280	3	40		207	253	324	404	5
300	3	42		212	260	334	418	6
320	3	44		217	267	344	432	6
340	3	46		222	274	354	447	6
360	4	48		253	310	398	498	6
380	4	52		258	317	408	512	7
400	4	54		263	325	418	527	7
420	4	56		268	332	428	541	7
440	4	60		273	339	438	555	8
460	4	62		278	346	448	570	8
480	4	64		283	353	458	584	8
500	4	68		288	360	468	598	9
je weitere 20 cm				6	8	11	15	-
Abzug per Wandlager				-30	-34	-24	-28	-


²⁾ pro Lauf

Ø 20 mm GARNITUREN MIT HOLZOPTIK

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf



Bestellsystem: 1. System ○○ 5-2190-116/221-200 | 2. Endstück ⇨ 5-2190-116/221-200 | 3. Oberfläche 5-2190-116/221-200 | 4. Länge ⇔ 5-2190-116/221-200

Endstücke und Träger in -116 edelstahl od. -108 silber
kombiniert mit Aluminium-Profilen in Holzoptik

	-116/-221	edelstahl/ buche		-116/-222	edelstahl / wildeiche		-116/-223	edelstahl / zwetschge
	-108/-221	silber/ buche		-108/-222	silber / wildeiche		-108/-223	silber / zwetschge

AUSWAHL SYSTEME



AUSWAHL ENDSTÜCKE

4-		1-Lauf Profil		Wandabstand 65 mm
5-		2-Lauf Profil		Wandabstand 65/120 mm
6-		1-Lauf Profil		Deckenabstand 3 mm
7-		1-Lauf Profil		Deckenabstand 15 mm
8-		1-Lauf Profil		Deckenabstand 35 mm
9-		1-Lauf Profil		Deckenabstand 43 mm



Endkappe
LINE
bündig'
2190

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

4-		1-Lauf Profil		Wandabstand 65 mm
5-		2-Lauf Profil		Wandabstand 65/120 mm



FALA
bündig'
2120



SOLA
bündig'
2122



ORIM
bündig'
2124



ZARA
bündig'
2126



PISTO
bündig'
2137

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

PREISE Ø 20 mm GARNITUREN MIT HOLZOPTIK

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

Endstücke und Träger in
-116 edelstahl oder -108 silber
Profile in Holzoptik

A	-116/221	edelstahl/buche	-108/221	silber/buche
	-116/222	edelstahl/wildeiche	-108/222	silber/wildeiche
	-116/223	edelstahl/zwetschge	-108/223	silber/zwetschge




WAND- UND DECKENMONTAGE				4-	5-	6-	7-	8-	9-	Aufpreis
cm	Träger	Gleiter ²⁾	€	1-Lauf Profil	2-Lauf Profil	1-Lauf Profil	1-Lauf Profil	1-Lauf Profil	1-Lauf Profil	HB-Klickgleiter ²⁾
100	2	16		119	202	88	99	103	119	2
120	2	18		126	216	95	106	110	126	3
140	2	20		133	229	102	113	117	133	3
160	2	24		140	243	109	120	124	140	3
180	3	26		172	290	126	142	148	172	4
200	3	28		179	304	133	149	155	179	4
220	3	32		186	318	140	156	162	186	4
240	3	34		193	331	146	163	169	193	5
260	3	36		199	344	153	169	175	199	5
280	3	40		206	358	160	176	182	206	5
300	3	42		213	372	167	183	189	213	6
320	3	44		220	385	173	190	196	220	6
340	3	46		226	398	180	196	202	226	6
360	4	48		259	445	197	219	227	259	6
380	4	52		266	460	204	226	234	266	7
400	4	54		273	473	211	233	241	273	7
420	4	56		279	486	217	239	247	279	7
440	4	60		286	500	224	246	254	286	8
460	4	62		293	513	231	253	261	293	8
480	4	64		300	527	238	260	268	300	8
500	4	68		307	541	245	267	275	307	9
je weitere 20 cm				7	14	7	7	7	7	-
Abzug per Wandlager				-17	-16	-2	-7	-9	-17	-

²⁾ pro Lauf

WANDMONTAGE				4-	5-	Aufpreis
cm	Träger	Gleiter ²⁾	€	1-Lauf Profil	2-Lauf Profil	HB-Klickgleiter ²⁾
100	2	16		133	216	2
120	2	18		140	230	3
140	2	20		147	243	3
160	2	24		154	257	3
180	3	26		186	304	4
200	3	28		193	318	4
220	3	32		200	332	4
240	3	34		207	345	5
260	3	36		213	358	5
280	3	40		220	372	5
300	3	42		227	386	6
320	3	44		234	399	6
340	3	46		240	412	6
360	4	48		273	459	6
380	4	52		280	474	7
400	4	54		287	487	7
420	4	56		293	500	7
440	4	60		300	514	8
460	4	62		307	527	8
480	4	64		314	541	8
500	4	68		321	555	9
je weitere 20 cm				7	14	-
Abzug per Wandlager				-24	-23	-

²⁾ pro Lauf

WELLENBAND



fert. Breite (gewellter Zustand)	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 1,7 Ü: 5,5 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2 Ü: 8 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2,25 Ü: 8 cm
104	14	6	190 cm	14	7	224 cm	14	8	254 cm
120	16	6	217 cm	16	7	256 cm	16	8	291 cm
136	18	6	245 cm	18	7	288 cm	18	8	327 cm
152	20	6	272 cm	20	7	320 cm	20	8	364 cm
168	22	6	300 cm	22	7	352 cm	22	8	401 cm
184	24	6	328 cm	24	7	390 cm	24	8	437 cm
200	26	6	355 cm	26	7	416 cm	26	8	473 cm
216	28	6	382 cm	28	7	448 cm	28	8	510 cm
232	30	6	409 cm	30	7	480 cm	30	8	547 cm
248	32	6	437 cm	32	7	512 cm	32	8	583 cm
264	34	6	464 cm	34	7	544 cm	34	8	620 cm
280	36	6	492 cm	36	7	576 cm	36	8	656 cm
296	38	6	519 cm	38	7	608 cm	38	8	693 cm
312	40	6	547 cm	40	7	640 cm	40	8	729 cm
328	42	6	574 cm	42	7	672 cm	42	8	766 cm
344	44	6	602 cm	44	7	704 cm	44	8	803 cm
360	46	6	629 cm	46	7	736 cm	46	8	839 cm
376	48	6	656 cm	48	7	768 cm	48	8	876 cm
392	50	6	684 cm	50	7	800 cm	50	8	912 cm
408	52	6	711 cm	52	7	832 cm	52	8	949 cm
424	54	6	739 cm	54	7	864 cm	54	8	985 cm
440	56	6	766 cm	56	7	896 cm	56	8	1022 cm
456	58	6	793 cm	58	7	928 cm	58	8	1058 cm
472	60	6	821 cm	60	7	960 cm	60	8	1095 cm
488	62	6	849 cm	62	7	992 cm	62	8	1132 cm
504	64	6	876 cm	64	7	1024 cm	64	8	1168 cm
520	66	6	903 cm	66	7	1056 cm	66	8	1205 cm
536	68	6	931 cm	68	7	1088 cm	68	8	1241 cm
552	70	6	958 cm	70	7	1120 cm	70	8	1278 cm
568	72	6	985 cm	72	7	1152 cm	72	8	1315 cm
584	74	6	1013 cm	74	7	1184 cm	74	8	1351 cm
600	76	6	1040 cm	76	7	1216 cm	76	8	1388 cm



	Artikel		Artikel-Nr.	€/m
	WELLENBAND LaOla 75 mm mit markierten Taschen 100 % PES volltransparent - Preis € per Meter	50 m Rolle	960-50-00	1,75
		100 m Rolle	960-100-00	1,75
		100 m Rolle	963-100-00*	2,50
				(*Aufbügel - fixierbar)
	LaOla STRANGGLEITER Gleiterabstand 80 mm für alle Innenlaufprofile Kunststoff weiß - Preis € per Meter	25,5 m	961-25-00	8,50
		50,3 m	961-50-00	8,00
		100 m	961-100-00	7,50
	ENDHALTER, 2-teilig für Faltenbeginn- und Ende Preis € per Stück VE = 20 Stück		962-00	3,65
	GARDINENHAKEN Kunststoff weiß Preis € per Stück VE = 100 Stück		865-00	0,04



	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	WELLENWAGEN CAOLA M 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8093-60-28	19,00
	WELLENWAGEN CAOLA W 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8094-60-28	19,00
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium in Wellenform für Flächenvorhänge 60 cm passend zu Wellenwagen Art.-Nr. 8093-60 und 8094-60 VE = 1 Stück	weiß	809203-60-28	15,00
	PANEELWAGENPROFIL 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband Lagerlänge 6 m	weiß	8092-28	13,00
	Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	8092-28	15,60
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium Lagerlänge 6 m	weiß	809203-28	6,00
	Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	809203-28	7,20
	UNIVERSAL-GLEITER für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8406-00	0,50
	UNIVERSAL-GLEITER MIT ÖSE für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8407-00	0,50





Ø 20 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.	
 <p>Preis € per Meter</p>	ROHR Ø 20 mm Lagerlänge 6 Meter	edelstahl	800-20-116	17,50	
		silber	-108	17,50	
		gold	-109	17,50	
		bronze	-132	17,50	
		schwarz matt	-157	17,50	
 <p>Preis € per Meter</p>	ROHR Ø 20 mm Fixlänge (Zuschnitt)	edelstahl	800-20-116	21,00	
		silber	-108	21,00	
		gold	-109	21,00	
		bronze	-132	21,00	
		schwarz matt	-157	21,00	
 <p>Preis € per Meter</p>	PROFIL Ø 20 mm Lagerlänge 6 Meter	edelstahl	808-20-116	22,50	
		silber	-108	20,00	
		gold	-109	20,00	
		bronze	-132	20,00	
		schwarz matt	-157	20,00	
 <p>Preis € per Meter</p> <p>Ausklüftung auf Anfrage (bitte genaue Position angeben)</p>	PROFIL Ø 20 mm Fixlänge (Zuschnitt)	edelstahl	808-20-116	27,00	
		silber	-108	24,00	
		gold	-109	24,00	
		bronze	-132	24,00	
		schwarz matt	-157	24,00	
 <p>Preis € per Meter</p>	PROFIL Ø 20 mm mit Holzoptik Lagerlänge 6 Meter	buche	808-20-221	26,00	
		wildeiche	-222	26,00	
		zwetschge	-223	26,00	
	 <p>Preis € per Meter</p> <p>Ausklüftung auf Anfrage (bitte genaue Position angeben)</p>	PROFIL Ø 20 mm mit Holzoptik Fixlänge (Zuschnitt)	buche	808-20-221	31,20
			wildeiche	-222	31,20
		zwetschge	-223	31,20	
 <p>für Ø 20 mm VE=10 Stück</p>		Endkappe ALBA	edelstahl	203000-116	11,00
			silber	-108	11,00
		gold	-109	11,00	
		bronze	-132	11,00	
		schwarz matt	-157	11,00	
 <p>für Ø 20 mm VE=10 Stück</p> <p>* Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr/Profil</p>	Endkappe, bündig* LINE	edelstahl	203100-116	16,00	
		silber	-108	16,00	
		gold	-109	16,00	
		bronze	-132	16,00	
		schwarz matt	-157	16,00	
 <p>für Ø 20 mm VE=10 Stück</p>	Endstück ARETA	edelstahl	203012-116	23,00	
		silber	-108	23,00	
		gold	-109	23,00	
		bronze	-132	23,00	
		schwarz matt	-157	23,00	
 <p>für Ø 20 mm VE=10 Stück</p>	Endstück MELO	edelstahl	203013-116	23,00	
		silber	-108	23,00	
		gold	-109	23,00	
		bronze	-132	23,00	
		schwarz matt	-157	23,00	
	weiß	-28	23,00		
	aluminium glanz	-120	25,00		









Ø 20 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	Endstück FULA	edelstahl	203014-116	29,00
		silber	-108	29,00
		gold	-109	29,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	29,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	29,00
	Endstück TELO	edelstahl	203015-116	29,00
		silber	-108	29,00
		gold	-109	29,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	29,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	29,00
	Endstück, bündig* FALA	edelstahl	203030-116	23,00
		silber	-108	23,00
		gold	-109	23,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	23,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	23,00
	weiß	-28	23,00	
	aluminium glanz	-120	25,00	
	* Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil			
	Endstück, bündig* ORIM	edelstahl	203031-116	23,00
		silber	-108	23,00
		gold	-109	23,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	23,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	23,00
	weiß	-28	23,00	
	aluminium glanz	-120	25,00	
	* Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil			
	Endstück, bündig* SOLA	edelstahl	203033-116	23,00
		silber	-108	23,00
		gold	-109	23,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	23,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	23,00
	weiß	-28	23,00	
	aluminium glanz	-120	25,00	
	* Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil			
	Endstück, bündig* ZARA	edelstahl	203036-116	23,00
		silber	-108	23,00
		gold	-109	23,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	23,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	23,00
	weiß	-28	23,00	
	aluminium glanz	-120	25,00	
	* Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil			
	Endstück, bündig* PISTO	edelstahl	203037-116	23,00
		silber	-108	23,00
		gold	-109	23,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	23,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	23,00
	* Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil			
	Endstück ABATO	edelstahl	203038-116	23,00
		silber	-108	23,00
		gold	-109	23,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	23,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	23,00
	Endstück NARO	edelstahl	203039-116	23,00
		silber	-108	23,00
		gold	-109	23,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	23,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	23,00







Ø 20 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	Endstück LANA	edelstahl	203020-116	29,00
		silber	-108	29,00
		gold	-109	29,00
		bronze	-132	29,00
	für Ø 20 mm	schwarz matt	-157	29,00
	VE=10 Stück	weiß	-28	29,00
		aluminium glanz	-120	32,00
		Endstück ELANO	edelstahl	203021-116
		silber	-108	29,00
		gold	-109	29,00
		bronze	-132	29,00
für Ø 20 mm		schwarz matt	-157	29,00
VE=10 Stück		weiß	-28	29,00
		aluminium glanz	-120	32,00
		Endstück DELA	edelstahl	203022-116
		silber	-108	29,00
		gold	-109	29,00
	für Ø 20 mm	bronze	-132	29,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	29,00
	WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 65 mm	edelstahl	204065-116	26,00
		silber	-108	26,00
		gold	-109	26,00
		bronze	-132	26,00
	für Ø 20 mm Rohre / Profile	schwarz matt	-157	26,00
	ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001)	weiß	-28	26,00
	VE=10 Stück	aluminium glanz	-120	29,00
		WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 120 mm	edelstahl	204120-116
		silber	-108	32,00
		gold	-109	32,00
		bronze	-132	32,00
für Ø 20 mm Rohre / Profile		schwarz matt	-157	32,00
ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001)		weiß	-28	32,00
VE=10 Stück		aluminium glanz	-120	35,00
		WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 150 mm	edelstahl	214150-116
		silber	-108	36,00
		gold	-109	36,00
		bronze	-132	36,00
	für Ø 20 mm Rohre / Profile	schwarz matt	-157	36,00
	ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001)			
	WANDTRÄGER »ALUX«, 2-LÄUFIG WA 65/120 mm	edelstahl	205120-116	34,00
		silber	-108	34,00
		gold	-109	34,00
		bronze	-132	34,00
	für Ø 20 mm Rohre/Profile	schwarz matt	-157	34,00
	ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001)	weiß	-28	34,00
	VE=10 Stück	aluminium glanz	-120	37,00
		KOMBI-WANDTRÄGER »ALUX«, 2-LÄUFIG 1. Lauf: Rohr / 2. Lauf: Profil WA 65/120 mm	edelstahl	205220-116
		silber	-108	34,00
		gold	-109	34,00
		bronze	-132	34,00
für Ø 20 mm		schwarz matt	-157	34,00
VE=10 Stück				
	MULTI-WANDTRÄGER »ALUX« zur Befestigung von 1-5 Profilen max. WA 135 mm	edelstahl	205320-116	45,00
		silber	-108	45,00
		gold	-109	45,00
		bronze	-132	45,00
	für Ø 20 mm	schwarz matt	-157	45,00
	VE=10 Stück	weiß	-28	45,00
		aluminium glanz	-120	48,00


Ø 20 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.		
	MULTI-ROHR-WANDTRÄGER »ALUX« zur Befestigung von 1-4 Profilen 1. Lauf: Rohr, WA 130 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	205420-116 -108 -109 -132 -157	45,00 45,00 45,00 45,00 45,00		
	für Ø 20 mm VE=10 Stück					
		ABDECKUNG FÜR ALLE TRÄGER »ALUX« aus Edelstahl bzw. Aluminium zur Abdeckung der Bohrungen bei Verwendung der Träger als Rohrträger VE=10 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	165001-116 -108 -109 -132 -157	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	
			TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 35 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	166035-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 13,00
			für alle Träger »ALUX« VE=10 Stück			
			TRÄGERAUFNAHME Länge 35 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	167002-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00
	für gekürzte Träger »ALUX« VE=10 Stück					
		WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 100 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	204100-116 -108 -109 -132 -157	38,00 38,00 38,00 38,00 38,00	
		für Ø 20 mm Rohre VE=10 Stück				
			WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 150 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	204150-116 -108 -109 -132 -157	42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
für Ø 20 mm Rohre VE=10 Stück						
			KOMBI-WANDTRÄGER »GEO«, 2-LÄUFIG WA 100/150 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	205150-116 -108 -109 -132 -157	44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
	für Ø 20 mm Rohre und Profile VE=10 Stück					
			WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 125 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	284425-116 -108 -109 -132 -157 -28	32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
		für Profile VE=6 Stück				
			WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 200 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	284500-116 -108 -109 -132 -157 -28	35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
für Profile VE=6 Stück						


Ø 20 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.		
	WANDTRÄGER »GEO«, 2-LÄUFIG WA 125/200 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	285500-116 -108 -109 -132 -157 -28	37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00		
	für Profile VE=6 Stück					
		TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 50 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	166050-116 -108 -109 -132 -157 -28	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	
		für alle Träger »GEO«, VE=10 Stück				
			DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 3 mm	silber	11592-00	10,50
			für Profile VE=10 Stück			
			KLICK-DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 5 mm Material: Kunststoff	weiß	11693-00	10,50
	für Profile VE=10 Stück					
		DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 15 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	164915-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 18,00	
		für Profile VE=10 Stück				
		DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 35 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	164935-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00	
		für Profile VE=10 Stück				
			DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 43 mm mit 3-Loch Montageplatte	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	164942-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 28,00
			für Profile VE=10 Stück			
			DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG KÜRZBAR mit 3-Loch Montageplatte Deckenabstand 42-500 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	164995-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 47,00
für Profile VE=1 Stück						
			WANDLAGER	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	207001-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 27,00
		für Ø 20 mm VE=10 Stück				


Ø 20 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	PROFILVERBINDER für Profile	vernickelt	899-3-00	9,50
	VE=10 Stück			
	PROFILVERBINDER verstellbar	vernickelt	899-3.1-01	20,00
	für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt auf Anfrage«			
	ROHRVERBINDER für Ø 20 mm Rohre	natur	83020-000	11,00
	VE=10 Stück			
	FLACHRING Innen-Ø 28 mm, Außen-Ø 32 mm	edelstahl	225720-116	1,30
	VE=100 Stück	silber	-108	1,30
		gold	-109	1,30
		bronze	-132	1,30
		schwarz matt	-57	1,30
	FALTENLEGHAKEN	transparent	718-4-00	0,05
	ÖSENHAKEN	transparent	722-4-00	0,05
	für Flachringe Artikel-Nr. 225720 VE=100 Stück			
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	739-00	0,08
	GLEITER MIT ÖSE	natur	740-00	0,08
	für Profile VE=100 Stück			
	ROLLGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	741-00	0,20
	ROLLGLEITER MIT ÖSE	natur	748-00	0,20
	für Profile VE=100 Stück			
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	769-00	0,20
	HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE	natur	770-00	0,20
	herausnehmbar für Profile VE=100 Stück			
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	742-00	0,20
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE	natur	743-00	0,20
	für Profile VE=100 Stück			

Ø 20 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	FESTSTELLER	natur	799-2-00	0,28
	FESTSTELLER mit Abdeckung einer Ausklinkung	natur	799-4-00	0,38
	für Profile VE=100 Stück			
	GARDINENHAKEN	natur	869-00	0,07
	GARDINEN-DOPPELHAKEN	natur	842-00	0,32
	VE=100 Stück			
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE	aluminium	125820-08	2,50
	Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm	messing matt	-24	2,50
		nickel matt	-29	2,50
		schwarz matt	-57	2,50
		bronziert matt	-70	2,50
	VE=50 Stück			
	FALTENLEGHAKEN	transparent	844-00	0,10
		gold	-24	0,10
		silber	-29	0,10
		black	-57	0,10
		braun	-70	0,10
	für Flachringe mit Kunststoffeinfuge VE=100 Stück			
	FLACHRING MIT ÖSE UND KUNSTSTOFFEINLAGE	aluminium	125920-08	3,50
	Innen-Ø 27 mm / Außen-Ø 34 mm	messing matt	-24	3,50
		nickel matt	-29	3,50
		schwarz matt	-57	3,50
		bronziert matt	-70	3,50
	VE=50 Stück			
	SCHLEUDERSTAB	edelstahl	166100-116	30,00
	Länge 100 cm	silber	-108	30,00
		gold	-109	30,00
		bronze	-132	30,00
		schwarz matt	-157	30,00
		weiß	-28	30,00
	VE=1 Stück			
	SCHLEUDERSTAB	edelstahl	166125-116	33,00
	Länge 125 cm	silber	-108	33,00
		gold	-109	33,00
		bronze	-132	33,00
		schwarz matt	-157	33,00
		weiß	-28	33,00
	VE=1 Stück			
	SCHLEUDERSTAB	edelstahl	166150-116	37,00
	Länge 150 cm	silber	-108	37,00
		gold	-109	37,00
		bronze	-132	37,00
		schwarz matt	-157	37,00
		weiß	-28	37,00
	VE=1 Stück			
	GELENKVERBINDER	edelstahl	122920-116	45,00
		silber	-108	45,00
		gold	-109	45,00
		bronze	-132	45,00
		schwarz matt	-157	45,00
		weiß	-28	45,00
		aluminium glanz	-120	47,00
	für Ø 20 mm Rohr und Profil VE=10 Stück			

Ø 20 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.	
	RAFFHALTER »RONDO« Wandabstand 80 mm	edelstahl	108080-116	25,00	
		silber	-108	25,00	
		gold	-109	25,00	
		bronze	-132	25,00	
		schwarz matt	-157	25,00	
		weiß	-28	25,00	
		aluminium glanz	-120	28,00	
		komplett mit Montagezubehör VE=10 Stück			
		VERLÄNGERUNG Länge 80 mm	edelstahl	11760/2-116	8,00
			silber	-108	8,00
		gold	-109	8,00	
		bronze	-132	8,00	
		schwarz matt	-157	8,00	
		weiß	-28	8,00	
		aluminium glanz	-120	10,00	
	METALL-PFLEGESPRAY zur Pflege, Schutz und Reinigung von matten und polierten Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, Aluminium, VE=1 Stück		90350-00	Preis auf Anfrage	
	PTFE SPRAY TROCKENSCHMIERMITTEL für Profile, VE=1 Stück		90336-00	Preis auf Anfrage	
	SCHLEIFFIX-REINIGUNGSSCHWAMM für alle eloxierten Aluminium-Teile VE=1 Stück		92625-00	Preis auf Anfrage	
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 20 mm Profile VE=1 Paar	natur	8088-00	Preis auf Anfrage	

Gehrungsschnitt auf Anfrage
Ausklinkung auf Anfrage
Trägersonderlängen auf Anfrage

Ø 20 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



Rohr-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 204065

Endknopf wird durch Andrehen des Kunststoff-Dübels im Rohr fixiert.

Optionale Bohrlochabdeckung (Art.-Nr. 165001) für Träger einsetzbar.

Das Rohr wird auf die Rohraufnahme des Wandträgers aufgesetzt und durch leichten Druck in Richtung Wand eingedreht.

Profil-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 204065

Endknopf wird durch Andrehen der Imbusschraube im Profil fixiert.

Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschleiben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.



Kombi-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 205220

Kombination: Erster Lauf Rohr, zweiter Lauf Profil.

Endknopf wird durch Andrehen des Kunststoff-Dübels im Rohr fixiert.

Das Rohr wird auf die Rohraufnahme des Wandträgers aufgesetzt und durch leichten Druck in Richtung Wand eingedreht.

Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschleiben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.

Multi-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 205320

Ermöglicht die Verwendung von bis zu fünf Profilen.

Auch für den Einsatz als Flächenvorhangsystem geeignet.

Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschleiben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.



Rohr-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 204100

Kürzbarer Rohrträger.

Die Befestigung der Endköpfe erfolgt durch Festziehen des Gewindestiftes.



Profil-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 284425

Kürzbarer Profilträger.
Die Befestigung der Endköpfe erfolgt durch Festziehen des Gewindestiftes.
Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschieben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.

Kombi-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 205150

Kombination: Erster Lauf Rohr, zweiter Lauf Profil.
Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschieben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.



Trägerverlängerung Artikel-Nr. 166035

Die Trägerverlängerung Art.-Nr. 166035 zwischen Wandplatte und Träger fest verschrauben.

Ø 20 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Trägeraufnahme Artikel-Nr. 167002

Die Trägeraufnahme Art.-Nr. 167002 wird mit der Wandplatte verschraubt und dient zur Aufnahme des gekürzten Trägers.



Wandlager Artikel-Nr. 207001

Zweiteiliges Wandlager mit 1-Loch Wandplatte.

Deckenträger Artikel-Nr. 11592-00

Der Deckenträger Art.-Nr. 11592-00 ist verwendbar für alle Profildurchmesser und hat einen Deckenabstand von nur 3 mm.



Deckenträger Artikel-Nr. 164915

Der Deckenträger Art.-Nr. 164915 hat einen Deckenabstand von 15 mm.

Deckenträger Artikel-Nr. 164935

Der Deckenträger Art.-Nr. 164935 hat einen Deckenabstand von 35 mm.






Deckenträger Artikel-Nr. 164942

Der Deckenträger Art.-Nr. 164942 hat einen Deckenabstand von 43 mm.

Deckenträger Artikel-Nr. 164995, kürzbar

Der Deckenträger Art.-Nr. 164995 hat einen Deckenabstand von 42 mm - 500 mm.



Gelenkverbinder Artikel-Nr. 122920

Gelenkverbinder für Rohre und Rundprofile

Profilverbinder, verstellbar
Artikel-Nr. 899-3.1-01



Rohrverbinder
Artikel-Nr. 83020-000



Profilverbinder
Artikel-Nr. 899-3-00



BÜSCHE






Ø24 MM

Ø 24 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Profil- und Rohrquerschnitt in Originalgröße

Verfügbare Oberflächen



-116
edelstahl



-108
silber



-109
gold



-132
bronze



-157
schwarz matt



-120
aluminum glanz



-28
weiß



ALBA - silber - Seite 84 - Garnitur-Nr. 1-2500-108



LINE - weiß - Seite 86 - Garnitur-Nr. 7-2590-28



PISTO - edelstahl - Seite 88 - Garnitur-Nr. 1-2501-116



RIBO - schwarz matt - Seite 88 - Garnitur-Nr. 4-2503-157

Ø 24 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



TARO - aluminium glanz - Seite 88 - Garnitur-Nr. 4-2504-120



TERA - gold - Seite 88 - Garnitur-Nr. 1-2502-109



PISTO - weiß - Seite 88 - Garnitur-Nr. 4-2501-28



ALBA - bronze - Seite 84 - Garnitur-Nr. 4-2500-132



RIBO - edelstahl - Seite 88 - Garnitur-Nr. 1-2503-116

Ø 24 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



LINE - schwarz matt - Seite 86 - Garnitur-Nr. 7-2590-157



TERA - silber - Seite 88 - Garnitur-Nr. 1-2502-108



RIBO - weiß - Seite 88 - Garnitur-Nr. 4-2503-28



TARO - bronze - Seite 88 - Garnitur-Nr. 1-2504-132



PISTO - edelstahl - Seite 88 - Garnitur-Nr. 4-2501-116

Ø 24 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



ALBA - edelstahl - Seite 84 - Garnitur-Nr. 2-2500-116



LINE - aluminium glanz - Seite 86 - Garnitur-Nr. 5-2590-120



TARO - gold - Seite 88 - Garnitur-Nr. 2-2504-109



TERA - silber - Seite 88 - Garnitur-Nr. 5-2502-108

Ø 24 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf


Bestellsystem: 1. System ○ ○ 2-2500-116-200 | 2. Endstück ⇐ 2-2500-116-200 | 3. Oberfläche 2-2500-116-200 | 4. Länge ↔ 2-2500-116-200

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr
 Wandabstand 65 mm

2-  2-Lauf Rohr
 Wandabstand 65/120 mm

4-  1-Lauf Profil
 Wandabstand 65 mm

5-  2-Lauf Profil
 Wandabstand 65/120 mm



Endkappe
ALBA
2500

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 3 mm

7-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 15 mm

8-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 35 mm

9-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 43 mm

10-  1-Lauf Profil
 Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
ALBA
2500

PREISE Ø 24 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A	-116 edelstahl	-132 bronze	B	-120 aluminium glanz
	-108 silber	-157 schwarz matt		(nur System 4-9)
	-109 gold	-28 weiß (nur System 4-9)		

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	4- 1-Lauf Profil		5- 2-Lauf Profil		Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	B	A	B	
100	2	16		134	228	112	136	184	225	2
120	2	18		143	245	118	144	196	242	3
140	2	20		151	262	125	153	209	260	3
160	2	24		163	286	131	162	221	278	3
180	2	26		172	303	137	171	234	295	4
200	3	28		208	356	171	211	282	352	4
220	3	32		220	380	178	220	295	370	4
240	3	34		229	397	184	228	307	387	5
260	3	36		237	414	190	237	319	405	5
280	3	40		250	439	196	246	332	423	5
300	3	42		258	456	202	255	344	441	6
320	3	44		267	473	209	264	357	458	6
340	3	46		275	490	215	273	369	476	6
360	3	48		284	507	221	281	381	493	6
380	3	52		296	531	227	290	394	511	7
400	4	54		332	584	261	330	442	568	7
420	4	56		341	601	268	339	455	585	7
440	4	60		353	626	274	348	467	603	8
460	4	62		362	643	280	357	480	621	8
480	4	64		370	660	286	366	492	639	8
500	4	68		382	684	292	374	504	656	9
je weitere 20 cm				10	20	7	9	13	18	
Abzug per Wandlager				-13	-6	-13	-16	-6	-9	

²⁾ pro Lauf

DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil		7- 1-Lauf Profil		8- 1-Lauf Profil		9- 1-Lauf Profil		Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A	B	A	B	A	B	A	B	
100	2	16		77	95	88	110	92	114	108	130	2
120	2	18		83	103	94	118	98	122	114	138	3
140	2	20		90	112	101	127	105	131	121	147	3
160	2	24		96	121	107	136	111	140	127	156	3
180	2	26		102	130	113	145	117	149	133	165	4
200	3	28		119	149	135	172	141	178	165	202	4
220	3	32		125	158	142	181	148	187	172	211	4
240	3	34		131	167	148	189	154	195	178	219	5
260	3	36		137	176	154	198	160	204	184	228	5
280	3	40		144	185	160	207	166	213	190	237	5
300	3	42		150	194	166	216	172	222	196	246	6
320	3	44		156	202	173	225	179	231	203	255	6
340	3	46		162	211	179	234	185	240	209	264	6
360	3	48		168	220	185	242	191	248	215	272	6
380	3	52		175	229	191	251	197	257	221	281	7
400	4	54		191	248	213	278	221	286	253	318	7
420	4	56		198	257	220	287	228	295	260	327	7
440	4	60		204	266	226	296	234	304	266	336	8
460	4	62		210	275	232	305	240	313	272	345	8
480	4	64		216	284	238	314	246	322	278	354	8
500	4	68		222	292	244	322	252	330	284	362	9
je weitere 20 cm				7	9	7	9	7	9	7	9	
Abzug / Aufschlag per Wandlager				5	5	-1	-3	-3	-5	-11	-13	

Ø 24 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf


Bestellsystem: 1. System ○○ 2-2590-116-200 | 2. Endstück ⇨ 2-2590-116-200 | 3. Oberfläche 2-2590-116-200 | 4. Länge ⇔ 2-2590-116-200

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr
 Wandabstand 65 mm

2-  2-Lauf Rohr
 Wandabstand 65/120 mm

4-  1-Lauf Profil
 Wandabstand 65 mm

5-  2-Lauf Profil
 Wandabstand 65/120 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
2590


¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 3 mm

7-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 15 mm

8-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 35 mm

9-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 43 mm

10-  1-Lauf Profil
 Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
2590

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

PREISE Ø 24 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A	-116 edelstahl	-132 bronze	B	-120 aluminium glanz
	-108 silber	-157 schwarz matt		(nur System 4-9)
	-109 gold	-28 weiß (nur System 4-9)		

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	4- 1-Lauf Profil		5- 2-Lauf Profil		Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	B	A	B	
100	2	16		144	248	122	146	204	245	2
120	2	18		153	265	128	154	216	262	3
140	2	20		161	282	135	163	229	280	3
160	2	24		173	306	141	172	241	298	3
180	2	26		182	323	147	181	254	315	4
200	3	28		218	376	181	221	302	372	4
220	3	32		230	400	188	230	315	390	4
240	3	34		239	417	194	238	327	407	5
260	3	36		247	434	200	247	339	425	5
280	3	40		260	459	206	256	352	443	5
300	3	42		268	476	212	265	364	461	6
320	3	44		277	493	219	274	377	478	6
340	3	46		285	510	225	283	389	496	6
360	3	48		294	527	231	291	401	513	6
380	3	52		306	551	237	300	414	531	7
400	4	54		342	604	271	340	462	588	7
420	4	56		351	621	278	349	475	605	7
440	4	60		363	646	284	358	487	623	8
460	4	62		372	663	290	367	500	641	8
480	4	64		380	680	296	376	512	659	8
500	4	68		392	704	302	384	524	676	9
je weitere 20 cm				10	20	7	9	13	18	
Abzug per Wandlager				-18	-16	-18	-21	-16	-19	

²⁾ pro Lauf

DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil		7- 1-Lauf Profil		8- 1-Lauf Profil		9- 1-Lauf Profil		Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A	B	A	B	A	B	A	B	
100	2	16		87	105	98	120	102	124	118	140	2
120	2	18		93	113	104	128	108	132	124	148	3
140	2	20		100	122	111	137	115	141	131	157	3
160	2	24		106	131	117	146	121	150	137	166	3
180	2	26		112	140	123	155	127	159	143	175	4
200	3	28		129	159	145	182	151	188	175	212	4
220	3	32		135	168	152	191	158	197	182	221	4
240	3	34		141	177	158	199	164	205	188	229	5
260	3	36		147	186	164	208	170	214	194	238	5
280	3	40		154	195	170	217	176	223	200	247	5
300	3	42		160	204	176	226	182	232	206	256	6
320	3	44		166	212	183	235	189	241	213	265	6
340	3	46		172	221	189	244	195	250	219	274	6
360	3	48		178	230	195	252	201	258	225	282	6
380	3	52		185	239	201	261	207	267	231	291	7
400	4	54		201	258	223	288	231	296	263	328	7
420	4	56		208	267	230	297	238	305	270	337	7
440	4	60		214	276	236	306	244	314	276	346	8
460	4	62		220	285	242	315	250	323	282	355	8
480	4	64		226	294	248	324	256	332	288	364	8
500	4	68		232	302	254	332	262	340	294	372	9
je weitere 20 cm				7	9	7	9	7	9	7	9	
Abzug per Wandlager				-1	-1	-6	-8	-8	-10	-16	-18	

Ø 24 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf


Bestellsystem: 1. System ○○ 2-2502-116-200 | 2. Endstück ⇨ 2-2502-116-200 | 3. Oberfläche 2-2502-116-200 | 4. Länge ⇔ 2-2502-116-200

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr
 Wandabstand 65 mm

2-  2-Lauf Rohr
 Wandabstand 65/120 mm

4-  1-Lauf Profil
 Wandabstand 65 mm

5-  2-Lauf Profil
 Wandabstand 65/120 mm

 PISTO
bündig¹⁾
2501

 TERA
2502

 RIBO
2503

 TARO
bündig¹⁾
2504

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

PREISE Ø 24 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf




AUSWAHL OBERFLÄCHE

A	-116 edelstahl	-132 bronze	B	-120 aluminium glanz
	-108 silber	-157 schwarz matt		(nur System 4+5)
	-109 gold	-28 weiß (nur System 4+5)		

WANDMONTAGE				1-	2-	4-		5-		Aufpreis
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	1-Lauf Rohr	2-Lauf Rohr	1-Lauf Profil		2-Lauf Profil		HB-Klickgleiter ²⁾
				A	A	A	B	A	B	
100	2	16		158	262	136	160	218	259	2
120	2	18		167	279	142	168	230	276	3
140	2	20		175	296	149	177	243	294	3
160	2	24		187	320	155	186	255	312	3
180	2	26		196	337	161	195	268	329	4
200	3	28		232	390	195	235	316	386	4
220	3	32		244	414	202	244	329	404	4
240	3	34		253	431	208	252	341	421	5
260	3	36		261	448	214	261	353	439	5
280	3	40		274	473	220	270	366	457	5
300	3	42		282	490	226	279	378	475	6
320	3	44		291	507	233	288	391	492	6
340	3	46		299	524	239	297	403	510	6
360	3	48		308	541	245	305	415	527	6
380	3	52		320	565	251	314	428	545	7
400	4	54		356	618	285	354	476	602	7
420	4	56		365	635	292	363	489	619	7
440	4	60		377	660	298	372	501	637	8
460	4	62		386	677	304	381	514	655	8
480	4	64		394	694	310	390	526	673	8
500	4	68		406	718	316	398	538	690	9
je weitere 20 cm				10	20	7	9	13	18	
Abzug per Wandlager				-25	-23	-25	-28	-23	-26	

²⁾ pro Lauf

WELLENBAND



fert. Breite (gewellter Zustand)	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 1,7 Ü: 5,5 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2 Ü: 8 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2,25 Ü: 8 cm
104	14	6	190 cm	14	7	224 cm	14	8	254 cm
120	16	6	217 cm	16	7	256 cm	16	8	291 cm
136	18	6	245 cm	18	7	288 cm	18	8	327 cm
152	20	6	272 cm	20	7	320 cm	20	8	364 cm
168	22	6	300 cm	22	7	352 cm	22	8	401 cm
184	24	6	328 cm	24	7	390 cm	24	8	437 cm
200	26	6	355 cm	26	7	416 cm	26	8	473 cm
216	28	6	382 cm	28	7	448 cm	28	8	510 cm
232	30	6	409 cm	30	7	480 cm	30	8	547 cm
248	32	6	437 cm	32	7	512 cm	32	8	583 cm
264	34	6	464 cm	34	7	544 cm	34	8	620 cm
280	36	6	492 cm	36	7	576 cm	36	8	656 cm
296	38	6	519 cm	38	7	608 cm	38	8	693 cm
312	40	6	547 cm	40	7	640 cm	40	8	729 cm
328	42	6	574 cm	42	7	672 cm	42	8	766 cm
344	44	6	602 cm	44	7	704 cm	44	8	803 cm
360	46	6	629 cm	46	7	736 cm	46	8	839 cm
376	48	6	656 cm	48	7	768 cm	48	8	876 cm
392	50	6	684 cm	50	7	800 cm	50	8	912 cm
408	52	6	711 cm	52	7	832 cm	52	8	949 cm
424	54	6	739 cm	54	7	864 cm	54	8	985 cm
440	56	6	766 cm	56	7	896 cm	56	8	1022 cm
456	58	6	793 cm	58	7	928 cm	58	8	1058 cm
472	60	6	821 cm	60	7	960 cm	60	8	1095 cm
488	62	6	849 cm	62	7	992 cm	62	8	1132 cm
504	64	6	876 cm	64	7	1024 cm	64	8	1168 cm
520	66	6	903 cm	66	7	1056 cm	66	8	1205 cm
536	68	6	931 cm	68	7	1088 cm	68	8	1241 cm
552	70	6	958 cm	70	7	1120 cm	70	8	1278 cm
568	72	6	985 cm	72	7	1152 cm	72	8	1315 cm
584	74	6	1013 cm	74	7	1184 cm	74	8	1351 cm
600	76	6	1040 cm	76	7	1216 cm	76	8	1388 cm







	Artikel		Artikel-Nr.	€/m
	WELLENBAND LaOla 75 mm	50 m Rolle	960-50-00	1,75
	mit markierten Taschen	100 m Rolle	960-100-00	1,75
	100 % PES volltransparent - Preis € per Meter	100 m Rolle	963-100-00*	2,50
			(*Aufbügel - fixierbar)	
	LaOla STRANGGLEITER	25,5 m	961-25-00	8,50
	Gleiterabstand 80 mm	50,3 m	961-50-00	8,00
	für alle Innenlaufprofile Kunststoff weiß - Preis € per Meter	100 m	961-100-00	7,50
	ENDHALTER, 2-teilig		962-00	3,65
	für Faltenbeginn- und Ende Preis € per Stück VE = 20 Stück			
	GARDINENHAKEN		865-00	0,04
	Kunststoff weiß Preis € per Stück VE = 100 Stück			



	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	WELLENWAGEN CAOLA M 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8093-60-28	19,00
	WELLENWAGEN CAOLA W 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8094-60-28	19,00
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium in Wellenform für Flächenvorhänge 60 cm passend zu Wellenwagen Art.-Nr. 8093-60 und 8094-60 VE = 1 Stück	weiß	809203-60-28	15,00
	PANEELWAGENPROFIL 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband Lagerlänge 6 m	weiß	8092-28	13,00
	Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	8092-28	15,60
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium Lagerlänge 6 m	weiß	809203-28	6,00
	Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	809203-28	7,20
	UNIVERSAL-GLEITER für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8406-00	0,50
	UNIVERSAL-GLEITER MIT ÖSE für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8407-00	0,50



Ø 24 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.			
	WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 65 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	244065-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 31,00			
	für Ø 24 mm Rohre / Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück						
		WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 120 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	244120-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 37,00		
		für Ø 24 mm Rohre / Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück					
			WANDTRÄGER »ALUX«, 2-LÄUFIG WA 65/120 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	245120-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 39,00	
			für Ø 24 mm Rohre/Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück				
				ABDECKUNG FÜR ALLE TRÄGER »ALUX« aus Edelstahl bzw. Aluminium zur Abdeckung der Bohrungen bei Verwendung der Träger als Rohrträger VE=10 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	165001-116 -108 -109 -132 -157	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
				TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	286040-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00
				für alle Träger »ALUX« VE=10 Stück			
				WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 125 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	284425-116 -108 -109 -132 -157 -28	32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
				für Profile VE=10 Stück			
			WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 200 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	284500-116 -108 -109 -132 -157 -28	35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00	
			für Profile VE=10 Stück				
			WANDTRÄGER »GEO«, 2-LÄUFIG WA 125/200 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	285500-116 -108 -109 -132 -157 -28	37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00	
	für Profile VE=10 Stück						
		TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 50 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	166050-116 -108 -109 -132 -157 -28	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00		
für alle Träger »GEO«, VE=10 Stück							

Ø 24 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 3 mm	silber	11592-00	10,50
	für Profile VE = 10 Stück			
	KLICK-DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 5 mm Material: Kunststoff	weiß	11693-00	10,50
	für Profile VE=10 Stück			
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 15 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	164915-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 18,00
	für Profile VE=10 Stück			
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 35 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	164935-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00
	für Profile VE=10 Stück			
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 43 mm mit 3-Loch Montageplatte	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	164942-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 28,00
	für Profile VE=10 Stück			
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG KÜRZBAR mit 3-Loch Montageplatte Deckenabstand 42-500 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	164995-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 47,00
	für Profile VE=1 Stück			
	WANDLAGER	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß aluminium glanz	247001-116 -108 -109 -132 -157 -28 -120	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 29,00
	für Ø 24 mm VE=10 Stück			
	PROFILVERBINDER für Profile	vernickelt	899-3-00	9,50
	VE=10 Stück			
	PROFILVERBINDER verstellbar	vernickelt	899-3.1-01	20,00
	für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt auf Anfrage«			

Ø 24 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	ROHRVERBINDER für Ø 24 mm Rohre	natur	83024-000	12,00
	VE=10 Stück			
	FLACHRING Innen-Ø 44 mm, Außen-Ø 48 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	225728-116 -108 -109 -132 -57	1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
	VE=100 Stück			
	FALTENLEGHAKEN	transparent	718-4-00	0,05
	ÖSENHAKEN	transparent	722-4-00	0,05
	für Flachringe Artikel-Nr. 225728 VE=100 Stück			
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	739-00	0,08
	GLEITER MIT ÖSE	natur	740-00	0,08
	für Profile VE=100 Stück			
	ROLLGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	741-00	0,20
	ROLLGLEITER MIT ÖSE	natur	748-00	0,20
	für Profile VE=100 Stück			
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	769-00	0,20
	HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE	natur	770-00	0,20
	herausnehmbar für Profile VE=100 Stück			
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	742-00	0,20
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE	natur	743-00	0,20
	für Profile VE=100 Stück			
	FESTSTELLER	natur	799-2-00	0,28
	FESTSTELLER mit Abdeckung einer Ausklinkung	natur	799-4-00	0,38
	für Profile VE=100 Stück			
	GARDINENHAKEN	natur	869-00	0,07
	GARDINEN-DOPPELHAKEN	natur	842-00	0,32
	VE=100 Stück			

Ø 24 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
 <p>48 14</p>	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm	messing matt	125830-24	3,40
		nickel matt	-29	3,40
		schwarz matt	-57	3,40
	VE=50 Stück	bronziiert matt	-70	3,40
 <p>23</p>	FALTENLEGGHAKEN	transparent	844-00	0,10
	für Flachringe mit Kunststoffeinlage	gold	-24	0,10
	VE=100 Stück	silber	-29	0,10
		schwarz	-57	0,10
		braun	-70	0,10
 <p>48 14</p>	FLACHRING MIT ÖSE UND KUNSTSTOFFEINLAGE Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm	messing matt	125930-24	4,40
		nickel matt	-29	4,40
		schwarz matt	-57	4,40
	VE=50 Stück	bronziiert matt	-70	4,40
	SCHLEUDERSTAB Länge 100 cm	edelstahl	166100-116	30,00
		silber	-108	30,00
		gold	-109	30,00
	VE=1 Stück	bronze	-132	30,00
		schwarz matt	-157	30,00
		weiß	-28	30,00
	SCHLEUDERSTAB Länge 125 cm	edelstahl	166125-116	33,00
		silber	-108	33,00
		gold	-109	33,00
	VE=1 Stück	bronze	-132	33,00
		schwarz matt	-157	33,00
		weiß	-28	33,00
	SCHLEUDERSTAB Länge 150 cm	edelstahl	166150-116	37,00
		silber	-108	37,00
		gold	-109	37,00
	VE=1 Stück	bronze	-132	37,00
		schwarz matt	-157	37,00
		weiß	-28	37,00
	GELENKVERBINDER	edelstahl	122924-116	54,00
		silber	-108	54,00
	für Ø 24 mm Rohr und Profil	gold	-109	54,00
	VE=10 Stück	bronze	-132	54,00
		schwarz matt	-157	54,00
		weiß	-28	54,00
		aluminium glanz	-120	57,00
 <p>38 80</p>	RAFFHALTER »RONDO« Wandabstand 80 mm	edelstahl	108080-116	25,00
		silber	-108	25,00
		gold	-109	25,00
	komplett mit Montagezubehör	bronze	-132	25,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	25,00
		weiß	-28	25,00
		aluminium glanz	-120	28,00
 <p>80</p>	VERLÄNGERUNG Länge 80 mm	edelstahl	11760/2-116	8,00
		silber	-108	8,00
		gold	-109	8,00
	für Raffhalter	bronze	-132	8,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	8,00
		weiß	-28	8,00
		aluminium glanz	-120	10,00

Ø 24 mm EINZELTEILE / ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	METALL-PFLEGESPRAY zur Pflege, Schutz und Reinigung von matten und polierten Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, Aluminium, VE=1 Stück		90350-00	Preis auf Anfrage
	PTFE SPRAY TROCKENSCHMIERMITTEL für Profile, VE=1 Stück		90336-00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 24 mm Profile VE=1 Paar	natur	8087-00	Preis auf Anfrage
	SCHLEIFFIX-REINIGUNGSSCHWAMM für alle eloxierten Aluminium-Teile VE=1 Stück		92625-00	Preis auf Anfrage

Gehrungsschnitt auf Anfrage
Ausklinkung auf Anfrage
Trägersonderlängen auf Anfrage



Rohr-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 244065

Endknopf wird durch Andrehen des Kunststoff-Dübels im Rohr fixiert.
Optionale Bohrlochabdeckung (Art.-Nr. 165001) für Träger einsetzbar.
Das Rohr wird auf die Rohraufnahme des Wandträgers aufgesetzt und durch leichten Druck in Richtung Wand eingedreht.

Profil-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 244065

Endknopf wird durch Andrehen der Imbusschraube im Profil fixiert.
Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschieben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.



Ø 24 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



Profil-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 284425

Kürzbarer Profilträger.
Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschleiben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.

Trägerverlängerung Artikel-Nr. 286040

Die Trägerverlängerung Art.-Nr. 286040 zwischen Wandplatte und Träger fest verschrauben.



Wandlager Artikel-Nr. 247001

Zweiteiliges Wandlager mit 1-Loch Wandplatte.



Deckenträger Artikel-Nr. 11592-00

Der Deckenträger Art.-Nr. 11592-00 ist verwendbar für alle Profildurchmesser und hat einen Deckenabstand von nur 3 mm.

Deckenträger Artikel-Nr. 164915

Der Deckenträger Art.-Nr. 164915 hat einen Deckenabstand von 15 mm.



Deckenträger Artikel-Nr. 164935

Der Deckenträger Art.-Nr. 164935 hat einen Deckenabstand von 35 mm.



Ø 24 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



Deckenträger Artikel-Nr. 164942

Der Deckenträger Art.-Nr. 164942 hat einen Deckenabstand von 43 mm.

Deckenträger Artikel-Nr. 164995, kürzbar

Der Deckenträger Art.-Nr. 164995 hat einen Deckenabstand von 42 mm - 500 mm.



Gelenkverbinder Artikel-Nr. 122924

Gelenkverbinder für Rohre und Rundprofile



Ø 24 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Profilverbinder, verstellbar
Artikel-Nr. 899-3.1-01



Rohrverbinder
Artikel-Nr. 83024-000



Profilverbinder
Artikel-Nr. 899-3-00



BÜSCHE






Ø28 MM

Ø 28 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Profil- und Rohrquerschnitt in Originalgröße

Verfügbare Oberflächen



-116
edelstahl



-108
silber



-109
gold



-132
bronze



-157
schwarz matt



ALBA - schwarz matt - Seite 108 - Garnitur-Nr. 1-2900-157



LINE - edelstahl - Seite 110 - Garnitur-Nr. 7-2990-116




RENDO - weiß - Seite 112 - Garnitur-Nr. 4-2901-28

Ø 28 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Oberflächen in Holzoptik (Profile)



STELO - bronze - Seite 112 - Garnitur-Nr. 4-2902-132



FANDO - edelstahl - Seite 112 - Garnitur-Nr. 1-2910-116



DALIA - silber/zwetschge - Seite 114 - Garnitur-Nr. 4-2911-108/223



LUNGO - gold - Seite 112 - Garnitur-Nr. 4-2912-109

Ø 28 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



FANDO - edelstahl/wildeiche - Seite 114 - Garnitur-Nr. 4-2910-116/222



RENDO - bronze - Seite 112 - Garnitur-Nr. 1-2901-132



LUNGO - silber/buche - Seite 114 - Garnitur-Nr. 4-2912-108/221



STELO - gold - Seite 112 - Garnitur-Nr. 1-2902-109

Ø 28 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



ALBA - weiß - Seite 108 - Garnitur-Nr. 5-2900-28



LINE - edelstahl - Seite 110 - Garnitur-Nr. 2-2990-116



DALIA - schwarz matt - Seite 112 - Garnitur-Nr. 5-2911-157

Ø 28 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf


Bestellsystem: 1. System ○○ 2-2900-116-200 | 2. Endstück ⇨ 2-2900-116-200 | 3. Oberfläche 2-2900-116-200 | 4. Länge ⇔ 2-2900-116-200

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr
 Wandabstand 80 mm

2-  2-Lauf Rohr
 Wandabstand 80/140 mm

4-  1-Lauf Profil
 Wandabstand 80 mm

5-  2-Lauf Profil
 Wandabstand 80/140 mm



Endkappe
ALBA
2900

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 3 mm

7-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 15 mm

8-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 35 mm

9-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 43 mm

10-  1-Lauf Profil
 Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
ALBA
2900

PREISE Ø 28 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A	-116 edelstahl	-132 bronze
	-108 silber	-157 schwarz matt
	-109 gold	-28 weiß (nur System 4-9)

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A	
100	2	16		154	266	129	215	2
120	2	18		165	287	137	231	3
140	2	20		176	309	144	246	3
160	2	24		190	338	152	262	3
180	2	26		201	360	160	278	4
200	2	28		212	382	168	294	4
220	3	32		257	450	206	349	4
240	3	34		268	472	214	364	5
260	3	36		279	494	222	380	5
280	3	40		293	523	230	396	5
300	3	42		304	545	238	412	6
320	3	44		315	567	245	427	6
340	3	46		326	588	253	443	6
360	3	48		337	610	261	459	6
380	3	52		351	639	269	475	7
400	3	54		362	661	277	490	7
420	3	56		373	683	285	506	7
440	4	60		418	751	323	561	8
460	4	62		429	773	331	577	8
480	4	64		440	795	338	592	8
500	4	68		454	824	346	608	9
je weitere 20 cm				13	25	8	16	
Abzug per Wandlager				-14	-7	-14	-7	

²⁾ pro Lauf

DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil	7- 1-Lauf Profil	8- 1-Lauf Profil	9- 1-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A	A	A	A	
100	2	16		90	101	105	121	2
120	2	18		98	109	113	129	3
140	2	20		105	116	120	136	3
160	2	24		113	124	128	144	3
180	2	26		121	132	136	152	4
200	2	28		129	140	144	160	4
220	3	32		148	164	170	194	4
240	3	34		155	172	178	202	5
260	3	36		163	180	186	210	5
280	3	40		171	188	194	218	5
300	3	42		179	196	202	226	6
320	3	44		187	203	209	233	6
340	3	46		195	211	217	241	6
360	3	48		203	219	225	249	6
380	3	52		211	227	233	257	7
400	3	54		218	235	241	265	7
420	3	56		226	243	249	273	7
440	4	60		245	267	275	307	8
460	4	62		253	275	283	315	8
480	4	64		260	282	290	322	8
500	4	68		268	290	298	330	9
je weitere 20 cm				8	8	8	8	
Abzug / Aufschlag per Wandlager				6	0	-2	-10	

Ø 28 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf


Bestellsystem: 1. System ○○ 2-2990-116-200 | 2. Endstück ⇨ 2-2990-116-200 | 3. Oberfläche 2-2990-116-200 | 4. Länge ⇔ 2-2990-116-200

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr
 Wandabstand 80 mm

2-  2-Lauf Rohr
 Wandabstand 80/140 mm

4-  1-Lauf Profil
 Wandabstand 80 mm

5-  2-Lauf Profil
 Wandabstand 80/140 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
2990

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 3 mm

7-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 15 mm

8-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 35 mm

9-  1-Lauf Profil
 Deckenabstand 43 mm

10-  1-Lauf Profil
 Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
2990

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

PREISE Ø 28 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A	-116 edelstahl	-132 bronze
	-108 silber	-157 schwarz matt
	-109 gold	-28 weiß (nur System 4-9)

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A	
100	2	16		164	286	139	235	2
120	2	18		175	307	147	251	3
140	2	20		186	329	154	266	3
160	2	24		200	358	162	282	3
180	2	26		211	380	170	298	4
200	2	28		222	402	178	314	4
220	3	32		267	470	216	369	4
240	3	34		278	492	224	384	5
260	3	36		289	514	232	400	5
280	3	40		303	543	240	416	5
300	3	42		314	565	248	432	6
320	3	44		325	587	255	447	6
340	3	46		336	608	263	463	6
360	3	48		347	630	271	479	6
380	3	52		361	659	279	495	7
400	3	54		372	681	287	510	7
420	3	56		383	703	295	526	7
440	4	60		428	771	333	581	8
460	4	62		439	793	341	597	8
480	4	64		450	815	348	612	8
500	4	68		464	844	356	628	9
je weitere 20 cm				13	25	8	16	
Abzug per Wandlager				-19	-17	-19	-17	

²⁾ pro Lauf

DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil	7- 1-Lauf Profil	8- 1-Lauf Profil	9- 1-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A	A	A	A	
100	2	16		100	111	115	131	2
120	2	18		108	119	123	139	3
140	2	20		115	126	130	146	3
160	2	24		123	134	138	154	3
180	2	26		131	142	146	162	4
200	2	28		139	150	154	170	4
220	3	32		158	174	180	204	4
240	3	34		165	182	188	212	5
260	3	36		173	190	196	220	5
280	3	40		181	198	204	228	5
300	3	42		189	206	212	236	6
320	3	44		197	213	219	243	6
340	3	46		205	221	227	251	6
360	3	48		213	229	235	259	6
380	3	52		221	237	243	267	7
400	3	54		228	245	251	275	7
420	3	56		236	253	259	283	7
440	4	60		255	277	285	317	8
460	4	62		263	285	293	325	8
480	4	64		270	292	300	332	8
500	4	68		278	300	308	340	9
je weitere 20 cm				8	8	8	8	
Abzug / Aufschlag per Wandlager				1	-5	-7	-15	

Ø 28 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf


Bestellsystem: 1. System ○○ 2-2910-116-200 | 2. Endstück ⇨ 2-2910-116-200 | 3. Oberfläche 2-2910-116-200 | 4. Länge ⇔ 2-2910-116-200

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr
 Wandabstand 80 mm

2-  2-Lauf Rohr
 Wandabstand 80/140 mm

4-  1-Lauf Profil
 Wandabstand 80 mm

5-  2-Lauf Profil
 Wandabstand 80/140 mm

 FANDO
bündig¹⁾
2910

 DALIA
bündig¹⁾
2911

 LUNGO
bündig¹⁾
2912


¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr / Profil

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

1-  1-Lauf Rohr
 Wandabstand 80 mm

2-  2-Lauf Rohr
 Wandabstand 80/140 mm

4-  1-Lauf Profil
 Wandabstand 80 mm

5-  2-Lauf Profil
 Wandabstand 80/140 mm

 RENDO
2901

 STELO
2902

PREISE Ø 28 mm GARNITUREN

WANDMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A	-116	edelstahl	-132	bronze
	-108	silber	-157	schwarz matt
	-109	gold	-28	weiß (nur System 4+5)

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A	
100	2	16		204	326	179	275	2
120	2	18		215	347	187	291	3
140	2	20		226	369	194	306	3
160	2	24		240	398	202	322	3
180	2	26		251	420	210	338	4
200	2	28		262	442	218	354	4
220	3	32		307	510	256	409	4
240	3	34		318	532	264	424	5
260	3	36		329	554	272	440	5
280	3	40		343	583	280	456	5
300	3	42		354	605	288	472	6
320	3	44		365	627	295	487	6
340	3	46		376	648	303	503	6
360	3	48		387	670	311	519	6
380	3	52		401	699	319	535	7
400	3	54		412	721	327	550	7
420	3	56		423	743	335	566	7
440	4	60		468	811	373	621	8
460	4	62		479	833	381	637	8
480	4	64		490	855	388	652	8
500	4	68		504	884	396	668	9
je weitere 20 cm				13	25	8	16	
Abzug per Wandlager				-39	-37	-39	-37	

²⁾ pro Lauf

WANDMONTAGE				1- 1-Lauf Rohr	2- 2-Lauf Rohr	4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Ringe/ Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A	
100	2	16		220	332	195	281	2
120	2	18		231	353	203	297	3
140	2	20		242	375	210	312	3
160	2	24		256	404	218	328	3
180	2	26		267	426	226	344	4
200	2	28		278	448	234	360	4
220	3	32		323	516	272	415	4
240	3	34		334	538	280	430	5
260	3	36		345	560	288	446	5
280	3	40		359	589	296	462	5
300	3	42		370	611	304	478	6
320	3	44		381	633	311	493	6
340	3	46		392	654	319	509	6
360	3	48		403	676	327	525	6
380	3	52		417	705	335	541	7
400	3	54		428	727	343	556	7
420	3	56		439	749	351	572	7
440	4	60		484	817	389	627	8
460	4	62		495	839	397	643	8
480	4	64		506	861	404	658	8
500	4	68		520	890	412	674	9
je weitere 20 cm				13	25	8	16	
Abzug per Wandlager				-47	-40	-47	-40	


²⁾ pro Lauf

Ø 28 mm GARNITUREN MIT HOLZOPTIK

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf





Bestellsystem: 1. System ○○ 5-2990-116/221-200 | 2. Endstück ⇐ 5-2990-116/221-200 | 3. Oberfläche 5-2990-116/221-200 | 4. Länge ⇔ 5-2990-116/221-200

Endstücke und Träger in -116 edelstahl od. -108 silber kombiniert mit Aluminium-Profilen in Holzoptik

	-116/-221	edelstahl/ buche		-116/-222	edelstahl/ wildeiche		-116/-223	edelstahl/ zwetschge
	-108/-221	silber/ buche		-108/-222	silber/ wildeiche		-108/-223	silber/ zwetschge

AUSWAHL SYSTEME



AUSWAHL ENDSTÜCKE

4-		1-Lauf Profil		Wandabstand 80 mm
5-		2-Lauf Profil		Wandabstand 80/140 mm
6-		1-Lauf Profil		Deckenabstand 3 mm
7-		1-Lauf Profil		Deckenabstand 15 mm
8-		1-Lauf Profil		Deckenabstand 35 mm
9-		1-Lauf Profil		Deckenabstand 43 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
2990

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

4-		1-Lauf Profil		Wandabstand 80 mm
5-		2-Lauf Profil		Wandabstand 80/140 mm



FANDO
bündig¹⁾
2910



DALIA
bündig¹⁾
2911



LUNGO
bündig¹⁾
2912

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

PREISE Ø 28 mm GARNITUREN MIT HOLZOPTIK

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

Endstücke und Träger in -
116 edelstahl oder -108 silber
Profile in Holzoptik

A	-116/221	edelstahl/buche	-108/221	silber/buche
	-116/222	edelstahl/wildeiche	-108/222	silber/wildeiche
	-116/223	edelstahl/zwetschge	-108/223	silber/zwetschge




WAND- UND DECKENMONTAGE			4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	6- 1-Lauf Profil	7- 1-Lauf Profil	8- 1-Lauf Profil	9- 1-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾	
cm	Träger	Gleiter ²⁾	€	A	A	A	A	A		
100	2	16		145	248	106	117	121	137	2
120	2	18		154	266	115	126	130	146	3
140	2	20		164	285	125	136	140	156	3
160	2	24		173	303	134	145	149	165	3
180	2	26		182	322	143	154	158	174	4
200	2	28		191	340	152	163	167	183	4
220	3	32		230	397	172	188	194	218	4
240	3	34		240	416	181	198	204	228	5
260	3	36		249	434	190	207	213	237	5
280	3	40		258	453	200	216	222	246	5
300	3	42		267	471	209	225	231	255	6
320	3	44		276	489	218	234	240	264	6
340	3	46		285	507	227	243	249	273	6
360	3	48		294	525	236	252	258	282	6
380	3	52		304	544	245	262	268	292	7
400	3	54		313	562	254	271	277	301	7
420	3	56		322	580	263	280	286	310	7
440	4	60		361	638	283	305	313	345	8
460	4	62		370	656	292	314	322	354	8
480	4	64		379	674	301	323	331	363	8
500	4	68		389	693	311	333	341	373	9
je weitere 20 cm				10	19	10	10	10	10	
Abzug / Aufschlag per Wandlager				-19	-17	1	-5	-7	-15	

²⁾ pro Lauf

WANDMONTAGE			4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾	
cm	Träger	Gleiter ²⁾	€	A	A	
100	2	16		185	288	2
120	2	18		194	306	3
140	2	20		204	325	3
160	2	24		213	343	3
180	2	26		222	362	4
200	2	28		231	380	4
220	3	32		270	437	4
240	3	34		280	456	5
260	3	36		289	474	5
280	3	40		298	493	5
300	3	42		307	511	6
320	3	44		316	529	6
340	3	46		325	547	6
360	3	48		334	565	6
380	3	52		344	584	7
400	3	54		353	602	7
420	3	56		362	620	7
440	4	60		401	678	8
460	4	62		410	696	8
480	4	64		419	714	8
500	4	68		429	733	9
je weitere 20 cm				10	19	
Abzug per Wandlager				-39	-37	

²⁾ pro Lauf

WELLENBAND



fert. Breite (gewellter Zustand)	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 1,7 Ü: 5,5 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2 Ü: 8 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2,25 Ü: 8 cm
104	14	6	190 cm	14	7	224 cm	14	8	254 cm
120	16	6	217 cm	16	7	256 cm	16	8	291 cm
136	18	6	245 cm	18	7	288 cm	18	8	327 cm
152	20	6	272 cm	20	7	320 cm	20	8	364 cm
168	22	6	300 cm	22	7	352 cm	22	8	401 cm
184	24	6	328 cm	24	7	390 cm	24	8	437 cm
200	26	6	355 cm	26	7	416 cm	26	8	473 cm
216	28	6	382 cm	28	7	448 cm	28	8	510 cm
232	30	6	409 cm	30	7	480 cm	30	8	547 cm
248	32	6	437 cm	32	7	512 cm	32	8	583 cm
264	34	6	464 cm	34	7	544 cm	34	8	620 cm
280	36	6	492 cm	36	7	576 cm	36	8	656 cm
296	38	6	519 cm	38	7	608 cm	38	8	693 cm
312	40	6	547 cm	40	7	640 cm	40	8	729 cm
328	42	6	574 cm	42	7	672 cm	42	8	766 cm
344	44	6	602 cm	44	7	704 cm	44	8	803 cm
360	46	6	629 cm	46	7	736 cm	46	8	839 cm
376	48	6	656 cm	48	7	768 cm	48	8	876 cm
392	50	6	684 cm	50	7	800 cm	50	8	912 cm
408	52	6	711 cm	52	7	832 cm	52	8	949 cm
424	54	6	739 cm	54	7	864 cm	54	8	985 cm
440	56	6	766 cm	56	7	896 cm	56	8	1022 cm
456	58	6	793 cm	58	7	928 cm	58	8	1058 cm
472	60	6	821 cm	60	7	960 cm	60	8	1095 cm
488	62	6	849 cm	62	7	992 cm	62	8	1132 cm
504	64	6	876 cm	64	7	1024 cm	64	8	1168 cm
520	66	6	903 cm	66	7	1056 cm	66	8	1205 cm
536	68	6	931 cm	68	7	1088 cm	68	8	1241 cm
552	70	6	958 cm	70	7	1120 cm	70	8	1278 cm
568	72	6	985 cm	72	7	1152 cm	72	8	1315 cm
584	74	6	1013 cm	74	7	1184 cm	74	8	1351 cm
600	76	6	1040 cm	76	7	1216 cm	76	8	1388 cm




	Artikel		Artikel-Nr.	€/ m
	WELLENBAND LaOla 75 mm mit markierten Taschen 100 % PES volltransparent - Preis € per Meter	50 m Rolle	960-50-00	1,75
		100 m Rolle	960-100-00	1,75
		100 m Rolle	963-100-00*	2,50
				(*Aufbügel - fixierbar)
	LaOla STRANGGLEITER Gleiterabstand 80 mm für alle Innenlaufprofile Kunststoff weiß - Preis € per Meter	25,5 m	961-25-00	8,50
		50,3 m	961-50-00	8,00
		100 m	961-100-00	7,50
	ENDHALTER, 2-teilig für Faltenbeginn- und Ende Preis € per Stück VE = 20 Stück		962-00	3,65
	GARDINENHAKEN Kunststoff weiß Preis € per Stück VE = 100 Stück		865-00	0,04



	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	WELLENWAGEN CAOLA M 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8093-60-28	19,00
	WELLENWAGEN CAOLA W 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8094-60-28	19,00
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium in Wellenform für Flächenvorhänge 60 cm passend zu Wellenwagen Art.-Nr. 8093-60 und 8094-60 VE = 1 Stück	weiß	809203-60-28	15,00
	PANEELWAGENPROFIL 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband Lagerlänge 6 m Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	8092-28	13,00
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium Lagerlänge 6 m Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	809203-28	6,00
	UNIVERSAL-GLEITER für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8406-00	0,50
	UNIVERSAL-GLEITER MIT ÖSE für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8407-00	0,50







Ø 28 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
 	ROHR, Ø 28 mm Lagerlänge 6 Meter	edelstahl	800-28-116	30,00
		silber	-108	30,00
		gold	-109	30,00
	Preis € per Meter	bronze	-132	30,00
		schwarz matt	-157	30,00
 	ROHR, Ø 28 mm Fixlänge (Zuschnitt)	edelstahl	800-28-116	36,00
		silber	-108	36,00
		gold	-109	36,00
	Preis € per Meter	bronze	-132	36,00
		schwarz matt	-157	36,00
  <p>Ausklüpfung auf Anfrage (bitte genaue Position angeben)</p>	PROFIL, Ø 28 mm Lagerlänge 6 Meter	edelstahl	808-28-116	32,00
		silber	-108	30,00
		gold	-109	30,00
	Preis € per Meter	bronze	-132	30,00
		schwarz matt	-157	30,00
	weiß	-28	30,00	
  <p>Ausklüpfung auf Anfrage (bitte genaue Position angeben)</p>	PROFIL, Ø 28 mm Fixlänge (Zuschnitt)	edelstahl	808-28-116	38,40
		silber	-108	36,00
		gold	-109	36,00
	Preis € per Meter	bronze	-132	36,00
		schwarz matt	-157	36,00
	weiß	-28	36,00	
  <p>Ausklüpfung auf Anfrage (bitte genaue Position angeben)</p>	PROFIL, Ø 28 mm mit Holzoptik Lagerlänge 6 Meter	buche	808-28-221	36,00
		wildeiche	-222	36,00
		zwetschge	-223	36,00
	Preis € per Meter			
<p>Ausklüpfung auf Anfrage (bitte genaue Position angeben)</p>	PROFIL, Ø 28 mm mit Holzoptik Fixlänge (Zuschnitt)	buche	808-28-221	43,20
		wildeiche	-222	43,20
		zwetschge	-223	43,20
	Preis € per Meter			
	Endkappe ALBA	edelstahl	283000-116	14,00
		silber	-108	14,00
		gold	-109	14,00
	für Ø 28 mm	bronze	-132	14,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	14,00
	weiß	-28	14,00	
	Endkappe, bündig* LINE	edelstahl	283100-116	19,00
		silber	-108	19,00
		gold	-109	19,00
	für Ø 28 mm	bronze	-132	19,00
	VE=10 Stück	schwarz matt	-157	19,00
	weiß	-28	19,00	
	Endstück RENDO	edelstahl	283020-116	47,00
		silber	-108	47,00
		gold	-109	47,00
	für Ø 28 mm	bronze	-132	47,00
	VE=6 Stück	schwarz matt	-157	47,00
	weiß	-28	47,00	








Ø 28 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	Endstück STELO	edelstahl	283021-116	47,00
		silber	-108	47,00
		gold	-109	47,00
		bronze	-132	47,00
		schwarz matt	-157	47,00
		weiß	-28	47,00
	für Ø 28 mm VE=6 Stück			
	Endstück, bündig* FANDO	edelstahl	283031-116	39,00
		silber	-108	39,00
		gold	-109	39,00
		bronze	-132	39,00
		schwarz matt	-157	39,00
		weiß	-28	39,00
	für Ø 28 mm VE=6 Stück * Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr/Profil			
	Endstück, bündig*, DALIA	edelstahl	283032-116	39,00
		silber	-108	39,00
		gold	-109	39,00
		bronze	-132	39,00
		schwarz matt	-157	39,00
		weiß	-28	39,00
	für Ø 28 mm VE=6 Stück * Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr/Profil			
	Endstück, bündig* LUNGO	edelstahl	283033-116	39,00
		silber	-108	39,00
		gold	-109	39,00
		bronze	-132	39,00
		schwarz matt	-157	39,00
		weiß	-28	39,00
	für Ø 28 mm VE=6 Stück * Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Rohr/Profil			
	WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 80 mm	edelstahl	284080-116	30,00
		silber	-108	30,00
		gold	-109	30,00
		bronze	-132	30,00
		schwarz matt	-157	30,00
		weiß	-28	30,00
	für Ø 28 mm Rohre / Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück			
	WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 140 mm	edelstahl	284140-116	36,00
		silber	-108	36,00
		gold	-109	36,00
		bronze	-132	36,00
		schwarz matt	-157	36,00
		weiß	-28	36,00
	für Ø 28 mm Rohre / Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück			
	WANDTRÄGER »ALUX«, 2-LÄUFIG WA 80/140 mm	edelstahl	285140-116	39,00
		silber	-108	39,00
		gold	-109	39,00
		bronze	-132	39,00
		schwarz matt	-157	39,00
		weiß	-28	39,00
	für Ø 28 mm Rohre/Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück			
	ABDECKUNG FÜR ALLE TRÄGER »ALUX«	edelstahl	165001-116	4,00
		silber	-108	4,00
		gold	-109	4,00
		bronze	-132	4,00
		schwarz matt	-157	4,00
		aus Edelstahl bzw. Aluminium zur Abdeckung der Bohrungen bei Verwendung der Träger als Rohrträger VE=10 Stück		
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm	edelstahl	286040-116	14,00
		silber	-108	14,00
		gold	-109	14,00
		bronze	-132	14,00
		schwarz matt	-157	14,00
		weiß	-28	14,00
	für alle Träger »ALUX« VE=10 Stück			




Ø 28 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.		
	WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 125 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	284125-116 -108 -109 -132 -157	43,00 43,00 43,00 43,00 43,00		
	für Ø 28 mm Rohre VE=6 Stück					
		WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 200 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	284200-116 -108 -109 -132 -157	47,00 47,00 47,00 47,00 47,00	
		für Ø 28 mm Rohre VE=6 Stück				
			WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 125 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	284425-116 -108 -109 -132 -157 -28	32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
			für Profile VE=6 Stück			
			WANDTRÄGER »GEO«, 1-LÄUFIG WA 200 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	284500-116 -108 -109 -132 -157 -28	35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
			für Profile VE=6 Stück			
			WANDTRÄGER »GEO«, 2-LÄUFIG WA 125/200 mm, kürzbar	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	285500-116 -108 -109 -132 -157 -28	37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
			für Profile VE=6 Stück			
			TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 50 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	166050-116 -108 -109 -132 -157 -28	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
			für alle Träger »GEO« VE=10 Stück			
			DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 3 mm	silber	11592-00	10,50
			für Profile VE = 10 Stück			
			KLICK-DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 5 mm Material: Kunststoff	weiß	11693-00	10,50
			für Profile VE=10 Stück			
			DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 15 mm	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	164915-116 -108 -109 -132 -157 -28	16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
			für Profile VE=10 Stück			







Ø 28 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 35 mm für Profile VE=10 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	164935-116 -108 -109 -132 -157 -28	18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG mit 3-Loch Montageplatte Deckenabstand 43 mm für Profile VE=10 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	164942-116 -108 -109 -132 -157 -28	26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG KÜRZBAR mit 3-Loch Montageplatte Deckenabstand 42-500 mm für Profile VE=1 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	164995-116 -108 -109 -132 -157 -28	45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
	WANDLAGER für Ø 28 mm VE=10 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt weiß	287001-116 -108 -109 -132 -157 -28	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
	PROFILVERBINDER für Profile VE=10 Stück	vernickelt	899-3-00	9,50
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt auf Anfrage«	vernickelt	899-3.1-01	20,00
	ROHRVERBINDER für Ø 28 mm Rohre VE=10 Stück	weiß	83028-000	12,00
	FLACHRING Innen-Ø 44 mm, Außen-Ø 48 mm VE=100 Stück	edelstahl silber gold bronze schwarz matt	225728-116 -108 -109 -132 -57	1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
 	FALTENLEGHAKEN ÖSENHAKEN FÜR FLACHRINGE für Flachringe Artikel-Nr. 225728 VE=100 Stück	transparent transparent	718-4-00 722-4-00	0,05 0,05

Ø 28 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	739-00	0,08
	GLEITER MIT ÖSE	natur	740-00	0,08
	für Profile VE=100 Stück			
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	769-00	0,20
	HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE	natur	770-00	0,20
	herausnehmbar für Profile VE=100 Stück			
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	742-00	0,20
	KLICK-GLEITER MIT ÖSE	natur	743-00	0,20
	für Profile VE=100 Stück			
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	741-00	0,20
	ROLLENGLEITER MIT ÖSE	natur	748-00	0,20
	ROLLENGLEITER MIT KUGELLAGER	natur	845-00	0,90
	ROLLENGLEITER MIT GUMMIERTEN ROLLEN	natur	848-00	1,30
	für Ø 28 mm Profile VE=100 Stück			
	FESTSTELLER	natur	799-2-00	0,28
	FESTSTELLER	natur	799-4-00	0,38
	mit Abdeckung einer Ausklinkung für Profile VE=100 Stück			
	GARDINEN-DOPPELHAKEN	natur	842-00	0,32
	GARDINENHAKEN	natur	869-00	0,07
	VE=100 Stück			
	FLACHRING MIT KUNSTSTOFFEINLAGE	messing matt	125830-24	3,40
	Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm	nickel matt	-29	3,40
		schwarz matt	-57	3,40
		bronziert	-70	3,40
	VE=50 Stück			
	FALTENLEGHAKEN	transparent	844-00	0,10
		gold	-24	0,10
	für Flachringe mit Kunststoffeinlage	silber	-29	0,10
	VE=100 Stück	schwarz	-57	0,10
		braun	-70	0,10
	FLACHRING MIT ÖSE	messing matt	125930-24	4,40
	UND KUNSTSTOFFEINLAGE	nickel matt	-29	4,40
	Innen-Ø 39 mm / Außen-Ø 48 mm	schwarz matt	-57	4,40
		bronziert	-70	4,40
	VE=50 Stück			


Ø 28 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	SCHLEUDERSTAB Länge 100 cm	edelstahl	166100-116	30,00
		silber	-108	30,00
		gold	-109	30,00
	VE=1 Stück	bronze	-132	30,00
		schwarz matt	-157	30,00
		weiß	-28	30,00
	SCHLEUDERSTAB Länge 125 cm	edelstahl	166125-116	33,00
		silber	-108	33,00
		gold	-109	33,00
	VE=1 Stück	bronze	-132	33,00
		schwarz matt	-157	33,00
		weiß	-28	33,00
	SCHLEUDERSTAB Länge 150 cm	edelstahl	166150-116	37,00
		silber	-108	37,00
		gold	-109	37,00
	VE=1 Stück	bronze	-132	37,00
		schwarz matt	-157	37,00
		weiß	-28	37,00
	GELENKVERBINDER für Ø 28 mm Rohr und Profil VE=6 Stück	edelstahl	122928-116	62,00
		silber	-108	62,00
		gold	-109	62,00
		bronze	-132	62,00
		schwarz matt	-157	62,00
		weiß	-28	62,00
	RAFFHALTER »RONDO« Wandabstand 80 mm komplett mit Montagezubehör VE=10 Stück	edelstahl	108080-116	25,00
		silber	-108	25,00
		gold	-109	25,00
		bronze	-132	25,00
		schwarz matt	-157	25,00
		weiß	-28	25,00
	VERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Raffhalter VE=10 Stück	edelstahl	11760/2-116	8,00
		silber	-108	8,00
		gold	-109	8,00
		bronze	-132	8,00
		schwarz matt	-157	8,00
		weiß	-28	8,00
	METALL-PFLEGESPRAY zur Pflege, Schutz und Reinigung von matten und polierten Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, Aluminium VE=1 Stück		90350-00	Preis auf Anfrage
	PTFE SPRAY TROCKENSCHMIERMITTEL für Profile VE=1 Stück		90336-00	Preis auf Anfrage
	SCHLEIFFIX-REINIGUNGSSCHWAMM für alle eloxierten Aluminium-Teile VE=1 Stück		92625-00	Preis auf Anfrage
	BIEGE-KEDER aus Kunststoff für Ø 28 mm Profile VE=1 Paar	natur	8089-00	Preis auf Anfrage

Ø 28 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



Rohr-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 284080

Endknopf wird durch Andrehen des Kunststoff-Dübels im Rohr fixiert. Optionale Bohrlochabdeckung (Art.-Nr. 165001) für Träger einsetzbar. Das Rohr wird auf die Rohraufnahme des Wandträgers aufgesetzt und durch leichten Druck in Richtung Wand eingedreht.

Profil-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 284080

Endknopf wird durch Andrehen der Imbusschraube im Profil fixiert. Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschleiben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.



Rohr-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 284125

Kürzbarer Rohrträger.
Die Befestigung der Endköpfe erfolgt durch Festziehen des Gewindestiftes.



Profil-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 284425

Kürzbarer Profilträger.

Die Befestigung der Endköpfe erfolgt durch Festziehen des Gewindestiftes.

Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschieben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.



Deckenträger Artikel-Nr. 11592-00

Der Deckenträger Art.-Nr. 11592-00 ist verwendbar für alle Profildurchmesser und hat einen Deckenabstand von nur 3 mm.



Deckenträger Artikel-Nr. 164915

Der Deckenträger Art.-Nr. 164915 hat einen Deckenabstand von 15 mm.



Ø 28 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf

Deckenträger Artikel-Nr. 164935

Der Deckenträger Art.-Nr. 164935 hat einen Deckenabstand von 35 mm.



Deckenträger Artikel-Nr. 164942

Der Deckenträger Art.-Nr. 164942 hat einen Deckenabstand von 43 mm.



Deckenträger, kürzbar Artikel-Nr. 164995

Der Deckenträger Art.-Nr. 164995 hat einen Deckenabstand von 42 mm - 500 mm.



Ø 28 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1-/2-Lauf | Profil 1-/2-Lauf



Gelenkverbinder Artikel-Nr. 122928

Gelenkverbinder für Rohre und Rundprofile

Profilverbinder verstellbar
Artikel-Nr. 899-3.1-01



Profilverbinder
Artikel-Nr. 899-3-00

Rohrverbinder
Artikel-Nr. 83028-000





BÜSCHE





Ø35 MM

Ø 35 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

Profilquerschnitt in Originalgröße



Verfügbare Oberfläche



-116
edelstahl



ALBA - edelstahl - Seite 132 - Garnitur-Nr. 4-3600-116



LINE - edelstahl - Seite 134 - Garnitur-Nr. 7-3690-116



LINE - edelstahl - Seite 134 - Garnitur-Nr. 4-3690-116

Ø 35 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf



ALBA - edelstahl - Seite 132 - Garnitur-Nr. 5-3600-116



LINE - edelstahl - Seite 134 - Garnitur-Nr. 5-3690-116

Ø 35 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○ 4-3600-116-200 | 2. Endstück ⇨ 4-3600-116-200 | 3. Oberfläche 4-3690-116-200 | 4. Länge ↔ 4-3600-116-200


AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

4-



1-Lauf Profil




Wandabstand 100 mm

5-



2-Lauf Profil



Wandabstand 100/160 mm



Endkappe
ALBA
3600


AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 3 mm

7-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 15 mm

8-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 35 mm

9-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 43 mm

10-



1-Lauf Profil



Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
ALBA
3600

PREISE Ø 35 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE

A -116 edelstahl

WANDMONTAGE				4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Gleiter ²⁾	€	A	A	
100	2	16		143	244	2
120	2	18		153	263	3
140	2	20		162	282	3
160	2	24		172	301	3
180	2	26		181	320	4
200	2	28		191	339	4
220	2	32		201	359	4
240	3	34		242	421	5
260	3	36		252	440	5
280	3	40		261	459	5
300	3	42		271	478	6
320	3	44		280	497	6
340	3	46		290	516	6
360	3	48		299	535	6
380	3	52		309	555	7
400	3	54		319	574	7
420	3	56		328	593	7
440	3	60		338	612	8
460	3	62		347	631	8
480	4	64		389	693	8
500	4	68		398	712	9
je weitere 20 cm				10	20	
Abzug per Wandlager				-15	-9	

²⁾ pro Lauf

DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil	7- 1-Lauf Profil	8- 1-Lauf Profil	9- 1-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A	A	A	A	
100	2	16		100	111	115	131	2
120	2	18		110	121	125	141	3
140	2	20		119	130	134	150	3
160	2	24		129	140	144	160	3
180	2	26		138	149	153	169	4
200	2	28		148	159	163	179	4
220	2	32		158	169	173	189	4
240	3	34		178	194	200	224	5
260	3	36		187	204	210	234	5
280	3	40		197	213	219	243	5
300	3	42		206	223	229	253	6
320	3	44		216	232	238	262	6
340	3	46		225	242	248	272	6
360	3	48		235	251	257	281	6
380	3	52		245	261	267	291	7
400	3	54		254	271	277	301	7
420	3	56		264	280	286	310	7
440	3	60		273	290	296	320	8
460	3	62		283	299	305	329	8
480	4	64		303	325	333	365	8
500	4	68		312	334	342	374	9
je weitere 20 cm				10	10	10	10	
Abzug / Aufschlag per Wandlager				7	1	-1	-9	

Ø 35 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

Bestellsystem: 1. System ○ 4-3690-116-200 | 2. Endstück ⇨ 4-3690-116-200 | 3. Oberfläche 4-3990-116-200 | 4. Länge ↔ 4-3690-116-200


AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

4-



1-Lauf Profil




Wandabstand 100 mm

5-



2-Lauf Profil



Wandabstand 100/160 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
3690

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

AUSWAHL SYSTEME

AUSWAHL ENDSTÜCKE

6-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 3 mm

7-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 15 mm

8-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 35 mm

9-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 43 mm

10-



1-Lauf Profil



Klick-Deckenträger
Deckenabstand 5 mm



Endkappe
LINE
bündig¹⁾
3690

¹⁾ Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil

PREISE Ø 35 mm GARNITUREN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

AUSWAHL OBERFLÄCHE




A -116 edelstahl

WANDMONTAGE				4- 1-Lauf Profil	5- 2-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter ²⁾
cm	Träger	Gleiter ²⁾	€	A	A	
100	2	16		159	276	2
120	2	18		169	295	3
140	2	20		178	314	3
160	2	24		188	333	3
180	2	26		197	352	4
200	2	28		207	371	4
220	2	32		217	391	4
240	3	34		258	453	5
260	3	36		268	472	5
280	3	40		277	491	5
300	3	42		287	510	6
320	3	44		296	529	6
340	3	46		306	548	6
360	3	48		315	567	6
380	3	52		325	587	7
400	3	54		335	606	7
420	3	56		344	625	7
440	3	60		354	644	8
460	3	62		363	663	8
480	4	64		405	725	8
500	4	68		414	744	9
je weitere 20 cm				10	20	
Abzug per Wandlager				-23	-25	

²⁾ pro Lauf

DECKENMONTAGE				6-/10- 1-Lauf Profil	7- 1-Lauf Profil	8- 1-Lauf Profil	9- 1-Lauf Profil	Aufpreis HB-Klickgleiter
cm	Träger	Gleiter	€	A	A	A	A	
100	2	16		116	127	131	147	2
120	2	18		126	137	141	157	3
140	2	20		135	146	150	166	3
160	2	24		145	156	160	176	3
180	2	26		154	165	169	185	4
200	2	28		164	175	179	195	4
220	2	32		174	185	189	205	4
240	3	34		194	210	216	240	5
260	3	36		203	220	226	250	5
280	3	40		213	229	235	259	5
300	3	42		222	239	245	269	6
320	3	44		232	248	254	278	6
340	3	46		241	258	264	288	6
360	3	48		251	267	273	297	6
380	3	52		261	277	283	307	7
400	3	54		270	287	293	317	7
420	3	56		280	296	302	326	7
440	3	60		289	306	312	336	8
460	3	62		299	315	321	345	8
480	4	64		319	341	349	381	8
500	4	68		328	350	358	390	9
je weitere 20 cm				10	10	10	10	
Aufpreis/Abzug per Wandlager				-1	-7	-9	-17	

WELLENBAND



fert. Breite (gewellter Zustand)	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 1,7 Ü: 5,5 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2 Ü: 8 cm	Anzahl Gleiter	Schlaufenfolge	ca. 1 : 2,25 Ü: 8 cm
104	14	6	190 cm	14	7	224 cm	14	8	254 cm
120	16	6	217 cm	16	7	256 cm	16	8	291 cm
136	18	6	245 cm	18	7	288 cm	18	8	327 cm
152	20	6	272 cm	20	7	320 cm	20	8	364 cm
168	22	6	300 cm	22	7	352 cm	22	8	401 cm
184	24	6	328 cm	24	7	390 cm	24	8	437 cm
200	26	6	355 cm	26	7	416 cm	26	8	473 cm
216	28	6	382 cm	28	7	448 cm	28	8	510 cm
232	30	6	409 cm	30	7	480 cm	30	8	547 cm
248	32	6	437 cm	32	7	512 cm	32	8	583 cm
264	34	6	464 cm	34	7	544 cm	34	8	620 cm
280	36	6	492 cm	36	7	576 cm	36	8	656 cm
296	38	6	519 cm	38	7	608 cm	38	8	693 cm
312	40	6	547 cm	40	7	640 cm	40	8	729 cm
328	42	6	574 cm	42	7	672 cm	42	8	766 cm
344	44	6	602 cm	44	7	704 cm	44	8	803 cm
360	46	6	629 cm	46	7	736 cm	46	8	839 cm
376	48	6	656 cm	48	7	768 cm	48	8	876 cm
392	50	6	684 cm	50	7	800 cm	50	8	912 cm
408	52	6	711 cm	52	7	832 cm	52	8	949 cm
424	54	6	739 cm	54	7	864 cm	54	8	985 cm
440	56	6	766 cm	56	7	896 cm	56	8	1022 cm
456	58	6	793 cm	58	7	928 cm	58	8	1058 cm
472	60	6	821 cm	60	7	960 cm	60	8	1095 cm
488	62	6	849 cm	62	7	992 cm	62	8	1132 cm
504	64	6	876 cm	64	7	1024 cm	64	8	1168 cm
520	66	6	903 cm	66	7	1056 cm	66	8	1205 cm
536	68	6	931 cm	68	7	1088 cm	68	8	1241 cm
552	70	6	958 cm	70	7	1120 cm	70	8	1278 cm
568	72	6	985 cm	72	7	1152 cm	72	8	1315 cm
584	74	6	1013 cm	74	7	1184 cm	74	8	1351 cm
600	76	6	1040 cm	76	7	1216 cm	76	8	1388 cm



	Artikel		Artikel-Nr.	€/m
	WELLENBAND LaOla 75 mm mit markierten Taschen 100 % PES volltransparent - Preis € per Meter	50 m Rolle	960-50-00	1,75
		100 m Rolle	960-100-00	1,75
		100 m Rolle	963-100-00*	2,50
			(*Aufbügel - fixierbar)	
	LaOla STRANGGLEITER Gleiterabstand 80 mm für alle Innenlaufprofile Kunststoff weiß - Preis € per Meter	25,5 m	961-25-00	8,50
		50,3 m	961-50-00	8,00
		100 m	961-100-00	7,50
	ENDHALTER, 2-teilig für Faltenbeginn- und Ende Preis € per Stück VE = 20 Stück		962-00	3,65
	GARDINENHAKEN Kunststoff weiß Preis € per Stück VE = 100 Stück		865-00	0,04



	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	WELLENWAGEN CAOLA M 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8093-60-28	19,00
	WELLENWAGEN CAOLA W 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband für Flächenvorhänge 60 cm VE = 1 Stück	weiß	8094-60-28	19,00
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium in Wellenform für Flächenvorhänge 60 cm passend zu Wellenwagen Art.-Nr. 8093-60 und 8094-60 VE = 1 Stück	weiß	809203-60-28	15,00
	PANEELWAGENPROFIL 25 x 5 mm aus Aluminium inklusive Klettband Lagerlänge 6 m Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	8092-28	13,00
	BESCHWERUNGSPROFIL 20 x 3 mm aus Aluminium Lagerlänge 6 m Fixlänge (Zuschnitt) Preis € per Meter	weiß	809203-28	6,00
	UNIVERSAL-GLEITER für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8406-00	0,50
	UNIVERSAL-GLEITER MIT ÖSE für alle 6 mm Läufe VE = 100 Stück	weiß	8407-00	0,50



Ø 35 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.	
	PROFIL Ø 35 mm Lagerlänge 6 Meter	edelstahl	808-35-116	39,00	
	Preis € per Meter				
		PROFIL Ø 35 mm Fixlänge (Zuschnitt)	edelstahl	808-35-116	46,80
Ausklinkung auf Anfrage (bitte genaue Position angeben)	Preis € per Meter				
	Endkappe ALBA für Ø 35 mm VE=10 Stück	edelstahl	353000-116	15,00	
	Endkappe, bündig* LINE für Ø 35 mm VE=10 Stück * Endstück bündig, gleicher Durchmesser wie Profil	edelstahl	353100-116	23,00	
	WANDTRÄGER »ALUX«, 1-LÄUFIG WA 100 mm für Ø 35 mm Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück	edelstahl	354100-116	32,00	
	WANDTRÄGER »ALUX«, 2-LÄUFIG WA 100/160 mm für Ø 35 mm Profile ohne Abdeckung (Art.-Nr. 165001) VE=10 Stück	edelstahl	355160-116	43,00	
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für alle Träger »ALUX« VE=10 Stück	edelstahl	286040-116	14,00	
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 3 mm für Profile VE = 10 Stück	silber	11592-00	10,50	
	KLICK-DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 5 mm Material: Kunststoff für Profile VE=10 Stück	weiß	11693-00	10,50	



Ø 35 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 15 mm für Profile VE=10 Stück	edelstahl	164915-116	16,00
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG Deckenabstand 35 mm für Profile VE=10 Stück	edelstahl	164935-116	18,00
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG mit 3-Loch Montageplatte Deckenabstand 43 mm für Profile VE=10 Stück	edelstahl	164942-116	26,00
	DECKENTRÄGER, 1-LÄUFIG KÜRZBAR mit 3-Loch Montageplatte Deckenabstand 42-500 mm für Profile VE=1 Stück	edelstahl	164995-116	45,00
	WANDLAGER für Ø 35 mm VE=10 Stück	edelstahl	357001-116	32,00
	PROFILVERBINDER für Profile VE=10 Stück	vernickelt	899-3-00	9,50
	PROFILVERBINDER verstellbar für Profile VE=10 Stück »Gehrungsschnitt auf Anfrage«	vernickelt	899-3.1-01	20,00
	GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN	natur	739-00	0,08
	GLEITER MIT ÖSE für Profile VE=100 Stück	natur	740-00	0,08
	HB-KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN HB-KLICK-GLEITER MIT ÖSE herausnehmbar für Profile VE=100 Stück	natur natur	769-00 770-00	0,20 0,20

Ø 35 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	KLICK-GLEITER MIT FALTENLEGHAKEN KLICK-GLEITER MIT ÖSE	natur natur	742-00 743-00	0,20 0,20
	für Profile VE=100 Stück			
	ROLLENGLEITER MIT FALTENLEGHAKEN ROLLENGLEITER MIT ÖSE	natur natur	741-00 748-00	0,20 0,20
	für Profile VE=100 Stück			
	ROLLENGLEITER MIT KUGELLAGER ROLLENGLEITER MIT GUMMIERTEN ROLLEN	natur natur	845-00 848-00	0,90 1,30
	für Profile VE=100 Stück			
	FESTSTELLER FESTSTELLER mit Abdeckung einer Ausklinkung	natur natur	799-2-00 799-4-00	0,28 0,38
	für Profile VE=100 Stück			
	GARDINEN-DOPPELHAKEN GARDINENHAKEN	natur natur	842-00 869-00	0,32 0,07
	VE=100 Stück			
	SCHLEUDERSTAB Länge 100 cm	edelstahl	166100-116	30,00
VE=1 Stück				
	SCHLEUDERSTAB Länge 125 cm	edelstahl	166125-116	33,00
VE=1 Stück				
	SCHLEUDERSTAB Länge 150 cm	edelstahl	166150-116	37,00
VE=1 Stück				
	RAFFHALTER »RONDO« Wandabstand 80 mm	edelstahl	108080-116	25,00
komplett mit Montagezubehör VE=10 Stück				

Ø 35 mm EINZELTEILE

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

	Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	EURO / Stk.
	VERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Raffhalter VE=10 Stück	edelstahl	11760/2-116	8,00
	METALL-PFLEGESPRAY zur Pflege, Schutz und Reinigung von matten und polierten Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, Aluminium VE=1 Stück		90350-00	Preis auf Anfrage
	PTFE SPRAY TROCKENSCHMIERMITTEL für Profile VE=1 Stück		90336-00	Preis auf Anfrage

Gehrungsschnitt auf Anfrage
Ausklinkung auf Anfrage
Trägersonderlängen auf Anfrage

Ø 35 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf



Profil-Garnitur mit Träger Artikel-Nr. 354100

Endkappe wird durch Andrehen mit leichtem Druck fixiert.

Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschieben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.



Deckenträger Artikel-Nr. 11592-00

Der Deckenträger Art.-Nr. 11592-00 ist verwendbar für alle Profildurchmesser und hat einen Deckenabstand von nur 3 mm.



Deckenträger Artikel-Nr. 164915

Der Deckenträger Art.-Nr. 164915 hat einen Deckenabstand von 15 mm.



Deckenträger Artikel-Nr. 164935

Der Deckenträger Art.-Nr. 164935 hat einen Deckenabstand von 35 mm.

Deckenträger Artikel-Nr. 164942

Der Deckenträger Art.-Nr. 164942 hat einen Deckenabstand von 43 mm.



Ø 35 mm ILLUSTRATIONEN

WAND- UND DECKENMONTAGE | Profil 1-/2-Lauf

Profilverbinder
Artikel-Nr. 899-3-00



Profilverbinder verstellbar
Artikel-Nr. 899-3.1-01

Wandlager Artikel-Nr. 357001

Zweiteiliges Wandlager mit 1-Loch Wandplatte.



Alle Verkäufe erfolgen, soweit nicht im Einzelnen andere schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind, nur unter folgenden Bedingungen:

§1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

§2 Angebot – Angebotsunterlagen / Bestellungen

1. Unser Angebot ist unverbindlich und freibleibend bis zu unserer endgültigen Auftragsbestätigung. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen. Die in unseren Katalogen und Verkaufsunterlagen, sowie im Internet enthaltenen Angebote bzw. Angaben – soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet – sind stets freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen.
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftliche Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
3. Es wird das bestellte Maß (gleich Rohlänge) in cm geliefert. Bei Zwischenmaßen wird das nächst höhere Maß laut Preistabelle berechnet. Bei allen Maßangaben handelt es sich um ca.-Werte in Millimetern. Es werden nur volle Verkaufseinheiten (VE) wie im Register „Zubehör“ für jeden Artikel und jede Größe im Katalog angegeben, geliefert.
4. Wir bitten darauf zu achten, dass kleinste Aufträge mit einem Nettowert unter € 250,- wegen der hohen Bearbeitungskosten vermieden werden. Kleinstaufträge, die sich nicht vermeiden lassen, werden mit der nächsten Sendung ausgeliefert oder mit einem Mindermengenzuschlag von € 15,- berechnet, falls sofortiger Versand gewünscht werden sollte.
5. Unsere Angaben in Katalogen, Preislisten, Datenblättern und Angeboten sind unverbindlich bzw. nur annähernd maßgebend. Maßgeblich für den Inhalt und Umfang von Lieferungen und Leistungen sind die im Einzelfall vereinbarten und mit unserer Auftragsbestätigung bestätigten Angaben und Konditionen. Nach Vertragsabschluss bleiben uns geringfügige Abweichungen von Abbildungen, Beschreibungen und Maßen, technische Veränderungen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen (jeweils im Rahmen der Zumutbarkeit für den Besteller) sowie die Berichtigung der Druckfehler und Irrtümer (bei Vorliegen eines gesetzlichen Anfechtungsrechts) sind uns jederzeit vorbehalten (zu Farbabweichungen vgl. § 10).

§3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Die in unseren Katalogen und Verkaufsunterlagen, sowie im Internet angegebenen Preise – soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet – sind stets freibleibend (vgl. auch § 2 Abs. 1). Vor Vertragsabschluss behalten wir uns dementsprechend eine Preis Anpassung – insbesondere auch bei Materialpreisschwankungen – ausdrücklich vor.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise per Garnitur, Stück, Paar oder Meter in Euro.
3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind oder es sich um einen Gegenanspruch handelt, der in einem Gegenseitigkeitsverhältnis der vertraglichen Hauptpflichten steht (sog.annate synallagmatische Forderung). Nur unter den genannten Voraussetzungen steht dem Besteller auch ein Leistungsverweigerungsrecht zu.

§4 Lieferzeit / Lieferverzögerung / Lieferhindernisse / Unmöglichkeit

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
4. Sofern die Voraussetzungen von Abs. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
5. Geraten wir in Verzug oder ist unsere Leistungspflicht wegen Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 BGB ausgeschlossen oder können wir die Leistung gemäß § 275 Abs. 2 und 3 BGB verweigern, so haften wir nur nach Maßgabe von § 7 dieser Verkaufsbedingungen. Zusätzlich gilt in Fällen einfacher Fahrlässigkeit eine pauschalierte Haftungsbeschränkung auf 0,5% pro Woche des Verzugs, maximal jedoch nicht mehr als 5% vom Wert desjenigen Teils der Lieferung, der infolge des Verzugs nicht oder nicht vertragsmäßig genutzt werden kann. Der Besteller ist gleichwohl berechtigt, nach Eintritt des Verzugs eine den Umständen nach angemessene Frist zu setzen, nach deren Verstreichen er dann berechtigt ist, sein Recht auf Rücktritt der auf Schadensersatz statt der Leistung auszuüben.
6. Die in Abs. 5 genannte pauschalierte Haftungsbeschränkung findet keine Anwendung auf Fixgeschäfte im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB.
7. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
8. In Fällen höherer Gewalt und bei sonstigen von uns nicht vorhersehbaren und nicht verschuldeten Leistungshindernissen – wozu auch Arbeitskämpfe, Rohmaterialmangel, Betriebsstörungen, Transporthindernisse, behördliche Maßnahmen – jeweils auch bei unseren Vorlieferanten – gehören, sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer des Leistungshindernisses hinauszuschieben. Wird infolge der Störung der vereinbarte Liefertermin um mehr als acht Wochen überschritten, so sind beide Parteien zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Wir werden den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit bzw. nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und im Falle unseres Rücktritts die Gegenleistung des Bestellers unverzüglich zurückerstatten.

§5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
2. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
3. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung decken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

§6 Mängelrüge, Mängelansprüche (Gewährleistung/gewährleistung)

1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen ggf. nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Kaufsache hat der Besteller bereits bei Wareneingang die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen Eigenschaften der Kaufsache zu überprüfen und uns Mängel unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit eine Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit der Kaufsache zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. Unterlässt der Besteller die Mängelanzeige in Bezug auf Eigenschaften gemäß Satz 1, obwohl eine Prüfung zumutbar gewesen wäre, oder zeigt er die Mängel nicht rechtzeitig an, gilt die Kaufsache insoweit als genehmigt. In diesem Fall stehen dem Käufer Mängelrechte in Bezug auf solche Mängel nicht zu.
3. Unterlässt der Besteller im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Kaufsache, die hierfür und die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen, mit zumutbarem Aufwand überprüfbar äußeren und inneren Eigenschaften der Kaufsache vor dem Einbau bzw. vor dem Anbringen zu prüfen, handelt er grob fahrlässig i.S.v. §§ 439 Abs. 3, 442 Abs. 1 S.2 BGB. In diesem Fall kommen Mängelrechte des Bestellers in Bezug auf diese Eigenschaften nur in Betracht, wenn der betreffende Mangel von uns arglistig verschwiegen oder von uns eine Garantie für die Beschaffenheit der Kaufsache übernommen wurde.
4. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Dies gilt nicht in dem Umfang, wie sich diese Aufwendungen dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als der Niederlassung des Bestellers oder dem sonst vertraglich vereinbarten Ort verbracht wurde, es sei denn, die Verbringung entspricht dem vertragsgemäßen Gebrauch der Kaufsache.
5. Hat der Besteller die bei Gefahrübergang mangelhafte Kaufsache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann er von uns gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Kaufsache (sog. Aus- und Einbaukosten) nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.
6. Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die den Aus- und Einbau bzw. das Anbringen identischer Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und von uns Besteller durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nachgewiesen werden. Ein Vorschussrecht des Bestellers für Aus- und Einbaukosten ist ausgeschlossen. Es ist dem Besteller auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten einseitig ohne unsere Einwilligung gegen unsere Kaufpreisforderungen oder anderweitige Zahlungsansprüche aufzurechnen. § 3 Abs. 5 bleibt unberührt. Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Bestellers, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.
7. Sind die vom Besteller für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Kaufsache in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig, sind wir berechtigt, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB einen Wert in Höhe von 150% des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200% des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.
8. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so stehen dem Besteller nach seiner Wahl gegebenenfalls die sonstigen gesetzlichen Mängelansprüche (Rücktritt, Minderung, Selbstvornahme, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen) zu, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Schadensersatzansprüche bestehen nur nach Maßgabe der nachstehenden Regelung in § 7 über die Gesamthaftung in diesen Bedingungen.
9. Rückgriffsansprüche in der Lieferkette gemäß §§ 445 a, 478 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme des Bestellers berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns abgestimmte Kulanzregelungen des Bestellers. Sie setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten, voraus.
10. Die Verjährung von Mängelansprüchen ist in § 8 geregelt.

§7 Gesamthaftung

1. Wir haften auf Schadensersatz ausschließlich nach Maßgabe folgender Regelungen:
2. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
3. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
4. Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung zusteht, ist unsere Haftung, auch im Rahmen von Abs. 3 auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
5. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die Haftung im Rahmen einer Garantie.
6. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
7. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
8. Die Verjährung von Schadensersatzansprüchen ist in § 8 geregelt.

§8 Verjährung

1. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche (einschließlich Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln) beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit die Kaufsache üblicherweise für ein Bauwerk verwendet wird und den Mangel verursacht hat. Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3 (Arglistiges Verschweigen), §§ 445 b, 478 (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorsieht.
2. Für die Verjährung aller Ansprüche, die nicht der Verjährung wegen eines Mangels der Sache unterliegen, gilt eine Ausschlussfrist von 18 Monaten. Sie beginnt ab Kenntnis des Schadens und der Person des Schädigers.
3. Von den vorstehenden Regelungen bleiben die gesetzlichen Verjährungsfristen außerdem in den folgenden Fällen unberührt:
 - für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit;
 - für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen;
 - für das Recht des Bestellers, sich bei einer von uns zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werks bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen;
 - für Ansprüche wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels oder aus einer Beschaffenheitsgarantie im Sinne von § 444 oder § 639 BGB;

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma H. Büsche GmbH & Co. KG

(Stand 06/2018)

S9 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache/Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Besteller dem Liefervertrag vor. Gerät der Besteller uns gegenüber in Verzug oder gehen uns glaubhafte Informationen darüber zu, die eine Gefährdung der Realisierbarkeit der offenen Forderung befürchten lassen, sind wir berechtigt, den Weiterverkauf bzw. die Weiterverarbeitung der gelieferten Ware zu untersagen und diese zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verkaufserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern und die Ware feuchtigkeitsgeschützt und bei angemessenen Temperaturen zu lagern.
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
4. Der Besteller ist widerruflich berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverarbeiten bzw. zu verkaufen. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritten erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen haben. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazu gehörenden Unterlagen auszuhändigen und dem Drittschuldner die Abtretung mitzuteilen.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.
6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
7. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

S10 Farbabweichungen, Konstruktionshinweise

1. Ein Großteil unserer Messing- und Aluminiumartikel wird mit speziellem Hartlack beschichtet. Diese Lackierung wird mit einer Temperatur von ca. 140 Grad eingebrannt, um hochwertige Artikel dauerhaft zu schützen. Bei den Oberflächenveredelungen sind geringe Farbabweichungen aufgrund unterschiedlicher, fertigungsbedingter Materialzusammensetzungen (Chargen) möglich. Bei Schmiedeeisen sind diese Abweichungen auf die Handpatinierung zurückzuführen. Diese Abweichungen sind vertragsgemäß und können nicht zu Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen führen.
2. Evtl. von uns gegebene oder an der Ware befindliche Anbringung bzw. Konstruktionshinweise stellen ausschließlich Empfehlungen dar. Der Besteller bzw. Verwender ist verpflichtet, seinerseits unter Berücksichtigung aller individuellen Gegebenheiten den Zusammenbau und die Anbringung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Werkstoffen eigenverantwortlich zu prüfen, insbesondere bei Verwendung schwerer Vorhangstoffe oder Trägern mit größeren Wandabständen, bei denen es sich insbesondere empfiehlt, zusätzliche Träger einzusetzen. Für Schäden aus unsachgemäßer Montage stehen wir nicht ein.

S11 Freiwillige Rücknahmen

Wir entscheiden im Einzelfall, ob wir Retouren, die nicht Gewährleistungsansprüche des Bestellers betreffen, sondern beispielsweise auf Falschbestellungen zurückzuführen sind, zurücknehmen. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Voraussetzung ist, dass die Rücksendung der Ware zuvor mit uns abgestimmt ist und dass die Ware keine Beschädigungen aufweist und sich in der Originalverpackung befindet. Nehmen wir die Ware zurück, berechnen wir in jedem Einzelfall eine Handlingspauschale in Höhe von 30% des Nettowarenwertes. Diese Pauschale wird von der zu erteilenden Gutschrift abgezogen.

S12 Streckengeschäfte

Der Verwaltungs-, Handlings- und Versandungsaufwand ist in unseren Preisen knapp kalkuliert, so dass darin nicht der Aufwand für Strecken- bzw. Neutralgeschäfte enthalten ist. Wir berechnen daher bei Kleingeschäften (Kleingeschäfte sind solche mit einem Auftragswert netto bis zu 500,- Euro) einen pauschalen Bearbeitungsaufschlag von 25% des Warenbestellwertes netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Dies gilt sowohl für den Fall, dass bereits in der Bestellung die Versendung an einen Dritten vorgesehen ist oder aber wir von dem Besteller nach der Auftragsbestätigung angewiesen werden, ein Streckengeschäft (mit oder ohne unserer Benennung als Absender) oder ein Neutralgeschäft durchzuführen. Im letzteren Fall sind wir dazu nicht verpflichtet. In jeden Fall besteht bei Kleingeschäften die entsprechende Bearbeitungsgebühr.

S13 Gerichtsstand – Erfüllungsort

1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz in Neuenrade Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.