



BOSCH



ERNST DIEKGRAEFE



ZUBEHÖR 2021/22

Einführung des neuen **EXPERT** Zubehörsortiments.

www.bosch-professional.com

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.




EXPERT

ZUBEHÖRSORTIMENT

DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE.

- ▶ Unser neues Hochleistungszubehör für alle Gewerke
- ▶ Länger, härter, schneller: Bis zu 100-mal bessere Leistung*
- ▶ Fortschrittliche Technologien für die härtesten Anwendungen






NEUE VERPACKUNG

Die markante Verpackung in Blau und Rot stellt sicher, dass du EXPERT Zubehör im Regal schnell findest.


VORTEIL

Dank eindeutiger Vorteilssymbole mit belegten Aussagen weißt du genau, welche Vorteile du erwarten kannst.



TECHNOLOGIE HINTER DEM VORTEIL

Jedem EXPERT Zubehör liegt eine innovative Bosch-Technologie zugrunde, die sicherstellt, dass es das Beste für dein Werkzeug ist.



MATERIALBILDER

Verständliche Piktogramme zeigen dir genau, für welche Materialien ein EXPERT Zubehör ausgelegt ist.



EXPERT STREIFEN

Dank des EXPERT Streifens an unserem Profisortiment kannst du mühelos das optimale Zubehör für jede Arbeit auswählen.



* Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch-Standardprodukten

1

2

INHALTSVERZEICHNIS

3

4

1 BOHREN

6	Metallbohrer
50	Holzbohrer
73	Betonbohrer
110	Steinbohrer
111	Multi-Material- und Fliesenbohrer

5

6

2 ZUBEHÖR ZUM SCHRAUBEN

120	Impact Control
134	Extra Hard
149	Universalhalter
151	Auf- und Vorsätze
152	Tiefenanschläge

7

8

3 MEIßELN

154	Meißel mit SDS plus Schaft
160	Meißel mit SDS max Schaft
169	Meißel mit Sechskantschaft
176	Zubehör zum Meißeln

9

10

4 DIAMANTTRENKEN, -SCHLEIFEN UND -BOHREN

178	Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer
199	Diamanttrennscheiben für Fliesenschneidmaschinen
206	Diamanttrennscheiben für Tisch- und Benzinmotorsägen
213	Diamanttrennscheiben für Fugenschneider
217	Diamanttopfscheiben
225	Trockenbohrer für Bohrmaschinen
227	Nassbohrer
230	Trockenbohrer für Winkelschleifer
234	Nassbohrkronen
239	Trockenbohrkronen
243	Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme

13

14

15

5 TRENNEN, SCHRUPPEN UND BÜRSTEN

250	Carbide-Trennscheiben
254	Diamant Trennscheiben
257	Trennscheiben
274	Schruppscheiben
279	Schneid- und Schleifsets
280	Bosch-Akku-Winkelschleifer
281	Carbide-Topfscheiben
282	Schleiftöpfe und -ringe
283	Schleifscheiben
285	Drahtbürsten
299	Schleifstifte

6 KREISSÄGEN

306	Best for
313	Expert for
342	Standard for
359	Zubehör

7 FRÄSEN UND HOBELN

362	Fräser Expert for Wood
372	Fräser Standard for Wood
392	Freihandfräser-Sets
399	Zubehör für Flachdübelfräsen
401	Hobelmesser

8 STICHSÄGEN

404	Einnockenschaft
439	Universalschaft
443	Stichsägeblatt-Sets
452	Zubehör
453	Andere Sägen

9 SÄBELSÄGEN

463	Säbelsägeblätter
499	Andere Sägeblätter

10 LOCHSÄGEN

506	Lochsägen für Power Change Plus-System
529	Power Change-Lochsägen-Zubehör
539	Lochsägen mit Gewinde
543	Blechlochsägen

11 ZUBEHÖR FÜR MULTI-CUTTER

548	Sägen
579	Schneiden und Schaben
582	Schleifen und Polieren
592	Fräsen und Raspeln
599	Sets
602	Tiefenstopps
603	Fein Supercut

12 SCHLEIFEN UND POLIEREN

606	Schleifmittel für Exzentrerschleifer
622	Schleifmittel für Delta- und Multischleifer
630	Schleifmittel für Schwingschleifer
640	Schleifmittel für Bandschleifer
651	Schleifmittel zum Handschleifen
665	Schleifmittel für Winkelschleifer
689	Schleifmittel für Geradschleifer
691	Zubehör für Schleifbürsten von Bosch
692	Zubehör für Polierer

INHALTSVERZEICHNIS

13 MASCHINEN- ZUBEHÖR

696	Zubehör für Bohrhämmer und Schlagbohrmaschinen
707	Zubehör für Bohrmaschinen
717	Zubehör für Winkelschleifer
744	Zubehör für Betonschleifer
746	Zubehör für Geradschleifer
750	Zubehör für Exzentrerschleifer
758	Zubehör für Schwingschleifer
761	Zubehör für Deltaschleifer
764	Zubehör für Bandschleifer
766	Zubehör für Bandschleifer
767	Zubehör für Kreissägen
770	Zubehör für Stichsägen
772	Zubehör für Fräsen
779	Zubehör für Hobel
781	Zubehör für Elektroschaber
783	Zubehör für Kettensägen
784	Nagen und Schneiden
790	Verbinden
807	Heißluft, Lackieren und Entfernen
810	Staubabsaugung
853	Aufbewahrungskoffer

14 KABELLOSES ARBEITEN

858	Akkupacks
861	Ladegeräte
865	Zubehöre für GDS, PLI, GLI

15 ALLGEMEINE INFORMATIONEN


868	Bestellnummerindex
895	Überblick
900	Piktogramm



METALLBOHREN

Präzise Leistung für jede Anwendung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



METALLBOHRER

Vollständiges Sortiment für Handanwendungen.



HSS PointTeQ



HSS geschliffen



HSS Impact



HSS Cobalt



HSS Titanium

Seitennummer	10	19	28	31	36
Durchmesser mm	1.0 – 20.0	1.0 – 16.0	2.0 – 12.0	1.0 – 13.0	1.0 – 13.0
DIN-Standard	338	338 / 340	338	338	338
Schafttyp	Zylindrisch	Zylindrisch	1/4-Zoll-Sechskant	Zylindrisch	Zylindrisch

MATERIALIEN

Unlegierter Baustahl	✓	✓	✓	-	✓
Stahlblech	✓	✓	✓	-	✓
Unlegierter Werkzeugstahl	✓	✓	✓	-	✓
Legierter Werkzeugstahl	-	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	-	✓	✓	✓	✓
Feuerfester Stahl, Federstahl	-	-	-	✓	-
Gusseisen, Gussstahl	✓	✓	✓	✓	✓
Verformbares Gusseisen	✓	✓	✓	✓	✓
Legiertes Aluminium	-	✓	✓	-	-
Bronze	✓	✓	✓	-	✓
Messing	✓	✓	✓	-	-
PVC, Polyamid	✓	✓	✓	-	-
Acrylglas, Bakelit	✓	✓	✓	-	✓
Pertinax, Formica, Hartgummi	✓	✓	✓	-	-



HSS-R Kurzbohrer

HSS geschliffene Doppelklinge

Stufenbohrer mit Spiralnut

Kegelsenker

Bleeschälbohrer

39

40

41

44

46

2.0 – 10.0

2.0 – 6.5

4.0 – 39.0

M3–M12

3.0 – 31.0

1897

1897

-

335

335

Zylindrisch

Zylindrisch

3-Flächen oder 1/4-Zoll-Sechskant

Zylindrisch oder 1/4-Zoll-Sechskant

Zylindrisch oder 1/4-Zoll-Sechskant

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

-

-

HSS POINTTEQ

Schnelles Bohren in Metall.

SCHNELLER SPANABTRAG

Halt durch die mit Schwarzoxid beschichtete Nut

pointteQ



SCHNELLES UND EINFACHES ANBOHREN

Die selbstzentrierende PointTeQ-Spitze ermöglicht ein einfaches und effizientes Anbohren

LÄNGERE LEBENSDAUER

aufgrund der schnellen Bohrrate, die für weniger Verschleiß sorgt

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
2er-Pack								
1	12	-	PC1a	2	5	906623	2 608 577 153	
1,5	18	-	PC1a	2	5	906630	2 608 577 154	
2	24	-	PC1a	2	5	906647	2 608 577 155	
2,5	30	-	PC1a	2	5	906654	2 608 577 156	
2,6	30	-	PC1a	2	5	906661	2 608 577 157	
3	33	-	PC1a	2	5	906678	2 608 577 158	
3,2	36	-	PC1a	2	5	906685	2 608 577 159	
3,5	39	-	PC1a	2	5	906692	2 608 577 160	
4	43	-	PC1a	2	5	906708	2 608 577 161	
1er-Pack								
4,2	43	-	PC1d	1	5	906715	2 608 577 162	
4,5	47	-	PC1d	1	5	906722	2 608 577 163	
4,8	52	-	PC1d	1	5	906739	2 608 577 164	



Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5	52	-	PC1d	1	5	906746	2 608 577 165
5,5	57	-	PC1d	1	5	906753	2 608 577 166
6	57	-	PC1d	1	5	906760	2 608 577 167
6,5	63	-	PC1d	1	5	906777	2 608 577 168
7	69	-	PC1d	1	5	906784	2 608 577 169
7,5	69	-	PC1d	1	5	906791	2 608 577 170
8	75	-	PC1d	1	5	906807	2 608 577 171
8,5	75	-	PC1d	1	5	906814	2 608 577 172
9	81	-	PC1d	1	5	906821	2 608 577 173
10	87	-	PC1d	1	5	906838	2 608 577 174
11	94	-	PC1d	1	5	906845	2 608 577 175
12	101	-	PC1d	1	5	906852	2 608 577 176
13	101	-	PC1d	1	5	906869	2 608 577 177

10er-Pack

1	12	-	P2a	10	1	906876	2 608 577 178
1,1	14	-	P2a	10	1	906883	2 608 577 179
1,2	16	-	P2a	10	1	906890	2 608 577 180
1,3	16	-	P2a	10	1	906906	2 608 577 181
1,4	18	-	P2a	10	1	906913	2 608 577 182
1,5	18	-	P2a	10	1	906920	2 608 577 183
1,6	20	-	P2a	10	1	906937	2 608 577 184
1,7	20	-	P2a	10	1	906944	2 608 577 185
1,8	22	-	P2a	10	1	906951	2 608 577 186
1,9	22	-	P2a	10	1	906968	2 608 577 187
2	24	-	P2a	10	1	906975	2 608 577 188
2,1	24	-	P2a	10	1	906982	2 608 577 189
2,2	27	-	P2a	10	1	906999	2 608 577 190
2,3	27	-	P2a	10	1	907002	2 608 577 191
2,4	30	-	P2a	10	1	907019	2 608 577 192
2,5	30	-	P2a	10	1	907026	2 608 577 193
2,6	30	-	P2a	10	1	907033	2 608 577 194
2,7	33	-	P2a	10	1	907040	2 608 577 195
2,8	33	-	P2a	10	1	907057	2 608 577 196
2,9	33	-	P2a	10	1	907064	2 608 577 197
3	33	-	P2a	10	1	907071	2 608 577 198
3,1	36	-	P2a	10	1	907088	2 608 577 199
3,2	36	-	P2a	10	1	907095	2 608 577 200
3,3	36	-	P2a	10	1	907101	2 608 577 201
3,4	39	-	P2a	10	1	907118	2 608 577 202
3,5	39	-	P2a	10	1	907125	2 608 577 203
3,6	39	-	P2a	10	1	907132	2 608 577 204
3,7	39	-	P2a	10	1	907149	2 608 577 205
3,8	43	-	P2a	10	1	907156	2 608 577 206
3,9	43	-	P2a	10	1	907163	2 608 577 207
4	43	-	P1a	10	1	907170	2 608 577 208
4,1	43	-	P1a	10	1	907187	2 608 577 209
4,2	43	-	P1a	10	1	907194	2 608 577 210
4,3	47	-	P1a	10	1	907200	2 608 577 211
4,4	47	-	P1a	10	1	907217	2 608 577 212
4,5	47	-	P1a	10	1	907224	2 608 577 213
4,6	47	-	P1a	10	1	907231	2 608 577 214
4,7	47	-	P1a	10	1	907248	2 608 577 215
4,8	52	-	P1a	10	1	907255	2 608 577 216
4,9	52	-	P1a	10	1	907262	2 608 577 217
5	52	-	P1a	10	1	907279	2 608 577 218

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5,1	52	-	P1a	10	1	907286	2 608 577 219
5,2	52	-	P1a	10	1	907293	2 608 577 220
5,3	52	-	P1a	10	1	907309	2 608 577 221
5,4	57	-	P1a	10	1	907316	2 608 577 222
5,5	57	-	P1a	10	1	907323	2 608 577 223
5,6	57	-	P1a	10	1	907330	2 608 577 224
5,7	57	-	P1a	10	1	907347	2 608 577 225
5,8	57	-	P1a	10	1	907354	2 608 577 226
5,9	57	-	P1a	10	1	907361	2 608 577 227
6	57	-	P1a	10	1	907378	2 608 577 228
6,1	63	-	P1a	10	1	907385	2 608 577 229
6,2	63	-	P1a	10	1	907392	2 608 577 230
6,3	63	-	P1a	10	1	907408	2 608 577 231
6,4	63	-	P1a	10	1	907415	2 608 577 232
6,5	63	-	P1a	10	1	907422	2 608 577 233
6,6	63	-	P1a	10	1	907439	2 608 577 234
6,7	63	-	P1a	10	1	907446	2 608 577 235
6,8	69	-	P1a	10	1	907453	2 608 577 236
6,9	69	-	P1a	10	1	907460	2 608 577 237
7	69	-	P1a	10	1	907477	2 608 577 238
7,1	69	-	P1a	10	1	907484	2 608 577 239
7,2	69	-	P1a	10	1	907491	2 608 577 240
7,3	69	-	P1a	10	1	907507	2 608 577 241
7,4	69	-	P1a	10	1	907514	2 608 577 242
7,5	69	-	P1a	10	1	907521	2 608 577 243
7,6	75	-	P1a	10	1	907538	2 608 577 244
7,7	75	-	P1a	10	1	907545	2 608 577 245
7,8	75	-	P1a	10	1	907552	2 608 577 246
7,9	75	-	P1a	10	1	907569	2 608 577 247
8	75	-	P1a	10	1	907576	2 608 577 248
8,1	75	-	P1a	10	1	907583	2 608 577 249
8,2	75	-	P1a	10	1	907590	2 608 577 250
8,3	75	-	P1a	10	1	907606	2 608 577 251
8,4	75	-	P1a	10	1	907613	2 608 577 252
8,5	75	-	P1a	10	1	907620	2 608 577 253
8,6	81	-	P1a	10	1	907637	2 608 577 254
8,7	81	-	P1a	10	1	907644	2 608 577 255
8,8	81	-	P1a	10	1	907651	2 608 577 256
8,9	81	-	P1a	10	1	907668	2 608 577 257
9	81	-	P1a	10	1	907675	2 608 577 258
9,1	81	-	P1a	10	1	907682	2 608 577 259
9,2	81	-	P1a	10	1	907699	2 608 577 260
9,3	81	-	P1a	10	1	907705	2 608 577 261
9,4	81	-	P1a	10	1	907712	2 608 577 262
9,5	81	-	P1a	10	1	907729	2 608 577 263
9,6	87	-	P1a	10	1	907736	2 608 577 264
9,7	87	-	P1a	10	1	907743	2 608 577 265
9,8	87	-	P1a	10	1	907750	2 608 577 266
9,9	87	-	P1a	10	1	907767	2 608 577 267
10	87	-	P1a	10	1	907774	2 608 577 268
5er-Pack							
10,1	87	-	P1a	5	1	907781	2 608 577 269
10,2	87	-	P1a	5	1	907798	2 608 577 270
10,3	87	-	P1a	5	1	907804	2 608 577 271
10,4	87	-	P1a	5	1	907811	2 608 577 272

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10,5	87	-	P1a	5	1	907828	2 608 577 273
10,6	87	-	P1a	5	1	907835	2 608 577 274
10,7	94	-	P1a	5	1	907842	2 608 577 275
10,8	94	-	P1a	5	1	907859	2 608 577 276
10,9	94	-	P1a	5	1	907866	2 608 577 277
11	94	-	P1a	5	1	907873	2 608 577 278
11,1	94	-	P1a	5	1	907880	2 608 577 279
11,2	94	-	P1a	5	1	907897	2 608 577 280
11,3	94	-	P1a	5	1	907903	2 608 577 281
11,4	94	-	P1a	5	1	907910	2 608 577 282
11,5	94	-	P1a	5	1	907927	2 608 577 283
11,6	94	-	P1a	5	1	907934	2 608 577 284
11,7	94	-	P1a	5	1	907941	2 608 577 285
11,8	94	-	P1a	5	1	907958	2 608 577 286
11,9	101	-	P1a	5	1	907965	2 608 577 287
12	101	-	P1a	5	1	907972	2 608 577 288
12,1	101	-	P1a	5	1	907989	2 608 577 289
12,2	101	-	P1a	5	1	907996	2 608 577 290
12,3	101	-	P1a	5	1	908009	2 608 577 291
12,4	101	-	P1a	5	1	908016	2 608 577 292
12,5	101	-	P1a	5	1	908023	2 608 577 293
12,6	101	-	P1a	5	1	908030	2 608 577 294
12,7	101	-	P1a	5	1	908047	2 608 577 295
12,8	101	-	P1a	5	1	908054	2 608 577 296
12,9	101	-	P1a	5	1	908061	2 608 577 297
13	101	-	P1a	5	1	908078	2 608 577 298

Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338 mit reduziertem Schaft

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- ▶ Der Schaft ist bei Bohrern mit Durchmesser ≤13 mm auf 10 mm und bei Bohrern mit Durchmesser >13 mm auf 12 mm reduziert
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
10,5	87		PC1d	1	5	908085	2 608 577 299
11	94		PC1d	1	5	908092	2 608 577 300
11,5	94		PC1d	1	5	908108	2 608 577 301
12	101		PC1d	1	1	908115	2 608 577 302
12,5	101		PC1d	1	1	908122	2 608 577 303
13	101		PC1d	1	1	908139	2 608 577 304
13,5	108		PC1d	1	1	908146	2 608 577 305
14	108		PC1d	1	1	908153	2 608 577 306
14,5	114		P1c	1	1	908160	2 608 577 307
15	114		P1c	1	1	908177	2 608 577 308
15,5	120		P1c	1	1	908184	2 608 577 309



Metallbohrer HSS PointTeQ, DIN 338 mit reduziertem Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
16	120	P1c	1	1	908191	2 608 577 310	
16,5	125	P1c	1	1	908207	2 608 577 311	
17	125	P1c	1	1	908214	2 608 577 312	
18	130	P1c	1	1	908221	2 608 577 313	
19	135	P1c	1	1	908238	2 608 577 314	
20	140	P1c	1	1	908245	2 608 577 315	

Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrer Spitze
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	P1c	5	1	917636	2 608 577 345	
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						



6-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ						
2	24	P1k	6	1	917643	2 608 577 346
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					



Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
7-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	P1k	7	1	917650	2 608 577 347	
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
8	75						
10	87						
10-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1	12	P1k	10	1	917667	2 608 577 348	
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
10	87						
13-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1,5	18	P1k	13	1	917674	2 608 577 349	
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
18-tlg. ToughBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ, geschränkt, gefräst							
1	34	P1k	18	1	917681	2 608 577 350	
1,5	40						
2	49						
2	49						
2,5	57						
3	61						
3	61						
3,5	70						
4	75						
4	75						
4,5	80						
5	86						
5,5	93						
6	93						
7	109						
8	117						
9	125						
10	133						



Metallbohrer-Sets HSS PointTeQ, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19-tlg. ProBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1	12		P1k	19	1	917698	2 608 577 351
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
25-tlg. ProBox-Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
1	12		P1k	25	1	917704	2 608 577 352
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						

HSS PointTeQ Metallbohrer, DIN 338 mit Sechskantschaft



- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrer Spitze
- ▶ Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
2	24	60	PC1a	1	5	231321	2 608 577 517
2,5	30	69	PC1a	1	5	231338	2 608 577 518
3	33	72	PC1a	1	5	231345	2 608 577 519
3,2	36	75	PC1a	1	5	231352	2 608 577 520

HSS PointTeQ Metallbohrer, DIN 338 mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3,3	36	75	PC1a	1	5	231369	2 608 577 521
3,5	39	79	PC1a	1	5	231376	2 608 577 522
4	43	83	PC1d	1	5	231383	2 608 577 523
4,2	43	83	PC1d	1	5	231390	2 608 577 524
4,5	47	87	PC1d	1	5	231406	2 608 577 525
5	52	91	PC1d	1	5	231413	2 608 577 526
5,5	57	98	PC1d	1	5	231420	2 608 577 527
6	57	98	PC1d	1	5	231437	2 608 577 528
6,5	63	107	PC1d	1	5	231444	2 608 577 529
6,8	69	109	PC1d	1	5	231451	2 608 577 530
7	69	109	PC1d	1	5	231468	2 608 577 531
7,5	69	109	PC1d	1	5	231475	2 608 577 532
8	75	117	PC1d	1	5	231482	2 608 577 533
8,5	75	117	PC1d	1	5	231499	2 608 577 534
9	81	125	PC1d	1	5	231505	2 608 577 535
9,5	81	125	PC1d	1	5	231512	2 608 577 536
10	87	133	PC1d	1	5	231529	2 608 577 537
11	94	142	PC1d	1	5	231536	2 608 577 538
12	101	151	PC1d	1	5	231543	2 608 577 539

10-er Pack

2	24	60	P1a	10	1	231550	2 608 577 540
3	33	72	P1a	10	1	231567	2 608 577 541
3,5	39	79	P1a	10	1	231574	2 608 577 542
4	43	83	P1a	10	1	231581	2 608 577 543
4,2	43	83	P1a	10	1	231598	2 608 577 544
5	52	91	P1a	10	1	231604	2 608 577 545
6	57	98	P1a	10	1	231611	2 608 577 546

5-er Pack

8	75	117	P1a	5	1	231628	2 608 577 547
10	87	133	P1a	5	1	231635	2 608 577 548
12	101	151	P1a	5	1	231642	2 608 577 549

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, DIN 338 mit Sechskantschaft

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, 135° Bohrerspitze
- ▶ Zwei Schneidekanten, Sechskant, zwei Spiralen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5-teiliges Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	5	1	231659	2 607 002 824
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					

HSS PointTeQ Metallbohrer-Sets, DIN 338 mit Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
9-teiliges Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	9	1	231673	2 607 002 826
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					

HSS GESCHLIFFEN

Löcher mit hoher Präzision.



HERAUSRAGENDE SCHNEIDMERKMALE

135°-Design der Spitze für bis zu 40 % schnelleres Bohren und 50 % weniger Anpresskraft als bei herkömmlichen HSS-Bohrern mit Kegelmantelschliff

SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser, kein Anbohren nötig

STRENGE TOLERANZEN UND EXAKTE LÖCHER

aufgrund seines präzisionsgeschliffenen Bohrerkörpers



Metallbohrer HSS-G, DIN 338

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: poliert
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- ▶ **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-G Metallbohrern arbeitest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2er-Pack								
1	12	34	-	PC1a	2	5	521413	2 608 585 906
1,5	18	40	-	PC1a	2	5	521420	2 608 585 907
2	24	49	-	PC1a	2	5	521437	2 608 585 908
2,5	30	57	-	PC1a	2	5	521444	2 608 585 909
2,6	30	57	-	PC1a	2	5	521451	2 608 585 910
3	33	61	-	PC1a	2	5	521468	2 608 585 911
3,2	36	65	-	PC1a	2	5	521475	2 608 585 912
3,3	36	65	-	PC1a	2	5	521482	2 608 585 913
3,5	39	70	-	PC1a	2	5	521499	2 608 585 914
3,8	43	75	-	PC1a	2	5	521505	2 608 585 915
4	43	75	-	PC1a	2	5	521512	2 608 585 916



Metallbohrer HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	521529	2 608 585 917
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	521536	2 608 585 918
4,3	47	80	-	PC1d	1	5	521543	2 608 585 919
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	521550	2 608 585 920
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	521567	2 608 585 921
5	52	86	-	PC1d	1	5	521574	2 608 585 922
5,1	52	86	-	PC1d	1	5	521581	2 608 585 923
5,2	52	86	-	PC1d	1	5	521598	2 608 585 924
5,5	57	93	-	PC1d	1	5	521604	2 608 585 925
6	57	93	-	PC1d	1	5	521611	2 608 585 926
6,5	63	101	-	PC1d	1	5	521628	2 608 585 927
6,8	69	109	-	PC1d	1	5	521635	2 608 585 928
7	69	109	-	PC1d	1	5	521642	2 608 585 929
7,5	69	109	-	PC1d	1	5	521659	2 608 585 930
7,8	75	117	-	PC1d	1	5	521666	2 608 585 931
8	75	117	-	PC1d	1	5	521673	2 608 585 932
8,5	75	117	-	PC1d	1	5	521680	2 608 585 933
9	81	125	-	PC1d	1	5	521697	2 608 585 934
9,5	81	125	-	PC1d	1	5	521703	2 608 585 935
10	87	133	-	PC1d	1	5	521710	2 608 585 936
10,5	87	133	-	PC1d	1	5	521727	2 608 585 937
11	94	142	-	PC1d	1	5	521734	2 608 585 938
11,5	94	142	-	PC1d	1	5	521741	2 608 585 939
12	101	151	-	PC1d	1	5	521758	2 608 585 940
12,5	101	151	-	PC1d	1	5	521765	2 608 585 941
13	101	151	-	PC1d	1	5	521772	2 608 585 942
10er-Pack								
1	12	34	-	P2a	10	1	290494	2 608 595 049
1,1	14	36	-	P2a	10	1	474726	2 608 585 467
1,2	16	38	-	P2a	10	1	474733	2 608 585 468
1,3	16	38	-	P2a	10	1	474740	2 608 585 469
1,4	18	40	-	P2a	10	1	474757	2 608 585 470
1,5	18	40	-	P2a	10	1	290500	2 608 595 050
1,6	20	43	-	P2a	10	1	474764	2 608 585 471
1,7	20	43	-	P2a	10	1	474771	2 608 585 472
1,8	22	46	-	P2a	10	1	474788	2 608 585 473
1,9	22	46	-	P2a	10	1	474795	2 608 585 474
2	24	49	-	P2a	10	1	290517	2 608 595 051
2,1	24	49	-	P2a	10	1	474801	2 608 585 475
2,2	27	53	-	P2a	10	1	290524	2 608 595 052
2,3	27	53	-	P2a	10	1	474818	2 608 585 476
2,4	30	57	-	P2a	10	1	474825	2 608 585 477
2,5	30	57	-	P2a	10	1	290531	2 608 595 053
2,6	30	57	-	P2a	10	1	474832	2 608 585 478
2,7	33	61	-	P2a	10	1	474849	2 608 585 479
2,8	33	61	-	P2a	10	1	290548	2 608 595 054
2,9	33	61	-	P2a	10	1	474856	2 608 585 480
3	33	61	-	P2a	10	1	290555	2 608 595 055
3,1	36	65	-	P2a	10	1	474863	2 608 585 481
3,2	36	65	-	P2a	10	1	290562	2 608 595 056
3,3	36	65	-	P2a	10	1	290579	2 608 595 057
3,4	39	70	-	P2a	10	1	474870	2 608 585 482
3,5	39	70	-	P2a	10	1	290586	2 608 595 058



Metallbohrer HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3,6	39	70	-	P2a	10	1	323499	2 608 595 332
3,7	39	70	-	P2a	10	1	474887	2 608 585 483
3,8	43	75	-	P2a	10	1	474894	2 608 585 484
3,9	43	75	-	P2a	10	1	474900	2 608 585 485
4	43	75	-	P1a	10	1	290593	2 608 595 059
4,1	43	75	-	P1a	10	1	474917	2 608 585 486
4,2	43	75	-	P1a	10	1	290609	2 608 595 060
4,3	47	80	-	P1a	10	1	474924	2 608 585 487
4,4	47	80	-	P1a	10	1	323505	2 608 595 333
4,5	47	80	-	P1a	10	1	290616	2 608 595 061
4,6	47	80	-	P1a	10	1	474931	2 608 585 488
4,7	47	80	-	P1a	10	1	474948	2 608 585 489
4,8	52	86	-	P1a	10	1	323512	2 608 595 334
4,9	52	86	-	P1a	10	1	474955	2 608 585 490
5	52	86	-	P1a	10	1	290623	2 608 595 062
5,1	52	86	-	P1a	10	1	474962	2 608 585 491
5,2	52	86	-	P1a	10	1	290630	2 608 595 063
5,3	52	86	-	P1a	10	1	474979	2 608 585 492
5,4	57	93	-	P1a	10	1	474986	2 608 585 493
5,5	57	93	-	P1a	10	1	290647	2 608 595 064
5,6	57	93	-	P1a	10	1	474993	2 608 585 494
5,7	57	93	-	P1a	10	1	475006	2 608 585 495
5,8	57	93	-	P1a	10	1	290654	2 608 595 065
5,9	57	93	-	P1a	10	1	475013	2 608 585 496
6	57	93	-	P1a	10	1	290661	2 608 595 066
6,1	63	101	-	P1a	10	1	475020	2 608 585 497
6,2	63	101	-	P1a	10	1	290678	2 608 595 067
6,3	63	101	-	P1a	10	1	475037	2 608 585 498
6,4	63	101	-	P1a	10	1	323529	2 608 595 335
6,5	63	101	-	P1a	10	1	290685	2 608 595 068
6,6	63	101	-	P1a	10	1	475044	2 608 585 499
6,7	63	101	-	P1a	10	1	323536	2 608 595 336
6,8	69	109	-	P1a	10	1	290692	2 608 595 069
6,9	69	109	-	P1a	10	1	475051	2 608 585 500
7	69	109	-	P1a	10	1	290708	2 608 595 070
7,1	69	109	-	P1a	10	1	475068	2 608 585 501
7,2	69	109	-	P1a	10	1	323543	2 608 595 337
7,3	69	109	-	P1a	10	1	475075	2 608 585 502
7,4	69	109	-	P1a	10	1	475082	2 608 585 503
7,5	69	109	-	P1a	10	1	290715	2 608 595 071
7,6	75	117	-	P1a	10	1	475099	2 608 585 504
7,7	75	117	-	P1a	10	1	475105	2 608 585 505
7,8	75	117	-	P1a	10	1	475112	2 608 585 506
7,9	75	117	-	P1a	10	1	475129	2 608 585 507

5er-Pack

8	75	117	-	P2a	5	1	290722	2 608 595 072
8,1	75	117	-	P2a	5	1	475136	2 608 585 508
8,2	75	117	-	P2a	5	1	475143	2 608 585 509
8,3	75	117	-	P2a	5	1	475150	2 608 585 510
8,4	75	117	-	P2a	5	1	475167	2 608 585 511
8,5	75	117	-	P2a	5	1	290739	2 608 595 073
8,6	81	125	-	P2a	5	1	475174	2 608 585 512
8,7	81	125	-	P2a	5	1	475181	2 608 585 513
8,8	81	125	-	P2a	5	1	290746	2 608 595 074
8,9	81	125	-	P2a	5	1	475198	2 608 585 514



Metallbohrer HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9	81	125	-	P2a	5	1	290753	2 608 595 075
9,1	81	125	-	P2a	5	1	475204	2 608 585 515
9,2	81	125	-	P2a	5	1	475211	2 608 585 516
9,3	81	125	-	P2a	5	1	475228	2 608 585 517
9,4	81	125	-	P2a	5	1	475235	2 608 585 518
9,5	81	125	-	P2a	5	1	290760	2 608 595 076
9,6	87	133	-	P2a	5	1	475242	2 608 585 519
9,7	87	133	-	P2a	5	1	475259	2 608 585 520
9,8	87	133	-	P2a	5	1	323550	2 608 595 338
9,9	87	133	-	P2a	5	1	475266	2 608 585 521
10	87	133	-	P2a	5	1	290777	2 608 595 077
10,1	87	133	-	P2a	5	1	475273	2 608 585 522
10,2	87	133	-	P2a	5	1	475280	2 608 585 523
10,3	87	133	-	P2a	5	1	475297	2 608 585 524
10,4	87	133	-	P2a	5	1	475303	2 608 585 525
10,5	87	133	-	P2a	5	1	290784	2 608 595 078
10,6	87	133	-	P2a	5	1	475310	2 608 585 526
10,7	94	142	-	P2a	5	1	475327	2 608 585 527
10,8	94	142	-	P2a	5	1	475334	2 608 585 528
10,9	94	142	-	P2a	5	1	475341	2 608 585 529
11	94	142	-	P2a	5	1	290791	2 608 595 079
11,1	94	142	-	P2a	5	1	475358	2 608 585 530
11,2	94	142	-	P2a	5	1	475365	2 608 585 531
11,3	94	142	-	P2a	5	1	475372	2 608 585 532
11,4	94	142	-	P2a	5	1	475389	2 608 585 533
11,5	94	142	-	P2a	5	1	290807	2 608 595 080
11,6	94	142	-	P2a	5	1	475396	2 608 585 534
11,7	94	142	-	P2a	5	1	475402	2 608 585 535
11,8	94	142	-	P2a	5	1	475419	2 608 585 536
11,9	101	151	-	P2a	5	1	475426	2 608 585 537
12	101	151	-	P2a	5	1	290814	2 608 595 081
12,1	101	151	-	P2a	5	1	475433	2 608 585 538
12,2	101	151	-	P2a	5	1	475440	2 608 585 539
12,3	101	151	-	P2a	5	1	475457	2 608 585 540
12,4	101	151	-	P2a	5	1	475464	2 608 585 541
12,5	101	151	-	P2a	5	1	290821	2 608 595 082
12,6	101	151	-	P2a	5	1	475471	2 608 585 542
12,7	101	151	-	P2a	5	1	475488	2 608 585 543
12,8	101	151	-	P2a	5	1	475495	2 608 585 544
12,9	101	151	-	P2a	5	1	475501	2 608 585 545
13	101	151	-	P2a	5	1	290838	2 608 595 083
4-er Pack mit 13 mm reduzierten Schäften								
14	108	160	-	P2a	4	1	478786	2 608 585 593
15	114	169	-	P2a	4	1	478793	2 608 585 594
16	120	178	-	P2a	4	1	478809	2 608 585 595



Robust Line Metallbohrer-Sets HSS-G (geschliffen), Bohrspitze 135°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°								
2	24	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446136	2 607 010 529
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							



10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°								
1	12	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446198	2 607 010 535
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	69							
8	75							
9	81							
10	87							



13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°								
1,5	18	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446228	2 607 010 538
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							




Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, Bohrspitze 135°, 1/4"-Sechskantschaft										
2	-	-	-	-	-	P1k	5	1	395427	2 608 595 517
3										
4										
5										
6										



Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
2	-	24	49	-	141,0 x	P1k	7	1	784863	2 608 589 295
3		33	61		80,0 x 20					
4		43	75							
5		52	86							
6		57	93							
8		75	117							
10		87	133							
18tlg. Toughbox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	180,0 x	P1k	18	1	430210	2 607 019 578
1,5		18	40		85,0 x 45					
2		24	49							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
7		69	109							
8		75	117							
9		81	125							
10		87	133							
19tlg. Kunststoffrunddose Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	-	P1k	19	1	061179	2 607 018 361
1,5		18	40							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
6,5		63	101							
7		69	109							
7,5		69	109							
8		75	117							
8,5		75	117							
9		81	125							
9,5		81	125							
10		87	133							



Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	-	M1a	19	1	145893	2 607 018 726
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689779	2 608 587 013
1,5		18			115,0 x					
2		24			42					
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
25tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	-	M1a	25	1	145909	2 607 018 727
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								



Metallbohrer-Sets HSS-G, DIN 338



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689816	2 608 587 017
1,5	-	18	-	-	115,0 x					
2	-	24	-	-	58					
2,5	-	30	-	-						
3	-	33	-	-						
3,5	-	39	-	-						
4	-	43	-	-						
4,5	-	47	-	-						
5	-	52	-	-						
5,5	-	57	-	-						
6	-	57	-	-						
6,5	-	63	-	-						
7	-	69	-	-						
7,5	-	69	-	-						
8	-	75	-	-						
8,5	-	75	-	-						
9	-	81	-	-						
9,5	-	81	-	-						
10	-	87	-	-						
10,5	-	87	-	-						
11	-	94	-	-						
11,5	-	94	-	-						
12	-	101	-	-						
12,5	-	101	-	-						
13	-	101	-	-						

Metallbohrer HSS-G, DIN 340

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 340 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrer Spitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Spiralbohrer aus massivem Metall
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: poliert
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Durchmesser (D) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack										
3	66	100	-	3	PC1d	1	5	417952	2 608 595 676	
3,2	69	106	-	3,2	PC1d	1	5	417969	2 608 595 677	
3,5	73	112	-	3,5	PC1d	1	5	417976	2 608 595 678	
4	78	119	-	4	PC1d	1	5	417983	2 608 595 679	
4,2	78	119	-	4,2	PC1d	1	5	417990	2 608 595 680	
4,5	82	126	-	4,5	PC1d	1	5	418003	2 608 595 681	
4,8	87	132	-	4,8	PC1d	1	5	418010	2 608 595 682	
5	87	132	-	5	PC1d	1	5	418027	2 608 595 683	
5,5	91	139	-	5,5	PC1d	1	5	418034	2 608 595 684	
6	91	139	-	6	PC1d	1	5	418041	2 608 595 685	
6,5	97	148	-	6,5	PC1d	1	5	418058	2 608 595 686	
7	102	156	-	7	PC1d	1	5	418065	2 608 595 687	
8	109	165	-	8	PC1d	1	5	418072	2 608 595 688	
9	115	175	-	9	PC1d	1	5	418089	2 608 595 689	
10	121	184	-	10	PC1d	1	5	418096	2 608 595 690	
11	128	195	-	11	PC1d	1	5	418102	2 608 595 691	
12	134	205	-	12	PC1d	1	5	418119	2 608 595 692	



A-Spitze



Metallbohrer HSS-G, DIN 340

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	134	205	-	PC1d	1	5	418126	2 608 595 693



5er-Pack

1,5	45	70	-	P0a	5	1	066983	2 608 596 808
2	56	85	-	P0a	5	1	066990	2 608 596 809
2,5	62	95	-	P0a	5	1	067003	2 608 596 810
3	66	100	-	P0a	5	1	067027	2 608 596 812
3,2	69	106	-	P0a	5	1	067034	2 608 596 813
3,5	73	112	-	P0a	5	1	067041	2 608 596 814
4	78	119	-	P0a	5	1	067065	2 608 596 816
4,2	78	119	-	P0a	5	1	067072	2 608 596 817
4,5	82	126	-	P0a	5	1	067089	2 608 596 818
4,8	87	132	-	P0a	5	1	067096	2 608 596 819
5	87	132	-	P0a	5	1	067102	2 608 596 820
5,5	91	139	-	P0a	5	1	067119	2 608 596 821
6	91	139	-	P0a	5	1	067126	2 608 596 822
6,5	97	148	-	P0a	5	1	067140	2 608 596 824
7	102	156	-	P0a	5	1	067157	2 608 596 825
7,5	102	156	-	P0a	5	1	067164	2 608 596 826
8	109	165	-	P0a	5	1	067171	2 608 596 827
8,5	109	165	-	P0a	5	1	067188	2 608 596 828
9	115	175	-	P0a	5	1	067195	2 608 596 829
9,5	115	175	-	P0a	5	1	067201	2 608 596 830
10	121	184	-	P0a	5	1	067225	2 608 596 832
11	128	195	-	P0a	5	1	067232	2 608 596 833
12	134	205	-	P0a	5	1	067249	2 608 596 834
13	134	205	-	P0a	5	1	067256	2 608 596 835

HSS IMPACT

Sehr robust für Schlagschrauber.



HÖCHSTE ROBUSTHEIT

aufgrund des hochfesten Körpers. Bohrer für den Einsatz mit Schlagschraubern konzipiert

SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser, kein Anbohren erforderlich



UNIVERSELLER EINSATZ UND EXZELLENT BEFESTIGUNG

1/4-Zoll-Sechskantschaft für alle Elektrowerkzeuge. Kein Durchdrehen des Bohrers


Impact Control HSS Spiralbohrer



- ▶ Sehr stabiles Bohren in Metall, vor allem mit Schlagschraubern
- ▶ Ein äußerst stabiles Gehäuse sorgt für extreme Widerstandsfähigkeit
- ▶ Präzisionsschliff aus massivem Metall und oxidbeschichtete Spiralnut für geringeren Verschleiß beim Schneiden durch Materialien
- ▶ Hergestellt nach DIN 338, Bohrer Typ N, (Fräswinkel) mit 135-Grad-Spitzenwinkel
- ▶ Aktives Schneiden und perfekte Zentrierung durch Kreuzanschliff. 1/4-Zoll-Sechskantschaft für universellen Einsatz




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
2	24	60	6,35	PC1a	1	5	858731	2 608 577 045
2,5	30	69	6,35	PC1a	1	5	858755	2 608 577 047
3	33	72	6,35	PC1a	1	5	858786	2 608 577 048
3,2	36	75	6,35	PC1a	1	5	858762	2 608 577 049
3,3	36	75	6,35	PC1a	1	5	858779	2 608 577 050
3,5	39	79	6,35	PC1a	1	5	858793	2 608 577 051
4	43	83	6,35	PC1d	1	5	858809	2 608 577 052
4,2	43	83	6,35	PC1d	1	5	858823	2 608 577 054
4,5	47	87	6,35	PC1d	1	5	858830	2 608 577 055
5	52	91	6,35	PC1d	1	5	858847	2 608 577 056
5,5	57	98	6,35	PC1d	1	5	858854	2 608 577 057
6	57	98	6,35	PC1d	1	5	858861	2 608 577 058



Impact Control HSS Spiralbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6,5	63	107	6,35	PC1d	1	5	858878	2 608 577 059
6,8	69	109	6,35	PC1d	1	5	883603	2 608 577 149
7	69	109	6,35	PC1d	1	5	858885	2 608 577 060
7,5	69	109	6,35	PC1d	1	5	872157	2 608 577 128
8	75	117	6,35	PC1d	1	5	858892	2 608 577 061
8,5	75	117	6,35	PC1d	1	5	872164	2 608 577 129
9	81	125	6,35	PC1d	1	5	858908	2 608 577 062
9,5	81	125	6,35	PC1d	1	5	872171	2 608 577 130
10	87	133	6,35	PC1d	1	5	858915	2 608 577 063
11	94	142	6,35	PC1d	1	5	858922	2 608 577 064
12	101	151	6,35	PC1d	1	5	858939	2 608 577 065

Impact Control HSS Spiralbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Set - Gewindebohrdurchmesser M3 - M10							
2	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	881692	2 608 577 139
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

8-tlg. Set - Gewindebohrdurchmesser M3 - M10							
2,5	69	22,0 x 115,0 x 210	PC1a	8	5	881708	2 608 577 140
3,3	75						
4,2	83						
4,2	83						
5	91						
5	91						
6,8	109						
8,5	117						

Impact Control HSS Spiralbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Set							
2	60	41,0 x 110,0 x	P1k	8	6	881760	2 608 577 146
3	72	200					
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

HSS COBALT

Hohe Lebensdauer beim Bohren von Edelstahl.

long
LIFE

HOHE LEBENSDAUER BEI EDELSTAHL


Hitze- und verschleißresistenter Bohrer mit 5 % Kobalt-Legierung

SCHNELLER START UND PERFEKTE ZENTRIERUNG

Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff bohrt genau dort, wo sie positioniert ist. Bis zu 10 mm Durchmesser, kein Anbohren erforderlich

STRENGE TOLERANZEN UND EXAKTE LÖCHER

aufgrund seines präzisionsgeschliffenen Bohrerkörpers




Metallbohrer HSS-Co, DIN 338



- ▶ Spiralbohrer aus legiertem Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, Kobaltgehalt 5 %.
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Spiralbohrer aus massivem Metall mit ausgezeichneter Oberflächenqualität, hergestellt nach speziellen Werksstandards
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, außer bei Durchmesser >10 mm ist der Schaft 10 mm, Bohrerfarbe: Bronze
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- ▶ **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-Co-Metallbohrern arbeitest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
1	12	34	-	PC1a	1	5	520737	2 608 585 838
1,5	18	40	-	PC1a	1	5	520744	2 608 585 839
2	29	49	-	PC1a	1	5	520751	2 608 585 840
2,5	30	57	-	PC1a	1	5	520768	2 608 585 841
3	33	61	-	PC1a	1	5	520775	2 608 585 842
3,2	36	65	-	PC1a	1	5	520782	2 608 585 843
3,3	36	65	-	PC1a	1	5	520799	2 608 585 844
3,5	39	70	-	PC1a	1	5	520805	2 608 585 845
4	43	75	-	PC1d	1	5	520812	2 608 585 846



Metallbohrer HSS-Co, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	520829	2 608 585 847
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	520836	2 608 585 848
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	520843	2 608 585 849
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	520850	2 608 585 850
5	52	86	-	PC1d	1	5	520867	2 608 585 851
5,1	52	86	-	PC1d	1	1	520874	2 608 585 852
5,2	52	86	-	PC1d	1	1	520881	2 608 585 853
5,5	57	93	-	PC1d	1	1	520898	2 608 585 854
6	57	93	-	PC1d	1	1	520904	2 608 585 855
6,5	63	101	-	PC1d	1	1	520911	2 608 585 856
6,8	69	109	-	PC1d	1	1	520928	2 608 585 857
7	69	109	-	PC1d	1	1	520935	2 608 585 858
7,5	69	109	-	PC1d	1	1	520942	2 608 585 859
8	75	117	-	PC1d	1	1	520959	2 608 585 860
8,5	75	117	-	PC1d	1	1	520966	2 608 585 861
9	81	125	-	PC1d	1	1	520973	2 608 585 862
9,5	81	125	-	PC1d	1	1	520980	2 608 585 863
10	87	133	-	PC1d	1	1	520997	2 608 585 864
10,2	87	133	-	PC1d	1	1	521000	2 608 585 865
10,5	87	133	-	PC1d	1	1	521017	2 608 585 866
11	94	142	-	PC1d	1	1	521024	2 608 585 867
11,5	94	142	-	PC1d	1	1	521031	2 608 585 868
12	101	151	-	PC1d	1	1	521048	2 608 585 869
12,5	101	151	-	PC1d	1	1	521055	2 608 585 870
13	101	151	-	PC1d	1	1	521062	2 608 585 871
10er-Pack								
1	12	34	-	P2a	10	1	521079	2 608 585 872
1,5	18	40	-	P2a	10	1	521086	2 608 585 873
2	24	49	-	P2a	10	1	521093	2 608 585 874
2,5	30	57	-	P2a	10	1	521109	2 608 585 875
2,8	33	61	-	P2a	10	1	208729	2 608 588 088
3	33	61	-	P2a	10	1	521116	2 608 585 876
3,2	36	65	-	P2a	10	1	521123	2 608 585 877
3,3	36	65	-	P2a	10	1	521130	2 608 585 878
3,4	39	70	-	P2a	10	1	208736	2 608 588 089
3,5	39	70	-	P2a	10	1	521147	2 608 585 879
3,6	39	70	-	P2a	10	1	208743	2 608 588 090
3,7	39	70	-	P2a	10	1	208750	2 608 588 091
3,8	43	75	-	P2a	10	1	208767	2 608 588 092
4	43	75	-	P1a	10	1	521154	2 608 585 880
4,1	43	75	-	P1a	10	1	521161	2 608 585 881
4,2	43	75	-	P1a	10	1	521178	2 608 585 882
4,5	47	80	-	P1a	10	1	521185	2 608 585 883
4,8	52	86	-	P1a	10	1	521192	2 608 585 884
5	52	86	-	P1a	10	1	521208	2 608 585 885
5,1	52	86	-	P1a	10	1	521215	2 608 585 886
5,2	52	86	-	P1a	10	1	521222	2 608 585 887
5,3	52	86	-	P1a	10	1	208798	2 608 588 095
5,5	57	93	-	P1a	10	1	521239	2 608 585 888
6	57	93	-	P1a	10	1	521246	2 608 585 889
6,2	63	101	-	P1a	10	1	208804	2 608 588 096
6,5	63	101	-	P1a	10	1	521253	2 608 585 890
6,7	63	101	-	P1a	10	1	208811	2 608 588 097
6,8	69	109	-	P1a	10	1	521260	2 608 585 891
7	69	109	-	P1a	10	1	521277	2 608 585 892



Metallbohrer HSS-Co, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7,2	69	109	-	P1a	10	1	208828	2 608 588 098
7,5	69	109	-	P1a	10	1	521284	2 608 585 893
7,8	75	117	-	P1a	10	1	208835	2 608 588 099
5er-Pack								
8	75	117	-	P1a	5	1	521291	2 608 585 894
8,2	75	117	-	P1a	5	1	208842	2 608 588 100
8,5	75	117	-	P1a	5	1	521307	2 608 585 895
8,8	81	125	-	P1a	5	1	208859	2 608 588 101
9	81	125	-	P1a	5	1	521314	2 608 585 896
9,5	81	125	-	P1a	5	1	521321	2 608 585 897
9,8	87	133	-	P1a	5	1	208866	2 608 588 102
9,9	87	133	-	P1a	5	1	208873	2 608 588 103
10	87	133	-	P1a	5	1	521338	2 608 585 898
10,2	87	133	-	P1a	5	1	521345	2 608 585 899
10,5	87	133	-	P1a	5	1	521352	2 608 585 900
11	94	142	-	P1a	5	1	521369	2 608 585 901
11,5	94	142	-	P1a	5	1	521376	2 608 585 902
12	101	151	-	P1a	5	1	521383	2 608 585 903
12,5	101	151	-	P1a	5	1	521390	2 608 585 904
13	101	151	-	P1a	5	1	521406	2 608 585 905




HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)									
2	29	-	-	156,5 x	P1k	6	1	517041	2 607 019 924
3	33	-	-	69,5 x 23					
4	43	-	-						
5	52	-	-						
6	57	-	-						
8	75	-	-						



HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)									
2	24	49	-	141,0 x	P1k	7	1	784870	2 608 589 296
3	33	61	-	80,0 x 20					
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	87	133							
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)									
1	12	-	-	156,5 x	P1k	10	1	517058	2 607 019 925
2	24			107,0 x 23					
3	33								
4	43								
5	52								
6	57								
7	59								
8	75								
9	81								
10	87								
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135° (Cobalt-Legierung)									
1,5	18	-	-	124,0 x	P1k	13	1	517065	2 607 019 926
2	30			107,0 x 23					
2,5	30								
3	33								
3,2	36								
3,5	39								
4	43								
4,5	47								
4,8	52								
5	52								
5,5	57								
6	57								
6,5	63								
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338 (Cobalt-Legierung)									
1	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689786	2 608 587 014
1,5	18			115,0 x 42					
2	24								
2,5	30								
3	33								
3,5	39								
4	43								
4,5	47								
5	52								
5,5	57								
6	57								
6,5	63								
7	69								
7,5	69								
8	75								
8,5	75								
9	81								
9,5	81								
10	87								



HSS-Co Metallbohrer-Sets, DIN 338

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338 (Cobalt-Legierung)									
1	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689823	2 608 587 018
1,5	18			115,0 x 58					
2	24								
2,5	30								
3	33								
3,5	39								
4	43								
4,5	47								
5	52								
5,5	57								
6	57								
6,5	63								
7	69								
7,5	69								
8	75								
8,5	75								
9	81								
9,5	81								
10	87								
10,5	87								
11	94								
11,5	94								
12	101								
12,5	101								
13	101								



Metallbohrer HSS-TiN

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338



- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 338 hergestellt
- ▶ Rechtsschneidender Spiralbohrer, Typ N, Bohrerspitze 135°, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8
- ▶ Spiralbohrer aus massivem Metall mit hoher Oberflächenqualität durch Titannitrid-Beschichtung
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten
- ▶ **Hinweis:** Verwende das Universalschneidöl 2 607 001 409, wenn du mit HSS-TiN Metallbohrern arbeitest



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
1	12	34	P1c	1	1	060769	2 608 596 661
1,5	18	40	P1c	1	5	060776	2 608 596 666
2	24	49	P1c	1	5	060783	2 608 596 671
2,5	30	57	P1c	1	5	060790	2 608 596 676
3	33	61	PC1d	1	5	060806	2 608 596 681
3,2	36	65	PC1d	1	5	060813	2 608 596 683
3,5	39	70	PC1d	1	5	060820	2 608 596 686
4	43	75	PC1d	1	5	060837	2 608 596 691
4,5	47	80	PC1d	1	5	060844	2 608 596 696
5	52	86	PC1d	1	5	060851	2 608 596 701
5,5	57	93	PC1d	1	1	060868	2 608 596 706
6	57	93	PC1d	1	1	060875	2 608 596 711
6,5	63	101	PC1d	1	1	060882	2 608 596 716
7	69	109	PC1d	1	1	060899	2 608 596 721
7,5	69	109	PC1d	1	1	060905	2 608 596 726
8	75	117	PC1d	1	1	060912	2 608 596 731
8,5	75	117	PC1d	1	1	060929	2 608 596 736
9	81	125	PC1d	1	1	060936	2 608 596 741
9,5	81	125	PC1d	1	1	060943	2 608 596 746
10	87	133	PC1d	1	1	060950	2 608 596 751
11	94	142	PC1d	1	1	060967	2 608 596 761
12	101	151	PC1d	1	1	060974	2 608 596 771
13	101	151	PC1d	1	1	060981	2 608 596 781

HSS-TiN Metallbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
2	24	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446143	2 607 010 530
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
8	75						

HSS-TiN Metallbohrer-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
1	12	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446204	2 607 010 536
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
10	87						
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)							
1,5	18	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446235	2 607 010 539
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung)							
1	12	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	689793	2 608 587 015
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						



HSS-TiN Metallbohrer-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung)							
1	12	200,0 x 115,0	P1k	25	1	689830	2 608 587 019
1,5	18	x 58					
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						

Karosseriebohrer HSS-R

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897

- ▶ Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl, gemäß DIN 1897 hergestellt
- ▶ Rechtstrennender Spiralbohrer, Typ N, 118°-Bohrerspitze, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h8
- ▶ Rollgewalzte Spiralnut mit geschliffener Spitze, bedampft
- ▶ Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz
- ▶ Zwei Schneidekanten, zylindrisch, zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
2	12	38	P2a	10	1	099769	2 608 597 209
2,5	14	43	P2a	10	1	099813	2 608 597 214
3	16	46	P2a	10	1	099868	2 608 597 219
3,2	18	49	P2a	10	1	099882	2 608 597 221
3,25	18	49	P2a	10	1	099899	2 608 597 222
3,3	18	49	P2a	10	1	099905	2 608 597 223
3,5	20	52	P2a	10	1	099929	2 608 597 225
3,8	22	55	P2a	10	1	099967	2 608 597 229
4	22	55	P1a	10	1	099981	2 608 597 231
4,1	22	55	P1a	10	1	099998	2 608 597 232
4,2	22	55	P1a	10	1	100007	2 608 597 233
4,5	24	58	P1a	10	1	100038	2 608 597 236
4,8	26	62	P1a	10	1	100069	2 608 597 239
4,9	26	62	P1a	10	1	100076	2 608 597 240
5	26	62	P1a	10	1	100083	2 608 597 241
5,1	26	62	P1a	10	1	100090	2 608 597 242
5,2	26	62	P1a	10	1	100106	2 608 597 243
5,3	26	66	P1a	10	1	100113	2 608 597 244
5,6	28	66	P1a	10	1	100144	2 608 597 247
5,7	28	66	P1a	10	1	100151	2 608 597 248
6	28	66	P1a	10	1	100182	2 608 597 251
6,5	31	70	P1a	10	1	100199	2 608 597 252
5er-Pack							
7	34	74	P1a	5	1	100205	2 608 597 253
8	37	79	P1a	5	1	100229	2 608 597 255
9	40	84	P1a	5	1	100243	2 608 597 257
10	43	89	P1a	5	1	100267	2 608 597 259



Doppelendbohrer HSS-G

Doppelendbohrer HSS-G

- ▶ Geschliffener HSS Bohrer, ähnlich DIN 1897
- ▶ Rechtstrennender Spiralbohrer, Typ N, 118°-Bohrerspitze, geteilte Spitze gefertigt nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h8
- ▶ Zwei Spiralnuten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
2	8	38	P2a	10	1	148009	2 608 597 580
2,5	10	43	P2a	10	1	148016	2 608 597 581
3	11	46	P2a	10	1	148023	2 608 597 582
3,1	11	49	P2a	10	1	148030	2 608 597 583
3,2	11	49	P2a	10	1	148047	2 608 597 584
3,3	11	49	P2a	10	1	148054	2 608 597 585
3,5	14	52	P2a	10	1	148078	2 608 597 587
4	14	55	P1a	10	1	148085	2 608 597 588
4,1	14	55	P1a	10	1	148092	2 608 597 589
4,2	14	55	P1a	10	1	148108	2 608 597 590
4,5	17	58	P1a	10	1	148115	2 608 597 591
4,8	17	62	P1a	10	1	148122	2 608 597 592
4,9	17	62	P1a	10	1	148139	2 608 597 593
5	17	62	P1a	10	1	148146	2 608 597 594
5,1	17	62	P1a	10	1	148153	2 608 597 595
5,2	17	62	P1a	10	1	182294	2 608 597 596
5,5	19	66	P1a	10	1	182300	2 608 597 597
5,7	19	66	P1a	10	1	182317	2 608 597 598
6	19	66	P1a	10	1	182324	2 608 597 599
6,5	22	70	P1a	10	1	148160	2 608 597 600



A-Spitze

STUFENBOHRER MIT SPIRALNUT

Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer.

3- FLÄCHEN-SCHAFT

verhindert Durchrutschen im Spannfutter

BOHRSPITZE MIT KREUZANSCHLIFF


erleichtert den Bohrbeginn, kein Anbohren erforderlich

SPIRALNUT

entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes, gleichmäßiges Bohren



Stufenbohrer, Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	107396	2 608 597 524
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	630276	2 608 587 433
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	666503	2 608 588 070

Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9 Stufen Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	630191	2 608 587 425
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	107402	2 608 597 525
HSS-AITiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	666459	2 608 588 065



5 Stufen Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	107334	2 608 597 518
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	630238	2 608 587 429
HSS-AITiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	666442	2 608 588 064



13 Stufen Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	107358	2 608 597 520
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	630245	2 608 587 430
HSS-AITiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	666473	2 608 588 067



12 Stufen Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	107365	2 608 597 521
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	630252	2 608 587 431
HSS-AITiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	666480	2 608 588 068



9 Stufen Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107341	2 608 597 519
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107419	2 608 597 526
HSS-AITiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	666466	2 608 588 066



Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen



Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen:

Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;

M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen:

Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;

M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630214	2 608 587 427
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630283	2 608 587 434
HSS-AITiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	666510	2 608 588 071



Stufenbohrer, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Stufenhöhe mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
12 Stufen Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630221	2 608 587 428
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630290	2 608 587 435
HSS-AITiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	666527	2 608 588 072

Stufenbohrer-Sets, 3-Flächen-Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Stufendurchmesser (Bereich) mm	Schaftdurchmesser mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Stufenbohrer-Set Ø 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630207	2 608 587 426
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3tlg. Stufenbohrer-Set Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630269	2 608 587 432
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3tlg. Stufenbohrer-Set Durchmesser 4-12 mm (9 Stufen), 4-20 mm (9 Stufen), 6-30 mm (13 Stufen)									
HSS-AITiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	666497	2 608 588 069
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Versenkbohrer, Metallkegelbohrer

Kegelsenker, Werkzeugstahl, Sechskantschaft



- ▶ Geeignet für Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoffe
- ▶ Geschliffener Senker aus Werkzeugstahl nach Werksnorm
- ▶ Mit sieben 90°-Schneiden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	004626	1 609 200 315



Kegelsenker HSS, Sechskantschaft




- ▶ Geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss
- ▶ Geschliffener Senker nach DIN 335 mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3
- ▶ Mit drei 90°-Schneiden

6,3	M 3	31	1/4	P1c	1	1	107167	2 608 597 501
8,3	M 4	31	1/4	P1c	1	1	060110	2 608 596 405
10,4	M 5	34	1/4	P1c	1	1	107174	2 608 597 502
12,4	M 6	35	1/4	P1c	1	1	060127	2 608 596 407
16,5	M 8	40	1/4	P1c	1	1	067409	2 608 596 408
20,5	M 10	41	1/4	P1c	1	1	107181	2 608 597 503



Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit fünf 90°-Schneiden



- ▶ Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz
- ▶ Geschliffener Senker nach DIN 335
- ▶ Mit fünf 90°-Schneiden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	M 3	48	1/4	6	P1c	1	1	107150	2 608 597 500
8	M 4	48	1/4	8	P1c	1	1	085687	2 608 596 664
10	M 5	40	1/4	8	P1c	1	1	085694	2 608 596 665
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	059770	2 608 596 371
16	M 8	43	1/4	8	P1c	1	1	059787	2 608 596 372
20	M 10	45	1/4	8	P1c	1	1	059794	2 608 596 373



Kegelsenker-Set, zylindrischer Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
3tlg. Kegelsenker-Set 1 Schneide 90°, Ø 8-10-12 mm Geeignet für Holz, Kunststoff, Buntmetalle								
50	6 8	P1c	3	1	085700	2 608 596 667		

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit drei 90°-Schneiden



- ▶ Geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss
- ▶ Geschliffener Senker nach DIN 335
- ▶ Mit drei 90°-Schneiden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6,3	M 3	45	5	P1c	1	1	107198	2 608 597 504
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	107204	2 608 597 505
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	107211	2 608 597 506
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	107228	2 608 597 507
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	107235	2 608 597 508
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	107242	2 608 597 509
25	M 12	67	10	P1c	1	1	107259	2 608 597 510

Kegelsenker-Set, zylindrischer Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
6tlg. Kegelsenker-Set für Senkung M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 Schneiden 90°, HSS nach DIN 335 Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Grauguss								
45 63	5 10	M1a	6	1	107426	2 608 597 527		

Querlochenker HSS-E, zylindrischer Schaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, Edelstahl
- ▶ Geschliffener Senker aus HSS-E mit 5 % Cobaltgehalt
- ▶ Querloch nach Werksnorm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Senkung	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2-5	45	1/4	6	P1c	1	1	107266	2 608 597 511
5-10	48	1/4	8	P1c	1	1	107273	2 608 597 512
10-15	65	1/4	10	P1c	1	1	107280	2 608 597 513
15-20	85	1/4	12	P1c	1	1	107297	2 608 597 514
20-25	102	1/4	12	P1c	1	1	107303	2 608 597 515

Bleeschälbohrer HSS, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- ▶ Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- ▶ Geschliffener Bohrer mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3-14	60	1/4	P1c	1	1	107372	2 608 597 522
4-20	65	1/4	P1c	1	1	107389	2 608 597 523

Bleeschälbohrer Chrom-Vanadium, zylindrischer Schaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Kunststoff
- ▶ Geschliffener Bohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3-14	58	6	P1c	1	1	085717	2 608 596 668
5-20	71	8	P1c	1	1	085724	2 608 596 669

Bleeschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft



- ▶ **Geeignet für** Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff
- ▶ Ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung
- ▶ Geschliffener Bohrer




16-30,5	76	9	P2h	1	1	060073	2 608 596 401
24-40	89	10	P2h	1	1	107310	2 608 597 516
3-14	58	6	P2h	1	1	060059	2 608 596 399

Bleeschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-20	71	8	P2h	1	1	060066	2 608 596 400
5-31	103	9	P2h	1	1	107327	2 608 597 517

Zubehöre für Metallbohrer

Fräsbohrer HSS, zylindrischer Schaft



- Geschliffener Bohrer, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne							
Geeignet für Buntmetalle, Holz							
Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1							
6	90	6	P1c	1	1	107433	2 608 597 528



Fräsbohrer HSS mit Feinhieb
Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz
 Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1

6	85	6	P1c	1	1	085151	2 609 200 199
---	----	---	-----	---	---	--------	---------------



Bohrerschärfgerät S 41

- **Passend zu** Bohrmaschinen mit Spindelhalbdurchmesser 43 mm, optimale Drehzahl 2000 bis 3000 min-1
- Für Bohrer mit Durchmesser von 2,5 mm bis 10 mm und Spitzenwinkel 118°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bohrerschärfgerät S 41					
	C0a	1	1	070249	2 607 990 050



Ersatzschleifscheibe für Bohrschärfgerät

	C0a	1	1	070256	2 608 600 029
--	-----	---	---	--------	---------------



Universalschneidöl




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	M0b	1	1	271240	2 607 001 409



HOLZBOHREN

Vielseitige Produkte für jeden Einsatz.



Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



HOLZBOHRER

Vielseitige Produkte für jeden Einsatz.



	Flachfräsbohrer SelfCut Speed	Holzspiralbohrer	Maschinenholzbohrer mit M-Spitze	Holzspiralbohrer mit 90°-Kegelsenker	HSS Holzspiralbohrer
	EXPERT				
Seitennummer	56	58	58	60	61
Durchmesser mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0
Arbeitslänge mm	115 / 370	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87
Schafttyp	1/4-Zoll-Sechskant	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	1/4-Zoll-Sechskant
	 				

MATERIALIEN

Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓
Tropenholz	-	✓	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Furnierte Spanplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Laminierte Spanplatte und Faserplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Formica	-	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Spanplatte	-	-	-	-	-
Profile, Rohre, dickwandig	✓	-	-	-	-
Steinwolleplatten	✓	-	-	-	-
Porenbeton	✓	-	-	-	-
Thermoplast	-	-	-	-	-
Duroplast	-	✓	✓	✓	✓
Hartschaummaterialien	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Holzschlangenbohrer Scharnierlochbohrer Forstnerbohrer Scharnierlochbohrer Scheiben-/ Schaftschneider Schalungs- und Installationsbohrer

63	66	67	68	68	69
6.0 – 32.0	15.0 – 50.0	10.0 – 50.0	26.0 – 35.0	10.0 – 40.0	6.0 – 30.0
95 – 470	-	-	-	-	400 / 600
Verschiedene Sechskant	Zylindrisch Ø 8/10 mm	Zylindrisch Ø 8/10 mm	Zylindrisch Ø 8 mm	Zylindrisch Ø 13 mm	Zylindrisch oder SDS plus

✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	✓
-	✓	✓	-	-	-
-	✓	-	✓	-	✓
-	✓	-	✓	-	-
-	✓	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓
-	✓	-	✓	-	-
-	✓	-	✓	-	-
-	✓	-	✓	-	✓

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM BOHREN IN HOLZ

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

SORTIMENT: Ø 6–40 mm


EXPERT

- 1 Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach
- 2 Automatischer Vorschub durch Gewinde für müheloses Bohren bei hoher Geschwindigkeit
- 3 Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne



EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren schneller Löcher in Weichholzplatten, Grobspanplatten und Partikelplatten, z. B. zum Bohren einzelner Bolzen für die Verkabelung oder Dübelmontage an Geländern. Einfach in engen Nischen zu verwenden.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: maximale Geschwindigkeit und Effizienz.
- ▶ Bis zu 3-mal schneller als ein Standardbohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfutter und in Sechskantaufnahmen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 152 mm							
6	152	1/4	PC1d	1	5	533834	2 608 900 309
8	152	1/4	PC1d	1	5	533841	2 608 900 310
10	152	1/4	PC1d	1	5	533858	2 608 900 311

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					Bestell-Nr.
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...		
12	152	1/4	PC1d	1	5	533865	2 608 900 312	
13	152	1/4	PC1d	1	5	533872	2 608 900 313	
14	152	1/4	PC1d	1	5	533889	2 608 900 314	
16	152	1/4	PC1d	1	5	533896	2 608 900 315	
17	152	1/4	PC1d	1	5	533902	2 608 900 316	
18	152	1/4	PC1d	1	5	533919	2 608 900 317	
19	152	1/4	PC1d	1	5	533926	2 608 900 318	
20	152	1/4	PC1d	1	5	533933	2 608 900 319	
22	152	1/4	PC1d	1	5	533940	2 608 900 320	
24	152	1/4	PC1d	1	5	533957	2 608 900 321	
25	152	1/4	PC1d	1	5	533964	2 608 900 322	
26	152	1/4	PC1d	1	5	533971	2 608 900 323	
28	152	1/4	PC1d	1	5	533988	2 608 900 324	
30	152	1/4	PC1d	1	5	533995	2 608 900 325	
32	152	1/4	PC1d	1	5	534008	2 608 900 326	
35	152	1/4	PC1d	1	5	534015	2 608 900 327	
36	152	1/4	PC1d	1	5	534022	2 608 900 328	
38	152	1/4	PC1d	1	5	534039	2 608 900 329	
40	152	1/4	PC1d	1	5	534046	2 608 900 330	
Gesamtlänge 400 mm								
6	400	1/4	PC1d	1	5	534114	2 608 900 337	
8	400	1/4	PC1d	1	5	534121	2 608 900 338	
10	400	1/4	PC1d	1	5	534138	2 608 900 339	
12	400	1/4	PC1d	1	5	534145	2 608 900 340	
13	400	1/4	PC1d	1	5	534152	2 608 900 341	
14	400	1/4	PC1d	1	5	534169	2 608 900 342	
16	400	1/4	PC1d	1	5	534176	2 608 900 343	
17	400	1/4	PC1d	1	5	534183	2 608 900 344	
18	400	1/4	PC1d	1	5	534190	2 608 900 345	
19	400	1/4	PC1d	1	5	534206	2 608 900 346	
20	400	1/4	PC1d	1	5	534213	2 608 900 347	
22	400	1/4	PC1d	1	5	534220	2 608 900 348	
24	400	1/4	PC1d	1	5	534237	2 608 900 349	
25	400	1/4	PC1d	1	5	534244	2 608 900 350	
26	400	1/4	PC1d	1	5	534251	2 608 900 351	
28	400	1/4	PC1d	1	5	534268	2 608 900 352	
30	400	1/4	PC1d	1	5	534275	2 608 900 353	
32	400	1/4	PC1d	1	5	534282	2 608 900 354	
35	400	1/4	PC1d	1	5	534299	2 608 900 355	
36	400	1/4	PC1d	1	5	534305	2 608 900 356	
38	400	1/4	PC1d	1	5	534312	2 608 900 357	
40	400	1/4	PC1d	1	5	534329	2 608 900 358	

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Sets

EXPERT


- ▶ Ideal zum Bohren schneller Löcher in Weichholzplatten, Grobspanplatten und Partikelplatten, z. B. zum Bohren einzelner Bolzen für die Verkabelung oder Dübelmontage an Geländern. Einfach in engen Nischen zu verwenden.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: maximale Geschwindigkeit und Effizienz.
- ▶ Bis zu 3-mal schneller als ein Standardbohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Abmessung(en) Set mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		
3-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set									
20	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	534053	2 608 900 331		
22									
25									
6-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einem Rollkoffer									
14	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534060	2 608 900 332		
16									
18									
20									
22									
24									
13	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534077	2 608 900 333		
16									
19									
20									
22									
25									
25									
7-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set, einschließlich Verlängerung (152 mm)									
16	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	534084	2 608 900 334		
18									
20									
22									
25									
32									
13-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einem Rollkoffer									
10	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	534107	2 608 900 336		
12									
13									
14									
16									
18									
20									
22									
24									
25									
28									
30									
32									

Verlängerung für Flachfräsbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed							
152	PC1a	1	1	638821	2 608 587 520		

Verlängerung für Flachfräsbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
305	PC1a	1	1	638838	2 608 587 521		
Verlängerung 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed							
152	PC1a	1	1	346450	2 608 595 422		
305	PC1a	1	1	346467	2 608 595 423		




Verstellbarer Flachfräsbohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Verstellbarer Flachfräsbohrer, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm							
120	P1c	1	1	059398	2 608 596 333		




Holzspiralbohrer

Holzspiralbohrer Standard




- ▶ Geeignet für harte und weiche Hölzer
- ▶ Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterstecher
- ▶ Bohrerfarbe: schwarz, geschliffene Fase
- ▶ Zweispiralig


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
3	33	61	3	PC1d	1	5	059060	2 608 596 300
4	43	75	4	PC1d	1	5	059077	2 608 596 301
5	52	86	5	PC1d	1	5	059084	2 608 596 302
6	57	93	6	PC1d	1	5	059091	2 608 596 303
7	69	109	7	PC1d	1	5	059107	2 608 596 304
8	75	117	8	PC1d	1	5	059114	2 608 596 305
9	80	120	9	PC1d	1	5	059121	2 608 596 306
10	80	120	10	PC1d	1	5	059138	2 608 596 307
11	89	142	10	PC1d	1	5	059145	2 608 596 308
12	96	151	10	PC1d	1	5	059152	2 608 596 309
13	96	151	10	PC1d	1	1	059169	2 608 596 310
14	96	151	10	PC1d	1	1	059176	2 608 596 311
15	100	160	10	P1c	1	1	059183	2 608 596 312
16	100	160	10	P1c	1	1	059190	2 608 596 313
18	130	180	10	P1c	1	1	099684	2 608 597 202
20	140	200	10	P1c	1	1	099691	2 608 597 203
22	140	210	13	P1c	1	1	099707	2 608 597 204
24	140	215	13	P1c	1	1	099714	2 608 597 205
26	140	215	13	P1c	1	1	099721	2 608 597 206
28	140	220	13	P1c	1	1	099738	2 608 597 207
30	145	220	13	P1c	1	1	099745	2 608 597 208



Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider)



- ▶ Bohrer mit CBN-geschliffener M-Spitze
- ▶ Besondere Spiralförmigkeit verhindert Verkleben und sorgt für rasche Spanabfuhr
- ▶ Bohrerfarbe: blank, schwarz
- ▶ Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig



Gesamtlänge 250 mm								
6	190	250	6	P1c	1	1	099530	2 608 597 187
8	190	250	8	P1c	1	1	099547	2 608 597 188
10	190	250	10	P1c	1	1	099554	2 608 597 189
12	190	250	10	P1c	1	1	099561	2 608 597 190
14	190	250	10	P1c	1	1	099578	2 608 597 191
16	190	250	10	P1c	1	1	099585	2 608 597 192
18	190	250	10	P1c	1	1	099592	2 608 597 193
20	190	250	10	P1c	1	1	099608	2 608 597 194
Gesamtlänge 400 mm								
8	340	400	8	P1c	1	1	099615	2 608 597 195
10	340	400	10	P1c	1	1	099622	2 608 597 196
12	340	400	10	P1c	1	1	099639	2 608 597 197

Maschinenholzbohrer mit M-Spitze (2 Vorschneider)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	340	400	10	P1c	1	1	099646	2 608 597 198
16	340	400	10	P1c	1	1	099653	2 608 597 199
18	340	400	10	P1c	1	1	099660	2 608 597 200
20	340	400	10	P1c	1	1	099677	2 608 597 201

Holzspiralbohrer-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set									
4	43	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	1	446112	2 607 010 527
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	80	120							




7tlg. Holzbohrer-Set									
3	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	2 607 017 034
4	40	70							
5	45	85							
6	50	90							
7	60	105							
8	65	110							
10	75	120							



8tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set									
3	33	61	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	8	5	446174	2 607 010 533
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	80	120							
10	80	120							



Holzspiralbohrer mit 90°-Senker




- ▶ **Geeignet für** Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- ▶ Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- ▶ Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar
- ▶ Zylindrisch, zweispiralig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Außendurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3	16		P1c	1	1	323666	2 608 595 345
4	16		P1c	1	1	059978	2 608 596 391
5	16		P1c	1	1	059985	2 608 596 392
6	16		P1c	1	1	059992	2 608 596 393
7	16		P1c	1	1	060004	2 608 596 394
8	20		P1c	1	1	060011	2 608 596 395
10	20		P1c	1	1	060028	2 608 596 396
12	20		P1c	1	1	060035	2 608 596 397


Aufstecksenker für Holzspiralbohrer

- ▶ **Geeignet für** Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz
- ▶ Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Außendurchmesser mm	Senkung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3	16	M 5	P1c	1	1	510998	2 608 585 737
4	16	M 5	P1c	1	1	511001	2 608 585 738
5	16	M 5	P1c	1	1	511018	2 608 585 739
6	16	M 5	P1c	1	1	511025	2 608 585 740
8	19	M 6	P1c	1	1	511032	2 608 585 741
10	19	M 6	P1c	1	1	511049	2 608 585 742

Holzspiralbohrer-HSS mit 1/4"-Sechskantschaft



- ▶ Geeignet für Hart- und Weichholz
- ▶ Aus dem Vollen geschliffener HSS-Präzisionsholzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Schulter Schneidern
- ▶ Mit Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3
- ▶ Schneller, werkzeugloser Bohrerwechsel
- ▶ Bohrerfarbe: blank
- ▶ Zweispiralig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2	24	62	PC1d	1	5	395434	2 608 595 518
3	33	74	PC1d	1	5	395441	2 608 595 519
4	43	88	PC1d	1	5	395458	2 608 595 520
5	52	99	PC1d	1	5	395465	2 608 595 521
6	63	106	PC1d	1	5	395472	2 608 595 522
8	75	117	PC1d	1	5	395489	2 608 595 523
10	87	133	PC1d	1	5	395496	2 608 595 524

Holzbohrer-Sets mit Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Holzspiralbohrer-Set, 1/4"-Sechskantschaft									
2	24	62	-	56,0 x 18,0	P1k	5	1	395472	2 608 595 525
3	33	74		x 163					
4	43	88							
5	52	99							
6	63	106							



Holzbohrer-Sets mit Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Robust Line Holzspiralbohrer-Set, 1/4"-Sechskantschaft									
2	24	-	A	156,5 x	P1k	7	1	517034	2 607 019 923
3	33			107,0 x 23					
3	33								
4	43								
5	52								
6	63								
8	75								

HOLZSCHLANGENBOHRER

Präzise und sauber gebohrte Löcher.

HOCHLEISTUNGSSPITZE MIT AUTOMATISCHEM VORSCHUB

zieht den Bohrer vollständig durch

NEU KONZIPIERTER VORSCHNEIDER


Saubere und schnelle Löcher

FESTES ZENTRUM, REIBUNGSARME NUT

Gerade Löcher, schneller Späneabtransport




Schlangenbohrer, Sechskantschaft



- ▶ **Geeignet für** alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz
- ▶ Ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter
- ▶ Für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrenägeln und für Stabdübelbohrungen
- ▶ Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen
- ▶ Hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie
- ▶ Hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 160 mm									
6	95	4,8	-	3/16	P1h	1	1	488648	2 608 585 694
7	95	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488655	2 608 585 695
8	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488662	2 608 585 696
10	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488679	2 608 585 697
11	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488686	2 608 585 698
12	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488693	2 608 585 699
13	95	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488709	2 608 585 700
14	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488716	2 608 585 701
15	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488723	2 608 585 702
16	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488730	2 608 585 703
18	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488747	2 608 585 704



Schlangenbohrer, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
20	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488754	2 608 585 705
22	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488761	2 608 585 706
24	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488778	2 608 585 707
25	100	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488785	2 608 585 708
26	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488792	2 608 585 709
28	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488808	2 608 585 710
30	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488815	2 608 585 711
32	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488822	2 608 585 712
Gesamtlänge 235 mm									
6	170	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	183314	2 608 597 622
7	170	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488839	2 608 585 713
8	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183321	2 608 597 623
10	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183338	2 608 597 624
11	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183345	2 608 597 625
12	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183352	2 608 597 626
13	170	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	183369	2 608 597 627
14	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183376	2 608 597 628
15	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183383	2 608 597 629
16	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183390	2 608 597 630
18	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183406	2 608 597 631
20	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183413	2 608 597 632
22	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183420	2 608 597 633
24	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183437	2 608 597 634
25	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183444	2 608 597 635
26	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183451	2 608 597 636
28	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183468	2 608 597 637
30	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183475	2 608 597 638
32	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183482	2 608 597 639
Gesamtlänge 450 mm									
7	385	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488846	2 608 585 714
8	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183499	2 608 597 640
10	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183505	2 608 597 641
12	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183512	2 608 597 642
14	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183529	2 608 597 643
16	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183536	2 608 597 644
18	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183543	2 608 597 645
20	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183550	2 608 597 646
22	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183567	2 608 597 647
24	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183574	2 608 597 648
25	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	505925	2 608 585 730
26	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183581	2 608 597 649
28	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183598	2 608 597 650
30	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183604	2 608 597 651
32	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183611	2 608 597 652
Gesamtlänge 600 mm									
10	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488860	2 608 585 716
12	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488877	2 608 585 717
14	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488884	2 608 585 718
16	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488891	2 608 585 719
18	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488907	2 608 585 720
20	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488914	2 608 585 721
22	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488921	2 608 585 722

Schlangenbohrer, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Schlüsselweite (d) mm	Durchmesser (D) Zoll	Schlüsselweite (d) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
24	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488938	2 608 585 723
26	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488945	2 608 585 724
28	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488952	2 608 585 725
30	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488969	2 608 585 726
32	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488976	2 608 585 727

Schlangenbohrer-Sets, Sechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6tlg. Schlangenbohrer-Set							
10	170	235	W0a	6	1	379090	2 607 019 322
12							
14							
16							
18							
20							
6tlg. Schlangenbohrer-Set							
10	385	450	W0a	6	1	379106	2 607 019 323
12							
14							
16							
18							
20							




Kunst- und Forstnerbohrer

Kunstbohrer, Carbide-bestückt



- **Geeignet für** abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz
- Ideal für den Einsatz bei Schreincrn und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
15	90	8	P1p	1	1	148177	2 608 597 601
16	90	8	P1p	1	1	148184	2 608 597 602
18	90	8	P1p	1	1	148191	2 608 597 603
20	90	8	P1p	1	1	148207	2 608 597 604
22	90	8	P1p	1	1	148214	2 608 597 605
24	90	8	P1p	1	1	148221	2 608 597 606
25	90	8	P1p	1	1	148238	2 608 597 607
26	90	8	P1p	1	1	148245	2 608 597 608
28	90	8	P1p	1	1	148252	2 608 597 609
30	90	8	P1p	1	1	148269	2 608 597 610
32	90	10	P1p	1	1	148276	2 608 597 611
34	90	10	P1p	1	1	148283	2 608 597 612
35	90	10	P1p	1	1	148290	2 608 597 613
36	90	10	P1p	1	1	148306	2 608 597 614
38	90	10	P1p	1	1	148313	2 608 597 615
40	90	10	P1p	1	1	148320	2 608 597 616
45	90	10	P1p	1	1	148337	2 608 597 617
50	90	10	P1p	1	1	148344	2 608 597 618

Kunstbohrer-Sets, Carbide-bestückt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Kunstbohrer-Set Carbide						
15		W0a	5	1	148375	2 607 018 750
20						
25						
30						
35						



Forstnerbohrer, DIN 7483 G




- ▶ Geeignet für Hart- und Weichholz, furnierte Hölzer
- ▶ Präzisionsbohrer mit zwei Haupt- und Seitenschneidern sowie kurzer Zentrierspitze
- ▶ Aus vergütetem Spezialstahl nach Werknorm, Schneidenhärte min. 50 HRC
- ▶ Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, blank mit schwarzen Nuten
- ▶ Erfüllt hohe Anforderungen bezüglich Schnittqualität und ausrissfreien Bohrlochkanten
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 10-mm-Bohrfutter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
10	90	8	P1p	1	1	857901	2 608 577 000
12	90	8	P1p	1	1	857918	2 608 577 001
14	90	8	P1p	1	1	857925	2 608 577 002
15	90	8	P1p	1	1	857932	2 608 577 003
16	90	8	P1p	1	1	857949	2 608 577 004
18	90	8	P1p	1	1	857956	2 608 577 005
20	90	8	P1p	1	1	857963	2 608 577 006
22	90	8	P1p	1	1	857970	2 608 577 007
24	90	8	P1p	1	1	857987	2 608 577 008
25	90	8	P1p	1	1	857994	2 608 577 009
26	90	8	P1p	1	1	858007	2 608 577 010
27	90	8	P1p	1	1	858014	2 608 577 011
28	90	8	P1p	1	1	858021	2 608 577 012
30	90	8	P1p	1	1	858038	2 608 577 013
32	90	10	P1p	1	1	858045	2 608 577 014
34	90	10	P1p	1	1	858052	2 608 577 015
35	90	10	P1p	1	1	858069	2 608 577 016
36	90	10	P1p	1	1	858076	2 608 577 017
38	90	10	P1p	1	1	858083	2 608 577 018
40	90	10	P1p	1	1	858090	2 608 577 019
45	90	10	P1p	1	1	858106	2 608 577 020
50	90	10	P1p	1	1	858113	2 608 577 021

Forstnerbohrer-Set



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Forstnerbohrer-Set							
15 20 25 30 35	90	8 10	W0a	5	1	858120	2 608 577 022



Scharnierlochbohrer




- ▶ **Geeignet für** Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil und auch für Fliesen mittlerer Dichte
- ▶ Ideal zum Vorbohren für Beschläge
- ▶ Ausführungen mit und ohne Carbide
- ▶ Nur für den Einsatz in Tischbohrmaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scharnierlochbohrer, Carbide-bestückt							
26	56	8	C1a	1	1	076128	2 608 596 979
30	56	8	C1a	1	1	076142	2 608 596 980
35	56	8	C1a	1	1	076159	2 608 596 981
Scharnierlochbohrer WS ohne Carbide-Schneiden							
26	56	8	C1a	1	1	100281	2 608 597 261
30	56	8	C1a	1	1	100298	2 608 597 262
35	56	8	C1a	1	1	100304	2 608 597 263



Scheibenschneider / Zapfenfräser




- ▶ **Geeignet für** Weich- und Hartholz wie Kiefer, Buche, Eiche
- ▶ Speziell für Schreiner, Tischler, Messebauer
- ▶ Scheibenschneider mit hoher Leistung und Langlebigkeit dank hochwertigem Werkzeugstahl und massivem Aufbau
- ▶ Präzisionsgeschliffener Bohrkopf für präzise, zylindrische, passgenaue Zapfen
- ▶ Dank hoher Konzentrität und optimaler Geometrie mit mehrfachem Hinterschliff, geringe Reibung
- ▶ Der extralange Körper mit offenen Seiten ermöglicht das Schneiden extralanger Zapfen und deren einfache Entnahme
- ▶ Der 13-mm-Zylinderschaft passt in alle Standardbohrmaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	140	13	P1a	1	1	511056	2 608 585 743
15	140	13	P1a	1	1	511063	2 608 585 744
20	140	13	P1a	1	1	511070	2 608 585 745
25	140	13	P1a	1	1	511087	2 608 585 746
30	140	13	P1a	1	1	511094	2 608 585 747
35	160	13	P1a	1	1	511100	2 608 585 748
40	160	13	P1a	1	1	511117	2 608 585 749



Schalungs- und Installationsbohrer

Schalungs- und Installationsbohrer



- ▶ **Geeignet für** Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffe, Isolationen
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter
- ▶ HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118°, nach DIN 7490
- ▶ Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz
- ▶ Bohrerfarbe: schwarz, blank
- ▶ **Hinweis:** Nur drehend bohren, ohne Schlag

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gesamtlänge 400 mm							
6	400	5	P1c	1	1	099318	2 608 597 165
8	400	6	P1c	1	1	059411	2 608 596 335
10	400	8	P1c	1	1	059428	2 608 596 336
12	400	8	P1c	1	1	059435	2 608 596 337
14	400	8	P1c	1	1	059442	2 608 596 338
16	400	10	P1c	1	1	059459	2 608 596 339
18	400	10	P1c	1	1	059466	2 608 596 340
20	400	10	P1c	1	1	059473	2 608 596 341
22	400	10	P1c	1	1	099332	2 608 597 167
24	400	11	P1c	1	1	099349	2 608 597 168
25	400	11	P1c	1	1	099356	2 608 597 169
26	400	11	P1c	1	1	099363	2 608 597 170
28	400	11	P1c	1	1	099370	2 608 597 171
30	400	11	P1c	1	1	099387	2 608 597 172
Gesamtlänge 600 mm							
6	600	5	P1c	1	1	099394	2 608 597 173
8	600	6	P1c	1	1	059480	2 608 596 342
10	600	8	P1c	1	1	059497	2 608 596 343
12	600	8	P1c	1	1	059503	2 608 596 344
14	600	8	P1c	1	1	059510	2 608 596 345
16	600	10	P1c	1	1	059527	2 608 596 346
18	600	10	P1c	1	1	059534	2 608 596 347
20	600	10	P1c	1	1	059541	2 608 596 348
22	600	10	P1c	1	1	099400	2 608 597 174
24	600	11	P1c	1	1	099417	2 608 597 175
26	600	11	P1c	1	1	099424	2 608 597 176
28	600	11	P1c	1	1	099431	2 608 597 177
30	600	11	P1c	1	1	099448	2 608 597 178



Schalungs- und Installationsbohrer SDS plus



► Geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
Gesamtlänge 400 mm								
10	400	P1c	1	1	103947		2 608 597 400	
12	400	P1c	1	1	103961		2 608 597 402	
14	400	P1c	1	1	103985		2 608 597 404	
16	400	P1c	1	1	104005		2 608 597 406	
18	400	P1c	1	1	104029		2 608 597 408	
20	400	P1c	1	1	104043		2 608 597 410	
22	400	P1c	1	1	104067		2 608 597 412	
24	400	P1c	1	1	104081		2 608 597 414	
26	400	P1c	1	1	104104		2 608 597 416	
28	400	P1c	1	1	104128		2 608 597 418	
30	400	P1c	1	1	104142		2 608 597 420	
Gesamtlänge 600 mm								
10	600	P1c	1	1	103954		2 608 597 401	
12	600	P1c	1	1	103978		2 608 597 403	
14	600	P1c	1	1	103992		2 608 597 405	
16	600	P1c	1	1	104012		2 608 597 407	
18	600	P1c	1	1	104036		2 608 597 409	
20	600	P1c	1	1	104050		2 608 597 411	
22	600	P1c	1	1	104074		2 608 597 413	
24	600	P1c	1	1	104098		2 608 597 415	
26	600	P1c	1	1	104111		2 608 597 417	
28	600	P1c	1	1	104135		2 608 597 419	
30	600	P1c	1	1	104159		2 608 597 421	



Zubehör für Holzverbindungen

Dübelbohrlehre

- ▶ Geeignet für Bohrer-Durchmesser 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- ▶ Für fachgerechtes, leichtes Arbeiten mit Holz-, Stahl- und Mehrzweckbohrern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Dübelbohrlehre	C1a	1	1	085397	2 607 000 549	

Geriffelte Holzdübel

- ▶ Geriffelte Holzdübel in Ø 6; 8; 10 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
6	30	P1d	200	1	085786	2 607 000 443	
		P1d	50	1	085793	2 607 000 444	
8	40	P1d	150	1	085274	2 607 000 445	
		P1d	40	1	085281	2 607 000 446	
10	40	P1d	120	1	085298	2 607 000 447	
		P1d	30	1	085304	2 607 000 448	

Holzdübel-Sets

- ▶ Sets mit Holzbohrer, Tiefenstopp, Dübelsetzer, Holzdübel, Leim
- ▶ Dübel-Anzahl: für Ø 6 und 8 mm: 25 Dübel, für Ø 10 mm: 20 Dübel



32tlg. Holzdübel-Set							
6	30	PC1a	32	1	085311	2 607 000 449	
8	40	PC1a	32	1	085328	2 607 000 542	
27tlg. Holzdübel-Set							
10	40	PC1a	27	1	085335	2 607 000 543	

Dübelsetzer-Sätze

► Zum einfachen Markieren der Dübellöcher



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
4tlg. Dübelsetzer-Set						
6	P1c	4	1	085342	2 607 000 544	
8	P1c	4	1	085359	2 607 000 545	
10	P1c	4	1	085366	2 607 000 546	

Tiefenstopp-Set



Tiefenstopp-Set inklusive Schlüssel						
6	P1c	1	1	085380	2 607 000 548	
8		1				
10		1				

HAMMER- BOHREN

Spitzenleistung in Beton






Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.






SDS PLUS BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.



	SDS plus-7X EXPERT	SDS plus-5
Seitennummer	78	82
Durchmesser mm	3.5 – 30.0	3.0 – 26.0
Arbeitslänge mm	50 – 950	50 – 950
Kopfdesign		
PGM-Zertifikat		
		

MATERIALIEN

Mauerwerk		
Beton		
Stahlbeton		-
Naturstein		-

KOPFDESIGNS



Vollhartmetall-
kopf mit 4
Schneiden



4-Schneider



Carbide-Zähne



Asymmetrische
Carbide-Zähne



2-Schneider




*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 Core Cutter

Seitennummer	87	89	90
Durchmesser mm	6.0 – 24.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Arbeitslänge mm	100 – 320	120	50 – 54
Kopfdesign			
PGM-Zertifikat	✓	-	-

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	-	✓
Beton	✓	-	✓
Stahlbeton	-	✓	-
Naturstein	-	-	-

SDS MAX BOHRERSORTIMENT

Schnelle Montage und 100 % Kraftübertragung.



	SDS max-8X EXPERT	SDS max-7	SDS max-4
Seitennummer	92	94	95
Durchmesser mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52	12.0 – 40.0
Arbeitslänge mm	200 – 800	200 – 1200	200 – 400
Kopfdesign			
PGM-Zertifikat			

MATERIALIEN

Mauerwerk			
Beton			
Stahlbeton			
Naturstein			-

KOPFDESIGNS



Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden



4-Schneider



2-Schneider



Multicutter



Asymmetrische Carbide-Zähne

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten







SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Break Through

SDS max-9 Core Cutter

SDS max-9 Speed Clean

Seitennummer	98	99	100	96
Durchmesser mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0	14.0 – 35.0
Arbeitslänge mm	400 – 800	450 – 850	80	400 – 650
Kopfdesign				
PGM-Zertifikat	✓	-	-	✓

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Stahlbeton	-	-	-	-
Naturstein	✓	-	-	-

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

SORTIMENT: Ø 3,5–30 mm

EXPERT

- 1** Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- 2** Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
- 3** Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlage, Heizungsrohre, elektrische Leitungen und Lampen.
- ▶ Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer.
- ▶ Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.

**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO **3*** LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3,5	50	115	P1e	1	1	531281	2 608 900 055
3,5	100	165	P1e	1	1	531298	2 608 900 056
4	50	115	P1e	1	1	531304	2 608 900 057
4	100	165	P1e	1	1	531311	2 608 900 058
5	50	115	P1e	1	5	531328	2 608 900 059

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5	100	165	P1e	1	5	531335	2 608 900 060
5	150	215	P1e	1	5	531342	2 608 900 061
5	200	265	P1e	1	5	531359	2 608 900 062
5	250	315	P1e	1	5	531366	2 608 900 063
5	400	465	P1e	1	1	531373	2 608 900 064
5,5	50	115	P1e	1	5	531380	2 608 900 065
5,5	100	165	P1e	1	5	531397	2 608 900 066
5,5	150	215	P1e	1	5	531403	2 608 900 067
5,5	200	265	P1e	1	5	531410	2 608 900 068
5,5	250	315	P1e	1	1	531427	2 608 900 069
5,5	400	465	P1e	1	1	531434	2 608 900 070
6	50	115	P1e	1	5	531441	2 608 900 071
6	100	165	P1e	1	5	531458	2 608 900 072
6	150	215	P1e	1	5	531465	2 608 900 073
6	200	265	P1e	1	5	531472	2 608 900 074
6	250	315	P1e	1	5	531489	2 608 900 075
6	400	465	P1e	1	1	531496	2 608 900 076
6,5	50	115	P1e	1	1	531502	2 608 900 077
6,5	100	165	P1e	1	5	531519	2 608 900 078
6,5	150	215	P1e	1	5	531526	2 608 900 079
6,5	200	265	P1e	1	5	531533	2 608 900 080
6,5	250	315	P1e	1	1	531540	2 608 900 081
6,5	400	465	P1e	1	1	531557	2 608 900 082
7	50	115	P1e	1	1	531564	2 608 900 083
7	100	165	P1e	1	1	531571	2 608 900 084
7	150	215	P1e	1	1	531588	2 608 900 085
7	200	265	P1e	1	1	531595	2 608 900 086
8	50	115	P1e	1	5	531601	2 608 900 087
8	100	165	P1e	1	5	531618	2 608 900 088
8	150	215	P1e	1	5	531625	2 608 900 089
8	200	265	P1e	1	5	531632	2 608 900 090
8	250	315	P1e	1	1	531649	2 608 900 091
8	300	365	P1e	1	5	531656	2 608 900 092
8	400	465	P1e	1	1	531663	2 608 900 093
9	100	165	P1e	1	1	531670	2 608 900 094
9	150	215	P1e	1	1	531687	2 608 900 095
10	50	115	P1e	1	1	531694	2 608 900 096
10	100	165	P1e	1	5	531700	2 608 900 097
10	150	215	P1e	1	5	531717	2 608 900 098
10	200	265	P1e	1	5	531724	2 608 900 099
10	250	315	P1e	1	1	531731	2 608 900 100
10	300	365	P1e	1	5	531748	2 608 900 101
10	400	465	P1e	1	1	531755	2 608 900 102
10	550	600	P1e	1	1	531762	2 608 900 103
10	950	1.000	P1e	1	1	531779	2 608 900 104
11	100	165	P1e	1	1	531786	2 608 900 105
11	150	215	P1e	1	1	531793	2 608 900 106
11	200	265	P1e	1	1	531809	2 608 900 107
12	100	165	P1e	1	5	531816	2 608 900 108
12	150	215	P1e	1	5	531823	2 608 900 109
12	200	265	P1e	1	5	531830	2 608 900 110
12	250	315	P1e	1	5	531847	2 608 900 111
12	300	365	P1e	1	5	531854	2 608 900 112
12	400	465	P1e	1	1	531861	2 608 900 113
12	550	600	P1e	1	1	531878	2 608 900 114
12	950	1.000	P1e	1	1	531885	2 608 900 115
13	100	165	P1e	1	1	531892	2 608 900 116
13	150	215	P1e	1	1	531908	2 608 900 117
13	200	265	P1e	1	1	531915	2 608 900 118
14	100	165	P1e	1	5	531922	2 608 900 119
14	150	215	P1e	1	5	531939	2 608 900 120
14	200	265	P1e	1	5	531946	2 608 900 121
14	250	315	P1e	1	5	531953	2 608 900 122
14	300	365	P1e	1	1	531960	2 608 900 123
14	400	465	P1e	1	1	531977	2 608 900 124
14	550	600	P1e	1	1	531984	2 608 900 125

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
14	950	1.000	P1e	1	1	531991	2 608 900 126
15	100	165	P1e	1	1	532004	2 608 900 127
15	200	265	P1e	1	1	532011	2 608 900 128
15	400	465	P1e	1	1	532028	2 608 900 129
16	150	215	P1e	1	5	532035	2 608 900 130
16	200	265	P1e	1	5	532042	2 608 900 131
16	250	315	P1e	1	1	532059	2 608 900 132
16	400	465	P1e	1	1	532066	2 608 900 133
16	550	600	P1e	1	1	532073	2 608 900 134
16	950	1.000	P1e	1	1	532080	2 608 900 135
17	150	215	P1e	1	1	532097	2 608 900 136
17	250	315	P1e	1	1	532103	2 608 900 137
18	200	250	P1e	1	1	532110	2 608 900 138
18	400	450	P1e	1	1	532127	2 608 900 139
18	550	600	P1e	1	1	532134	2 608 900 140
18	950	1.000	P1e	1	1	532141	2 608 900 141
20	200	250	P1e	1	1	532158	2 608 900 142
20	400	450	P1e	1	1	532165	2 608 900 143
20	550	600	P1e	1	1	532172	2 608 900 144
20	950	1.000	P1e	1	1	532189	2 608 900 145
22	200	250	P1e	1	1	532196	2 608 900 146
22	400	450	P1e	1	1	532202	2 608 900 147
22	550	600	P1e	1	1	532219	2 608 900 148
22	950	1.000	P1e	1	1	532226	2 608 900 149
24	400	450	P1e	1	1	532233	2 608 900 150
25	400	450	P1e	1	1	532240	2 608 900 151
25	550	600	P1e	1	1	532257	2 608 900 152
25	950	1.000	P1e	1	1	532264	2 608 900 153
28	400	450	P1e	1	1	532271	2 608 900 154
30	400	450	P1e	1	1	532288	2 608 900 155
10er-Pack							
4	50	115	P1a	10	1	532295	2 608 900 156
5	50	115	P1a	10	1	532301	2 608 900 157
5	100	165	P1a	10	1	532318	2 608 900 158
6	50	115	P1a	10	1	532325	2 608 900 159
6	100	165	P1a	10	1	532332	2 608 900 160
6	150	215	P1a	10	1	532349	2 608 900 161
6	200	265	P1a	10	1	532356	2 608 900 162
6,5	100	165	P1a	10	1	532363	2 608 900 163
6,5	150	215	P1a	10	1	532370	2 608 900 164
6,5	200	265	P1a	10	1	532387	2 608 900 165
7	100	165	P1a	10	1	532394	2 608 900 166
8	100	165	P1a	10	1	532400	2 608 900 167
8	150	215	P1a	10	1	532417	2 608 900 168
8	200	265	P1a	10	1	532424	2 608 900 169
10	100	165	P1a	10	1	532431	2 608 900 170
10	150	215	P1a	10	1	532448	2 608 900 171
10	200	265	P1a	10	1	532455	2 608 900 172
12	100	165	P1a	10	1	532462	2 608 900 173
12	150	215	P1a	10	1	532479	2 608 900 174
12	200	265	P1a	10	1	532486	2 608 900 175
14	200	265	P1a	10	1	532493	2 608 900 176
16	200	265	P1a	10	1	532509	2 608 900 177
30er-Pack							
5	50	115	P0a	30	1	532516	2 608 900 178
5	100	165	P0a	30	1	532523	2 608 900 179
6	50	115	P0a	30	1	532530	2 608 900 180
6	100	165	P0a	30	1	532547	2 608 900 181
6	150	215	P0a	30	1	532554	2 608 900 182
8	100	165	P0a	30	1	532561	2 608 900 183
8	150	215	P0a	30	1	532578	2 608 900 184
8	200	265	P0a	30	1	532585	2 608 900 185
10	100	165	P0a	30	1	532592	2 608 900 186
10	150	215	P0a	30	1	532608	2 608 900 187
10	200	265	P0a	30	1	532615	2 608 900 188
12	150	215	P0a	30	1	532622	2 608 900 189

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12	200	265	P0a	30	1	532639	2 608 900 190
50er-Pack							
6	100	165	P0a	50	1	532646	2 608 900 191
8	100	165	P0a	50	1	532653	2 608 900 192
10	100	165	P0a	50	1	532660	2 608 900 193
10	150	215	P0a	50	1	532677	2 608 900 194

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlage, Heizungsrohre, elektrische Leitungen und Lampen.
- ▶ Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer.
- ▶ Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
6	100	165	P1a	3	1	532707	2 608 900 196
8	100	165					
10	100	165					
5-tlg. Robust Line SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	5	1	532714	2 608 900 197
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	532721	2 608 900 198
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
7-tlg. SDS plus-7X Hammerbohrer-Set							
5	50	115	P1k	7	1	532691	2 608 900 195
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

Hammerbohrer SDS plus-5



- ▶ Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton
- ▶ Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS plus-Aufnahmen
- ▶ PGM-Prüfmarke für den Qualitätsstandard www.pgm.eu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack											
3	50	110	-	-	-	P1e	1	5	656436	2 608 587 801	
3	100	160	-	-	-	P1e	1	1	656443	2 608 587 802	
3,5	50	110	-	-	-	P1e	1	5	189057	2 608 597 773	
3,5	100	160	-	-	-	P1e	1	1	483308	2 608 585 596	
4	50	115	-	-	-	P1e	1	5	028073	1 618 596 231	
4	100	165	-	-	-	P1e	1	5	189064	2 608 597 774	
5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027724	1 618 596 164	
5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027977	1 618 596 189	
5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	074391	2 608 596 199	
5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483315	2 608 585 597	
5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483322	2 608 585 598	
5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483339	2 608 585 599	
5,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027731	1 618 596 165	
5,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	045957	2 608 596 146	
5,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189071	2 608 597 775	
5,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189088	2 608 597 776	
5,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483346	2 608 585 600	
5,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483353	2 608 585 601	
6	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027748	1 618 596 166	
6	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027755	1 618 596 167	
6	150	215	-	-	-	P1e	1	5	045148	2 608 596 115	
6	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189095	2 608 597 777	
6	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483360	2 608 585 602	
6	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483377	2 608 585 603	
6	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770675	2 608 589 177	
6,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027762	1 618 596 168	
6,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027779	1 618 596 169	
6,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189101	2 608 597 778	
6,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189118	2 608 597 779	
6,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189125	2 608 597 780	
6,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656726	2 608 587 830	
6,5	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770682	2 608 589 178	
7	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027786	1 618 596 170	
7	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027793	1 618 596 171	
7	150	215	-	-	-	P1e	1	5	098588	2 608 597 130	
7	200	265	-	-	-	P1e	1	5	656764	2 608 587 834	
7	250	315	-	-	-	P1e	1	1	656771	2 608 587 835	
7	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656788	2 608 587 836	
8	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027809	1 618 596 172	
8	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027816	1 618 596 173	
8	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027823	1 618 596 174	
8	200	265	-	-	-	P1e	1	5	028332	1 618 596 264	
8	250	315	-	-	-	P1e	1	5	260237	2 608 597 944	
8	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045155	2 608 596 116	
8	550	615	-	-	-	P1e	1	1	047593	2 608 596 183	
8,5	100	165	-	-	-	P1e	1	1	483384	2 608 585 604	
8,5	150	215	-	-	-	P1e	1	1	483391	2 608 585 605	
8,5	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656887	2 608 587 846	
9	100	165	-	-	-	P1e	1	5	046381	2 608 596 158	
9	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027830	1 618 596 175	
9	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656917	2 608 587 849	

Hammerbohrer SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
10	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027847	1 618 596 176	
10	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027854	1 618 596 177	
10	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028349	1 618 596 265	
10	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027861	1 618 596 178	
10	250	315	-	-	-	P1e	1	5	046305	1 618 596 315	
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	028356	1 618 596 266	
10	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028363	1 618 596 267	
10	550	615	-	-	-	P1e	1	1	045162	2 608 596 117	
10	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098502	2 608 597 122	
11	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027878	1 618 596 179	
11	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046312	1 618 596 316	
11	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027885	1 618 596 180	
12	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027892	1 618 596 181	
12	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028370	1 618 596 268	
12	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027908	1 618 596 182	
12	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189149	2 608 597 782	
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	483407	2 608 585 606	
12	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028387	1 618 596 269	
12	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028035	1 618 596 224	
12	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098519	2 608 597 123	
13	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027915	1 618 596 183	
13	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046329	1 618 596 318	
13	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027922	1 618 596 184	
14	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027939	1 618 596 185	
14	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028394	1 618 596 270	
14	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027946	1 618 596 186	
14	250	315	-	-	-	P1e	1	5	028400	1 618 596 271	
14	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045179	2 608 596 118	
14	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028042	1 618 596 225	
14	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098526	2 608 597 124	
15	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027953	1 618 596 187	
15	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027960	1 618 596 188	
15	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028264	1 618 596 257	
16	150	215	-	-	-	P1e	1	5	047616	2 608 596 185	
16	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483414	2 608 585 607	
16	250	315	-	-	-	P1e	1	5	047623	2 608 596 186	
16	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028288	1 618 596 259	
16	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028059	1 618 596 226	
16	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098533	2 608 597 125	
17	150	215	-	-	-	P1e	1	1	027991	1 618 596 203	
17	250	315	-	-	-	P1e	1	1	522267	2 608 585 952	
17	400	465	-	-	-	P1e	1	1	522410	2 608 585 953	
18	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028004	1 618 596 204	
18	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046336	1 618 596 319	
18	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028295	1 618 596 260	
18	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045193	2 608 596 120	
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098540	2 608 597 126	
19	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028011	1 618 596 205	
19	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046343	1 618 596 320	
19	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028301	1 618 596 261	
20	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028028	1 618 596 207	
20	250	300	-	-	-	P1e	1	1	028318	1 618 596 262	
20	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028325	1 618 596 263	
20	550	600	-	-	-	P1e	1	1	046350	1 618 596 321	
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098557	2 608 597 127	
22	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028080	1 618 596 232	

Hammerbohrer SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) Zoll	Gesamtlänge (L2) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
22	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028097	1 618 596 233
22	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045223	2 608 596 123
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098564	2 608 597 128
24	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028127	1 618 596 236
24	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028134	1 618 596 237
25	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028141	1 618 596 238
25	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028158	1 618 596 239
25	550	600	-	-	-	P1e	1	1	657525	2 608 587 910
25	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098571	2 608 597 129
26	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028165	1 618 596 240
26	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028172	1 618 596 241

10er-Pack

3,5	50	110	-	-	-	P1a	10	1	483421	2 608 585 608
3,5	100	160	-	-	-	P1a	10	1	483438	2 608 585 609
4	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483445	2 608 585 610
4	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483452	2 608 585 611
5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483469	2 608 585 612
5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483476	2 608 585 613
5,5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483483	2 608 585 614
5,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483490	2 608 585 615
6	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483506	2 608 585 616
6	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483513	2 608 585 617
6	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483520	2 608 585 618
6,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483537	2 608 585 619
6,5	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483544	2 608 585 620
6,5	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483551	2 608 585 621
7	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483568	2 608 585 622
7	150	215	-	-	-	P1a	10	1	657716	2 608 587 929
8	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483575	2 608 585 623
8	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483582	2 608 585 624
8	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483599	2 608 585 625
10	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483605	2 608 585 626
10	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483612	2 608 585 627
10	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483629	2 608 585 628
12	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483636	2 608 585 629
12	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483643	2 608 585 630
12	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483650	2 608 585 631



Hammerbohrer-Sets SDS plus-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Hammerbohrer-Set SDS plus-5									
6	100	165	-		P1c	3	1	015721	1 617 000 117
8	100	165	-						
10	100	165	-						
5	50	115	-		P1c	3	1	011938	1 617 000 118
6	50	115	-						
8	100	165	-						



Hammerbohrer-Sets SDS plus-5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Hammerbohrer-Set SDS plus-5								
5	50	115	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517072	2 607 019 927
6	50	115						
6	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
6	100	165	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517089	2 607 019 928
6	100	165						
8	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
5,5	100	165	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	1	517102	2 607 019 929
6	100	165						
7	100	165						
8	100	165						
10	100	165						

Hammerbohrer-Sets SDS plus-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
8tlg. SDS plus-3 Hammerbohrer-Set, Tough Box									
5	50	110	5x160 (1x)	P1k	8	10	509541	2 607 019 903	
6	50	110	5,5x110 (2x)						
6	100	160	6x160 (1x)						
8	100	160	7x160 (2x)						
10	100	160	8x160 (1x) 10x160 (1x)						
6	50	110	6x110 (2x)	P1k	8	10	509534	2 607 019 902	
6	100	160	6x160 (2x)						
8	100	160	8x160 (2x)						
10	100	160	10x160 (2x)						
11-teiliges SDS plus-3 Meißel- und Hammerbohrer-Set									
5	50	110	-	W0a	11	1	523149	2 608 579 916	
6	50	110							
8	50	110							
6	100	160							
8	100	160							
10	100	160							
12	100	160							
		250							
		250							




SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton



EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit extrem robusten und aggressiven Carbide-Schneidern

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 SpeedClean

- ▶ **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- ▶ **System:** Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS plus Bohrhämmer z. B. Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100) erzielt.
- ▶ **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
6	100	230	PC1b	1	1	976534	2 608 579 291
8	100	230	PC1b	1	1	976541	2 608 579 292
10	100	230	PC1b	1	1	976558	2 608 579 293
12	200	330	PC1b	1	1	954006	2 608 578 962
14	250	380	PC1b	1	1	954013	2 608 578 963
15	250	380	PC1b	1	1	954020	2 608 578 964
16	250	380	PC1b	1	1	857352	2 608 576 286
18	150	280	PC1b	1	1	976565	2 608 579 294
18	320	450	PC1b	1	1	857369	2 608 576 287
20	150	280	PC1b	1	1	976572	2 608 579 295
20	320	450	PC1b	1	1	857376	2 608 576 288
22	320	450	PC1b	1	1	857383	2 608 576 289
24	320	450	PC1b	1	1	857390	2 608 576 290



SDS plus-9 Speed Clean



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
-	-	-	PC1b	1	1	857406	2 608 576 291

Ersatz Connector SDS plus


Hammerbohrer SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 RebarCutter

- ▶ Geeignet für Armierungseisen im Beton
- ▶ Zu verwenden für den drehenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS plus-Aufnahme.
- ▶ Armierung nur durchtrennen, wenn die Genehmigung vom Statiker erteilt wurde.
- ▶ Rebar Cutter nur ohne Schlag verwenden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
16	120	300	10	P1h	1	1	576673	2 608 586 994
18	120	300	10	P1h	1	1	576680	2 608 586 995
20	120	300	10	P1h	1	1	576697	2 608 586 996
22	120	300	10	P1h	1	1	576703	2 608 586 997
25	120	300	10	P1h	1	1	576710	2 608 586 998
28	120	300	10	P1h	1	1	576727	2 608 586 999
32	120	300	10	P1h	1	1	576734	2 608 587 100



Hohlbohrkronen SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9
CoreCutter

- Geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein
- Zu verwenden mit SDS plus oder Sechskantaufnahmeschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkrontiefe (L1) mm	Arbeitslänge mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
25	50	72	4	P1e	1	1	605328	2 608 550 612
30	50	72	6	P1e	1	1	605335	2 608 550 613
35	50	72	6	P1e	1	1	605342	2 608 550 614
40	50	72	6	P1e	1	1	084642	2 608 550 074
50	50	72	6	P1e	1	1	084659	2 608 550 075
68	50	72	6	P1e	1	1	084666	2 608 550 076
82	50	72	6	P1e	1	1	084673	2 608 550 077
90	50	72	6	P1e	1	1	605359	2 608 550 615
100	50	72	6	P1e	1	1	605366	2 608 550 616
112	50	72	6	P1e	1	1	605373	2 608 550 617

Hohlbohrkronen Sets

SDS plus-9
CoreCutter

- 3tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS plus
- SDS plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer



Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
68	54	72	6	PC1b	3	1	046206	2 608 550 064
82	54	72	6	PC1b	3	1	046213	2 608 550 065

Zubehöre für Hohlbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16							
11	220	Sechskant	P1e	1	1	096744	2 608 598 109
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16							
-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	2 608 550 057
-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	2 608 598 110
Zentrierbohrer für Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus							
8	120	Zylindrisch	PC1d	1	5	046114	2 608 596 157



Zubehöre für Hohlbohrkronen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16 einteilig							
-	175	SDS plus	P1e	1	1	332224	2 608 598 046
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16, einteilig							
-	340	SDS plus	P1e	1	1	332231	2 608 598 047
-	440	SDS plus	P1e	1	1	332248	2 608 598 048




HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN STAHLBETON

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

SORTIMENT: Ø 12–32 mm

EXPERT

- 1 Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- 2 Schlägt durch Stahlbeton mit einem Vollhartmetallkopf mit 4 Schneiden
- 3 Hochbeständige Bohrspitzenverbindung mit der Schweißtechnik von Bosch



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Setzen von chemischen Verankerungen und/oder Armierungsverbindungen.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer.
- ▶ Passend auf alle Bohrhämmer SDS max.

CARBIDE TECHNOLOGY UP TO **3x*** LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
12	200	340	P1h	1	1	532752	2 608 900 201
12	400	540	P1h	1	1	532769	2 608 900 202
12	600	740	P1h	1	1	532776	2 608 900 203
12	800	940	P1h	1	1	532783	2 608 900 204
14	200	340	P1h	1	1	532813	2 608 900 207
14	400	540	P1h	1	1	532820	2 608 900 208

EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer

EXPERT


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
14	600	740	P1h	1	1	532837	2 608 900 209
14	800	940	P1h	1	1	532844	2 608 900 210
16	200	340	P1h	1	1	532882	2 608 900 214
16	400	540	P1h	1	1	532899	2 608 900 215
16	600	740	P1h	1	1	532905	2 608 900 216
16	800	940	P1h	1	1	532912	2 608 900 217
18	200	340	P1h	1	1	532950	2 608 900 221
18	400	540	P1h	1	1	532967	2 608 900 222
18	600	740	P1h	1	1	532974	2 608 900 223
18	800	940	P1h	1	1	532981	2 608 900 224
20	200	320	P1h	1	1	533025	2 608 900 228
20	400	520	P1h	1	1	533032	2 608 900 229
20	600	720	P1h	1	1	533049	2 608 900 230
20	800	920	P1h	1	1	533056	2 608 900 231
22	200	320	P1h	1	1	533070	2 608 900 233
22	400	520	P1h	1	1	533087	2 608 900 234
22	600	720	P1h	1	1	533094	2 608 900 235
22	800	920	P1h	1	1	533100	2 608 900 236
24	200	320	P1h	1	1	533124	2 608 900 238
24	400	520	P1h	1	1	533131	2 608 900 239
25	200	320	P1h	1	1	533148	2 608 900 240
25	400	520	P1h	1	1	533155	2 608 900 241
25	600	720	P1h	1	1	533162	2 608 900 242
25	800	920	P1h	1	1	533179	2 608 900 243
26	200	320	P1h	1	1	533193	2 608 900 245
26	400	520	P1h	1	1	533209	2 608 900 246
28	200	320	P1h	1	1	533216	2 608 900 247
28	400	520	P1h	1	1	533223	2 608 900 248
28	600	720	P1h	1	1	533230	2 608 900 249
28	800	920	P1h	1	1	533247	2 608 900 250
30	200	320	P1h	1	1	533261	2 608 900 252
30	400	520	P1h	1	1	533278	2 608 900 253
32	200	320	P1h	1	1	533285	2 608 900 254
32	400	520	P1h	1	1	533292	2 608 900 255
32	600	720	P1h	1	1	533308	2 608 900 256
32	800	920	P1h	1	1	533315	2 608 900 257
5er-Pack							
12	200	340	P0h	5	1	533346	2 608 900 260
16	200	340	P0h	5	1	533353	2 608 900 261
16	400	540	P0h	5	1	533360	2 608 900 262
18	200	340	P0h	5	1	533377	2 608 900 263
18	400	540	P0h	5	1	533384	2 608 900 264
20	200	320	P0h	5	1	533391	2 608 900 265
20	400	520	P0h	5	1	533407	2 608 900 266
22	400	520	P0h	5	1	533414	2 608 900 267
24	400	520	P0h	5	1	533421	2 608 900 268
25	400	520	P0h	5	1	533438	2 608 900 269
32	400	520	P0h	5	1	533445	2 608 900 270

Hammerbohrer SDS max-7



- ▶ Geeignet für Beton und Stahlbeton, Kalkstein und Mauerwerk
- ▶ Für Bohrhämmer mit Aufnahme SDS max
- ▶ Arbeitslängen von 200, 400, 600, 800 und 1200 mm
- ▶ * 12 bis 15 mm Durchmesser zweischneidig
- ▶ Wiederverschließbare Verpackung für Profis
- ▶ www.pgm.eu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
15	200	340	P1h	1	1	564731	2 608 586 749
15	400	540	P1h	1	1	564748	2 608 586 750
16	1.200	1.340	P1h	1	1	564793	2 608 586 755
17	200	340	P1h	1	1	564809	2 608 586 756
17	400	540	P1h	1	1	564816	2 608 586 757
18	1.200	1.340	P1h	1	1	564861	2 608 586 762
19	200	320	P1h	1	1	564878	2 608 586 763
19	400	520	P1h	1	1	565486	2 608 586 764
20	1.200	1.320	P1h	1	1	565530	2 608 586 769
22	1.200	1.320	P1h	1	1	565585	2 608 586 774
25	1.200	1.320	P1h	1	1	565646	2 608 586 781
28	1.200	1.320	P1h	1	1	565714	2 608 586 788
32	1.200	1.320	P1h	1	1	565783	2 608 586 795
35	400	520	P1h	1	1	565790	2 608 586 796
35	600	720	P1h	1	1	565806	2 608 586 797
35	800	920	P1h	1	1	565813	2 608 586 798
35	1.200	1.320	P1h	1	1	565820	2 608 586 799
37	450	570	P1h	1	1	213042	2 608 597 900
38	400	520	P1h	1	1	565462	2 608 586 800
38	600	720	P1h	1	1	565837	2 608 586 801
40	400	520	P1h	1	1	565844	2 608 586 802
40	600	720	P1h	1	1	565851	2 608 586 803
40	800	920	P1h	1	1	565868	2 608 586 804
40	1.200	1.320	P1h	1	1	565875	2 608 586 805
45	400	520	P1h	1	1	565882	2 608 586 806
52	400	520	P1h	1	1	565899	2 608 586 807




Hammerbohrer SDS max-4



- ▶ Geeignet für Beton und bewehrten Beton, Mauerwerk
- ▶ Einsetzbar in allen Bohrhämmern mit SDS max-Aufnahme
- ▶ Preis/Leistung optimierter 4-Schneider
- ▶ PGM-Prüfmarke für den Qualitätsstandard www.pgm.eu



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
12	200	340	P1e	1	1	833684	2 608 833 959
12	400	540	P1e	1	1	833691	2 608 833 960
14	200	340	P1e	1	1	833707	2 608 833 961
14	400	540	P1e	1	1	833714	2 608 833 962
16	200	340	P1e	1	1	564113	2 608 685 860
16	400	540	P1e	1	1	564120	2 608 685 861
18	200	340	P1e	1	1	564137	2 608 685 862
18	400	540	P1e	1	1	564144	2 608 685 863
20	200	320	P1e	1	1	564151	2 608 685 864
20	400	520	P1e	1	1	564168	2 608 685 865
22	200	320	P1e	1	1	564175	2 608 685 866
22	400	520	P1e	1	1	564182	2 608 685 867
24	200	320	P1e	1	1	833721	2 608 833 963
24	400	520	P1e	1	1	833738	2 608 833 964
25	200	320	P1e	1	1	564199	2 608 685 868
25	400	520	P1e	1	1	564205	2 608 685 869
28	200	320	P1e	1	1	564229	2 608 685 870
28	400	520	P1e	1	1	564236	2 608 685 871
30	200	320	P1e	1	1	564243	2 608 685 872
30	400	520	P1e	1	1	564250	2 608 685 873
32	200	320	P1e	1	1	564267	2 608 685 874
32	400	520	P1e	1	1	564274	2 608 685 875
35	400	520	P1e	1	1	564281	2 608 685 876
40	400	520	P1e	1	1	564298	2 608 685 877




SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Bohren und Reinigen in einem Schritt.

GENAUE ZENTRIERUNG

Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton



EFFIZIENTER BOHRMEHLABTRANSPORT

2 Absaugöffnungen

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Kopf mit 4 Schneidern mit extrem robusten und aggressiven Carbide-Schneidern



SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 SpeedClean

- ▶ **Geeignet für** Bohrungen in Beton
- ▶ **System:** Das beste Ergebnis wird in Kombination mit einem SDS max Bohrhammer z. B. Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000) und einem Entstauber der Staubklasse M z. B. Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300) erzielt.
- ▶ **Hinweis:** Befolgen Sie immer die Anweisungen des Dübelherstellers zum Dübelsetzen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
14	400	620	PC1b	1	1	954037	2 608 578 965
16	400	620	PC1b	1	1	857420	2 608 576 293
18	400	620	PC1b	1	1	857437	2 608 576 294
20	400	620	PC1b	1	1	857444	2 608 576 295
22	400	620	PC1b	1	1	857451	2 608 576 296
24	400	620	PC1b	1	1	893893	2 608 576 779
25	400	590	PC1b	1	1	976589	2 608 579 296
25	500	720	PC1b	1	1	857468	2 608 576 297
28	400	590	PC1b	1	1	976596	2 608 579 297
28	600	820	PC1b	1	1	857475	2 608 576 298
30	600	820	PC1b	1	1	857482	2 608 576 299
32	400	590	PC1b	1	1	976602	2 608 579 298
32	600	820	PC1b	1	1	857499	2 608 576 300
35	400	590	PC1b	1	1	976619	2 608 579 299



SDS max-9 Speed Clean

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
35	650	870	PC1b	1	1	857819	2 608 576 301



Ersatz Connector SDS max							
-	-	-	PC1b	1	1	857826	2 608 576 302

SDS max-9 Natural Stone


SDS max-9 NaturalStone ▶ **Geeignet für** Naturstein



- ▶ Für alle Bohrhämmer mit Aufnahme SDS max
- ▶ Wiederverschließbare Verpackung für Profis
- ▶ www.pgm.eu




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack Ram X Design							
28	400	520	P1h	1	1	560115	1 618 596 502
28	600	720	P1h	1	1	560122	1 618 596 503
28	800	920	P1h	1	1	560139	1 618 596 504
32	400	520	P1h	1	1	560146	1 618 596 505
32	600	720	P1h	1	1	560153	1 618 596 506
32	800	920	P1h	1	1	560160	1 618 596 507



SDS max-9 Break Through

SDS max-9 BreakThrough

- ▶ **Geeignet für** Durchbrüche mit Ø von 45 bis 80 mm in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, z. B. für Außenanschlüsse von Kabeln oder Rohren
- ▶ Einteiliges Werkzeug, glockenförmiger Bohrkopf mit asymmetrisch angeordneten Carbide-Stiften und ZentrumsCarbide-Schneide
- ▶ Großvolumige Förderwendel, konischer Schaft
- ▶ **Hinweis:** Durchbruchbohrer immer nur in geeigneten Hammerklassen einsetzen, da Überlastgefahr. Bedienungsanleitung des Bohrhammers beachten.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
45	450	600	P1h	1	1	021951	1 618 596 455
45	850	1.000	P1h	1	1	021968	1 618 596 456
55	450	600	P0h	1	1	021975	1 618 596 457
55	850	1.000	P0h	1	1	021982	1 618 596 458
65	450	600	P0h	1	1	021999	1 618 596 459
65	850	1.000	P0h	1	1	022002	1 618 596 460
80	450	600	P0h	1	1	022019	1 618 596 461
80	850	1.000	P0h	1	1	022026	1 618 596 462

Hohlbohrkronen SDS max-9 Core Cutter, einteilig

SDS max-9 CoreCutter

- ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalkstein
- ▶ Einteiliges Design garantiert optimale Kraftübertragung.
- ▶ Dank asymmetrischer Zahnanordnung aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig sehr leisem Betrieb
- ▶ Zentrierbohrer enthalten




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkronentiefe (L1) mm	Arbeitslänge mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
45	80	160	6	P0h	1	1	145510	F 00Y 145 188
45	80	420	6	P0h	1	1	145527	F 00Y 145 189
50	80	160	6	P0h	1	1	145534	F 00Y 145 190
50	80	420	6	P0h	1	1	145541	F 00Y 145 191
55	80	160	6	P0h	1	1	145558	F 00Y 145 192
55	80	420	6	P0h	1	1	145565	F 00Y 145 193
68	80	160	6	P0h	1	1	145572	F 00Y 145 194
68	80	420	6	P0h	1	1	145589	F 00Y 145 195
82	80	160	8	P0h	1	1	145596	F 00Y 145 196
82	80	420	8	P0h	1	1	145602	F 00Y 145 197
90	80	160	8	P0h	1	1	145619	F 00Y 145 198
90	80	420	8	P0h	1	1	145626	F 00Y 145 199
100	80	300	11	P0h	1	1	145633	F 00Y 145 200
125	80	300	11	P0h	1	1	145640	F 00Y 145 201
150	80	300	13	P0h	1	1	145657	F 00Y 145 202

Hohlbohrkronen SDS max-9 Core Cutter, zweiteilig, mit Gewinde

SDS max-9 CoreCutter

- ▶ Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalkstein
- ▶ Zentrierbohrer enthalten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrkronentiefe (L1) mm	Arbeitslänge mm	Schneiden, Anzahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
45	80	112	6	P0h	1	1	557733	2 608 580 518
50	80	111	6	P0h	1	1	557740	2 608 580 519
55	80	109	6	P0h	1	1	557757	2 608 580 520
68	80	108	6	P0h	1	1	557764	2 608 580 521
82	80	102	8	P0h	1	1	557771	2 608 580 522
90	80	100	8	P0h	1	1	557788	2 608 580 523
100	80	96	11	P0h	1	1	557795	2 608 580 524
125	80	97	11	P0h	1	1	557801	2 608 580 525
150	80	92	13	P0h	1	1	557818	2 608 580 526

Zubehöre für Hohlbohrkronen SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Adapter Maschinenseite		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter für 2tlg. Hohlbohrkronen max-9 Core Cutter							
200	SDS max		P1e	1	1	560030	2 608 580 527



Zubehöre für Hohlbohrkronen SDS max

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Adapter Maschinenseite	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
460	SDS max	P1e	1	1	560047	2 608 580 528	
Fixier-Set: Zentrierbohrer mit Befestigungsstift und Gummiring							
-	-	P1b	1	5	145664	F 00Y 145 203	
Fixier-Set: Fixierstift und Gummiring							
-	-	P0b	2	1	145671	F 00Y 145 204	



Fett für Bohrer- und Meißeleinsteckende



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln	C2h	1	8	560465	2 608 002 021



SCHLAG- UND DREHBOHRER

Robust und präzise

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



SCHLAG- UND DREHBOHRER

Bohren in allen Materialien.



	CYL-9 MultiConstruction	HEX-9 MultiConstruction	HEX-9 HardCeramic	CYL-5 für Beton	CYL-3 für Beton	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	114	111	117	105	107	116
Schafttyp						
Durchmesser mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 14.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0
Gesamtlänge mm	70 – 250	90 – 150	90	90 – 250	70 – 400	70 – 90
PGM-Zertifikat			-			-

MATERIALIEN



Harter Beton	-	-	-		-	-
Weicher Beton			-			-
Marmor			-			-
Backstein			-			-
Hohlziegel			-			-
Holz			-	-	-	-
Weiche Fliesen				-	-	
Harte Fliesen/ Dachziegel	-	-		-	-	-
Steinfliesen	-	-		-	-	-
Stahl			-	-	-	-
Metallblech			-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

Betonbohrer CYL-5

CYL-5

- ▶ **Geeignet zum** Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, leichten Natur- und Kunststein
- ▶ Bohrer für schwere Beanspruchung, für alle Schlagbohrmaschinen geeignet
- ▶ PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- ▶ Bohrerfarbe: blau, poliert



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack							
3	50	90	PC1d	1	5	690270	2 608 588 136
3,5	50	90	PC1d	1	5	690287	2 608 588 137
4	50	90	PC1d	1	5	690294	2 608 588 138
5	50	100	PC1d	1	5	690317	2 608 588 140
5	100	150	PC1d	1	5	690324	2 608 588 141
5,5	50	100	PC1d	1	5	690331	2 608 588 142
6	50	100	PC1d	1	5	690355	2 608 588 144
6	100	150	PC1d	1	5	690362	2 608 588 145
6	200	250	PC1d	1	1	690379	2 608 588 146
6,5	50	100	PC1d	1	5	690386	2 608 588 147
7	50	100	PC1d	1	5	690409	2 608 588 149
8	50	100	PC1d	1	5	690423	2 608 588 151
8	100	150	PC1d	1	5	690430	2 608 588 152
8	200	250	PC1d	1	5	690447	2 608 588 153
9	50	100	PC1d	1	5	691239	2 608 588 154
10	100	150	PC1d	1	5	690454	2 608 588 155
10	200	250	PC1d	1	1	690461	2 608 588 156
12	90	150	PC1d	1	5	690478	2 608 588 157
12	190	250	PC1d	1	1	690485	2 608 588 158
14	90	150	PC1d	1	5	690492	2 608 588 159

Betonbohrer-Sets CYL-5

CYL-5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL5								
5	50	100	-	P1c	3	1	690546	2 608 588 164
6	50	100						
8	50	100						

Betonbohrer-Sets CYL-5

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	156,5 x 69,5 x	P1k	5	1	690553	2 608 588 165
5	50	100	21,5					
6	50	100						
8	50	100						



7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-5								
4	50	90	197,0 x 87,5 x	P1k	7	1	690577	2 608 588 167
5	50	100	21,5					
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						



Betonbohrer CYL-3

CYL-3

- ▶ **Geeignet zum** Bohren von Löchern in Beton, Mauerwerk, Kalkstein, Ziegel
- ▶ Bohrer für schwere Beanspruchung, für alle Schlagbohrmaschinen geeignet
- ▶ PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
- ▶ Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

1er-Pack


3	40	70	PC1d	1	5	186674	2 608 597 655
3,5	40	70	PC1d	1	1	462266	2 608 585 225
4	40	75	PC1d	1	5	186681	2 608 597 656
4,5	40	75	PC1d	1	5	186698	2 608 597 657
5	50	85	PC1d	1	5	186704	2 608 597 658
5	90	150	PC1d	1	5	186896	2 608 597 677
5,5	50	85	PC1d	1	5	186711	2 608 597 659
5,5	90	150	PC1d	1	5	186902	2 608 597 678
6	60	100	PC1d	1	5	186728	2 608 597 660
6	90	150	PC1d	1	5	186919	2 608 597 679
6	350	400	P1c	1	1	484428	2 608 585 634
6,5	60	100	PC1d	1	5	186735	2 608 597 661
6,5	90	150	PC1d	1	5	186926	2 608 597 680
6,5	350	400	P1c	1	1	187015	2 608 597 689
7	60	100	PC1d	1	5	186742	2 608 597 662
7	90	150	PC1d	1	5	186933	2 608 597 681
8	80	120	PC1d	1	5	186759	2 608 597 663
8	90	150	PC1d	1	5	212878	2 608 597 898
8	150	200	PC1d	1	5	186940	2 608 597 682
8	350	400	P1c	1	1	187022	2 608 597 690
9	80	120	PC1d	1	5	186766	2 608 597 664
10	80	120	PC1d	1	5	186773	2 608 597 665
10	90	150	PC1d	1	5	212885	2 608 597 899
10	150	200	PC1d	1	5	186957	2 608 597 683
10	250	300	P1c	1	5	186971	2 608 597 685
10	350	400	P1c	1	1	187039	2 608 597 691
11	90	150	PC1d	1	5	186780	2 608 597 666
12	90	150	PC1d	1	5	186797	2 608 597 667
12	150	200	PC1d	1	5	186964	2 608 597 684
12	250	300	P1c	1	5	186988	2 608 597 686
12	350	400	P1c	1	1	187046	2 608 597 692
13	90	150	PC1d	1	5	186803	2 608 597 668
14	90	150	PC1d	1	5	186810	2 608 597 669
14	250	300	P1c	1	1	187008	2 608 597 688
14	350	400	P1c	1	1	187053	2 608 597 693
15	100	160	P1c	1	1	186827	2 608 597 670
16	100	160	P1c	1	5	186834	2 608 597 671
16	350	400	P1c	1	1	187060	2 608 597 694

3er-Pack

4	40	75	P1c	3	1	187169	2 608 597 704
5	50	85	P1c	3	5	187176	2 608 597 705
6	60	100	P1c	3	1	187183	2 608 597 706

10er-Pack

5	50	85	COf	10	1	187275	2 608 597 715
6	60	100	COf	10	1	187282	2 608 597 716
8	80	120	COf	10	1	187312	2 608 597 719



Betonbohrer CYL-3


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	80	120	Cof	10	1	187329	2 608 597 720

Betonbohrer-Sets CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
5	50	85	P1c	3	1	187213	2 608 597 709
6	60	100					
8	80	120					



7tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	7	1	601375	2 607 017 083
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
4	40	75	P1k	7	1	601368	2 607 017 082
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					



5tlg. Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	1	601344	2 607 017 080
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	601351	2 607 017 081
5,5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					



Betonbohrer-Sets CYL-3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3								
4	40	75	P1k	7	1	446297	2 607 010 545	
5	50	85						
6	60	100						
6	60	100						
8	80	120						
10	80	120						
12	90	150						



5tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3							
4	40	75	P1k	5	1	446082	2 607 010 524
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	446105	2 607 010 526
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					



Steinbohrer-Sets CYL-1



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1							
3	30	60	P1k	7	1	557368	2 607 017 035
4	40	75					
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	601337	2 607 017 079
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

MAXIMALE PRÄZISION BEIM BOHREN UNTERSCHIEDLICHER MATERIALIEN

EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction Bohrer

SORTIMENT: Ø 3–16 mm

EXPERT

- 1 Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
- 2 Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
- 3 Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
- 4 Optimierte Bohrerspirale für schnelles und effizientes Bohren



EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT

- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, Fliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfutter und in Sechskantaufnahmen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
1er-Pack								
3	45	90	PC1d	1	5	538624	2 608 900 569	
4	45	90	PC1d	1	5	538631	2 608 900 570	
5	50	100	PC1d	1	5	538648	2 608 900 571	

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5,5	60	100	PC1d	1	5	538655	2 608 900 572
5,5	90	150	PC1d	1	5	538662	2 608 900 573
6	60	100	PC1d	1	5	538679	2 608 900 574
6	90	150	PC1d	1	5	538686	2 608 900 575
6,5	60	100	PC1d	1	5	538709	2 608 900 577
7	50	100	PC1d	1	5	538723	2 608 900 579
7	90	150	PC1d	1	5	538730	2 608 900 580
8	50	100	PC1d	1	5	538747	2 608 900 581
10	90	150	PC1d	1	5	538754	2 608 900 582
12	90	150	PC1d	1	5	538761	2 608 900 583

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Sets

EXPERT




- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, Fliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-tlg. HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set								
5	50	100	165,0 x 47,0 x 10	P1c	3	1	538778	2 608 900 584
6	60	100						
8	50	100						
5-tlg. HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set								
4	45	90	135,0 x 73,0 x 15	P1a	5	1	538785	2 608 900 585
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
5,5	60	100	135,0 x 73,0 x 15	P1a	5	1	538792	2 608 900 586
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						

HEX-9 MultiConstruction-Bohrer-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8-tlg. Mehrzweckbohrer-Set HEX-9 MultiConstruction							
3	90	22,0 x 105,0 x	PC1a	1	881715	2 608 577 141	
4	90	200					
5	100						
5	100						
6	100						
6	100						
8	100						
8	100						

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer

EXPERT




- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, Fliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer.
- ▶ Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit				
1er-Pack									
3	40	70	PC1d	1	5	538938	2 608 900 600		
3,5	40	70	PC1d	1	1	538952	2 608 900 602		
4	45	75	PC1d	1	5	538976	2 608 900 604		
4	80	130	PC1d	1	5	538983	2 608 900 605		
5	50	85	PC1d	1	5	538990	2 608 900 606		
5	90	150	PC1d	1	5	539003	2 608 900 607		
5,5	50	85	PC1d	1	5	539027	2 608 900 609		
5,5	100	150	PC1d	1	5	539034	2 608 900 610		
6	60	100	PC1d	1	5	539041	2 608 900 611		
6	90	150	PC1d	1	5	539058	2 608 900 612		
6	200	250	PC1d	1	1	596488	2 608 901 481		
6,5	60	100	PC1d	1	5	539089	2 608 900 615		
6,5	90	150	PC1d	1	5	539096	2 608 900 616		
6,5	200	250	PC1d	1	1	596495	2 608 901 482		
7	60	100	PC1d	1	5	539119	2 608 900 618		
7	90	150	PC1d	1	5	539126	2 608 900 619		
7	200	250	PC1d	1	1	596501	2 608 901 483		
8	80	120	PC1d	1	5	539140	2 608 900 621		
8	90	150	PC1d	1	5	539157	2 608 900 622		
8	200	250	PC1d	1	1	596518	2 608 901 484		
9	80	120	PC1d	1	5	539188	2 608 900 625		
10	80	120	PC1d	1	5	539195	2 608 900 626		
10	90	150	PC1d	1	5	539201	2 608 900 627		
10	200	250	PC1d	1	1	596525	2 608 901 485		
11	90	150	PC1d	1	5	539232	2 608 900 630		
12	90	150	PC1d	1	5	539249	2 608 900 631		
12	200	250	PC1d	1	1	596549	2 608 901 486		
14	150	200	PC1d	1	1	596556	2 608 901 487		
14	200	250	PC1d	1	1	596570	2 608 901 488		
16	150	200	P1c	1	1	596594	2 608 901 489		
8er-Pack									
10	80	120	P1a	8	1	539379	2 608 900 644		
10er-Pack									
4	40	75	P1a	10	1	539300	2 608 900 637		
5	50	85	P1a	10	1	539317	2 608 900 638		
5,5	50	85	P1a	10	1	539324	2 608 900 639		
6	60	100	P1a	10	1	539331	2 608 900 640		
7	60	100	P1a	10	1	539355	2 608 900 642		
8	80	120	P1a	10	1	539362	2 608 900 643		

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in unterschiedliche Materialien. Kann im Schlagbohrmodus für Beton und Stein sowie im Drehmodus für Ziegel, Fliesen, Bleche, Holz und Kunststoff verwendet werden.
- ▶ Die erste Wahl für das Bauhandwerk: maximale Präzision und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer.
- ▶ Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
4-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	40	75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539386	2 608 900 645	
5	50	85							
6	60	100							
8	80	120							
5,5	50	85	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539393	2 608 900 646	
6	60	100							
7	60	100							
8	80	120							
4-tlg. CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	40	75	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	1	539423	2 608 900 649	
5	50	85							
6	60	100							
8	80	120							
5,5	50	85	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	1	539430	2 608 900 650	
6	60	100							
7	60	100							
8	80	120							
7-tlg. Robust Line CYL-9 MultiConstruction Bohrer-Set									
4	40	75	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539409	2 608 900 647	
5	50	85							
6	60	100							
6	60	100							
8	80	120							
10	80	120							
12	90	150							
5	50	85	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539416	2 608 900 648	
5,5	50	85							
6	60	100							
6	90	150							
7	90	150							
8	90	150							
10	90	150							

CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer



- **Geeignet für** alle weichen Fliesen sowie nicht gehärtetes Glas
- Bohrerfarbe: weiß
- **Hinweis:** Mit geringen Drehzahlen und ohne Schlag arbeiten. Keine Kühlung notwendig.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (Lz) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack							
3	70	PC1a	1	5	599184	2 608 587 157	
4	70	PC1a	1	5	599191	2 608 587 158	
5	70	PC1a	1	5	599207	2 608 587 159	
5,5	70	PC1a	1	5	599214	2 608 587 160	
6	80	PC1a	1	5	599221	2 608 587 161	
6,5	80	PC1a	1	5	599238	2 608 587 162	
7	80	PC1a	1	5	599245	2 608 587 163	
8	80	PC1a	1	5	599252	2 608 587 164	
10	90	PC1a	1	5	599269	2 608 587 165	
12	90	PC1a	1	5	599276	2 608 587 166	
14	90	PC1a	1	5	599283	2 608 587 167	
16	90	PC1a	1	5	599290	2 608 587 168	

CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5-tlg. CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Set							
4	70	P1k	5	1	599306	2 608 587 169	
5	70						
6	80						
8	80						
10	90						
5,5	70	P1k	5	1	599863	2 608 587 170	
6	80						
7	80						
8	80						
10	90						

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEI HARTEN FLIESEN

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

SORTIMENT: Ø 3–12 mm

EXPERT

- 1 Extrem langlebige Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
- 2 Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze
- 3 Effizientes Bohren in harte Materialien mit einem patentierten mehrschneidigen Design
- 4 Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5.
- ▶ Die erste Wahl für Innenausstatter und Dachdecker: langlebig und praktisch.
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein Standard-Fliesenbohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfutter und in Sechskantaufnahmen.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 10x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.	
3	90	PC1d	1	1	232397	2 608 900 587	
4	90	PC1d	1	1	232403	2 608 900 588	
5	90	PC1d	1	1	232410	2 608 900 589	

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
6	90		PC1d	1	1	232427	2 608 900 590
7	90		PC1d	1	1	232434	2 608 900 591
8	90		PC1d	1	1	232441	2 608 900 592
10	90		PC1d	1	1	232458	2 608 900 593
12	90		PC1d	1	1	232465	2 608 900 594

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer-Sets


EXPERT



- ▶ Ideal zum Bohren von Löchern in Badezimmerfliesen, z. B. zum Installieren einer Duschtrennwand; und zum Bohren in Dachziegeln, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist. Bohrt mühelos in Fliesen bis zu einer Härte von PEI 5.
- ▶ Die erste Wahl für Innenausstatter und Dachdecker: langlebig und praktisch.
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als ein Standard-Fliesenbohrer.
- ▶ Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
3-tlg. HEX-9 HardCeramic Fliesenbohrer-Set							
5	-	90	P1c	3	1	232472	2 608 900 595
6							
8							
5-tlg. HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer, Mixed Set 2x CYL-3 Betonbohrer 3x HEX-9 HardCeramic Bohrer							
6	60	100	P1a	5	1	232489	2 608 900 596
6	60	100					
6		90					
6		90					
6		90					
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Fliesenbohrer-Set							
4	-	90	P1a	5	1	232496	2 608 900 597
5							
6							
8							
10							
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set							
5	-	90	P1a	5	1	232502	2 608 900 598
5							
5							
5							
5							
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set							
6	-	90	P1a	5	1	232519	2 608 900 599
6							
6							
6							
6							



PICK AND CLICK


Anpassbare Schraubersets

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



SCHRAUBERBITS VON BOSCH

Ausgerüstet für jede Anwendung.



Seitennummer	125	134
Verfügbare Bittypen		
Länge mm	25 - 150	25 - 152
Anpassbare Sets	✓	-

LIEFERUMFANG


Schrauberbits	✓	✓
Power-Bits	✓	✓
Bit mit Doppelklinge	✓	✓
Spiralbohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
MultiConstruction Bohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
Betonbohrer mit Sechskantschaft	✓	✓
Holzspiralbohrer mit Sechskantschaft	-	✓
Steckschlüssel	✓	✓
Universalhalter	✓	✓

BITTYPEN



BAUE DEIN EIGENES SET

Ein System für individuell zusammenstellbare Sets.



PICK CLIC

Individuell zusammenstellbare Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pick and Click Leerbox M Bestückbar mit Bitpacks	P1k	5	851527	2 608 522 362	
Pick and Click Leerbox L Bestückbar mit Bitpacks	P1k	5	851534	2 608 522 363	




Individuell zusammenstellbare Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
	Pick and Click Aufbewahrungsbox Bestückbar mit Bits, Schrauben oder Dübeln	PC1a	5	851541	3 165 140...	2 608 522 364

Impact Control Schrauberbit-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
36-teiliges Set mit Schrauberbits und Steckschlüsseln mit Bits mit Doppelklinge, Universal Holder Quick Release und Standardmagnet PH2 (2x) 60 PH2 (2x) 60 PH2 (2x) 50 PH2 (2x) 50 T20, T25, T30 50 PH1, PH2 (3x), PH3 50 PH2 (2x), PZ3 25 PH2 (2x), PZ3 25 PH2 (2x), PZ3 25 T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40 PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5,5 T15-T20 (2x) T25-T30 Nutsetter 8/10/13 mm Universalhalter Quick Release Magnetischer Universalhalter (Standard)		PC1b	36	6	851558	2 608 522 365

Impact Control Schrauberbit-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
31-teiliges Schrauberbit-Set mit Doppelklinge und Universal Holder Quick Release						
PH2	60	PC1b	31	6	851565	2 608 522 366
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
T15, T20, T25, T30	25					
PH1, PH2 (2x), PH3	25					
PH1, PH2 (2x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	60					
PZ2 (2x), PZ3	60					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	60					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	60					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	60					
PH1-PH2	60					
PH1-PH2	60					
PH2-PH3	60					
PH2-PH3	60					
PH2-PZ2 (2x)	60					
SL1x5,5	60					
T15-T20 (2x)	60					
T15-T20 (2x)	60					
T25-T30	60					
Universalhalter Quick Release						
Aufbewahrungsbox						

Impact Control Mixed Sets



35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HSS-Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm	25	PC1b	35	6	881784	2 608 577 148
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm	25					
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm	25					
PH1, PH2 (4x), PH3	60					
PH1, PH2 (4x), PH3	60					
PZ2 (2x), PZ3	50					
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	50					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	50					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	50					
PH2						
PH2						
PZ2						
PZ2						
T15, T20, T25, T30						
T15, T20, T25, T30						
Universalhalter Quick Release						
Universalhalter Quick Release						

Impact Control Mixed Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HEX-9 MultiConstruction Spiralbohrern und Universal Holder Quick Release						
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/ 5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm PH1, PH2 (4x), PH3 PZ2 (2x), PZ3 T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40 PH2 PZ2 T15, T20, T25, T30 Universalhalter Quick Release	25 25 25 60 50 50 50	PC1b	35	6	881777	2 608 577 147

IMPACT CONTROL BITS

Extrem robust – sogar für Schlagschrauber.

ERWEITERTE TORSIONSZONE

Für extreme Robustheit



DOPPELKLINGE

Für einen höheren Gebrauchswert

LASERMARKIERUNG

Für bessere Lesbarkeit des Bittyps

Impact Control Schrauberbit-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	2 608 522 330
PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	2 608 522 331
PZ3 (8x)	25	PC1a	8	5	912136	2 608 522 378
PH1, PH2 (3x), PH3	50	PC1a	8	5	851183	2 608 522 328
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	50	PC1a	8	5	851190	2 608 522 329
H5 (4x), H6 (4x)	50	PC1a	8	5	851220	2 608 522 332
Universalhalter magnetisch	60	PC1a	8	5	851169	2 608 522 326
PH2 (2x)	50					
PZ2 (2x)	50					
T20, T25, T30	50					

Impact Control Schrauberbit-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	2 608 522 324
PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	2 608 522 325
T15 (8x)	25	PC1a	8	5	912143	2 608 522 379
T20 (8x)	25	PC1a	8	5	912150	2 608 522 380
T25 (8x)	25	PC1a	8	5	912167	2 608 522 381
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3	25 25	PC1a	8	5	851138	2 608 522 323
T30 (8x)	25	PC1a	8	5	912174	2 608 522 382
T40 (8x)	25	PC1a	8	5	912181	2 608 522 383
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25	PC1a	8	5	851121	2 608 522 322



7tlg. Set						
Universalhalter Quick Release	60 50 50 50	PC1a	7	5	851176	2 608 522 327
PH2						
PZ2						
T15, T20, T25, T30						

Impact Control Schrauberbit-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
5tlg. Set						
○ Nutsetter 8/10/13 mm	50	PC1a	5	5	851404	2 608 522 350
⊕ PH2	50					
⊕ PZ2	50					
Set mit 3 Stück (Index)						
⊕ PH1, PH2, PH3	50	PC1d	3	5	233165	2 608 522 491
Set mit 3 Stück (Index)						
⊕ PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	233370	2 608 522 470
⊕ PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	233363	2 608 522 471
○ T20, T25, T30	25	PC1d	3	5	233288	2 608 522 479

Impact Control Schrauberbit-Packs

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.



Set mit 2 Stück (Index)						
PH1	25	PC1d	2	5	233394	2 608 522 468
PH3 (2x)	25	PC1d	2	5	233387	2 608 522 469
T10 (2x)	25	PC1d	2	5	233356	2 608 522 472
T15 (2x)	25	PC1d	2	5	233349	2 608 522 473
T25	25	PC1d	2	5	233325	2 608 522 475
T27 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233318	2 608 522 476
T30 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233301	2 608 522 477
T40 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233295	2 608 522 478



Set mit 2 Stück (Index)						
T20 (2 St.)	25	PC1d	2	5	233332	2 608 522 474



Set mit 1 Stück (Index)						
PH1	50	PC1d	1	5	233271	2 608 522 480
PH2	50	PC1d	1	5	233264	2 608 522 481
PH3	50	PC1d	1	5	233257	2 608 522 482
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	2 608 522 483
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	2 608 522 484
T10	50	PC1d	1	5	233226	2 608 522 485
T15	50	PC1d	1	5	233219	2 608 522 486
T20	50	PC1d	1	5	233202	2 608 522 487
T25	50	PC1d	1	5	233196	2 608 522 488
T30	50	PC1d	1	5	233189	2 608 522 489
T40	50	PC1d	1	5	233172	2 608 522 490

Impact Control Doppelklingen-Packs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8tlg. Set						
8 Schrauberbits mit Doppelklinge						
◆ PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851237	2 608 522 333
◆ PH2-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851251	2 608 522 335
◆ PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	8	5	851275	2 608 522 337
◆ PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851282	2 608 522 338
○ T20-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851299	2 608 522 339
○ T25-T25 (8x)	65	PC1a	8	5	851305	2 608 522 340
○ T30-T30 (8x)	65	PC1a	8	5	851312	2 608 522 341
○ T15-T15 (8x)	65	PC1a	8	5	851329	2 608 522 342
○ T15-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851336	2 608 522 343
◆ PH1-PH2	65	PC1a	8	5	851343	2 608 522 344
◆ PH2-PH3						
◆ PH2-PZ2 (2x)						
● SL1x5,5						
○ T15-T20 (2x)						
○ T25-T30						
◆ PH2 (2x)	110	PC1a	8	5	851367	2 608 522 346
◆ PZ2 (2x)						
○ T15, T20, T25, T30						
◆ PH2 (4x)	110	PC1a	8	5	851381	2 608 522 348
◆ PZ2 (4x)						
○ T20 (4x)						
○ T25 (4x)	110	PC1a	8	5	851398	2 608 522 349



9tlg. Set						
8 Schrauberbits mit Doppelklinge und Magnethülse						
◆ PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	2 608 522 334
◆ PH2-T20 (8x)	65	PC1a	9	5	851268	2 608 522 336
◆ PH1-PH2	65	PC1a	9	5	851350	2 608 522 345
◆ PH2-PH3						
◆ PH2-PZ2 (2x)						
● SL1x5,5						
○ T15-T20 (2x)						
○ T25-T30						
◆ PH2 (2x)	110	PC1a	9	5	851374	2 608 522 347
◆ PZ2 (2x)						
○ T15, T20, T25, T30						

Impact Control Doppelklingen-Packs




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Set 3 Schrauberbits mit Doppelklinge							
PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	2 608 522 358	
PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	2 608 522 359	
T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	2 608 522 360	
T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	2 608 522 361	

Impact Control Mischpacks



Pick and Click Fliesenbohrer- und Schrauberbitpack



PH2	50	PC1a	5	881753	2 608 577 145
PZ2	50				
T20, T25, T30	50				
HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm					



Pick and Click MultiConstruction-Bohrer- und Schrauberbitpack



PH2	50	PC1a	5	881746	2 608 577 144
PZ2	50				
T20, T25, T30	50				
HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm					

Impact Control Steckschlüssel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Steckschlüssel mit Dauermagnet								
50	8	PC1a	1	5	851411	2 608 522 351		
50	10	PC1a	1	5	851428	2 608 522 352		
50	13	PC1a	1	5	851435	2 608 522 353		



Impact Control Steckschlüsseleinsätze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Für Gewinde	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb Innenvierkant 1/4", ISO 1174-1									
6	13	10,2	M 3,5	25	P1e	1	1	025638	1 608 551 002
7	13	11,4	M 4	25	P1e	1	1	025645	1 608 551 003
8	13	12,7	M 5	25	P1e	1	1	025652	1 608 551 004
9	13	13,5	(M 5)	25	P1e	1	1	025676	1 608 551 005
10	13	15,3	M 6	25	P1e	1	1	025669	1 608 551 006
11	13	16,5	M 7	25	P1e	1	1	088015	1 608 551 007
12	13	17,9	-	25	P1e	1	1	088022	1 608 551 008
13	13	19,1	M 8	25	P1e	1	1	088039	1 608 551 009
Antrieb Innenvierkant 3/8", ISO 1174-1									
7	19	12,5	M 4	34	P1e	1	1	025683	1 608 552 000
8	19	13,8	M 5	34	P1e	1	1	025690	1 608 552 001
12	19	19	-	34	P1e	1	1	025720	1 608 552 005
13	22	20,2	M 8	34	P1e	1	1	088046	1 608 552 006
15	22	22,9	-	34	P1e	1	1	025744	1 608 552 008
16	22	24,3	-	34	P1e	1	1	025751	1 608 552 009
17	22	25,4	M 10	34	P1e	1	1	088053	1 608 552 010
Antrieb Innenvierkant 1/2", ISO 1174-1									
10	25	17,6	M 6	40	P1e	1	1	025768	1 608 552 012
11	25	18,9	M 7	40	P1e	1	1	088060	1 608 552 013
13	25	21,4	M 8	40	P1e	1	1	025775	1 608 552 015
17	30	26,6	M 10	40	P1e	1	1	025782	1 608 552 019
19	30	29,1	M 12	40	P1e	1	1	025799	1 608 552 021
22	30	32,9	M 14	40	P1e	1	1	025805	1 608 555 024
24	30	35,4	M 16	45	P1e	1	1	088084	1 608 555 053



Impact Control Steckschlüsseinsätze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Außendurchmesser (D1) mm	Außendurchmesser (D2) mm	Für Gewinde	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
27	30	39,3	M 18	50	P1e	1	1	025812	1 608 555 059
30	30	43	M 20	50	P1e	1	1	088091	1 608 555 065



Antrieb Innenvierkant 3/4", ISO 1174-1

19	44	32,5	M 12	50	P1e	1	1	025836	1 608 556 005
22	44	36,5	M 14	50	P1e	1	1	025843	1 608 556 011
24	44	38,9	M 16	50	P1e	1	1	025850	1 608 556 015
27	44	42,5	M 18	50	P1e	1	1	025867	1 608 556 021
30	44	46,5	M 20	53	P1e	1	1	025874	1 608 556 027
32	44	48,8	M 22	53	P1e	1	1	025881	1 608 556 029
36	44	53,8	M 24	55	P1e	1	1	088107	1 608 556 033



Antrieb Innenvierkant 1", ISO 1174-1

24	54	41,5	M 16	57	P1e	1	1	025898	1 608 557 043
27	54	45,5	M 18	57	P1e	1	1	025904	1 608 557 046
30	54	49	M 20	62	P1e	1	1	025911	1 608 557 049
32	54	51,5	M 22	62	P1e	1	1	025928	1 608 557 050
36	54	56,5	M 24	62	P1e	1	1	025935	1 608 557 054
41	54	62,8	M 27	66	P1e	1	1	025942	1 608 557 058
46	54	69	M 30	70	P1e	1	1	088114	1 608 557 060
50	54	74	M 33	70	P1e	1	1	088121	1 608 557 063
55	54	80,5	M 36	75	P1e	1	1	088138	1 608 557 067

Steckschlüsseinsätze-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schlüsselweite mm	Länge mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Steckschlüsseinsätze-Set							
17 19 21	85	1/2	P0h	3	1	704168	2 608 551 102











Steckschlüsseinsätze-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Schlüsselweite mm	Länge mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
7tlg. Steckschlüsseinsätze-Set								
13	39	1/2	P1k	7	1	631556	2 608 551 029	
17								
19								
21								
24								
9tlg. Steckschlüsseinsätze-Set								
6	25	1/4	P0h	9	1	704113	2 608 551 096	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
6	50	1/4	P0h	9	1	704120	2 608 551 097	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
7	30	3/8	P0h	9	1	704137	2 608 551 098	
8								
10								
12								
13								
15								
16								
17								
19								
7	63	3/8	P0h	9	1	704144	2 608 551 099	
8								
10								
12								
13								
15								
16								
17								
19								
10	38	1/2	P0h	9	1	701075	2 608 551 100	
11								
13								
17								
19								
21								
22								
24								
27								
10	77	1/2	P0h	9	1	704151	2 608 551 101	
11								
13								
17								
19								
21								
22								
24								
27								



Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PH0	25	PC1d	3	5	300322	2 607 001 506
	PH1	25	PC1d	3	5	300346	2 607 001 508
	PH2	25	PC1d	3	5	300377	2 607 001 511
	PH3	25	PC1d	3	5	300414	2 607 001 515
	PH4	32	PC1d	3	10	300445	2 607 001 518
	PH1	25	PC1d	10	1	300353	2 607 001 509
	PH2	25	PC1d	10	1	300384	2 607 001 512
	PH0	25	P0b	25	1	300339	2 607 001 507
	PH1	25	P0b	25	1	300360	2 607 001 510
	PH2	25	P0b	25	1	300391	2 607 001 513
	PH3	25	P0b	25	1	300421	2 607 001 516
	PH4	32	P0b	25	1	300452	2 607 001 519
	PH2	25	P0b	100	1	300407	2 607 001 514
	PH3	25	P0b	100	1	300438	2 607 001 517
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PH2	25	P0a	25	25	720229	2 608 522 186
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit reduziertem Durchmesser des Bit-Abtriebs, zum Versenken von Schrauben geeignet.							
	PH2R	25	P0b	25	1	354462	2 607 002 519
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PH1	51	PC1d	3	5	300469	2 607 001 520
	PH2	51	PC1d	3	5	300483	2 607 001 522
	PH3	51	PC1d	3	5	300506	2 607 001 524
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PH1	49	PC1d	3	5	300520	2 607 001 526
	PH2	49	PC1d	3	5	300544	2 607 001 528
	PH3	49	PC1d	3	5	300575	2 607 001 531
	PH1	49	P0b	25	1	354295	2 607 002 502
	PH2	49	P0b	25	1	354301	2 607 002 503
	PH3	49	P0b	25	1	354318	2 607 002 504
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
	PH1	89	PC1d	3	5	300599	2 607 001 533
	PH2	89	PC1d	3	5	300612	2 607 001 535
	PH3	89	PC1d	3	5	300636	2 607 001 537
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55							
	PH2	145	PC1d	1	5	632850	2 608 522 068

Extra Hard für Phillips-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Sechskantschaft							
PH1	152	PC1d	1	5	300650	2 607 001 539	
PH2	152	PC1d	1	5	300667	2 607 001 540	
PH3	152	PC1d	1	5	300681	2 607 001 542	
Tiefenanschlag zum Schrauben PH2-Kopf							
-	-	C1b	1	1	002561	1 608 500 013	



Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben

Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	25	PC1d	3	5	300803	2 607 001 554
PZ2	25	PC1d	3	5	300841	2 607 001 558
PZ3	25	PC1d	3	5	300889	2 607 001 562
PZ4	32	PC1d	3	5	300926	2 607 001 566
PZ1	25	PC1d	10	1	300810	2 607 001 555
PZ2	25	PC1d	10	1	300858	2 607 001 559
PZ3	25	PC1d	10	1	300896	2 607 001 563
PZ1	25	P0b	25	1	300827	2 607 001 556
PZ2	25	P0b	25	1	300865	2 607 001 560
PZ3	25	P0b	25	1	300902	2 607 001 564
PZ4	32	P0b	25	1	300933	2 607 001 567
PZ1	25	P0b	100	1	300834	2 607 001 557
PZ2	25	P0b	100	1	300872	2 607 001 561
PZ3	25	P0b	100	1	300919	2 607 001 565
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ2	25	P0a	25	25	720236	2 608 522 187
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit reduziertem Durchmesser						
PZ2R	25	P0b	25	1	354448	2 607 002 517
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	51	PC1d	3	5	300957	2 607 001 569
PZ2	51	PC1d	3	5	300971	2 607 001 571
PZ3	51	PC1d	3	5	300995	2 607 001 573
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft						
PZ1	49	PC1d	3	5	301015	2 607 001 575
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	2 607 001 577
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	2 607 001 579
PZ1	49	P0b	25	1	354325	2 607 002 505
PZ2	49	P0b	25	1	354332	2 607 002 506



Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
PZ3	49	P0b	25	1	354349	2 607 002 507	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	89	PC1d	3	5	301077	2 607 001 581	
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	2 607 001 583	
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	2 607 001 585	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft mit Federring für Elektroschrauber MA55							
PZ2	145	PC1d	1	5	632867	2 608 522 069	
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
PZ1	152	PC1d	1	5	301138	2 607 001 587	
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	2 607 001 588	
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	2 607 001 590	

Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll



T8	25	PC1d	3	5	301275	2 607 001 601
T10	25	PC1d	3	5	301305	2 607 001 604
T15	25	PC1d	3	5	301336	2 607 001 607
T20	25	PC1d	3	5	301374	2 607 001 611
T25	25	PC1d	3	5	301411	2 607 001 615
T27	25	PC1d	3	5	301459	2 607 001 619
T30	25	PC1d	3	5	301480	2 607 001 622
T40	25	PC1d	3	5	301510	2 607 001 625
T15	25	PC1d	10	1	301343	2 607 001 608
T20	25	PC1d	10	1	301381	2 607 001 612
T25	25	PC1d	10	1	301428	2 607 001 616
T8	25	P0b	25	1	340250	2 607 002 493
T10	25	P0b	25	1	340267	2 607 002 494
T15	25	P0b	25	1	340274	2 607 002 495
T20	25	P0b	25	1	340281	2 607 002 496
T25	25	P0b	25	1	340298	2 607 002 497
T27	25	P0b	25	1	340304	2 607 002 498
T30	25	P0b	25	1	340311	2 607 002 499
T40	25	P0b	25	1	340328	2 607 002 500



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	49	PC1d	1	5	301541	2 607 001 628
T9	49	PC1d	1	5	301565	2 607 001 630
T10	49	PC1d	1	5	301596	2 607 001 632
T15	49	PC1d	1	5	301602	2 607 001 634
T20	49	PC1d	1	5	301626	2 607 001 636
T25	49	PC1d	1	5	301640	2 607 001 638
T27	49	PC1d	1	5	301664	2 607 001 640
T30	49	PC1d	1	5	301688	2 607 001 642
T40	49	PC1d	1	5	301701	2 607 001 644
T8	49	P0b	25	1	354356	2 607 002 508
T10	49	P0b	25	1	354363	2 607 002 509
T15	49	P0b	25	1	354370	2 607 002 510
T20	49	P0b	25	1	354387	2 607 002 511

Extra Hard für Innen-Torx®-Schrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
T25	49	P0b	25	1	354394	2 607 002 512
T27	49	P0b	25	1	354400	2 607 002 513
T30	49	P0b	25	1	354417	2 607 002 514
T40	49	P0b	25	1	354424	2 607 002 515



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	89	PC1d	1	5	301725	2 607 001 646
T10	89	PC1d	1	5	301749	2 607 001 648
T15	89	PC1d	1	5	301763	2 607 001 650
T20	89	PC1d	1	5	301787	2 607 001 652
T25	89	PC1d	1	5	301800	2 607 001 654
T27	89	PC1d	1	5	301824	2 607 001 656
T30	89	PC1d	1	5	301848	2 607 001 658
T40	89	PC1d	1	5	301862	2 607 001 660



Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll

T8	152	PC1d	1	5	301886	2 607 001 662
T10	152	PC1d	1	5	301909	2 607 001 664
T15	152	PC1d	1	5	301923	2 607 001 666
T20	152	PC1d	1	5	301947	2 607 001 668
T25	152	PC1d	1	5	301961	2 607 001 670
T27	152	PC1d	1	5	301985	2 607 001 672
T30	152	PC1d	1	5	302005	2 607 001 674
T40	152	PC1d	1	5	302029	2 607 001 676



Display

T20	25	P1a	25	10	980180	2 607 002 799
T25	25	P1a	25	10	980197	2 607 002 800
T30	25	P1a	25	10	980203	2 607 002 801
T40	25	P1a	25	10	980210	2 607 002 802

Extra Hard für Security-Torx®-Schrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft



T7H	25	PC1d	2	5	608169	2 608 522 006
T8H	25	PC1d	2	10	608176	2 608 522 007
T9H	25	PC1d	2	5	608251	2 608 522 008
T10H	25	PC1d	2	5	608183	2 608 522 009
T15H	25	PC1d	2	5	608190	2 608 522 010
T20H	25	PC1d	2	5	608206	2 608 522 011
T25H	25	PC1d	2	5	608213	2 608 522 012
T27H	25	PC1d	2	5	608220	2 608 522 013
T30H	25	PC1d	2	5	608237	2 608 522 014
T40H	25	PC1d	2	5	608244	2 608 522 015

Extra Hard für Innensechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
HEX1,5	25		PC1d	3	5	302418	2 607 001 716
HEX2	25		PC1d	3	5	302432	2 607 001 718
HEX2,5	25		PC1d	3	5	302456	2 607 001 720
HEX3	25		PC1d	3	5	302470	2 607 001 722
HEX4	25		PC1d	3	5	302494	2 607 001 724
HEX5	25		PC1d	3	5	302517	2 607 001 726
HEX6	25		PC1d	3	5	302531	2 607 001 728
HEX8	25		P1c	3	10	302555	2 607 001 730
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
HEX3	49		PC1d	3	5	302579	2 607 001 732
HEX4	49		PC1d	3	5	302586	2 607 001 733
HEX5	49		PC1d	3	5	302593	2 607 001 734
HEX6	49		PC1d	3	5	302609	2 607 001 735

Extra Hard für Innenvierkantschrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
R1	25		PC1d	3	5	447256	2 608 521 108
R2	25		PC1d	3	5	447263	2 608 521 109
R3	25		PC1d	3	5	447270	2 608 521 110
R1	25		P0b	25	1	447287	2 608 521 111
R2	25		P0b	25	1	447294	2 608 521 112
R3	25		P0b	25	1	447300	2 608 521 113
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
R1	49		PC1d	3	5	447317	2 608 521 114
R2	49		PC1d	3	5	447324	2 608 521 115
R3	49		PC1d	3	5	447331	2 608 521 116
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
R1	89		PC1d	3	5	447355	2 608 521 117
R2	89		PC1d	3	5	447362	2 608 521 118
R3	89		PC1d	3	5	447379	2 608 521 119

Extra Hard für Längsschlitzschrauben



Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft							
S0,5x4,0	25		PC1d	3	5	299794	2 607 001 457
S0,6x4,5	25		PC1d	3	5	299817	2 607 001 459
S0,8x5,5	25		PC1d	3	5	299862	2 607 001 461
S1,0x5,5	25		PC1d	3	5	299893	2 607 001 464
S1,2x6,5	25		PC1d	3	5	299916	2 607 001 466
S1,2x8,0	25		PC1d	3	5	299930	2 607 001 468
S1,6x8,0	25		PC1d	3	10	299978	2 607 001 471
S0,8x5,5	25		PC1d	10	1	299879	2 607 001 462
S1,2x8,0	25		PC1d	10	1	299947	2 607 001 469
S0,5x4,0	25		P0b	25	1	299800	2 607 001 458
S0,6x4,5	25		P0b	25	1	299855	2 607 001 460
S0,8x5,5	25		P0b	25	1	299886	2 607 001 463

Extra Hard für Längsschlitzschrauben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S1,0x5,5	25	P0b	25	1	299909	2 607 001 465
S1,2x6,5	25	P0b	25	1	299923	2 607 001 467
S1,6x8,0	25	P0b	25	1	299985	2 607 001 472



Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft

S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	299992	2 607 001 473
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	300018	2 607 001 475
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032	2 607 001 477
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056	2 607 001 479
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070	2 607 001 481
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094	2 607 001 483
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117	2 607 001 485
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131	2 607 001 487

3-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs

▶ Längsschlitz = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PH)							
◆ PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	2 607 001 752	
◆ PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	302821	2 607 001 757	
◆ PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	2 607 001 758	
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PZ)							
◆ PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	2 607 001 753	
◆ PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	302869	2 607 001 761	
◆ PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	302876	2 607 001 762	
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (S)							
◆ S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	302753	2 607 001 750	
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)							
○ T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	302845	2 607 001 759	
○ T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	302883	2 607 001 763	
○ T20, T25, T30	89	PC1d	3	5	302852	2 607 001 760	
○ T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	302890	2 607 001 764	
3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (gemischt)							
◆ PH1	25	PC1d	3	10	302906	2 607 001 765	
◆ PZ1							
◆ S0,6x4,5							
◆ PH2	25	PC1d	3	10	302913	2 607 001 766	
◆ PZ2							
◆ S1,0x5,5							
◆ PH2	89	PC1d	3	5	302920	2 607 001 767	
◆ PZ2							
○ T25							



5-teilige Extra Hard Schrauberbit-Packs


▶ Torx® = T

5tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (Torx®)						
○ T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	302937	2 607 001 768







Extra Hard Doppelklingen-Packs

▶ Längsschlitz = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung 1. Klinge	Abmessung 2. Klinge	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	302647	2 607 001 739
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	2 607 001 740
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	2 607 001 743
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	302661	2 607 001 741
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	2 607 001 742
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	10	302616	2 607 001 736
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	2 607 001 738
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	302692	2 607 001 744
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302739	2 607 001 748
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302746	2 607 001 749
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302715	2 607 001 746
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302722	2 607 001 747
PH1	PH2	60	PC1d	3	5	302708	2 607 001 745
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>8tlg. Robust Line Schrauberbit-Set Sx Extra-Hart Bits Länge 49 mm, ISO 1173 E6.3, ohne Universalhalter</p>						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	P1k	8	5	401395	2 607 002 556
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	P1k	8	5	401401	2 607 002 557
PH1, PH2 (2x), PH3	49	P1k	8	5	401418	2 607 002 558
PZ1, PZ2 (2x), PZ3						
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	P1k	8	5	401425	2 607 002 559
 <p>8+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set S Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter</p>						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401432	2 607 002 560
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401449	2 607 002 561
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	P1k	9	5	401456	2 607 002 562
 <p>12+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set M Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter</p>						
PH1, PH2, PH3	25	P1k	13	5	401463	2 607 002 563
PZ1, PZ2, PZ3						
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH						
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3	25	P1k	13	5	401470	2 607 002 564
PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH						
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	P1k	13	5	401487	2 607 002 565
PH1, PH2, PH3	25	P1k	13	5	401494	2 607 002 566
PZ1, PZ2, PZ3						
T15, T20, T25						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH						
 <p>18+1tlg. Robust Line Schrauberbit-Set L Extra-Hart Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter</p>						
PH1, PH2 (3x), PH3	25	P1k	19	5	401500	2 607 002 567
PZ1, PZ2 (3x), PZ3						
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH						
PH1, PH2, PH3	25	P1k	19	5	401517	2 607 002 568
PZ1, PZ2, PZ3						
T10, T15, T20, T25, T30, T40						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0						
HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH						

Extra Hard Schrauberbit-Sets, Robust Line

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> ● Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 ● TW1, TW2, TW3, TW4 ● SP6, SP8, SP10 ● R2 + QC UH 	25	P1k	19	5	401524	2 607 002 569

11+1-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



11+1tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart
Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter

<ul style="list-style-type: none"> ● PH1, PH2, PH3 ● PZ1, PZ2, PZ3 ○ T10, T15, T20, T25, T30 	25	P0a	12	12	704281	2 608 522 129
<ul style="list-style-type: none"> ● PH1, PH2, PH3 ● PZ1, PZ2, PZ3 ○ T15, T20, T25 ● S0,6x4,5, S0,8x5,5 	25	P0a	12	12	704298	2 608 522 130
<ul style="list-style-type: none"> ● PH2 ● PZ2 ○ T10, T15, T20, T25 ● S0,6x4,5, S0,8x5,5 ○ HEX3, HEX4, HEX5 	25	P0a	12	12	704304	2 608 522 131

25-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



25-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischem Universalhalter

<ul style="list-style-type: none"> ● PH1, PH2 (2x), PH3 ● PZ1, PZ2 (2x), PZ3 ● T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 ● PH2 ● PZ2 ○ T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH 	25 25 49 49 49	P1k	25	1	557382	2 607 017 037
---	----------------------------	-----	----	---	--------	---------------

32-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32tlg. Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter							
<ul style="list-style-type: none"> ◆ PH1, PH2 (2x), PH3 ◆ PZ1, PZ2 (2x), PZ3 ○ HEX 3/4/5/6 ⊖ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 ◆ S 3/4/5/6 ⊕ Th 10/15/20/25/27/30/40 	25	P1k	32	10	761734	2 607 017 319	

37-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets






<ul style="list-style-type: none"> ◆ PH1, PH2, PH3 ◆ PZ1, PZ2, PZ3 ◆ SL6 ⊖ Th 10/15/20/25/27/30/40 ○ HEX 3/4/5/6 ◆ TW1, TW2, TW3, TW4 ◆ SP6, SP8, SP10 	75	C1d	37	1	761987	2 607 017 320
---	----	-----	----	---	--------	----------------------

43-teilige Extra Hard Schrauberbit-Sets



43tlg. Schrauberbit-Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter						
<ul style="list-style-type: none"> ◆ PH1, PH2 (2x), PH3 ◆ PZ1, PZ2 (2x), PZ3 ◆ SL3, SL4, SL5, SL6 ○ H3, H4, H5, H6 ⊖ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 ⊖ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 ◆ PH2 ◆ PZ2 ◆ SL6 ○ T15, T20, T25 Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6 mm, 8 mm, 10 mm 	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 48-50	P1a	43	6	669702	2 607 017 164

Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter						
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PH1, PH2, PH3 25 ◆ PZ1, PZ2, PZ3 25 ◆ S 3/4/5/6 25 ○ HEX 3/4/5/6 50 ◆ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 70; 75; 85; 85; 100; 150; 60; 60 Nutsetter 8/10/13 mm CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm Doppelklinge PH2/PZ2 Doppelklinge Th20/Th25 	P1a	35	6	771474	2 607 017 326
35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter						
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PH1, PH2, PH3 25 ◆ PZ1, PZ2, PZ3 25 ◆ S 3/4/5/6 25 ○ HEX 3/4/5/6 50 ◆ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 67; 72; 87; 97; 102; 112; 60; 60 Nutsetter 6/8/10 mm HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm Doppelklinge PH2/PZ2 Doppelklinge Th20/Th25 	P1a	35	6	771481	2 607 017 327
35tlg. Bohrer- und Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter						
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PH1, PH2, PH3 25 ◆ PZ1, PZ2, PZ3 25 ◆ S 3/4/5/6 25 ○ H3, H4, H5, H6 50 ◆ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 70; 74; 83; 88; 99; 105; 60; 60 Nutsetter 8/10/13 mm HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm Doppelklinge PH2/PZ2 Doppelklinge Th20/Th25 	P1a	35	6	771498	2 607 017 328

Extra Hard Schrauberbit Mixed Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
20-teiliges Bohrer- und Schrauberbit-Set mit HSS-Bohrern und Schraubenschlüssel						
PH2 (2x)	25	PC1b	20	6	792820	2 607 002 786
	25					
PZ2	25					
	25					
S5	25					
	25					
HEX4, HEX5	16; 20; 24; 30					
	85					
T15, T20, T25	27					
	39					
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm	107					
Werkzeughalter						
Hülse mit Senker						
Aufnahme						
Schraubenschlüssel						



11-tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Metall (200 mm)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1a	11	1	909518	2 608 522 376
	25					
PZ2	25					
	25					
HEX4, HEX5	25					
	25					
T20, T25	25					
	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					



11tlg. Kleinsortiment mit flexibler Verlängerung aus Kunststoff (300 mm)						
PZ1, PZ2, PZ3	25		12	1	909525	2 608 522 377
	25					
PZ2	25					
	25					
HEX4, HEX5	25					
	25					
T20, T25	25					
	25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25					
	25					

Extra Hard Steckschlüssel für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Länge mm	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Durchmesser (D1) mm	Für Gewinde	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Steckschlüssel mit Dauermagnet										
50	5,5	-	-	M 3	C1b	1	1	081467	2 608 550 068	
50	6	-	-	M 3,5	C1b	1	5	081474	2 608 550 069	
50	7	-	-	M 4	C1b	1	5	081481	2 608 550 070	
50	8	-	-	M 5	C1b	1	5	084987	2 608 550 080	
50	10	-	-	M 6	C1b	1	5	084994	2 608 550 081	
50	12	-	-	M 7	C1b	1	5	103251	2 608 550 090	
50	13	-	-	M 8	C1b	1	5	081498	2 608 550 071	
50	17	-	-	M 10	C1b	1	5	081504	2 608 550 072	
50	-	1/4	-	-	C1b	1	5	081511	2 608 550 073	
50	-	3/8	-	-	C1b	1	5	085007	2 608 550 082	
50	-	1/2	-	-	C1b	1	5	700924	2 608 551 075	



Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlügen 3 600 552 506 und 3 600 552 507
Passend zu GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3,5	C1b	1	5	044530	2 608 550 040
65	7	-	11,6	M 4	C1b	1	5	044547	2 608 550 041
65	8	-	12,6	M 5	C1b	1	5	044509	2 608 550 037
65	10	-	14,5	M 6	C1b	1	5	044523	2 608 550 039
65	-	1/4	11	-	C1b	1	5	044479	3 608 550 503
65	-	5/16	12,6	-	C1b	1	5	044486	3 608 550 504
65	-	3/8	14,1	-	C1b	1	5	044493	3 608 550 505



Steckschlüssel mit Dauermagnet
In Verbindung mit Tiefenanschlag 2 607 002 586
Passend zu GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	PC1a	1	1	409926	2 608 550 557
65	6	-	11	M 3,5	PC1a	1	5	409933	2 608 550 558
65	7	-	12	M 4	PC1a	1	5	409940	2 608 550 559
65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	409957	2 608 550 560
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	409964	2 608 550 561
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	409971	2 608 550 562
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	409988	2 608 550 563
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	409995	2 608 550 564

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Steckschlüssel-Pack									
Steckschlüssel mit Dauermagnet									
50	8 10 13	1/4		PC1d	3	5	700955	2 608 551 078	

Extra Hard Steckschlüssel-Sets für Sechskantschrauben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Schlüsselweite mm	Aufnahmeschaft Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6-teiliges Steckschlüssel-Set							
Steckschlüssel mit Dauermagnet							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	P1k	6	10	700962	2 608 551 079

Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft

► Universalhalter mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Universalhalter

mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet

1/4	60	-	PC1a	1	5	851107	2 608 522 320
-----	----	---	------	---	---	--------	---------------



Universalhalter

mit Dauermagnet

1/4	60	-	PC1a	1	5	851114	2 608 522 321
-----	----	---	------	---	---	--------	---------------



Universalhalter

mit One-Click-Funktion und Dauermagnet

1/4	60	14	PC1a	1	1	818049	2 608 522 318
			P0b	10	1	818056	2 608 522 319



Universalhalter mit Dauermagnet, ohne Sprengring

1/4	55	10	PC1a	1	1	818025	2 608 522 316
			P0b	10	1	818032	2 608 522 317



Universalhalter

mit Dauermagnet und Sprengring

In Verbindung mit Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586) und Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3

Passend zu GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

1/4	57	11	PC1a	1	5	409896	2 607 002 584
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------



Universalhalter

mit Dauermagnet und Sprengring

In Verbindung mit Tiefenanschlag T8 (2 607 002 585) oder Tiefenanschlag T4 (2 607 000 156) für Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3

Passend zu GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional

1/4	75	11	PC1a	1	5	039000	2 607 000 157
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------

Universalhalter mit SDS plus-Aufnahmeschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Abtrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Durchmesser (D1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Universalhalter

mit Dauermagnet und Sprengring

Passend zu GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

1/4	78	11	PC1a	1	5	043373	2 607 000 206
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------



Universalhalter

mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet

Passend zu GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

1/4	79	14	PC1a	1	1	043380	2 607 000 207
-----	----	----	------	---	---	--------	---------------

Auf- und Vorsätze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Aufnahmeschaft	Abtriebaußenvierkant Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
-	-	-	PC1a	5	851442		2 608 522 354



Magnethülse bietet einen festen Halt für Schrauben und Bit.
Geeignet für Impact Control-Bits mit Doppelklinge



Adapter für Aufnahme SDS plus Schaft

-	SDS plus	1/2	C1b	1	1	080026	2 608 598 037
---	----------	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Adapter für Aufnahme SDS max Schaft

-	SDS max	1/2	C1b	1	1	047647	2 608 598 018
---	---------	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Adapter zu Steckschlüsseinsätzen
Antrieb 1/4"-Außensechskantschaft ISO 1173 C6.3

50	1/4"- Außensechskantschaft	1/4	PC1a	1	5	704236	2 608 551 109
50	1/4"- Außensechskantschaft	3/8	PC1a	1	5	704229	2 608 551 108
50	1/4"- Außensechskantschaft	1/2	PC1a	1	5	704212	2 608 551 107



Adapter für Schrauberbits
Antrieb Innenvierkant 1/2"

50	1/2"- Innenvierkant	1/2	PC1a	1	5	704243	2 608 551 110
----	------------------------	-----	------	---	---	--------	----------------------






Adapter für Aufnahme SDS max Schaft

-	SDS max	1/2	C1b	1	1	047654	2 608 598 019
---	---------	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Tiefenanschläge für Bosch-Bohrschrauber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Tiefenanschlag mit Dichtungsring In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 000 157					
	Passend zu GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	C1b	1	1	409902	2 607 002 585
	Tiefenanschlag ohne Dichtungsring In Verbindung mit dem Steckschlüssel 2 608 550 557 - 2 608 550 563. In Verbindung mit dem Universalhalter 2 607 002 584.					
	Passend zu GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	C1b	1	1	409919	2 607 002 586
	Tiefenanschlag zum Schrauben PH2-Kopf					
		C1b	1	1	002561	1 608 500 013

SDS MEIßEL

Maximale Materialabtragsrate


Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



MEISSEL MIT SDS PLUS SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

154
3



	Selbstnachschrärfender Spitzmeißel	Spitzmeißel	Selbstnachschrärfender Flachmeißel	Flachmeißel
Seitennummer	156	156	157	157
Gesamtlänge mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Schneidekante mm	-	-	20	20

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓



Selbstnachschärfender Spatmeißel Spatmeißel Selbstnachschärfender Fliesenmeißel Hohlmeißel Flügelmeißel Spitzmeißel Stechbeitel Mörtelmeißel

Seitennummer	157	157	157	157	158	158	158	158
Gesamtlänge mm	250	140 / 250	260	250	250	130 / 200	175	200
Schneidekante mm	40 / 60	40	40	22	22	32	20	6.5 / 9.5


MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Beton	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Fliesen	-	-	✓	-	-	-	-	-
Ziegel	-	-	-	-	-	✓	-	-
Asphalt	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Holz	-	-	-	-	-	-	✓	-
Mörtel	-	-	-	-	-	-	-	✓

SPITZMEIßEL MIT SDS PLUS SCHAFT

Hohe Abrissleistung.

156
3






HÖHERE MATERIALABTRAGSRATE
Selbstnachscharfend

HOHE DRUCKLEISTUNG
In sich gedrehte Spitze

Spitzmeißel mit SDS plus Schaft



► Einsatz über SDS plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS plus-Hämmer mit Drehstopp.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Spitzmeißel mit SDS plus, ideal für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Unterbrechungen, weniger Verklemmen	250	P1e	1	1	370936	2 608 390 576
		C0a	5	1	293136	2 607 019 051
 Spitzmeißel Spitzmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk beim Renovieren und Restaurieren	140	P1e	1	1	608398	2 608 690 176
	250	P1e	1	1	506489	2 608 690 145
		U0	10	1	462792	2 608 690 132
 Spitzmeißel für Bohrhämmer ohne Drehstopp Spitzmeißel mit SDS plus ohne Drehstopp für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk	250	P1e	1	1	006347	1 618 600 005

Flachmeißel mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Flachmeißel, hohe Lebensdauer, 30 % höhere Lebensdauer und 15 % höhere Materialabtragsrate
 Flachmeißel mit SDS plus ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verkleben und schnellerem Vorankommen

250	20	P1e	1	1	308908	2 609 390 394
		C0a	5	1	293143	2 607 019 052



Flachmeißel
 Flachmeißel mit SDS plus für verschiedene Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten

140	20	P1e	1	1	608404	2 608 690 177
250	20	P1e	1	1	506472	2 608 690 144
		U0	10	1	462785	2 608 690 131

Spatmeißel mit SDS plus Schaft



Spatmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
 Der Spatmeißel mit SDS plus trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.



250	40	P1e	1	1	425940	2 608 690 101
250	60	P1e	1	1	425957	2 608 690 102



Spatmeißel
 Spatmeißel mit SDS plus für verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren

140	40	P1e	1	1	608411	2 608 690 178
250	40	P1e	1	1	506496	2 608 690 146
		U0	5	1	462808	2 608 690 133

Fliesenmeißel mit SDS plus Schaft



Fliesenmeißel, angewinkelt, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
 Fliesenmeißel mit SDS plus für sauberes und schnelles Entfernen von Wand- und Bodenfliesen



260	40	P1e	1	1	328012	2 608 690 091
-----	----	-----	---	---	--------	----------------------

Hohlmeißel mit SDS plus Schaft



Hohlmeißel
 Eignung zum Hohlmeißeln ermöglicht Meißeln durch Beton und Mauerwerk



250	22	P1e	1	1	015844	1 618 601 004
-----	----	-----	---	---	--------	----------------------

Flügelmeißel mit Schaft SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Flügelmeißel/Schlitzmeißel Flügelmeißel mit SDS plus, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen mit präziser Tiefenführung in Beton und Mauerwerk							
250	22	P1e	1	1	086738	2 608 690 007	



Spitzmeißel mit SDS plus Schaft



Spitzmeißel, Carbide-Spitze Spitzmeißel mit SDS plus und Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine äußerst hohe Lebensdauer						
130	32	P1e	1	1	045803	1 608 690 014
200	32	P1e	1	1	045810	1 608 690 015



Stechbeitel mit SDS plus Schaft



Stechbeitel Der Stechbeitel mit SDS plus ermöglicht schnelles Beiteln in Weichholz						
175	20	P1e	1	1	086721	2 608 690 006



Mörtelmeißel mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Mörtelmeißel Zum Entfernen von Mörtel aus Mauerfugen							
200	6,5	P1e	1	1	790505	2 608 690 200	
200	9,5	P1e	1	1	790512	2 608 690 201	



Einschlaghilfen mit Schaft SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Einschlaghilfe, Durchmesser 13 mm Einschlaghilfe mit SDS plus für Elektrowerkzeuge, ideal zum Einschlagen von Nägeln in Holz oder Boden							
58		P1e	1	1	086769	2 608 690 010	



Meißelvorsatz MV 200 SDS plus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Meißelvorsatz MV 200 für Bosch-Hämmer mit SDS plus-Werkzeugaufnahme, ohne Vario-Lock-System		P1e	1	1	081276	2 607 018 296

Meißelsets mit SDS plus Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Dreiteiliges Meißelset mit SDS plus mit Flach-, Spitz und Fliesenmeißel für Arbeiten in verschiedenem Material						
1 Spitzmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 576)						
1 Fliesenmeißel 260 mm, selbstnachschrägend (2 608 690 091)						
1 Flachmeißel 250 mm, hohe Lebensdauer (2 609 390 394)						
250	0	P1c	3	1	334488	2 607 019 159
260	40					
250	20					
Dreiteiliges Kurzmeißelset mit SDS plus: Standardarbeiten in Beton/Baustein, Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten						
Spitzmeißel 140 mm						
Flachmeißel 140 x 20 mm						
Spatmeißel 140 x 40 mm						
140	20	P1e	3	1	610681	2 608 690 180
140	40					
140						

MEISSEL MIT SDS MAX SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

160
3



Selbstnachschrärfender
Spitzmeißel



Spitzmeißel



Selbstnachschrärfender
Flachmeißel



Flachmeißel

Seitennummer	164	164	164	164
Gesamtlänge mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Schneidekante mm	-	-	25	25


MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓

MEISSEL MIT SDS MAX SCHAFT

Richtiger Meißel für jede Anwendung.

162
3



Seitennummer	165	165	165	165	165	166	166	166
Gesamtlänge mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Schneidekante mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
Abmessungen mm	-	-	-	-	-	-	-	-

MATERIALIEN

Mauerwerk	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Beton	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Fliesen	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Ziegel	-	-	-	-	-	-	-	✓
Verdichtete Böden und Schotter	-	-	-	-	-	-	-	-
Asphalt	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Erdungsstäbe	-	-	-	-	-	-	-	-
Mörtel und Putz	-	-	-	-	-	-	-	-



Zahnmeißel	Schaufelmeißel	Asphaltschneider	Einschlaghilfe für Erdungsstäbe	Stampffuß	Stahlzahn-Stockerplatte	Carbide-Zähne-Stockerplatte	Werkzeughalter
------------	----------------	------------------	---------------------------------	-----------	-------------------------	-----------------------------	----------------

166	166	167	167	167	168	168	167
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

300	400	400	260	-	-	-	220
-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

32	110	90	13 / 16.5	-	-	-	-
----	-----	----	-----------	---	---	---	---

-	-	-	-	120 x 120 / 150 x 150	60 x 60	50 x 50	-
---	---	---	---	-----------------------	---------	---------	---

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	-	-	✓	✓	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	✓	-	-	✓	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	✓	-	-	✓	✓	-
---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	✓	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

✓	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Schlagwerkzeuge für schwere Bohr- und Schlaghämmer

164
3

Spitzmeißel RTec Speed mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
RTec Speed Spitzmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate Der RTec Speed Spitzmeißel mit SDS max ist ideal für Präzisionsarbeiten in Beton geeignet							
400		P1e	1	1	533621	2 608 690 167	
		C0a	10	1	533638	2 608 690 168	

Spitzmeißel mit SDS max Schaft



Spitzmeißel
Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art

Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
280		P1e	1	1	047272	1 618 600 023
		U0	10	1	462778	2 608 690 130
400		P1e	1	1	506458	2 608 690 142
		U0	10	1	462754	2 608 690 128
600		P1e	1	1	022118	1 618 600 012
		U0	5	1	462761	2 608 690 129

Spitzmeißel mit SDS max
Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art

Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
400		C0a	10	1	855440	2 608 690 235

Flachmeißel RTec Sharp mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
RTec Sharp Flachmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 100 % höherer Materialabtragsrate Der RTec Sharp Flachmeißel mit SDS max ist ideal für verschiedene Betonarbeiten geeignet							
400	25	P1e	1	1	460385	2 608 690 124	
		C0a	10	1	530200	2 608 690 166	

Flachmeißel mit SDS max Schaft



Flachmeißel
Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art

Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
280	25	P1e	1	1	047296	1 618 600 210
		U0	10	1	462747	2 608 690 127
400	25	P1e	1	1	506441	2 608 690 141
		U0	10	1	462723	2 608 690 125
600	25	P1e	1	1	022132	1 618 600 203

Flachmeißel mit SDS max Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
600	25	U0	5	1	462730	2 608 690 126	
Flachmeißel mit SDS max							
Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art							
400	25	C0a	10	1	855464	2 608 690 237	

Spatmeißel mit SDS max Schaft



Spatmeißel, selbstnachschräpfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.



350	50	P1e	1	1	397315	2 608 690 097
		C0a	5	1	402996	2 608 690 099
400	80	P1e	1	1	670135	2 608 690 198
400	115	P1e	1	1	670142	2 608 690 199



Spatmeißel
Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art.

300	80	P1e	1	1	033398	1 618 601 008
350	115	P1e	1	1	022156	1 618 601 007
400	50	P1e	1	1	506465	2 608 690 143
		U0	5	1	605786	2 608 587 184

Fliesenmeißel mit SDS max Schaft



Fliesenmeißel, selbstnachschräpfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate
Fliesenmeißel mit SDS max, ideal für das saubere Entfernen von Wand- und Bodenfliesen



300	50	P1e	1	1	397322	2 608 690 098
		C0a	5	1	403009	2 608 690 100



Fliesenmeißel
Fliesenmeißel mit SDS max, ausgelegt für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen

300	80	P1e	1	1	052979	1 618 601 019
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Hohlmeißel mit SDS max Schaft



Hohlmeißel
Hohlmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzten in Beton



300	26	P1e	1	1	022163	1 618 601 101
-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Fugenmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schlitzmeißel Schlitzmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzten in Mauerwerk							
300	32		P1e	1	1	022170	1 618 601 102



Flügelmeißel mit SDS max Schaft



Flügelmeißel Flügelmeißel mit SDS max, ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzten mit präziser Tiefenführung in Beton und Mauerwerk							
380	35		P1e	1	1	069380	2 608 690 000



Spitzmeißel, Carbide-Spitze, mit SDS max Schaft



Spitzmeißel, Carbide-Spitze Spitzmeißel mit SDS max und Carbide-Spitze entfernt Mörtel einfach und besitzt eine äußerst hohe Lebensdauer							
280	38		P1e	1	1	058414	2 607 990 010



Zahnmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zahnmeißel Zahnmeißel mit SDS max für schnelles und effektives Entfernen von Mörtel und Putz							
300	32	6,5	P1e	1	1	022194	1 618 601 302



Schaufelmeißel mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schaufelmeißel Schaufelmeißel mit SDS max zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen							
400	110		P1e	1	1	049283	1 618 601 017



Asphaltschneider mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Asphaltschneider Asphaltschneider mit SDS max, ideal für das gezielte Aufbrechen zum Wiederherstellen von Asphaltdecken							
400	90	P1e	1	1	079761	2 608 690 003	



Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit SDS max Schaft



Einschlaghilfe für Erdungsstäbe Die Einschlaghilfe für Erdungsstäbe mit SDS max ist für den Einsatz im Erdreich bestimmt.						
260	13	P1e	1	1	079778	2 608 690 004
260	16,5	P1e	1	1	079785	2 608 690 005



Werkzeughalter für Stampffuß und Stockerplatte mit Schaft SDS max




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Werkzeughalter für Stampffuß und Stockerplatte mit SDS max Schaft							
220	P1e	1	1	022200	1 618 609 003		



Stampffüße



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003							
120 x 120	PC1c	1	1	029339	1 618 633 101		
150 x 150	PC1c	1	1	029346	1 618 633 102		



Stockerplatten



168
3



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm	Zähnezahl	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Carbide-Zahn-Stockerplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003							
Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.							
50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	608428	2 608 690 179	



Stahlzahn-Stockerplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003						
Die Stockerplatte mit SDS max eignet sich ideal zum Strukturieren von Stein, Beton und Asphalt.						
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	1 618 623 206
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	029025	1 618 623 205

Meißelsets mit SDS max Schaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißel-schneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
4-tlg. Meißel-Set mit SDS max, ideal geeignet für verschiedene Betonarbeiten							
2 Flachmeißel 400 x 25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124)							
2 Spitzmeißel 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)							
400	25	P1h	4	1	868327	2 607 017 368	
400	25						
400							
400							

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)

Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	400	P0b	1	1	029063		1 618 630 002

Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
400	22	P0b	1	1	029070		1 618 630 003

Flachmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk

Spatmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft mit Umlegekragen (17 mm Durchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	400	P0b	1	1	029117		1 618 630 007

Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft

170
3

Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Spitzmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
300		P0b	1	1	029049	1 618 630 000	
400		P0b	1	1	029056	1 618 630 001	

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
400	25	P0b	1	1	029209	1 618 630 201	
300	25	P0b	1	1	029193	1 618 630 200	

Spatmeißel mit 19-mm-Sechskantschaft




Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel							
450	60	P0b	1	1	029247	1 618 631 001	

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft


Spitzmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
							
Selbstnachschärfender Spitzmeißel Spitzmeißel mit konstant hoher Materialabtragsrate für einen effizienten Arbeitsablauf							
	400	U0	1	1	670036	2 608 690 188	

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
							
Selbstnachschärfender Flachmeißel Flachmeißel mit SDS hex, ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verkleben und schnellerem Vorankommen							
	400	25	U0	1	1	670050	2 608 690 190

Spatmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



► **Passend für** System HILTI TE-S

Selbstnachschärfender Spatmeißel
Der Spatmeißel bietet eine hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel



	400	50	U0	1	1	670074	2 608 690 192
	400	80	U0	1	1	670081	2 608 690 193
	400	115	U0	1	1	670098	2 608 690 194

Schaufelmeißel mit 22-mm-Sechskantschaft



Schaufelmeißel zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen



	400	125	U0	1	1	670104	2 608 690 195
--	-----	-----	----	---	---	--------	---------------

Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit 22-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
300	25	U0	1	1	670111	2 608 690 196	




Einschlaghilfe für Erdungsstäbe eignet sich ideal zum Eintreiben von Blitzableiter-Erdungsstäben oder Zeltankern

Stampffüße





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Abmessung mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Stampferplatte für Werkzeughalter 1 618 609 003							
	120 x 120	PC1c	1	1	029339	1 618 633 101	
	150 x 150	PC1c	1	1	029346	1 618 633 102	



Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft


Spitzmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 Spitzmeißel, selbstnachscharfend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate	400	U0	1	1	425995	2 608 690 106	
	 Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton	400	U0	1	1	029407	1 618 660 000
520		U0	1	1	042543	1 618 600 019	



Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk	400	35	U0	1	1	426015	2 608 690 108
	520	35	U0	1	1	042550	1 618 600 206


Spatmeißel mit 28-mm-Sechskantschaft



 Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk	400	80	U0	1	1	029414	1 618 661 000
	 Spatmeißel, gerundet Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbruchanwendungen in Mauerwerk und Mörtel	400	135	U0	1	1	029421

Asphaltschneider mit 28-mm-Sechskantschaft



 Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen	500	125	U0	1	1	042574	1 618 601 011
---	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------

Einschlaghilfen für Erdungsstäbe mit 28-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
300	U0	1	1	042604	1 618 609 005	



Erdnagleintreiber
zum Einschlagen von Nägeln und Heringen bis 1" (25,4 mm) Kopfdurchmesser.

Transportwagen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Transportwagen für USH/GSH 27 Passend zu USH/GSH 27 Professional	C0a	1	1	042642	1 610 795 007	



Flachmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft


Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
							
Spitzmeißel, selbstnachschrägend Spitzmeißel mit dauerhaft hoher Materialabtragsrate							
	400	U0	1	1	426046	2 608 690 111	

Flachmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Meißelschneide mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
							
Flachmeißel als Standardmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Mauerwerk							
	400	35	U0	1	1	426053	2 608 690 112

Spatmeißel mit 30-mm-Sechskantschaft



Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk							
	450	75	U0	1	1	426060	2 608 690 113



Spatmeißel, gerundet Abgerundeter Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten bei verschiedenen Abbrucharwendungen in Mauerwerk und Mörtel							
	400	135	U0	1	1	426039	2 608 690 110

Asphaltschneider mit 30-mm-Sechskantschaft



Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen							
	450	125	U0	1	1	426077	2 608 690 114



Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden

176
3



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln	C2h	1	8	560465	2 608 002 021

DIAMANT- TRENNEN, -SCHLEIFEN UND -BOHREN

Für die härtesten Materialien

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.




DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK

Für Winkelschleifer.

178
4



	Hard Ceramic	Best for Ceramic Extraclean Turbo	Standard for Ceramic
	EXPERT		
Seitennummer	185	188	189
Durchmesser mm	76 – 125	115 – 125	110 – 230
Schnittbreite mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.6
Bohrungsdurchmesser	10.0 / 22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	✓
	 		

MATERIALIEN

Hard Ceramic (Keramikfliesen)	✓	-	-
Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	✓	✓
Keramikfliesen	✓	✓	✓
Polystyrol, Karton	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN STEIN

Für Winkelschleifer.



Best for Stone



Standard for Stone

Seitennummer	191	191
Durchmesser mm	115 - 300	115 - 300
Schnittbreite mm	2.2 - 2.8	1.6 - 3.1
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Granit	✓	✓
Naturstein	✓	✓
Beton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN UNIVERSAL

Für Winkelschleifer.

180
4



	Multi Material Trennscheiben EXPERT	Best for Universal Turbo
Seitennummer	192	193
Durchmesser mm	115 – 300	115 – 230
Schnittbreite mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23
X-LOCK	✓	-
	 	

MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓
Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	-
Ziegelstein	✓	✓
Sand-, Kalkstein	✓	✓
Dachziegel	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Standard for Universal



Standard for Universal Turbo

194	195
115 - 300	115 - 300
2.0 - 3.3	2.0 - 3.0
22.23	22.23
✓	-
✓	✓
✓	✓
✓	-
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Winkelschleifer.

182
4



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	196	196
Durchmesser mm	115 - 300	115 - 300
Schnittbreite mm	2.2 - 2.8	1.6 - 3.1
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓

*Nur nach Genehmigung eines Statikers durch Verstärkung schneiden.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Winkelschleifer.



Best for Marble



Standard for Marble

Seitennummer	197	197
Durchmesser mm	115 – 230	115 / 230
Schnittbreite mm	2.2	2.2 / 2.8
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Marmor	✓	✓
Kalkstein	✓	✓
Acrylglas	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN

Für Winkelschleifer.

184
4



Best for Abrasives



Standard for Abrasive

Seitennummer	198	198
Durchmesser mm	115 - 230	115 - 230
Schnittbreite mm	2.2 - 2.4	1.6 / 2.3
Bohrungsdurchmesser	22.23	22.23

MATERIALIEN

Kalkstein/Sandstein	✓	✓
Ziegelstein	✓	✓
Frischer Beton	✓	✓
Porenbeton	✓	✓
Dachziegel	✓	✓


TRENNEN VON FLIESEN MIT MAXIMALER PRÄZISION

EXPERT HardCeramic X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 85–125 mm

EXPERT

- 1 Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
- 2 Dünne Scheiben trennen effizienter und bleiben dadurch kühl
- 3 Spanfreies Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand
- 4 Verstärkte Mitte reduziert Vibrationen für einen saubereren Schnitt




EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- ▶ Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- ▶ Bis zu 3-mal präziser als eine Standard-Keramik-Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	539911	2 608 900 656
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539928	2 608 900 657

EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539935	2 608 900 658


186
4

EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben

EXPERT




- ▶ Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- ▶ Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- ▶ Bis zu 3-mal präziser als eine Standard-Keramik-Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
85	22,23	1,6	7	C1a	1	1	539881	2 608 900 653
115	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539898	2 608 900 654
125	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539904	2 608 900 655

EXPERT HardCeramic 76-mm-Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für saubere, gerade Schnitte in Hartkeramikfliesen, schneidet Wandfliesen in Bädern und Küchen sowie Bodenfliesen auf Terrassen und Gärten, aber auch im Innenbereich.
- ▶ Die erste Wahl für Fliesenleger: höchste Präzision und ein hochwertiges Finish.
- ▶ Bis zu 3-mal präziser als eine Standard-Keramik-Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer.




4
187

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	539874	2 608 900 652

BEST FOR CERAMIC EXTRACLEAN TURBO

Fokus auf Schnittgeschwindigkeit.

188
4



SCHNELLER SCHNITT

Gesinterter Schneidrand

WENIGER ABSPLITTERN

Turbodesign

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Diamanttrennscheiben Best for Ceramic Extra Clean Turbo

best **Ceramic** extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln
- ▶ X-LOCK Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer
- ▶ Die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche hinsichtlich genauen, splitterfreien Schnitten in harten Materialien wie Hartporzellan, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein
- ▶ Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen
- ▶ Gesinterter Schneidrand

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933292	2 608 615 131
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933308	2 608 615 132



Diamanttrennscheiben Best for Ceramic Extraclean Turbo

best Ceramic extraclean

- ▶ Die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein
- ▶ Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen
- ▶ Gesinterter Schneidrand



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518086	2 608 602 478
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518093	2 608 602 479


4

189

X-LOCK-Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard Ceramic

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK-System lassen sich die Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK-Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- ▶ Sinterschneidrand



1-er Pack

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	933346	2 608 615 136
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933353	2 608 615 137
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933360	2 608 615 138

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard Ceramic

- ▶ Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- ▶ Sinterschneidrand



1er-Pack

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	576390	2 608 602 535
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441292	2 608 602 201
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441308	2 608 602 202
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441315	2 608 602 203
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441322	2 608 602 204
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	441339	2 608 602 205

10er-Pack

115	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665735	2 608 603 231
125	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665742	2 608 603 232

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
180	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665759	2 608 603 233
230	22,23	1,6	7	C0a	10	1	665766	2 608 603 234

190
4

Diamanttrennscheiben Best for Stone

best ^{10x} Stone



long LIFE fast CUT



- ▶ Für extrem harte Materialien wie Granit.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Die Segmenthöhe von bis zu 15 mm ermöglicht lange Lebensdauer selbst beim Schneiden von anspruchsvollem Material (gültig für Scheiben mit Durchmesser 230 mm und 300 mm).
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581479	2 608 602 641	
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581486	2 608 602 642	
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581493	2 608 602 643	
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581509	2 608 602 644	
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581516	2 608 602 645	

4

191

Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard ^{10x} Stone



- ▶ Für harte Materialien wie Granit und Naturstein
- ▶ Gesinterte Diamanttrennschleifsegmente



1er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581035	2 608 602 597
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581042	2 608 602 598
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581059	2 608 602 599
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581066	2 608 602 600
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581073	2 608 602 601
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	586412	2 608 602 698

10er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665773	2 608 603 235
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665780	2 608 603 236
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665797	2 608 603 237
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665803	2 608 603 238

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN IN BAUMATERIALIEN

EXPERT MultiMaterial Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 115–450 mm

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Reibungarme Segmente, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
- 3 Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stamtblatt




EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben

EXPERT




- ▶ Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 4-mal länger als eine Standard-Multi Material-Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540047	2 608 900 669
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540054	2 608 900 670

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Maurerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 4-mal länger als eine Standard-Multi Material-Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.

4
193

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	539942	2 608 900 659	
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	539959	2 608 900 660	
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	539966	2 608 900 661	
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	539973	2 608 900 662	
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	539980	2 608 900 663	
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	539997	2 608 900 664	

Diamanttrennscheiben Best for Universal Turbo

best **Universal**

- ▶ Exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand.
- ▶ Unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe.
- ▶ Gesinterter Schneidrand.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
115	22,23	2,2	12	C1a	1	1	581776	2 608 602 671	
125	22,23	2,2	12	C1a	1	1	581783	2 608 602 672	
150	22,23	2,4	12	C1a	1	1	581790	2 608 602 673	
180	22,23	2,5	12	C1a	1	1	581806	2 608 602 674	
230	22,23	2,5	15	C1a	1	1	581813	2 608 602 675	

STANDARD FOR UNIVERSAL

Fokus auf Schnittgeschwindigkeit.

194
4



ÜBERRAGENDE LEBENSDAUER UND GESCHWINDIGKEIT

10 mm Segmenthöhe mit homogener Diamantverteilung

HOHE GESCHWINDIGKEIT

Einzigartiges Segmentdesign sorgt für geringe Reibung zwischen Segment und Material

HOHE LEISTUNG

in Stahlbeton und Mauerwerk dank der optimierten Diamantqualität und Körnung.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard **Universal**

▶ Dank dem schlüssellosen X-LOCK System lassen sich Diamanttrennscheiben schnell und bequem wechseln.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

▶ X-LOCK Diamanttrennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.

▶ Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.

▶ Gesinterte Diamantrennsegmente



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2	10	C1c	1	1	933827	2 608 615 165
125	22,23	2	10	C1c	1	1	933834	2 608 615 166

1-er Pack



Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard  **Universal**

- ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser in Baumaterial aller Art.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennsegmente



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1er-Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	869676	2 608 615 057
125	22,23	2	10	C1c	1	1	869690	2 608 615 059
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869713	2 608 615 061
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869737	2 608 615 063
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	869751	2 608 615 065
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	869775	2 608 615 067
10er-Pack								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	869683	2 608 615 058
125	22,23	2	10	C0a	10	1	869706	2 608 615 060
150	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869720	2 608 615 062
180	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869744	2 608 615 064
230	22,23	2,6	10	C0a	10	1	869768	2 608 615 066

Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo

standard  **Universal**

- ▶ Die Lösung für saubere Schnittkanten bei allen Baumaterialien
- ▶ Schneidrand gesintert



1er-Pack								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	510004	2 608 602 393
125	22,23	2	10	C1c	1	1	510011	2 608 602 394
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510028	2 608 602 395
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510035	2 608 602 396
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510042	2 608 602 397
300	22,23	3	10	C1a	1	1	586399	2 608 602 696
10er-Pack								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	665902	2 608 603 249
125	22,23	2	10	C0a	10	1	665919	2 608 603 250
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665926	2 608 603 251
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665933	2 608 603 252

Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best  Concrete



- ▶ Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank der Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung
- ▶ Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennssegmente

196
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581578	2 608 602 651
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581585	2 608 602 652
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581592	2 608 602 653
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581608	2 608 602 654
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581615	2 608 602 655
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	581622	2 608 602 656

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard  Concrete



- ▶ Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennssegmente



1er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441247	2 608 602 196
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441254	2 608 602 197
150	22,23	2	10	C1c	1	1	441261	2 608 602 198
180	22,23	2	10	C1c	1	1	441278	2 608 602 199
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	441285	2 608 602 200
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	576468	2 608 602 542
10er-Pack								
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665711	2 608 603 239
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665810	2 608 603 240
150	22,23	2	10	C0a	10	1	665827	2 608 603 241
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665834	2 608 603 242
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665841	2 608 603 243

Diamanttrennscheiben Best for Marble

best  Marble
  

- ▶ Blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand.
- ▶ Für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität.

fast CUT **clean CUT**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581950	2 608 602 689
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581967	2 608 602 690
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581974	2 608 602 691
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581981	2 608 602 692
230	22,23	2,2	3	C1a	1	1	581998	2 608 602 693

4

197

Diamanttrennscheiben Standard for Marble

standard  Marble
  

- ▶ Die kostengünstige Lösung für Marmor, Kalkstein und Plexiglas mit sauberen Schnittkanten.
- ▶ Galvanisierter Schneidrand.



115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	484336	2 608 602 282
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	484343	2 608 602 283

Diamanttrennscheiben Best for Abrasive

best **of Abrasive**



long
LIFE **fast**
CUT



- ▶ Für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Ziegel, Sandstein oder Kalkstein. Die harte Verbindung gewährleistet eine hohe Trenngeschwindigkeit in abrasiven Materialien sowie eine maximale Lebensdauer bei einer Segmenthöhe von bis zu 15 mm.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Minimierung von Verschleiß. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank der Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581851	2 608 602 679
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581868	2 608 602 680
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581875	2 608 602 681
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581882	2 608 602 682
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581899	2 608 602 683



Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard **of Abrasive**



- ▶ Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennssegmente

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581219	2 608 602 615
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581226	2 608 602 616
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581233	2 608 602 617
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581240	2 608 602 618
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581257	2 608 602 619



198
4

DIAMANTTRENNSCHEIBEN KERAMIK

Für Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen.



Best for Ceramic



Standard for Ceramic

Seitennummer	205	205
Durchmesser mm	180 - 350	180 - 350
Schnittbreite mm	2.2 - 3.0	1.6 - 2.0
Bohrungsdurchmesser	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00

MATERIALIEN

Keramikfliesen	✓	✓
----------------	---	---


DIAMANTTRENNSCHEIBEN STEIN

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

200
4



Best for Stone



Standard for Stone

Seitennummer	206	206
Durchmesser mm	300 - 450	300 - 450
Schnittbreite mm	2.8 - 3.8	3.1 - 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN


Granit	✓	✓
Naturstein	✓	✓
Beton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	207	207
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 500
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Gartenfliesen	✓	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN UNIVERSAL

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

202

4



Multi Material Trennscheiben

Best for Universal Turbo

Standard for Universal

Standard for Universal Turbo

EXPERT

Seitennummer	208	209	209	209
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350
Schnittbreite mm	2.8 – 3.3	3.0 – 3.2	3.3 – 3.6	3.0
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40



MATERIALIEN

Baumaterialien	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Stahlbeton	✓	-	✓	-
Ziegelstein	✓	✓	✓	✓
Sand-, Kalkstein, Dachziegel	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

DIAMANTTRENNSCHEIBEN MARMOR

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.



Best for Marble

Seitennummer	210
Durchmesser mm	300 / 350
Schnittbreite mm	2.6
Bohrungsdurchmesser	25.40

MATERIALIEN

Marmor	✓
Kalkstein	✓
Acrylglas	✓

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ABRASIVE MATERIALIEN UND ASPHALT

Für Tischsägen und Benzinmotorsägen.

204
4



Best for Abrasives



Standard for Abrasive



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Seitennummer	211	211	211	212
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Asphalt	-	-	✓	✓
Bitumen	-	-	✓	✓
Kalkstein/Sandstein	✓	✓	-	-
Ziegelstein	✓	✓	-	-
Frischer Beton	✓	✓	✓	✓
Porenbeton	✓	✓	-	-
Dachziegel	✓	✓	-	-

Diamanttrennscheiben Best for Ceramic

best  Ceramic



- ▶ Die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an die Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe.
- ▶ Gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor.
- ▶ Gesinterter Schneidrand.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581417	2 608 602 635
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581424	2 608 602 636
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	581431	2 608 602 637
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1c	1	1	581448	2 608 602 638
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1c	1	1	581455	2 608 602 639
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	581462	2 608 602 640

4


205

Diamanttrennscheiben Standard for Ceramic

standard  Ceramic



- ▶ Für saubere Schnitte in Keramikfliesen. Die kostengünstige Lösung für den Allzweckgebrauch an Fliesen.
- ▶ Sinterschneidrand
- ▶ * Mit Reduzierring



180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576406	2 608 602 536
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576413	2 608 602 537
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576420	2 608 602 538
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	576437	2 608 602 539
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576444	2 608 602 540
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576451	2 608 602 541

Diamanttrennscheiben Best for Stone


best ^{10x} Stone



long
LIFE

- ▶ Für extrem harte Materialien wie Granit.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Hervorragende Trenngeschwindigkeit dank Segmentaussparungen für weniger Seitenreibung.
- ▶ Segmenthöhe bis zu 15 mm ermöglicht hohe Lebenszeit selbst bei anspruchsvollem Material.
- ▶ * Mit Reduzierrieng

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581530	2 608 602 647
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	2 608 602 648
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581554	2 608 602 649
450	25,40	3,8	12	C1a	1	1	581561	2 608 602 650




Diamanttrennscheiben Standard for Stone

standard ^{10x} Stone




- ▶ Für hartes Material wie Granit und Naturstein.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser
- ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser bei hartem Material aller Art.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduzierrieng

300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581080	2 608 602 602
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	2 608 602 603
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581103	2 608 602 604
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	581110	2 608 602 605



Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best  **Concrete**
  



- ▶ Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ Segmente mit geringer Reibung: Für Verschleißminimierung entwickelt. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Lebensdauer selbst bei anspruchsvollem Material
- ▶ * Mit Reduzierring




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	2 608 602 657
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	2 608 602 658
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581653	2 608 602 659
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581660	2 608 602 660

4


207

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard  **Concrete**
  



- ▶ Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduzierring




300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	2 608 602 546

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen von Baumaterialien wie Ziegel und Stahlbeton und für gerade Schnitte in Pflastersteinen. Zuschneiden von Ziegeln für Mauerarbeiten. Schneidet gängige im Hausbau verwendete Materialien.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 4-mal länger als eine Standard-Multi Material-Diamanttrennscheibe.
- ▶ Mit 25,4-mm-Bohrung, passend für 20-mm-Bohrungen mit Reduzierringen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	540009	2 608 900 665
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	540016	2 608 900 666
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	540023	2 608 900 667
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	540030	2 608 900 668

208
4


Diamanttrennscheiben Best for Universal Turbo

best    **Universal**

- ▶ Exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand.
- ▶ Unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe.
- ▶ Gesinterter Schneidrand.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	3	15	C1a	1	1	581837	2 608 602 677
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581844	2 608 602 678



Diamanttrennscheiben Standard for Universal

standard    **Universal**

- ▶ Die kostengünstige Diamanttrennscheibe als Problemlöser in Baumaterial aller Art.
- ▶ Gesinterter Diamantsegmente



1er-Pack

300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869782	2 608 615 068
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869799	2 608 615 069
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869805	2 608 615 070
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869812	2 608 615 071
400	20,00	3,2	10	C0a	1	1	869829	2 608 615 072
400	25,40	3,2	10	C0a	1	1	869836	2 608 615 073
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	869843	2 608 615 074



Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo

standard    **Universal**

- ▶ Die Lösung für saubere Schnittkanten an Baumaterial aller Art.
- ▶ Sinterschneidrand
- ▶ * Mit Reduzierring



300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580922	2 608 602 586
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580939	2 608 602 587



Diamanttrennscheiben Best for Marble

best  **Marble**
  

- ▶ Blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand.
- ▶ Für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität.



fast
CUT

clean
CUT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	25,40*	2,6	5	C1c	1	1	586894	2 608 602 701
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586900	2 608 602 702



210
4


Diamanttrennscheiben Best for Abrasive

best **Abrasive**



long LIFE **fast CUT**

- ▶ Für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Frischbeton, Sandstein und Kalkstein. Die harte Verbindung gewährleistet hohe Trenngeschwindigkeit in abrasivem Material sowie maximale Lebensdauer bei einer Segmenthöhe von bis zu 15 mm.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung: Für Verschleißminimierung entwickelt. Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ * Mit Reduziererring



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581912	2 608 602 685
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581936	2 608 602 687
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581943	2 608 602 688

Diamanttrennscheiben Standard for Abrasive

standard **Abrasive**



- ▶ Die kostengünstige Lösung für weiche und abrasive Materialien.
- ▶ Gesinterte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduziererring
- ▶ ** Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente für große Durchmesser.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581264	2 608 602 620
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581271	2 608 602 621
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581288	2 608 602 622
450**	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581295	2 608 602 623

Diamanttrennscheiben Best for Asphalt

best **Asphalt**



long LIFE **fast CUT**

- ▶ Ideal zum Trennen von Asphalt und Asphalt auf Beton. Auch geeignet für Frischbeton und gelegentlich Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantsegmente.
- ▶ Schutzsegmente verhindern vorzeitigen Verschleiß des Grundblatts und garantieren maximale Lebensdauer.
- ▶ * Mit Reduziererring



350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	2 608 603 641
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	2 608 603 642
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	2 608 603 643

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard **Asphalt**



- ▶ Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantschneidesegmente.
- ▶ * Mit Reduzierring.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	2 608 602 624
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	2 608 602 625
400	20,00/25,40*	3,6	10	C1a	1	1	581325	2 608 602 626



212
4

DIAMANTTRENNSCHEIBEN BETON

Für Fugenschneider.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Seitennummer	214	214
Durchmesser mm	300 – 450	300 – 450
Schnittbreite mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40


MATERIALIEN

Beton	✓	✓
Stahlbeton	✓	✓
Pflaster/Gartenfliesen	✓	✓

*Nur nach Genehmigung eines Statikers durch Verstärkung schneiden.

Diamanttrennscheiben Best for Concrete

best    **Concrete**



- ▶ Ideal für alle Arten von ausgehärtetem Beton und Stahlbeton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente mit einem Durchmesser von bis zu 450 mm. Diamanttrennsegmente für Durchmesser von 800 und 900 mm.
- ▶ Segmente mit geringer Reibung zur Verschleißminimierung Durch die Riffelung wird Staub entfernt und unnötiges Schleifen an den Seiten der Scheibe verringert.
- ▶ Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Lebensdauer selbst bei anspruchsvollem Material
- ▶ * Mit Reduziererring


214
4




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	2 608 602 657
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	2 608 602 658
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581653	2 608 602 659
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581660	2 608 602 660

Diamanttrennscheiben Standard for Concrete

standard    **Concrete**



- ▶ Die kostengünstige Diamantschneidscheibe als Problemlöser in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente
- ▶ * Mit Reduziererring



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	2 608 602 546

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ASPHALT

Für Fugenschneider.



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

4

215

Seitennummer	216	216
Durchmesser mm	350 - 450	300 - 450
Schnittbreite mm	3.2 - 3.6	2.8 - 3.6
Bohrungsdurchmesser	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALIEN

Asphalt	✓	✓
Frischer Beton	✓	✓
Bitumen	✓	✓

Diamanttrennscheiben Best for Asphalt

best **ASphalt**



- ▶ Ideal zum Trennen von Asphalt und Asphalt über Beton. Es ist auch möglich, frischen Beton und gelegentlich Beton zu trennen.
- ▶ Schutzsegmente verhindern vorzeitigen Verschleiß des Grundblatts und garantieren eine maximale Lebensdauer.
- ▶ Lasergeschweißte Diamanttrennsegmente mit einem Durchmesser von bis zu 450 mm. Diamanttrennsegmente für Durchmesser von 800 und 900 mm.
- ▶ * Mit Reduzierring

216
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	2 608 603 641
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	2 608 603 642
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	2 608 603 643

Diamanttrennscheiben Standard for Asphalt

standard **ASphalt**



- ▶ Ideal für Asphalt und gelegentliches Arbeiten in Beton.
- ▶ Lasergeschweißte Diamantschneideselemente.
- ▶ * Mit Reduzierring.




300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	2 608 602 624
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	2 608 602 625
400	20,00/25,40*	3,6	10	C1a	1	1	581325	2 608 602 626
450	25,40	3,2	10	C1a	1	1	581332	2 608 602 627

DIAMANTTOPFSCHLEIFEN

Insbesondere für Betonschleifer geeignet.

218
4



Expert Concrete

EXPERT

Seitennummer 220

Durchmesser mm 125

Best for Concrete

Seitennummer 221

Durchmesser mm 125

Expert for Concrete

Seitennummer 221

Durchmesser mm 115 - 125

MATERIALIEN

Beton	✓	✓	✓
Baumaterialien	-	-	-
Ziegelstein	-	-	-
Naturstein	-	-	-
Abrasiv Materialien	-	-	-
Thermoplastische Schutzschichten	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Standard for Concrete



Best for Universal



Expert for Abrasive

222

223

224

125 - 180

125

125



-



-

-



-



-

-

-



-

-

-

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM SCHLEIFEN VON BETON

EXPERT Concrete Topfscheiben

SORTIMENT: Ø 125 mm

EXPERT

- 1 Sehr schnelles Schleifen mit Bosch Diamond Technology
- 2 L-Segmente dienen zum schnellen Abtragen von Material
- 3 Effizienter Staubabsaugung durch große Staubschlitz



EXPERT Concrete Diamanttopfscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Betonoberflächen, zum Herausschleifen von Unregelmäßigkeiten in Betonwänden, -böden und -decken und um die nächste Bauphase vorzubereiten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: maximale Geschwindigkeit und Effizienz.
- ▶ 3-mal schneller als eine Standard-Concrete-Topfscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Betonschleifer und Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	539867	2 608 900 651

Diamanttopfscheibe Best for Concrete

best **for Concrete**



- ▶ **Geeignet für** das Schleifen starker Betonschichten mit einer Topfscheibe mit herausragender Lebensdauer
- ▶ Diese Topfscheibe bietet eine sehr hohe Lebensdauer mit 18 Segmenten
- ▶ Sanftes Schleifen, indem der Kontakt zur Oberfläche langsam intensiviert wird
- ▶ Die leichte Unwucht ermöglicht ein vibrationsfreies Arbeiten und erhöht die Lebensdauer des Betonschleifers
- ▶ Weniger Riefen (Kratzer) als bei den einreihigen Topfscheiben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	772150	2 608 201 228




4

221

Diamanttopfscheibe Expert for Concrete

expert **for Concrete**



- ▶ **Geeignet für** das Abschleifen dicker Betonschichten
- ▶ Segmente gelötet
- ▶ Zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen
- ▶ Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten

125	22,23	5	C1a	1	1	993470	2 608 601 762
-----	-------	---	-----	---	---	--------	---------------



125	22,23	5	C1a	1	1	993487	2 608 601 763
-----	-------	---	-----	---	---	--------	---------------



Diamanttopfscheibe Standard for Concrete

standard  **Concrete**



- ▶ **Geeignet für** das Abschleifen dicker Betonschichten
- ▶ Segmente gesintert
- ▶ Eine Segmentreihe
- ▶ Maximale Unwucht 50g*mm für vibrationsfreies Arbeiten

222
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	5	C1a	1	1	871433	2 608 601 573
180	22,23	5	C1a	1	1	871457	2 608 601 575

Universal

Diamanttopfscheibe Best for Universal Turbo

best    **Universal**

- ▶ **Geeignet für** feine Oberflächen auf Granit (hart und weich), Baumaterialien, Kunststein, Beton sowie für die Kantenbearbeitung ohne Bruchstellen
- ▶ Der umlaufende Turboschleifring erzeugt ein feines Schleifbild bei Finish-Arbeiten auf Naturstein wie Granit und Baumaterialien wie Beton
- ▶ Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	5	C1a	1	1	772181	2 608 201 231

4
223

Abrasive Materialien

Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive

expert  Abrasive



- ▶ **Geeignet für** das großflächige Abtragen von abrasiven Materialien wie Kalkputz, Estrich (Unterlagsboden), Sandstein oder sehr abrasiven Beton - nicht geeignet zum Abschleifen harter Materialien
- ▶ Segmente gelötet
- ▶ Zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen
- ▶ Maximale Unwucht 50 g*mm für vibrationsfreies Arbeiten


224
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	4,5	C1a	1	1	578844	2 608 602 553

DIAMANTBOHRKRONEN UND HOHLBOHRKRONEN

Für den Universalgebrauch.



Diamanttrockenbohrer Diamantlochsägen Diamantnassbohrer Diamantbohrer Diamant-Dosensenker Nassbohrkronen Trockenbohrkronen

Seitennummer	226	227	227	230	242	234	239
Schaft	13 mm oder Sechskant	Power Change	13 mm	M 14	M 16	G1/2" oder 1 1/4" UNC	G1/2" oder 1 1/4" UNC
Wasserkühlung	-	✓	✓	-	-	✓	-
Durchmesser mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	5.0 – 14.0	14.0 – 83.0	68–82 mm	12.0-300.0	22.0-202.0
Tiefenanschlag mm	33	39	33	30 – 35	60	50 – 400	50 – 400
X-LOCK	-	-	-	✓	-	-	-

MATERIALIEN

Fliesen, Porzellan	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Steingut	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Marmor	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Beton	-	-	-	-	✓	✓	-
Stahlbeton	-	-	-	-	✓	✓	-
Kalkstein	-	-	-	-	✓	-	✓
Ziegelstein	-	-	-	-	✓	-	✓

Diamanttrockenbohrer

Diamanttrockenbohrer Easy Dry

best  Ceramic

- ▶ Geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug.
- ▶ Für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen mit **13 mm Bohrfutter**.
- ▶ **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Optimale Drehzahl 1500 min⁻¹.



226
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	15/64	33	P1p	1	1	577915	2 608 587 139
7	9/32	33	P1p	1	1	577922	2 608 587 140
8	5/16	33	P1p	1	1	577939	2 608 587 141
10	25/64	33	P1p	1	1	577946	2 608 587 142
12	15/32	33	P1p	1	1	577953	2 608 587 143
14	9/16	33	P1p	1	1	577960	2 608 587 144

Robust Line Diamanttrockenbohrer-Set Easy Dry

best  Ceramic

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Diamanttrockenbohrer-Set									
6	15/64	33	A	156,5 x	P1k	3	1	577977	2 608 587 145
8	5/16			69,5 x 23					
10	25/64								



Diamantnassbohrer und -lochsägen

Diamantnassbohrer Diamond for Hard Ceramics

- ▶ **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
- ▶ **Hinweis:** Bohren ohne Schlagfunktion. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5	30	P1a	1	1	495721	2 608 550 605	
6	35	P1a	1	1	495738	2 608 550 606	
7	35	P1a	1	1	495745	2 608 550 607	
8	35	P1a	1	1	495752	2 608 550 608	
10	35	P1a	1	1	495769	2 608 550 609	
12	35	P1a	1	1	495776	2 608 550 610	
14	35	P1a	1	1	495783	2 608 550 611	



Diamantlochsägen Diamond for Hard Ceramics



- ▶ Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).
- ▶ **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
19	39	3/4	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301	
20	39	25/32	PC1b	1	1	489003	2 608 580 302	
22	39	7/8	PC1b	1	1	489010	2 608 580 303	
25	39	1	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304	
29	39	1 1/8	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305	
32	39	1 1/4	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306	
35	39	1 1/2	PC1b	1	1	489058	2 608 580 307	
38	39	1 1/2	PC1b	1	1	489065	2 608 580 308	
41	39	1 3/4	PC1b	1	1	515160	2 608 580 394	
44	39	1 3/4	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309	
51	39	2	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310	
54	39	2 1/4	PC1b	1	1	489096	2 608 580 311	
57	39	2 1/4	PC1b	1	1	489102	2 608 580 312	
60	39	2 1/2	PC1b	1	1	489119	2 608 580 313	
64	39	2 1/2	PC1b	1	1	489126	2 608 580 314	
65	39	2 1/2	PC1b	1	1	489133	2 608 580 315	
67	39	2 3/4	PC1b	1	1	489157	2 608 580 316	
68	39	2 3/4	PC1b	1	1	489164	2 608 580 317	
70	39	2 3/4	PC1b	1	1	489171	2 608 580 318	



Diamantlochsägen Diamond for Hard Ceramics

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
76	39	3	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319
79	39	3 1/4	PC1b	1	1	489195	2 608 580 320
83	39	3 1/4	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321

Robust Line Diamantnassbohrer-Set Diamond for Hard Ceramics

- ▶ **Geeignet für** weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
- ▶ **Hinweis:** Bohren ohne Schlag. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Setgröße	Abmessung(en) Set mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4tlg. Robust Line Diamantnassbohrer-Set										
6	35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	P1k	4	1	495790	2 607 019 880
8	35									
10	35									
14	35									





Zubehör für Diamantnassbohrer und Diamantlochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Wasserdruckflasche Zur Wasserkühlung der Diamantnassbohrer und -lochsägen max. Füllvolumen 0,9 l inkl. Schlauch (1,8 m lang)		Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
		-	C1a	1	1	495820	2 608 190 048




Zubehör für Diamantnassbohrer und Diamantlochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Zentrierhilfe für Diamantnassbohrer und -lochsägen	230	C1a	1	1	489683	2 608 580 327
	Zentrierhilfe für Diamantbohrer	-	PC1a	1	1	495813	2 608 598 142

X-LOCK Diamanttrockenbohrer Dry Speed

best **Ceramic**

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
- ▶ **Geeignet für** weiche Wandfliesen sowie sehr harte Bodenfliesen und Naturstein.
- ▶ Passend für X-LOCK Winkelschleifer



230
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	2 608 599 027
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	2 608 599 028
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	2 608 599 029
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	2 608 599 030
25	1	35	P1h	1	1	933674	2 608 599 031
27	1 1/16	35	P1h	1	1	933681	2 608 599 032
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	2 608 599 033
32	1 1/4	35	P1h	1	1	933704	2 608 599 034
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	2 608 599 035
38	1 1/2	35	P1h	1	1	933728	2 608 599 036
40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	2 608 599 014
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	2 608 599 015
51	2	35	P1h	1	1	925525	2 608 599 016
55	2 11/64	35	P1h	1	1	925532	2 608 599 017
57	2 1/4	35	P1h	1	1	925549	2 608 599 018
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	2 608 599 019
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	2 608 599 020
67	2 5/8	35	P1h	1	1	925570	2 608 599 021
68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	2 608 599 022
70	2 3/4	35	P1h	1	1	925594	2 608 599 023
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	2 608 599 024
80	3 5/32	35	P1h	1	1	925617	2 608 599 025
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	2 608 599 026




Fräskopf							
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
20	7/8	35	P1p	1	1	933742	2 608 599 038

Diamanttrockenbohrer Dry Speed

best  Ceramic

- ▶ Geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein.
- ▶ Für den Einsatz auf Winkelschleifern.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L1) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	2 608 599 039
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	2 608 599 040
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	2 608 599 041
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	2 608 599 042
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	2 608 587 113
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	2 608 587 114
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	2 608 587 115
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	2 608 587 116
25	1	35	P1h	1	1	577694	2 608 587 117
27	1 1/16	35	P1h	1	1	577700	2 608 587 118
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	2 608 587 119
32	1 1/4	35	P1h	1	1	577724	2 608 587 120
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	2 608 587 121
38	1 1/2	35	P1h	1	1	577748	2 608 587 122
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	2 608 587 123
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	2 608 587 124
51	2	35	P1h	1	1	577779	2 608 587 125
55	2 11/64	35	P1h	1	1	577786	2 608 587 126
57	2 1/4	35	P1h	1	1	577793	2 608 587 127
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	2 608 587 128
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	2 608 587 129
67	2 5/8	35	P1h	1	1	577823	2 608 587 130
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	2 608 587 131
70	2 3/4	35	P1h	1	1	577847	2 608 587 132
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	2 608 587 133
80	3 5/32	35	P1h	1	1	577861	2 608 587 134
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	2 608 587 135

Fräser

20	7/8	35	P1p	1	1	879026	2 608 599 011
----	-----	----	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed

best 




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5-tlg. Diamantbohrkronen-Set inklusive 20-mm-Fräskopf						
68	33	C0a	5	1	933735	2 608 599 037
51	33					
35	33					
25	33					
20	33					

232
4



Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed

best  Ceramic



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4-teiliges Set, kleiner Durchmesser, DrySpeed. Best for Ceramic							
6	15/64	30	P1k	4	1	996679	2 607 017 579
8	15/16	30					
10	25/64	30					
12	15/32	30					
4-tlg. X-LOCK DrySpeed-Set Best for Ceramic							
68	-	33	C0a	5	1	888660	2 608 576 669
51							
35							
25							
20							


BEST FOR CONCRETE NASSBOHRKRONEN

Konstant hohe Leistung in Beton und Stahlbeton.

234
4

**HOHE LEISTUNG UND HOHE
LEBENSDAUER**

Qualitäts-Laserschweißung



HOHE LEBENSDAUER

Sehr starke Verbindung
zwischen Segment und
Stahlkörper

**KOMPATIBEL MIT DEN
MEISTEN GÄNGIGEN
BOHRMASCHINEN**

G 1/2"- und 1 1/4"-UNC-Verbindung



Diamantnassbohrkronen G 1/2" Best for Concrete



► Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer.

► **Hinweis:** Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind. Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone G 1/2"								
12	300	Ring	10	C0a	1	1	810463	2 608 601 343
14	300	Ring	10	C0a	1	1	810470	2 608 601 344
16	300	Ring	10	C0a	1	1	810487	2 608 601 345
18	300	Ring	10	C0a	1	1	810494	2 608 601 346
20	300	Ring	10	C0a	1	1	810500	2 608 601 347
22	300	Ring	10	C0a	1	1	810517	2 608 601 348
24	300	Ring	10	C0a	1	1	810524	2 608 601 349
25	300	Ring	10	C0a	1	1	810531	2 608 601 350
28	300	Ring	10	C0a	1	1	810548	2 608 601 351
30	300	Ring	10	C0a	1	1	810555	2 608 601 352
32	300	Ring	10	C0a	1	1	810562	2 608 601 353
35	300	Ring	10	C0a	1	1	810579	2 608 601 354
37	400	Ring	10	C0a	1	1	810586	2 608 601 355
40	400	Ring	10	C0a	1	1	810593	2 608 601 356
42	400	Ring	10	C0a	1	1	810609	2 608 601 357
47	400	Ring	10	C0a	1	1	810616	2 608 601 358



Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete



- Universalsegment für Beton. Sehr hohe Arbeitsleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für auf Nassbohren ausgelegte Maschinen. Bosch Extractor GAS 25 oder GAS 50 Professional für Staubabsaugung.
- Geeignet für Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC								
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	2 608 601 359
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	2 608 601 360
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	2 608 601 361
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	2 608 601 362
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	2 608 601 363
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	2 608 601 364
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	2 608 601 365
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	2 608 601 366
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	2 608 601 367
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	2 608 601 368
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	2 608 601 369
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	2 608 601 370
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	2 608 601 371
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	2 608 601 372
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	2 608 601 373
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	2 608 601 374
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	2 608 601 375
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	2 608 601 376
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	2 608 601 377
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	2 608 601 378
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	2 608 601 379
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	2 608 601 380
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	2 608 601 381
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	2 608 601 382
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	2 608 601 383

4 235

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete



- Für sehr hohe Arbeitsleistung und lange Lebensdauer
- **Geeignet für** Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Segmente für Diamantbohrkronen Best for Concrete							
57	5	11,5	P0b	5	1	810883	2 608 601 385
72	7	11,5	P0b	7	1	810906	2 608 601 387
78							
82							
92	8	11,5	P0b	8	1	810913	2 608 601 388
102	9	11,5	P0b	9	1	810920	2 608 601 389
107							
112							
122	10	11,5	P0b	10	1	810937	2 608 601 390

Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
127	11	11,5	P0b	11	1	810944	2 608 601 391	
132	11	11,5	P0b	11	1	810951	2 608 601 392	
162	12	11,5	P0b	12	1	810975	2 608 601 394	
172	12	11,5	P0b	12	1	810982	2 608 601 395	
182	13	11,5	P0b	13	1	810999	2 608 601 396	
186								
202	14	11,5	P0b	14	1	811002	2 608 601 397	
212								
226	15	11,5	P0b	15	1	811019	2 608 601 398	
250	16	11,5	P0b	16	1	811026	2 608 601 399	
276	17	11,5	P0b	17	1	811033	2 608 601 400	
300	18	11,5	P0b	18	1	811040	2 608 601 401	


STANDARD FOR CONCRETE NASSBOHRKRONEN

Schnelle und zuverlässige Bohrungen.

4 237

KONSTANT HOHE BOHRGESCHWINDIGKEIT

Segmente mit hochwertigen
Diamant- und Kornverteilung




HOHE LEBENSDAUER

Sehr starke Verbindung zwischen
Segment und Stahlkörper

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN GÄNGIGEN BOHRMASCHINEN

G 1/2"- und 1 1/4"-UNC-Verbindung



Diamantnassbohrkronen G 1/2" Standard for Concrete



- ▶ Universelles Segment für Beton. Hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer
- ▶ **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Extractor GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Staubabsaugung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantnassbohrkrone G 1/2"								
28	300	3	10	C0a	1	1	947022	2 608 601 733
32	300	3	10	C0a	1	1	947039	2 608 601 734
42	400	4	10	C0a	1	1	947046	2 608 601 735



Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Standard for Concrete



- Universelles Segment für Beton. Verlässliche Schneidleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Staubsauger GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Absaugung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamantbohrkrone 1 1/4"								
52	450	5	10	C0a	1	1	947053	2 608 601 736
62	450	6	10	C0a	1	1	947060	2 608 601 737
72	450	7	10	C0a	1	1	947077	2 608 601 738
82	450	7	10	C0a	1	1	947084	2 608 601 739
102	450	9	10	C0a	1	1	947091	2 608 601 740
122	450	10	10	C0a	1	1	947107	2 608 601 741
132	450	11	10	C0a	1	1	947114	2 608 601 742
152	450	12	10	C0a	1	1	947121	2 608 601 743
202	450	12	10	C0a	1	1	947138	2 608 601 744



Segmente für Neubestückung von Diamantnassbohrkronen Standard for Concrete



- Universelles Segment für Beton. Verlässliche Schneidleistung und lange Lebensdauer
- **Hinweis:** Nur geeignet für Maschinen, die für Nassbohren ausgelegt sind. Bosch Staubsauger GAS 25 oder GAS 50 Professional für die Absaugung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Segmente für Standard for Concrete Diamantbohrkronen								
28	3	10	P0b	3	1	947145	2 608 601 745	
32	3	10	P0b	3	1	947152	2 608 601 746	
42	4	10	P0b	4	1	947169	2 608 601 747	
52	5	10	P0b	5	1	947176	2 608 601 748	
62	6	10	P0b	6	1	947183	2 608 601 749	
72	7	10	P0b	7	1	947190	2 608 601 750	
102	7	10	P0b	7	1	947206	2 608 601 751	
102	9	10	P0b	9	1	947213	2 608 601 752	
122	10	10	P0b	10	1	947220	2 608 601 753	
132	11	10	P0b	11	1	947237	2 608 601 754	
152	12	10	P0b	12	1	947244	2 608 601 755	
200	12	10	P0b	12	1	947251	2 608 601 756	



Diamanttrockenbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Universal

best  **Universal**
  

- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- **Hinweis:** Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.
- **Passend zu** Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4" UNC.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	811057	2 608 601 402
42	330	3	11,5	C0a	1	1	811064	2 608 601 403
52	330	3	11,5	C0a	1	1	811071	2 608 601 404
62	400	4	11,5	C0a	1	1	811088	2 608 601 405
68	400	4	11,5	C0a	1	1	811095	2 608 601 406
87	400	4	11,5	C0a	1	1	811101	2 608 601 407
102	400	6	11,5	C0a	1	1	811118	2 608 601 408
112	400	6	11,5	C0a	1	1	811125	2 608 601 409
122	400	6	11,5	C0a	1	1	811132	2 608 601 410
132	400	6	11,5	C0a	1	1	811149	2 608 601 411
142	400	6	11,5	C0a	1	1	811156	2 608 601 412
152	400	8	11,5	C0a	1	1	811163	2 608 601 413
157	400	8	11,5	C0a	1	1	811170	2 608 601 414

Segmente für Diamanttrockenbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Universal

best  **Universal**
  

fast
CUT



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Für Bohrkronendurchmesser mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Segmente für Diamantbohrkronen Best for Universal								
142	8	11,5	P0b	8	1	811262	2 608 601 423	
152								
157								

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Best for Universal

best  **Universal**
  

- Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- **Hinweis:** Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.
- Sehr hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"								
22	350	3	7	C0a	1	1	623766	2 608 587 313
28	350	3	7	C0a	1	1	623773	2 608 587 314
32	350	3	7	C0a	1	1	623780	2 608 587 315

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Best for Universal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
38	150	3	7	C0a	1	1	623797	2 608 587 316
42	150	3	7	C0a	1	1	623803	2 608 587 317
48	150	3	7	C0a	1	1	623810	2 608 587 318
52	150	4	7	C0a	1	1	623827	2 608 587 319
60	150	4	7	C0a	1	1	623834	2 608 587 320
65	150	4	7	C0a	1	1	623841	2 608 587 321
68	150	4	7	C0a	1	1	623858	2 608 587 322
72	150	4	7	C0a	1	1	623865	2 608 587 323
78	150	5	7	C0a	1	1	623872	2 608 587 324
82	150	5	7	C0a	1	1	623889	2 608 587 325
92	150	5	7	C0a	1	1	623896	2 608 587 326
102	150	5	7	C0a	1	1	623902	2 608 587 327
107	150	6	7	C0a	1	1	623919	2 608 587 328
117	150	6	7	C0a	1	1	623926	2 608 587 329
127	150	6	7	C0a	1	1	623933	2 608 587 330
132	150	6	7	C0a	1	1	623940	2 608 587 331
142	150	7	7	C0a	1	1	623957	2 608 587 332
152	150	7	7	C0a	1	1	623964	2 608 587 333
162	150	7	7	C0a	1	1	623971	2 608 587 334
202	150	9	7	C0a	1	1	623988	2 608 587 335

Diamanttrockenbohrkronen G 1/2" Standard for Universal

standard  **Universal**

- ▶ Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- ▶ Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"

28	350	3	7	C0a	1	1	623995	2 608 587 336
38	150	3	7	C0a	1	1	624008	2 608 587 337
48	150	3	7	C0a	1	1	624015	2 608 587 338
52	150	4	7	C0a	1	1	624022	2 608 587 339
65	150	4	7	C0a	1	1	624039	2 608 587 340
107	150	6	7	C0a	1	1	624046	2 608 587 341
117	150	6	7	C0a	1	1	624053	2 608 587 342
127	150	6	7	C0a	1	1	624060	2 608 587 343

5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2" Standard for Universal




- ▶ Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein.
- ▶ Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2"								
inkl.:								
1 x Austreiber								
1 x Adapter 6-Kant - G 1/2"								
1 x Adapter SDS plus - G 1/2"								
1 x Verlängerung 6-Kant - G 1/2" (240 mm)								
1 x Verlängerung SDS plus - G 1/2" (240 mm)								
1 x Zentrierbohrer 200 mm								
38	150	4	7	U0	5	1	625081	2 608 587 007
52								
65								
117								
127								

Diamanttrockenbohrkronen mit M16-Schaft

best  Geeignet für Beton und armierten Beton mit normalen und harten Zuschlägen sowie Mauerwerk



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Anzahl Segmente	Segmenthöhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
68	60	4	10	C0a	1	1	508788	2 608 599 047
82	60	4	10	C0a	1	1	508795	2 608 599 048

Zubehöre für Diamantdosensenker mit Power-Change-Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
7,15	120		PC1d	1	1	375924	2 608 584 777



Carbide-Zentrierbohrer für Lochsagen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzwecksonderschliff

Zubehör für Diamant-Dosensenker mit M16-Schaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Adapter Maschinenseite	Gesamtlänge mm	Einsteckende	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter 5/8"-16UNF mit M 16									
-	-	5/8" - 16 UNF	-	-	P0b	1	1	621502	2 600 116 081
Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16									
-	11	-	220	Sechskant	P1e	1	1	096744	2 608 598 109
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16									
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	2 608 550 057
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	2 608 598 110
Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft									
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403	2 608 550 079



Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme

Zentrierkreuze für Trockenbohrkronen 1 1/4" UNC und SDS-DI und Dosensenker SDS-DI



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser/ Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
32	C0a	1	1	110013		2 608 597 475	
42	C0a	1	1	110020		2 608 597 476	
52	C0a	1	1	110037		2 608 597 477	
62	C0a	1	1	220057		2 608 597 904	
68	C0a	1	1	110044		2 608 597 478	
87	C0a	1	1	110051		2 608 597 479	
102	C0a	1	1	110068		2 608 597 480	
112	C0a	1	1	110075		2 608 597 481	
122	C0a	1	1	220064		2 608 597 905	
132	C0a	1	1	110082		2 608 597 482	

Adapter für Diamantbohrkronen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P0h	1	1	116169	2 608 598 043
G 1/2"	G 1/2"	-	P0h	1	1	639569	2 608 598 145
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P0h	1	1	116152	2 608 598 042
SDS plus	G 1/2"	115	C0a	1	1	230445	2 608 598 123
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	660518	2 608 580 864
6-Kant	G 1/2"	88	C0a	1	1	230438	2 608 598 122
6-Kant	G 1/2"	240	C0a	1	1	660501	2 608 580 865

Adapter für Diamantbohrkronen

244
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Adapter Maschinenseite	Adapter Kronenseite	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230469	2 608 598 125
1/2" 20 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230476	2 608 598 126



Pixi	1 1/4" UNC	-	P0h	1	1	639613	2 608 598 150
------	------------	---	-----	---	---	--------	---------------



1 1/4" UNC	Pixi	-	P0h	1	1	639620	2 608 598 151
------------	------	---	-----	---	---	--------	---------------



5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P0h	1	1	639644	2 608 598 153
---------------	------------	---	-----	---	---	--------	---------------



M16	G 1/2"	-	P0h	1	1	660532	2 608 000 503
-----	--------	---	-----	---	---	--------	---------------



M18	G 1/2"	-	P0h	1	1	660549	2 608 000 504
-----	--------	---	-----	---	---	--------	---------------

Verlängerungen für Diamantbohrkronen



Länge mm	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	P0h	1	1	116176	2 608 598 044

Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss
ab Durchmesser 32 mm



500	P0h	1	1	775670	2 608 598 143
-----	-----	---	---	--------	---------------




Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss
ab Durchmesser 32 mm



300	P0h	1	1	116183	2 608 598 045
-----	-----	---	---	--------	---------------

Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss
ab Durchmesser 45 mm

Verlängerungen für Diamantbohrkronen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC-Anschluss ab Durchmesser 45 mm	500	P0h	1	1	639552	2 608 598 144
 Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2"-Anschluss	150	P0h	1	1	639576	2 608 598 146
 Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2"-Anschluss	250	P0h	1	1	639583	2 608 598 147

4


245

Wasserdruckbehälter

- ▶ **Geeignet für** Nassbohrarbeiten an Baustellen ohne Wasseranschluss
- ▶ Stahlbehälter mit Spezialkunststoffbeschichtung
- ▶ Füllvolumen: 10 Liter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Wasserdruckbehälter	C0a	1	1	107907	2 609 390 308

Wasserfangung für Bohrstände S 500 und S 500 A Professional



- ▶ Nimmt das am Bohrloch ausfließende Wasser auf
- ▶ Verhindert zusammen mit Allzwecksauger Verschmutzungen und Wasserschäden

Wasserfangung für Bohrstände S 500 Professional
 max. Bohrkronendurchmesser 92 mm

Passend zu GDB 1600 WE Professional

	C0a	1	1	107921	2 609 390 310
--	-----	---	---	--------	---------------

Wasserrfangring für Bohrstände S 500 und S 500 A Professional

246
4

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Wasserrfangring für Bohrstände S 500 A Professional
max. Bohrkronendurchmesser 150 mm

Passend zu GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional

	C0a	1	1	288774	2 609 390 389
--	-----	---	---	--------	---------------



Wasserrfangring für Bohrstände GCR 350 Professional
max. Bohrdurchmesser 200 mm

Passend zu GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional

	C0a	1	1	808149	2 608 550 620
--	-----	---	---	--------	---------------



Wasserrfangring für Bohrstände GCR 180 Professional
max. Bohrkronendurchmesser 132 mm

Passend zu GCR 180; GDB 180 WE Professional

	C0a	1	1	808156	2 608 550 621
--	-----	---	---	--------	---------------

Dichtungsdeckel für Wasserrfangringe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Dichtungsdeckel für Wasserrfangring 2 609 390 310

123	C0a	10	1	107938	2 609 390 311
-----	-----	----	---	--------	---------------



Dichtungsdeckel für Wasserrfangring 2 609 390 389 und 2 608 550 620

235	C0a	2	1	288798	2 609 390 391
-----	-----	---	---	--------	---------------



Dichtungsdeckel für Wasserrfangring 2 608 550 621

132	C0a	5	1	808187	2 608 550 624
-----	-----	---	---	--------	---------------

Befestigungs-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
27 Stk. Befestigungs-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.		16	C0a	27	1	799409	2 608 002 000

4

247

Dübel-Sets



50 Stk. Dübel-Set Spezialausführung für Beton und Hartgestein.		16	C0a	50	1	799416	2 608 002 001
---	--	----	-----	----	---	--------	---------------

Vakuum-Set, Spülkopf und Saugkopf



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
1tlg. Vakuum-Set Bestehend aus: Ansaugstutzen mit Gummidichtung, Dreiwege-Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte, Dichtgummi für Vakuumfuß Passend zu S 500; S 500 A Professional		C0a	1	1	127998		2 609 390 314



Absaugstutzen Geeignet für Diamanttrockenbohrkronen mit G 1/2" BSP-Anschluss		C0a	1	1	230629		2 609 390 380
--	--	-----	---	---	--------	--	---------------



3-teiliges Vakuum-Set Besteht aus: Kugelhahn zum schnellen Entlüften der Vakuumplatte und Dichtgummi für den Vakuumfuß Vakuum-Set für GCR 180 und GCR 350 Professional Bohrstände Passend zu GCR 180; GCR 350 Professional		C0a	1	1	808170		2 608 550 623
--	--	-----	---	---	--------	--	---------------

Zubehör für Diamantbohrkronen

248
4



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gummi-Dichtring für Bohrstände GCR 180 Professional Passend zu GCR 180 Professional	C0a	1	1	808194	2 608 550 625



Gummi-Dichtring für Bohrstände GCR 350 Professional Passend zu GCR 350 Professional	C0a	1	1	808200	2 608 550 626
---	-----	---	---	--------	---------------



Adapterplatte für 350 mm Bohrkronen (extender) Passend zu GCR 350 Professional	C0a	1	1	808224	2 608 550 628
--	-----	---	---	--------	---------------

Zentrierbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen 200	C0a	1	1	230551	2 608 597 921



Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen Zur Verwendung mit Absaugstutzen 300	C0a	1	1	230568	2 608 597 922
---	-----	---	---	--------	---------------

TRENNEN, SCHRUPPEN UND BÜRSTEN

Mit dem innovativen X-LOCK
Wechselsystem

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.

5

249



CARBIDE MULTI WHEEL

Machen Sie Ihren Winkelschleifer noch vielseitiger.

250
5



Carbide Multi Wheel

EXPERT

Seitennummer	251
Durchmesser mm	115 – 125
Stärke mm	1
Wechselsystem	Winkelschleifer
X-LOCK	✓
	 

Weichholz/Hartholz	✓
Bauholz	✓
Sperrholz/Spanplatte	✓
MDF/Laminat	✓
Holz mit Nägeln	✓
Kunststoff	✓
Gipskarton	✓
Kupferrohr	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

LANGLEBIGES TRENNEN VON VERSCHIEDENEN MATERIALIEN


EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 76–125 mm

EXPERT

5
251

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
- 3 Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper



EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Schneidet Materialien, die Winkelschleifer bisher nicht bearbeiten konnten.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	PC1d	1	1	567501	2 608 901 192
		C1a	10	1	567525	2 608 901 194

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
125	22,23	PC1d	1	1	567518	2 608 901 193	
		C1a	10	1	567532	2 608 901 195	

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben

EXPERT

252
5



- ▶ Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Schneidet Materialien, die Winkelschleifer bisher nicht bearbeiten konnten.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115	22,23	PC1d	1	1	567464	2 608 901 188	
		C1a	10	1	567488	2 608 901 190	
125	22,23	PC1d	1	1	567471	2 608 901 189	
		C1a	10	1	567495	2 608 901 191	

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden weicher Materialien mit Winkelschleifern. Schneidet Holz und eingebettete Schrauben und Nägel sowie Kunststoffrohre und macht genaue Ausschnitte in harten Paneelen wie Laminaten und Trockenbauwänden.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Schneidet Materialien, die Winkelschleifer bisher nicht bearbeiten konnten.
- ▶ Mit 10 mm Bohrungsdurchmesser für Minischleifer.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Für Akkuschleifer mit 10-mm-Aufnahme	76	10,00	PC1a	1	1	567549	2 608 901 196

5

253

DIAMOND METAL WHEEL


Eine neue Art des Metallschneidens.

254
5



Diamond Metal Wheel

EXPERT

Seitennummer	255
Durchmesser mm	105 - 355
Wechselsystem	Winkelschleifer, Marmorschneider, Pendelsäge, Benzinmotorsäge
X-LOCK	✓
	 

MATERIALIEN

Gusseisen	✓
Stahlprofile	✓
Edelstahl	✓
Messing, Bronze	✓
Kupfer	✓
Glasfaser	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

LANGLEBIGES TRENNEN VON METALL

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben

SORTIMENT: Ø 105–355 mm

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Fortschrittlicher Stahlkörper hält Geschwindigkeit und Tiefe konstant
- 3 Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum



5
255

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Gusseisen, Armierung, Stahl und Edelstahl. Empfohlen, um Profile und Blätter zu schneiden; schneidet auch Nichteisenmetalle wie Kupfer, Messing usw. und Glasfaser; nicht zum Schneiden von Aluminium und Beton/Stein geeignet.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als eine gebundene Trennscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	●	C1b	1	1	536811	2 608 900 532
125	22,23	●	C1b	1	1	536828	2 608 900 533

EXPERT Diamond Metal Wheel Große Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Gusseisen, Armierung, Stahl und Edelstahl. Empfohlen, um Profile und Blätter zu schneiden; schneidet auch Nichteisenmetalle wie Kupfer, Messing usw. und Glasfaser; nicht zum Schneiden von Aluminium und Beton/Stein geeignet.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 30-mal länger als eine gebundene Trennscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
180	22,23	C1b	1	1	536842	2 608 900 535	
230	22,23	C1b	1	1	536859	2 608 900 536	

EXPERT Diamond Metal Wheel Große Trennscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Gusseisen, Armierung, Stahl und Edelstahl. Empfohlen, um Profile und Blätter zu schneiden; schneidet auch Nichteisenmetalle wie Kupfer, Messing usw. und Glasfaser; nicht zum Schneiden von Aluminium und Beton/Stein geeignet.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter und Rettungskräfte: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 30-mal länger als eine gebundene Trennscheibe.
- ▶ Mit 25,4 mm Bohrungsdurchmesser.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
355	25,40	C1b	1	1	536866	2 608 900 537	

TRENNSCHEIBEN

Für Winkelschleifer und Benzinmotorsägen.



3-in-1 disc

Best for Inox








Expert for Inox

Standard for
Inox

Best for Metal

Expert for Metal

Standard for
Metal

Seitennummer	259	260	262	264	267	268	270
Durchmesser mm	115 / 125	115 - 230	115 - 230	115 - 230	115 - 230	115 - 400	115 - 230
Stärke mm	2.5	0.8 - 2.5	1.0 - 3.0	1.0 - 1.9	1.0 - 2.5	1.0 - 3.5	1.6 - 3.1
Scheibentypen							
Körnung	60	46 / 60	30 - 60	36 - 60	30 - 60	30 - 60	30 / 60
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkel- schleifer, Trennschneider	Winkelschleifer
X-LOCK	-	✓	-	✓	-	✓	-

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Baustahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kantige Stahlprofile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeugstahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Kantige Edelstahlprofile	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Gusseisen	-	✓	✓	-	✓	✓	✓

SCHEIBENTYPEN



Gerade



Gekröpft



Expert for Stone







Standard for Stone



MultiConstruction



Expert for Cast Iron

Seitennummer	271	271	272	273
Durchmesser mm	115-230	115-230	115-230	230
Stärke mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3
Scheibentypen				
Körnung	24	30	46/60	24
Wechselsystem	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer	Winkelschleifer
X-LOCK	-	-	✓	-

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Stahl	-	-	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	-	-	✓	-
Schiene	-	-	-	-
Aluminiumlegierung	-	-	✓	-
Messing, Bronze	-	-	✓	-
Gusseisen	-	-	✓	✓
Kupfer	-	-	✓	-
Schiefer	✓	✓	✓	-
Fliesen	✓	✓	✓	-
Ziegelstein	✓	✓	✓	-
Beton	✓	✓	-	-
Marmor	✓	✓	✓	-
Kalkstein	✓	✓	-	-
Kunststoff	-	-	✓	-

3-in-1-Scheibe

3 in 1
Cut • Grind • Finish

- ▶ Trennen, Schruppen und Nacharbeiten mit einer Scheibe
- ▶ **Geeignet für** Metall und Inox
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
Gekröpft									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253		2 608 602 388
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260		2 608 602 389



DIE MEISTER FÜR INOX UND METALL

Perfekt zum Trennen.

SCHNELLES UND PRÄZISES TRENNEN

dank der 1 mm dicken Scheibe

HOHE SCHEIBENSTABILITÄT

aufgrund des präzise gefertigten Glasfasergewebes



PERFEKTE OBERFLÄCHENQUALITÄT NACH DEM TRENNEN

aufgrund der hochwertigen Schleifkörner und funktionalen Füllstoffen

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Trennscheiben Best for Inox

- ▶ Trennscheiben für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Rapido

Gerade

Rapido, extradünne Trennscheibe, für extrem schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung



A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	U0	1	25	733380	2 608 603 486
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	U0	1	25	733403	2 608 603 488



Trennscheiben Best for Inox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Rapido									
Gerade									
Rapido , extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung									
A 60 W INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	733427	2 608 603 490	
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	733441	2 608 603 492	
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733502	2 608 603 498	
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733526	2 608 603 500	

**Rapido**

Gerade

Rapido Long Life, extrem lange Lebensdauer für Inox und Metall

AS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	449236	2 608 602 220
AS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	449243	2 608 602 221

**Rapido**

Gekröpft

Rapido, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung

A 60 W INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	733434	2 608 603 491
A 60 W INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	733458	2 608 603 493
A 46 V INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733519	2 608 603 499
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733533	2 608 603 501



Gerade

A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	U0	1	25	733465	2 608 603 494
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	733540	2 608 603 502
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733489	2 608 603 496
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733564	2 608 603 504
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	U0	1	25	733588	2 608 603 506
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733601	2 608 603 508



Trennscheiben Best for Inox



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gekröpft								
A 46 V INOX BF	115	22,23	1,5	U0	1	25	733472	2 608 603 495
A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	733557	2 608 603 503
A 46 V INOX BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733496	2 608 603 497
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733571	2 608 603 505
A 30 V INOX BF	180	22,23	2,5	U0	1	25	733595	2 608 603 507
A 30 V INOX BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733618	2 608 603 509

X-LOCK Trennscheiben Expert for INOX+Metal

expert **Inox+Metal**

- ▶ Das schlüssellose X-LOCK System ermöglicht schnelles und bequemes Wechseln der Trennscheiben.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für Edelstahl und Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung




AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	947534	2 608 619 263
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	947541	2 608 619 264



X-LOCK Trennscheiben Expert for Inox

expert **Inox**



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für rostfreien Stahl, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Gerade									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947503	2 608 619 260	
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947558	2 608 619 265	



5

263

Trennscheiben Expert for Inox

Rapido

fast
CUT

- ▶ Trennscheiben für Inox für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	220927	2 608 600 545
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	219624	2 608 600 549
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706988	2 608 603 406
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706995	2 608 603 407



Rapido

fast
CUT

Gekröpft

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	262842	2 608 600 710
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	262859	2 608 600 711



Trennscheiben Expert for Inox



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Gerade									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116367	2 608 600 215	
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	U0	1	25	070898	2 608 600 093	
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149419	2 608 600 319	
AS 30 S INOX BF	115	22,23	3	U0	1	25	707008	2 608 603 408	
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116411	2 608 600 220	
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	U0	1	25	070904	2 608 600 094	
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706971	2 608 603 405	
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	U0	1	25	070911	2 608 600 095	
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	U0	1	25	149440	2 608 600 322	
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	U0	1	25	070928	2 608 600 096	
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3	U0	1	25	149501	2 608 600 325	

X-LOCK Trennscheiben Standard for Inox



+30%
LONGER
LIFE

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für rostfreien Stahl mit guter Leistung zu einem attraktiven Preis
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	947510	2 608 619 261
------------	-----	-------	---	----	---	----	--------	---------------



Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	947527	2 608 619 262
------------	-----	-------	---	----	---	----	--------	---------------

Rapido

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	947565	2 608 619 266
------------	-----	-------	---	-----	----	----	--------	---------------



X-LOCK Trennscheiben Standard for Inox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
10 Rapido Trennscheiben in wiederverschließbarer Dose								
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	947572	2 608 619 267

Rapido



Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	991025	2 608 619 362
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	991032	2 608 619 363

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	125	22,23	1,6	M1a	10	10	991049	2 608 619 364
------------	-----	-------	-----	-----	----	----	--------	---------------

Trennscheiben Standard for Inox

Rapido



- ▶ Trennscheiben für Inox mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Gerade

Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	658287	2 608 603 169
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	658300	2 608 603 171



Trennscheiben Standard for Inox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Rapido

Gerade

10 Rapido Scheiben in wiederverschließbarer Blechdose

WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	668866	2 608 603 254
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	668873	2 608 603 255



Gerade

WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658294	2 608 603 170
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658317	2 608 603 172



Gerade

WA 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	50	826594	2 608 601 513
------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------



Gekröpft

WA 36 R BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	826600	2 608 601 514
------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------

266
5

Trennscheiben - Metall

Trennscheiben Best for Metal

- ▶ Trennscheiben für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Rapido



Gerade

Rapido, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung

A 60 W BF	115	22,23	1	U0	1	25	733649	2 608 603 512
A 60 W BF	125	22,23	1	U0	1	25	733663	2 608 603 514
A 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733724	2 608 603 520
A 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733748	2 608 603 522

Rapido



Gekröpft

Rapido, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung

A 60 W BF	115	22,23	1	U0	1	25	733656	2 608 603 513
A 60 W BF	125	22,23	1	U0	1	25	733670	2 608 603 515
A 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	733731	2 608 603 521
A 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733755	2 608 603 523



Gerade

A 46 V BF	115	22,23	1,5	U0	1	25	733687	2 608 603 516
A 30 V BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	733762	2 608 603 524
A 46 V BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733700	2 608 603 518
A 30 V BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733786	2 608 603 526
A 30 V BF	180	22,23	2,5	U0	1	25	733809	2 608 603 528
A 30 V BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733823	2 608 603 530



Gekröpft

A 46 V BF	115	22,23	1,5	U0	1	25	733694	2 608 603 517
A 30 V BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	733779	2 608 603 525
A 46 V BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733717	2 608 603 519
A 30 V BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733793	2 608 603 527
A 30 V BF	180	22,23	2,5	U0	1	25	733816	2 608 603 529
A 30 V BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733830	2 608 603 531

X-LOCK Trennscheiben Expert for Metal

expert  Metal

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Gerade									
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947428	2 608 619 252	
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947435	2 608 619 253	
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947442	2 608 619 254	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947459	2 608 619 255	



Gekröpft									
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947466	2 608 619 256	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947473	2 608 619 257	



Trennscheiben Expert for Metal

Rapido

- ▶ Trennscheiben für Metall für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

fast CUT

Gerade									
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung									
AS 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	706865	2 608 603 394	
AS 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	706889	2 608 603 396	
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706919	2 608 603 399	
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706926	2 608 603 400	



Trennscheiben Expert for Metal



Rapido



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gekröpft								
Rapido , schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung								
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706957	2 608 603 403
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706964	2 608 603 404

Gerade

AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116350	2 608 600 214
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149402	2 608 600 318
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706872	2 608 603 395
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116404	2 608 600 219
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181846	2 608 600 394
AS 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	706896	2 608 603 397
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706902	2 608 603 398
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181716	2 608 600 382
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149433	2 608 600 321
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	149495	2 608 600 324
A 30 R BF	300	22,23	3,2	U0	1	10	252829	2 608 600 649
A 24 R BF	300	22,23	3,5	U0	1	10	181693	2 608 600 380

Gerade

Passend zu Kappsägen/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen

Maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW

Verstärkt mit 2 Außengeweben

A 36 R BF	300	25,40	2,8	U0	1	10	218641	2 608 600 542
A 36 R BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	218658	2 608 600 543
A 36 R BF	400	25,40	3,2	U0	1	10	218665	2 608 600 544

Gerade

Passend zu Kappsägen/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen

Maximale Antriebsleistung 3 PS/2,4 kW

Verstärkt mit 1 Mittelgewebe

A 30 T BF	355	25,40	2,8	U0	1	20	777230	2 608 601 238
-----------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------

Gerade

Passend zu benzinbetriebene Freihandtrennmaschinen

A 24 R BF	300	20,00	3,5	U0	1	10	262071	2 608 600 706
-----------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------

Gekröpft

A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031196	2 608 600 005
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706933	2 608 603 401
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116428	2 608 600 221
AS 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	706940	2 608 603 402
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149389	2 608 600 316
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	116466	2 608 600 225
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	116473	2 608 600 226



Trennscheiben Standard for Metal



- ▶ Trennscheiben für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
A 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658607	2 608 603 163
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658614	2 608 603 164
A 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658249	2 608 603 165
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658256	2 608 603 166
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	40	658263	2 608 603 167
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658270	2 608 603 168
Gekröpft								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658560	2 608 603 159
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658577	2 608 603 160
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658584	2 608 603 161
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658591	2 608 603 162



270
5

Trennscheiben - Stein

Trennscheiben Expert for Stone

expert  Stone

- ▶ Trennscheiben für Stein für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149426	2 608 600 320
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181747	2 608 600 385
C 24 R BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181723	2 608 600 383
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149457	2 608 600 323
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	149556	2 608 600 326



Gekröpft								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031189	2 608 600 004
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116435	2 608 600 222
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149396	2 608 600 317
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	116480	2 608 600 227



Trennscheiben Standard for Stone

standard  Stone

- ▶ Trennscheiben für Stein mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Gerade								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	658362	2 608 603 177
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	658621	2 608 603 178
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	658638	2 608 603 179
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658379	2 608 603 180



Gekröpft								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658324	2 608 603 173
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658331	2 608 603 174
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658348	2 608 603 175
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658355	2 608 603 176



Trennscheiben – Multi Material

X-LOCK Trennscheiben Multi Material

**Rapido
MultiConstruction**

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Trennscheiben für mehrere Materialien
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Gerade

Trennen praktisch aller Materialien ohne Scheibenwechsel

Trennscheibe für Metall, rostfreien Stahl, NE-Metalle, Stein, weiche Keramik, Marmor und Kunststoff

ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	947589	2 608 619 268
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	947596	2 608 619 269
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947602	2 608 619 270



Multi-Material-Trennscheiben

**Rapido
MultiConstruction**

- ▶ **Geeignet für** handgeführte Winkelschleifer
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %
- ▶ Die dünne Rapido Trennscheibe bietet viele Vorteile: schnelles und sauberes Trennen mit geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub, keine Anlauffarben und Gratbildung



Gerade

Nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel

Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe

ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	505208	2 608 602 384
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	505215	2 608 602 385
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	505192	2 608 602 383
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	629713	2 608 602 766
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	629720	2 608 602 767

Trennscheiben - Guss

Trennscheiben Expert for Cast Iron

expert  **CastIron**

- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Gerade								
AS 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	218672	2 608 600 546

5

273

SCHRUPPSCHEIBEN

Für Winkelschleifer.



Semiflexibel Best for Inox Expert for Inox Best for Metal Expert for Metal Standard for Metal

Seitennummer	274	276	276	277	277	278
Durchmesser mm	115 / 125	115 / 125	115 – 230	115 – 230	100 – 230	115 – 230
Stärke mm	3.0	7.0	6.0	7.0	4.0 – 8.0	6.0
Körnung	46	30	30	24 / 30	30	24
X-LOCK	-	-	-	-	✓	-

MATERIALIEN

Unlegierter und legierter Stahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schweißnähte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Säurebeständiger Edelstahl	✓	✓	✓	-	-	-
Aluminiumlegierung	✓	-	-	-	-	-
Gusseisen	-	✓	✓	✓	✓	✓

Schruppscheiben halbflexibel - Vibration Control



- ▶ Für leichte Schrubarbeiten. Dank der Flexibilität der Scheibe ideal für die Bearbeitung von gebogenen Oberflächen geeignet. Weitere Vorteile der Scheibe: weniger Vibration und Lärmentwicklung, kühler Schliff (weniger Hitzeverfärbung). Kein Stützteller notwendig.
- ▶ **Geeignet für** den Einsatz in Inox, Metall und Aluminium.
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
WA 46 BF	115	22,23	3	U0	1	10	448826	2 608 602 217
WA 46 BF	125	22,23	3	U0	1	10	448833	2 608 602 218



Schruppscheiben - Inox

Schruppscheiben Best for Inox

best  **Inox**



- ▶ Schruppscheiben für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 30 V INOX BF	115	22,23	7	U0	1	10	733625	2 608 603 510
A 30 V INOX BF	125	22,23	7	U0	1	10	733632	2 608 603 511



Schruppscheiben Expert for Inox

expert  **Inox**

- ▶ Schruppscheiben für Inox für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



AS 30 S INOX BF	115	22,23	6	U0	1	10	218610	2 608 600 539
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6	U0	1	10	523042	2 608 602 488
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6	U0	1	10	523059	2 608 602 489
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6	U0	1	10	218627	2 608 600 540
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6	U0	1	10	218634	2 608 600 541

Schruppscheiben - Metall

Schruppscheiben Best for Metal

best  Metal

- ▶ Schruppscheiben für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 2430 T BF	115	22,23	7	U0	1	10	733847	2 608 603 532
A 2430 T BF	125	22,23	7	U0	1	10	733854	2 608 603 533
A 2430 T BF	180	22,23	7	U0	1	10	733861	2 608 603 534
A 2430 T BF	230	22,23	7	U0	1	10	733878	2 608 603 535

5

277

X-LOCK Schruppscheiben Expert for Metal

expert  Metal

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lässt sich Zubehör schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Schruppscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Schruppscheiben für Metall, die hohen Ansprüchen genügen
- ▶ **Geeignet für** handgeführte Winkelschleifer
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	947480	2 608 619 258
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	947497	2 608 619 259

Schruppscheiben Expert for Metal

expert  Metal

- ▶ Schruppscheiben für Metall für hohe Anforderungen
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



A 24 S BF	100	16,00	6	U0	1	25	049344	2 608 600 017
A 30 T BF	115	22,23	4	U0	1	10	056625	2 608 600 007
A 30 T BF	115	22,23	4,8	U0	1	10	218597	2 608 600 537
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	116398	2 608 600 218
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	116442	2 608 600 223
A 30 T BF	150	22,23	6	U0	1	10	181785	2 608 600 389
A 30 T BF	180	22,23	4,8	U0	1	10	218603	2 608 600 538
A 30 T BF	180	22,23	6	U0	1	10	149372	2 608 600 315

Schruppscheiben Expert for Metal


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 30 T BF	180	22,23	8	U0	1	10	181686	2 608 600 379
A 30 T BF	230	22,23	6	U0	1	10	116497	2 608 600 228
A 30 T BF	230	22,23	8	U0	1	10	181754	2 608 600 386

X-LOCK Schruppscheiben Standard for Metal

standard  Metal

A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	991056	2 608 619 365
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	991063	2 608 619 366

X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓



Schruppscheiben Standard for Metal

standard  Metal

- ▶ Schruppscheiben für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis
- ▶ **Passend zu** handgeführten Winkelschleifern
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)



A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	658386	2 608 603 181
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	658393	2 608 603 182
A 24 P BF	180	22,23	6	U0	1	10	658409	2 608 603 183
A 24 P BF	230	22,23	6	U0	1	10	658416	2 608 603 184



X-LOCK Schneid- und Schleifset



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode		Bestell-Nr.
125	22,23	P1p	5	1	995542		2 608 619 374

X-LOCK Schneid- und Schleifset, 125 mm

3x X-LOCK Standard for Inox Trennscheibe**1x X-LOCK Carbide Multi Wheel Trennscheibe****1x X-LOCK Best for Metal Fächerschleifscheibe, gerade Ausführung mit einer Kunststofftragplatte**

Zubehör für Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional-Akkuwinkelschleifer

Trennscheiben Expert for Inox für GWS 12V-76 Professional

expert **for** **Inox**

- ▶ **Passend zu** Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional mit 10 mm-Aufnahme
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack								
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	C1a	5	1	830560	2 608 601 520



Schrupscheiben Expert for Inox für GWS 12V-76 Professional

expert **for** **Inox**

- ▶ **Passend zu** Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional mit 10 mm-Werkzeugaufnahme
- ▶ Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



2er-Pack								
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme								
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	C1a	2	1	913775	2 608 601 705



280
5

Carbide-Topfscheiben für Winkelschleifer

Carbide-Topfscheiben für Winkelschleifer

- ▶ Der Carbide-Schleifkopf für Winkelschleifer hat eine exzellente Materialabtragsrate bei minimalem Kraftaufwand
- ▶ Geeignet zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi, Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Formen von Porenbeton, Kalkstein und Marmor, für die Fußpflege für Huftieren, zum Entfernen von Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien
- ▶ Für Handwinkelschleifer mit einer maximalen Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Feinheitsgrad	Bohrungsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



flach

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm

Wähle für staubfreies Arbeiten den richtigen Bosch Absaugschutz für deinen Bosch Winkelschleifer: 2605510224 oder 1605510281

115	grob	22,23	C1a	1	1	103824	2 608 600 175
115	mittel	22,23	C1a	1	1	103831	2 608 600 176
115	fein	22,23	C1a	1	1	103848	2 608 600 177



schräg

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm

115	grob	22,23	C1a	1	1	103855	2 608 600 178
115	mittel	22,23	C1a	1	1	103862	2 608 600 179
115	fein	22,23	C1a	1	1	103879	2 608 600 180



flach

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm

180	grob	22,23	C1a	1	1	168434	2 608 600 364
180	mittel	22,23	C1a	1	1	168427	2 608 600 363
180	fein	22,23	C1a	1	1	168410	2 608 600 362



schräg

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm

180	grob	22,23	C1a	1	1	168465	2 608 600 367
180	mittel	22,23	C1a	1	1	168458	2 608 600 366
180	fein	22,23	C1a	1	1	168441	2 608 600 365

Schleiftöpfe und Schleifringe für Nass- und Winkelschleifer

Schleiftöpfe konisch – Metall, Guss

- ▶ Korund-Schleiftopf mit Kunstharzbindung
- ▶ **Passend zu** Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1
- ▶ Spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Durchmesser, min. mm	Durchmesser, max. mm	Höhe mm	Körnung(en)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	C0a	1	1	026338	1 608 600 231
A 24 P6 B1215	90	110	55	24	C0a	1	1	026345	1 608 600 232
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	C0a	1	1	026352	1 608 600 233
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	C0a	1	1	071307	1 608 600 234



Schleiftöpfe konisch – Stein, Beton mit Kunstharzbindung

- ▶ Siliciumcarbid-Schleiftopf mit Kunstharzbindung
- ▶ **Passend zu** Zweihandwinkelschleifern, maximale Drehzahl bis 8.500 min-1
- ▶ Spannen mit Spannmutter 1 603 340 040 und Zweilochschlüssel gekröpft 1 607 950 004

C 24 L5 BRT	90	110	55	24	C0a	1	1	002875	1 608 600 239
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	C0a	1	1	026383	1 608 600 240
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	C0a	1	1	002882	1 608 600 241



282
5

Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen

Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen - Korund

- ▶ Bei **feiner** Körnung: **Geeignet für** den Feinschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Spiralbohrern (keine Steinbohrer), Hobeisen, Meißeln, Schabern, Körnern, Rasenmähermessern
- ▶ Bei **grober** Körnung: **Geeignet für** den Vorschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Stechbeiteln, Hobeisen, Meißeln, Äxten etc.
- ▶ Keramikbindung, Korund, zylindrisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	084819	2 608 600 109
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	084826	2 608 600 110
Passend zu GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	084833	2 608 600 111
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	084840	2 608 600 112



Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen - SiC

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Steinbohrern, Carbide und Carbide-bestückten Werkzeugen sowie Graugussteilen
- ▶ Keramikbindung, SiC, zylindrisch

Passend zu GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	084789	2 608 600 106



Schleifscheiben für Bosch-Geradschleifer

Schleifscheiben für Geradschleifer - Korund

- ▶ Geeignet für grobe Schleifarbeiten an Stahl oder Grauguss
- ▶ Kunstharzbindung, Korund, zweiseitig-konisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spezifikation	Scheibendurchmesser mm	Dicke (b1) mm	Dicke (b2) mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Speziell für Grauguss										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	C0a	1	1	051385	1 608 600 059



Passend zu GGS 6 S Professional										
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	C0a	1	1	057301	1 608 600 069



Schleifscheiben für Geradschleifer - SiC

- ▶ Geeignet für grobe Schleifarbeiten an Grauguss
- ▶ Kunstharzbindung, SiC, zweiseitig-konisch

Passend zu GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	C0a	1	1	127875	1 608 600 068



284
5

DRAHTBÜRSTEN

Für Winkelschleifer und Bohrmaschinen.



Seitennummer	286	288	289	290	292	293	298
Drahttypen							
Drahtstärke mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	-	-	-	-

BÜRSTENTYPEN

Pinselfürste Ø mm	-	-	-	10 – 25	10 – 25	-	-
Topfbürste Ø mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Kegelfürste Ø mm	100 / 115	100 / 115	-	-	-	-	-
Scheibefürste Ø mm	115	115	-	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100

WERKZEUGE

Winkelschleifer	M14/M10	M14/M10	M14/M10	-	-	-	-
Bohrer	-	-	-	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm

MATERIALIEN

Metall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inox	-	✓	-	-	✓	-	-
Nichteisenmetalle	-	-	✓	-	-	✓	-
Holz	-	-	✓	-	-	✓	✓
Farbe	-	-	✓	-	-	✓	✓
PVC	-	-	-	-	-	-	✓

DRAHTTYPEN



Gewellter Draht



Gezopfter Draht

BÜRSTEN – LÖSUNGEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Geeignet für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

286
5

DIE RICHTIGE BÜRSTE FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS MIT VERSCHIEDENEN WERKZEUGEN

X-LOCK und M14 für Winkelschleifer, Ø 6-mm-Schaft für Bohrmaschinen



DIE IDEALE LÖSUNG FÜR LEICHTE UND SCHWERE ARBEITEN


Gezopfter und gewellter Draht in verschiedenen Stärken

FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN GEEIGNET

Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall, Holz, Farbe, PVC



X-LOCK Stahldrahtbürsten



► Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy **Metal**



Topfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,35	12.500	-	125	C1a	1	1	954129	2 608 620 726
75	0,5	12.500	-	125	C1a	1	1	954136	2 608 620 727



X-LOCK Stahldrahtbürsten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschaltungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,3	12.500	-	125	C1a	1	1	954112	2 608 620 725
----	-----	--------	---	-----	-----	---	---	--------	---------------




Scheibenbürste – gezopfter Draht

Ideal zum Säubern von Schweißnähten

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,5	12.500	12	-	C1a	1	1	954174	2 608 620 731
-----	-----	--------	----	---	-----	---	---	--------	---------------



Scheibenbürste – gewellter Draht

Ideal zum Entfernen von Anlauf Farbe von Schweißnähten geeignet.


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,3	12.500	-	-	C1a	1	1	954181	2 608 620 732
-----	-----	--------	---	---	-----	---	---	--------	---------------



X-LOCK Drahtbürsten aus rostfreiem Stahl



► Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy **for** Inox



Topfbürste – gezopfter Draht, rostfreier Stahl

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Aluminium- und Nichteisenmetall-Oberflächen wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe und Lack.

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150	2 608 620 729
----	-----	--------	-----	-----	---	---	--------	----------------------



clean **for** Inox



Topfbürste – gewellter Draht, rostfreier Stahl


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Strukturieren

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

75	0,3	12.500	125	C1a	1	1	954143	2 608 620 728
----	-----	--------	-----	-----	---	---	--------	----------------------



heavy **for** Inox




Scheibenbürste – gezopfter rostfreier Stahldraht

Ideal zum Säubern von Schweißnähten auf rostfreiem Stahl


Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder


Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

115	0,5	12.500	-	C1a	1	1	954198	2 608 620 733
-----	-----	--------	---	-----	---	---	--------	----------------------



X-LOCK Messingbürsten

clean  **Metal** ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode
75	0,3	12.500	115	C1a	1	1	3 165 140...
							2 608 620 730
							Bestell-Nr.

Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Eisen- und Nichteisenmetall-Flächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe

Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingte Drähte



Drahtbürsten für Winkelschleifer und Geradschleifer mit Gewinde M 10 / M 14



Stahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

290
5

heavy ^{for} Metal



Drahttopfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für Winkelschleifer mit X-M10

75	0,5	12.500	-	10	125	C1d	1	1	102711	2 608 622 063
----	-----	--------	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Drahttopfbürste – gezopfter Draht

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.

Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional

75	0,35	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631792	2 608 622 099
75	0,5	12.500	-	14	125	C1a	1	1	026628	1 608 622 029
90	0,5	8.500	-	14	150	C1a	1	1	003124	1 608 614 001
90	0,8	8.500	-	14	150	C1a	1	1	026567	1 608 614 000
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	036016	2 608 622 010
100	0,8	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026574	1 608 614 002

clean ^{for} Metal



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

75	0,3	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631785	2 608 622 098
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026611	1 608 614 011



heavy ^{for} Metal



Scheibenbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional


115	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	087254	2 608 622 059
-----	-----	--------	----	----	---	-----	---	---	--------	---------------



Stahlbürsten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

clean **to** Metal



Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassarfarbe auf Schweißnähten.


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrostern, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,3	11.000	-	14	-	C1a	1	1	631808	2 608 622 100
-----	-----	--------	---	----	---	-----	---	---	--------	----------------------



heavy **to** Metal



Kegelbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste).


Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern, Reinigen von Schweißnähten.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	036023	2 608 622 011
115	0,5	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087247	2 608 622 058



clean **to** Metal



Kegelbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste).

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrostern, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Entfernen von Anlassarfarbe auf Schweißnähten.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087230	2 608 622 057
115	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	631815	2 608 622 101



Edelstahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

heavy **for** Inox



Topfbürste – gezopfter Draht, rostfrei

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Abtragen von Farbe oder Lack.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	631846	2 608 622 104
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	087261	2 608 622 060
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	631853	2 608 622 105

clean **for** Inox




Topfbürste – gewellter Draht, rostfrei

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	087278	2 608 622 061
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	631822	2 608 622 102
100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	631839	2 608 622 103

heavy **for** Inox



Scheibenbürste – gezopfter Draht, rostfrei


Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	C1a	1	1	631860	2 608 622 106
-----	-----	--------	----	---	-----	---	---	--------	---------------

clean **for** Inox



Scheibenbürste – gewellter Draht, rostfrei

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	C1a	1	1	631877	2 608 622 107
-----	-----	-------	----	---	-----	---	---	--------	---------------

Edelstahlbürsten

heavy **for** **Inox**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Gewinde M	Für Winkelschleifer, mind. ø (mm)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Kegelbürste – gezopfter Draht, rostfrei


Optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste).

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern, Reinigen von Schweißnähten.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631891	2 608 622 109
-----	------	--------	----	---	-----	---	---	--------	----------------------

clean **for** **Inox**



Kegelbürste – gewellter Draht, rostfrei

Optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste).


Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren, Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

100	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631884	2 608 622 108
-----	------	--------	----	---	-----	---	---	--------	----------------------

Messingbürsten

clean **for** **Metal**



Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

Passend zu Winkelschleifern mit M 10 oder M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.


70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	003131	1 608 614 020
75	0,3	12.500	10	125	C1d	1	1	102704	2 608 622 062

Drahtbürsten für Bohrmaschinen (6 mm Schaft)




Stahlbürsten


294
5



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Topfbürste – gezopfter Draht								
Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Unterbodenschutz, Abtragen von Farbe oder Lack.								
65	0,5	4.500	-	C1b	1	1	082099	2 608 622 050




Topfbürste – gewellter Draht								
Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufräumen, Mattieren, Entlacken.								
50	0,2	4.500	-	C1b	1	1	049832	2 608 622 022
50	0,3	4.500	-	C1b	1	1	035972	2 608 622 006
70	0,2	4.500	-	C1b	1	1	004527	1 609 200 271
70	0,3	4.500	-	C1b	1	1	004510	1 609 200 270



Scheibenbürste – gezopfter Draht								
Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten.								
Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.								
75	0,5	4.500	13	C1b	1	1	631938	2 608 622 113

Stahlbürsten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

30	0,2	4.500	6	C1b	1	1	631907	2 608 622 110
50	0,2	4.500	15	C1b	1	1	631914	2 608 622 111
50	0,3	4.500	8	C1b	1	1	631921	2 608 622 112
75	0,2	4.500	10	C1b	1	1	041119	1 608 622 015
75	0,3	4.500	16	C1b	1	1	082129	2 608 622 053
75	0,3	4.500	8	C1b	1	1	035989	2 608 622 007
100	0,2	4.500	10	C1b	1	1	004558	1 609 200 274
100	0,3	4.500	10	C1b	1	1	004541	1 609 200 273




Pinselfürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Bearbeiten von sehr schwer zugänglichen Stellen.

Geeignet für mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken sowie die innenseitige Bearbeitung von Rohren und Profilen, wie Entfernen von starkem Rost, Abtragen von Farbe oder Lack.

10	0,35	4.500	-	C1b	1	1	631952	2 608 622 115
19	0,35	4.500	-	C1b	1	1	631969	2 608 622 116



Pinselfürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Bearbeiten von sehr schwer zugänglichen Stellen.

Geeignet für leichte Reinigungsarbeiten in Ecken sowie die innenseitige Bearbeitung von Rohren und Profilen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.

15	0,2	4.500	-	C1b	1	1	631945	2 608 622 114
25	0,3	4.500	-	C1b	1	1	004503	1 609 200 269



Edelstahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Topfbürste – gewellter Draht

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Edelstahl-, Alu- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

50	0,3	4.500	-	C1b	1	1	631976	2 608 622 117
60	0,3	4.500	-	C1b	1	1	631983	2 608 622 118




Scheibenbürste – gezopfter Draht

Optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Entlacken, Entschlacken, Entgraten, Entzundern.

70	0,35	4.500	14	C1b	1	1	632058	2 608 622 125
----	------	-------	----	-----	---	---	--------	---------------



Scheibenbürste – gewellter Draht

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.

30	0,3	4.500	6	C1b	1	1	631990	2 608 622 119
50	0,2	4.500	15	C1b	1	1	632003	2 608 622 120
70	0,3	4.500	10	C1b	1	1	632010	2 608 622 121
70	0,3	4.500	15	C1b	1	1	632027	2 608 622 122
80	0,2	4.500	4	C1b	1	1	632034	2 608 622 123
100	0,3	4.500	10	C1b	1	1	632041	2 608 622 124



Pinselbürste – gezopfter Draht


Optimal geeignet für das Bearbeiten von sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl.

Geeignet für mittelschwere Reinigungsarbeiten in Ecken sowie die innenseitige Bearbeitung von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entfernen von starkem Rost, Abtragen von Farbe oder Lack.

10	0,35	4.500	-	C1b	1	1	632089	2 608 622 128
19	0,35	4.500	-	C1b	1	1	632096	2 608 622 129



Edelstahlbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Pinselfürste – gewellter Draht								
Optimal geeignet für das Bearbeiten von sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl.								
Geeignet für leichte Reinigungsarbeiten in Ecken sowie die innenseitige Bearbeitung von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.								
15	0,2	4.500	-	C1b	1	1	632065	2 608 622 126
25	0,3	4.500	-	C1b	1	1	632072	2 608 622 127

Messingbürsten



Topfbürste – gewellter Draht, vermessingt

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metall- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz.

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.

50	0,2	4.500	-	C1b	1	1	035996	2 608 622 008
----	-----	-------	---	-----	---	---	--------	---------------



Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt

Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.

Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Metall oder Buntmetall, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Bearbeiten von Holz.

Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht.

75	0,2	4.500	10	C1b	1	1	036009	2 608 622 009
75	0,2	4.500	16	C1b	1	1	082136	2 608 622 054


Messingbürsten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Drahtstärke mm	Drehzahl, max. min-1	Bürstenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scheibenbürste – gewellter Draht, vermessingt								
Optimal geeignet für das Strukturieren von Holz.								
80	0,2	4.500	35	C1b	1	1	632102	2 608 622 130

298
5

Nylonborste mit Korund




Topfbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80

Geeignet für das Entlacken, Entrostern, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleineren bis mittelgroßen Flächen, Strukturieren von Holz.

Passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern.

Arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen.

50	1	4.500	-	C1b	1	1	082112	2 608 622 052
75	1	4.500	-	C1b	1	1	082105	2 608 622 051



Scheibenbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80

Geeignet für das Entlacken, Entrostern, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten, Strukturieren von Holz sowie Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl.

Passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern.

Arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen.

75	1	4.500	8	C1b	1	1	082150	2 608 622 056
100	1	4.500	8	C1b	1	1	082143	2 608 622 055

Schleifstifte für Geradschleifer und Bohrmaschinen

Schleifstifte – Korund für Geradschleifer und Bohrmaschinen

- ▶ **Passend zu** allen Geradschleifern mit Spannzangen sowie zu Bohrmaschinen
- ▶ für ungehärteten und gehärteten Stahl
- ▶ Stiftformen: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d), kegelförmig (e)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Schleifstift-Set								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	004565	1 609 200 286
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Schleifstift Zylindrisch, hart								
6	60	20	26	P0b	1	1	047814	2 608 620 012
Schleifstift Zylindrisch, mittelhart								
6	60	20	25	P0b	1	1	047784	1 608 620 056
6	60	25	20	P0b	1	1	047777	1 608 620 055
Schleifstift Kegelförmig, mittelhart								
6	60	20	25	P0b	1	1	047838	2 608 620 014





6
301

KREISSÄGE- BLÄTTER

Unvergleichliche Präzision

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



KREISSÄGEBLÄTTER FÜR VIELE VERSCHIEDENE HOLZARBEITEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



Best for Wood Expert for Wood Expert for Wood Standard for Wood Optiline Wood Speedline Wood

		NEW!		NEW!		
Seitennummer	306	319	313	347	342	345
Optimiert für Akkusägen	-		-		-	-
Durchmesser mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400

WERKZEUGE

Hand-/Tauchgerät	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gehrung	✓	✓	✓	✓	✓	-
Tisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paneel	✓	-	✓	-	-	-
Handgeführte Metall-Trockensägen	-	✓	-	✓	-	-

MATERIALIEN

Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz und Verbundstoffe für Bauwesen	-	-	-	-	-	-
Holzpaneelverbundstoffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	-
Laminatboden	✓	✓	✓	✓	✓	-



Expert for
Construct Wood

Construct Wood

Best for Laminated
Panel

Expert for
Laminated Panel

Expert for
Laminated Panel

Best for Laminate



NEW!



322

350

308

325

323

311

-

-

-



-

-

160 - 235

150 - 700

80 - 350

160 - 254

140 - 350

216 - 305



-



-

-

-

-

-

-



-



-

-

-



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-



-



-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-



Tool reference list



KREISSÄGEBLÄTTER FÜR UNIVERSAL- UND SPEZIALANWENDUNGEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



Best for Multi Material Expert for Multi Material Standard for Multi Material Standard for Multi Material Expert for High Pressure Laminate Expert for Sandwich Panel Expert for Fiber Cement Expert for Fiber Cement

NEW!

NEW!

Seitennummer	312	337	356	358	326	338	340	339
Optimiert für Akkusägen	-	-	-		-	-		-
Durchmesser mm	165 – 305	210 – 305	130 – 350	85	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305

WERKZEUGE

Hand-/Tauchgerät	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gehrung	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
Tisch	-	-	✓	-	✓	-	-	-

MATERIALIEN

Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Holzpaneelverbundstoffe	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Faserplatten	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Laminatboden	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, Trespa®	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Sandwichpaneele	-	-	-	-	-	✓	-	-
Porenbeton	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Faserzement, Eternit®	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Gipskartonplatte	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Acrylsteine	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Aluminium und andere Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Kunststoff, Epoxid	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR METALLARBEITEN

Hochpräzise Schnitte und überragende Blattlebensdauer.



Expert for Aluminium

Expert for Aluminium

Standard for Aluminium

Expert for Steel

Standard for Steel

Expert for Stainless Steel

Expert for Stainless Steel

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Seitennummer	331	328	352	334	355	335	336
Optimiert für Akkusägen		-		-			-
Durchmesser mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355

6 305

WERKZEUGE

Hand-/Tauchgerät	✓	✓	✓	-	-	-	-
Gehrung	✓	✓	✓	-	-	-	-
Tisch	✓	✓	✓	-	-	-	-
Handgeführte Metall-Trockensägen	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kapp- und Gehrungssägen	-	-	-	✓	-	-	✓

MATERIALIEN

Stahl*	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Edelstahl, Inox	-	-	-	-	-	✓	✓
Aluminium und andere Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	-	-	-	-
Kunststoff, Epoxid	✓	✓	✓	-	-	-	-
Hartholz und Weichholz	✓	✓	✓	-	-	-	-
Paneelverbundstoffe	✓	✓	✓	-	-	-	-
Faserplatten	✓	✓	✓	-	-	-	-
Laminatplatten	✓	✓	✓	-	-	-	-


*Nicht für Inox

Top Precision Best for Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





► Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten mit Tauch- und Handkreissägen.



TOP Precision best Wood



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versand einheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	48	WZ	11.500	5	15	C1a	1	1	636858	2 608 642 384
165	20	1,8/1,3	20	WZ	11.500	15	15	C1a	1	1	636865	2 608 642 385
165	20	1,8/1,3	32	WZ	11.500	10	15	C1a	1	1	636872	2 608 642 386

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





► Für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten.



TOP Precision best Wood





ATB






210	30	2,3/1,8	48	WZ	9.000	-5	15	C1c	1	1	574402	2 608 642 100
216	30	2,3/1,8	48	WZ	8.800	-5	15	C1c	1	1	574419	2 608 642 101
254	30	2,3/1,8	60	WZ	7.500	-5	15	C1c	1	1	574426	2 608 642 102
305	30	2,3/1,8	72	WZ	6.200	-5	15	C1c	1	1	574433	2 608 642 103

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen




TOP Precision best **Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN					
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574518	2 608 642 111
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574525	2 608 642 112
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574532	2 608 642 113
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574549	2 608 642 114
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574556	2 608 642 115
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574563	2 608 642 116
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574570	2 608 642 117
315	30	3,2/2,2	72	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574587	2 608 642 118
315	30	3,2/2,2	48	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574594	2 608 642 119
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	574600	2 608 642 120
350	30	3,5/2,5	84	WZ	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	574617	2 608 642 121
400	30	4/2,8	60	WZ	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	574624	2 608 642 122
400	30	4/2,8	96	WZ	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	574631	2 608 642 123
450	30	4,4/3	66	WZ	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	574648	2 608 642 124
500	30	4,4/3,2	60	WZ	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	574655	2 608 642 125





Top Precision Best for Laminated Panel

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



- Für perfekte Schnitte in ein- oder zweiseitig abrasiv beschichteten Plattenwerkstoffen.
DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.

TOP Precision best **LaminatedPanel** abrasive




308
6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	5744440	2 608 642 104
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	5744495	2 608 642 109
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574501	2 608 642 110
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574464	2 608 642 106
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574488	2 608 642 108

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen





► Für perfekte Schnitte in allen ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten



TOP Precision best **LaminatedPanel** fine



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	574457	2 608 642 105
350	30	3,5/2,5	108	WZ	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	574471	2 608 642 107

6
309

Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen





► Verstellbare Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten



TOP Precision best **LaminatedPanel**



ES




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	574662	2 608 642 126	
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574679	2 608 642 127	
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574686	2 608 642 128	
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574693	2 608 642 129	
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574716	2 608 642 130	

Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	574709	2 608 642 131

Konische Vorritzblätter für horizontale/vertikale Formatkreissägen

► Konische Vorritzsägeblätter zum Schneiden von ein- und beidseitig beschichteten oder furnierten Platten



best  **Laminated Panel**




100	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666602	2 608 642 607
100	22	3,1/4,3	24 ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666596	2 608 642 606
120	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666633	2 608 642 610
125	20	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666626	2 608 642 609
125	22	3,1/4,3	24 ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666619	2 608 642 608

Best for Laminate

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





► Ein langlebiges Blatt für alle Laminatfußbodenarten.



best  **Laminate**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	579568	2 608 642 133
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	579575	2 608 642 135
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	579582	2 608 642 137

Top Precision Best for Multi Material

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz mit Tauch- und Handkreissägen.



TOP Precision best MultiMaterial



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	636889	2 608 642 387
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	636896	2 608 642 388

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für herausragende Ergebnisse in Nichteisenmetallen, Aluminium, Kunststoff, Epoxid und Holz
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



TOP Precision best MultiMaterial



TCG




210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	574365	2 608 642 096
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	574372	2 608 642 097
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	574389	2 608 642 098
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	574396	2 608 642 099

Expert for Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für mühelose, saubere Längs- und Querschnitte bei allen Holz- und holzbasierten Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for Wood**



ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	1,8/1,3	12	WZ	15.900	-	15	15	C1a	1	1	795692	2 608 644 003
120	20	1,8/1,3	40	WZ	15.900	-	5	15	C1a	1	1	795708	2 608 644 004
130	20	2,4/1,6	16	WZ	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795715	2 608 644 005
130	20	2,4/1,6	24	WZ	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795722	2 608 644 006
130	20	2,4/1,6	36	WZ	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795739	2 608 644 007
140	20	1,8/1,3	24	WZ	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795746	2 608 644 008
140	20	1,8/1,3	36	WZ	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795753	2 608 644 009
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795760	2 608 644 010
150	20	2,6/1,6	24	WZ	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795777	2 608 644 011
150	20	2,6/1,6	36	WZ	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795784	2 608 644 012
160	20	1,8/1,3	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795791	2 608 644 013
160	20	1,8/1,3	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795807	2 608 644 014
160	20	1,8/1,3	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795814	2 608 644 015
160	20	2,2/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795821	2 608 644 016
160	20	2,2/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795838	2 608 644 017
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795845	2 608 644 018
160	20	2,6/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795852	2 608 644 019
160	20	2,6/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795869	2 608 644 020
160	20	2,6/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795876	2 608 644 021
165	20	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795883	2 608 644 022
165	20	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795890	2 608 644 023
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795906	2 608 644 024
165	30	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795913	2 608 644 025
165	30	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795920	2 608 644 026
165	30	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	795937	2 608 644 027
170	30	2,6/1,6	40	WZ	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795944	2 608 644 028
180	20	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795951	2 608 644 029
180	20	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795968	2 608 644 030
180	20	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795975	2 608 644 031
180	30	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795982	2 608 644 032
180	30	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795999	2 608 644 033
180	30	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796002	2 608 644 034
184	16	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796019	2 608 644 035
184	16	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796026	2 608 644 036
184	16	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796033	2 608 644 037

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	20	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796040	2 608 644 038
184	20	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796057	2 608 644 039
184	20	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796064	2 608 644 040
184	30	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796071	2 608 644 041
184	30	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796088	2 608 644 042
184	30	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796095	2 608 644 043
190	20	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796101	2 608 644 044
190	20	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796118	2 608 644 045
190	20	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796125	2 608 644 046
190	30	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796132	2 608 644 047
190	30	2,6/1,6	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796149	2 608 644 048
190	30	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796156	2 608 644 049
190	30	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796163	2 608 644 050
200	30	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796170	2 608 644 051
200	30	2,8/1,8	30	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796187	2 608 644 052
200	30	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796194	2 608 644 053
200	32	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796200	2 608 644 054
200	32	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796217	2 608 644 055
210	30	2,4/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796224	2 608 644 056
210	30	2,4/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796231	2 608 644 057
210	30	2,8/1,8	30	WZ	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796248	2 608 644 058
210	30	2,8/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796255	2 608 644 059
210	30	2,8/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796262	2 608 644 060
210	30	2,8/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796279	2 608 644 061
230	30	2,8/1,8	36	WZ	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796286	2 608 644 062
230	30	2,8/1,8	48	WZ	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796293	2 608 644 063
235	30	2,8/1,8	36	WZ	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796309	2 608 644 064
235	30	2,8/1,8	48	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796316	2 608 644 065
235	30	2,8/1,8	56	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796323	2 608 644 066
237	30	2,5/1,8	24	WZ	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796330	2 608 644 067
237	30	2,5/1,8	56	WZ	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796347	2 608 644 068
240	30	2,8/1,8	48	WZ	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796354	2 608 644 069
270	30	2,8/1,8	60	WZ	7.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796361	2 608 644 070
330	30	3,5/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796378	2 608 644 071
335	30	3/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796385	2 608 644 072
350	30	3,5/2,2	24	WZ	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796392	2 608 644 073
355	30	3/2,2	60	WZ	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796408	2 608 644 074
370	30	4,2/2,2	26	WZ	5.100	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796415	2 608 644 075

314
6

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
410	30	4,2/2,5	28	WZ	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796422	2 608 644 076	
420	30	3,5/2,5	28	WZ	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796439	2 608 644 077	
450	30	4,5/3	34	WZ	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796446	2 608 644 078	

EXPERT FOR WOOD FÜR GEHRUNGSSÄGEN

Perfekte Schnitte in Holz und Holzmaterialien.

316
6



LANGE LEBENSDAUER

durch MicroteQ-Zähne aus extra hartem, besonders robustem Carbide aus eigener Produktion




ROBUSTE SCHNITTLLEISTUNG

durch ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung, die Reibung reduziert

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für mühelose, saubere Schnitte bei allen Holz- und holzbasierten Materialien. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for Wood**



ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN			
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbreitstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,4/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648219	2 608 642 496
216	30	2,4/1,8	48	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648226	2 608 642 497
216	30	2,4/1,8	40	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796453	2 608 644 079

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	2,4/1,8	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	648233	2 608 642 498
250	30	2,4/1,8	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796460	2 608 644 080
254	30	2,4/1,8	60	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	2 608 642 530
260	30	2,4/1,8	60	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796484	2 608 644 082
300	30	2,4/1,8	72	WZ	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	648240	2 608 642 499
305	30	2,4/1,8	72	WZ	6.200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650137	2 608 642 531
315	30	2,4/1,8	72	WZ	6.000	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796477	2 608 644 081


6

317

Kreissägeblätter für Tischkreissägen





- Für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.



expert **to Wood**



ATB



190	30	2/1,3	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796491	2 608 644 083
190	30	2/1,3	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796507	2 608 644 084
190	30	2/1,3	48	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796514	2 608 644 085
190	Stern	2,4/1,6	24	WZ	10.000	-	15	15	C1a	1	1	796521	2 608 644 086
190	Stern	2,4/1,6	48	WZ	10.000	-	5	15	C1a	1	1	796538	2 608 644 087
220	30	2,6/1,6	48	WZ	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796545	2 608 644 088
225	30	2,6/1,6	32	WZ	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796552	2 608 644 089
225	30	2,6/1,6	48	WZ	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796569	2 608 644 090
250	30	2,5/1,8	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648257	2 608 642 500



Kreissägeblätter für Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
254	30	2,6/1,8	22	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880909	2 608 644 340
254	30	2,6/1,8	32	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880916	2 608 644 341
254	30	2,6/1,8	54	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	880923	2 608 644 342
254	30	2,6/1,8	80	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	880930	2 608 644 343
260	30	2,8/1,8	80	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796576	2 608 644 091
300	30	2,5/1,8	100	WZ	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648264	2 608 642 501




318
6

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen

► Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten.



expert **for Wood**



250	30	3,2/2,2	22	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	C1c	1	1	648271	2 608 642 502
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	C1c	1	1	648301	2 608 642 505
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648318	2 608 642 506
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648325	2 608 642 507
300	30	3,2/2,2	26	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	C1c	1	1	648288	2 608 642 503

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	C1c	1	1	648332	2 608 642 508
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648349	2 608 642 509
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648356	2 608 642 510
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648363	2 608 642 511
350	30	3,5/2,5	30	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	C1c	1	1	648295	2 608 642 504
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	C1c	1	1	648370	2 608 642 512
350	30	3,5/2,5	72	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648387	2 608 642 513


6

319

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen





- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.



expert **for Wood**



ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	-	1,7/1,2	24	WZ	12.500	20	12	PC1b	1	1	957274	2 608 644 497
136	20	15,875	1,5/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1b	1	1	957281	2 608 644 498
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	WZ	10.000	15	15	PC1b	1	1	957298	2 608 644 499
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	WZ	10.000	5	15	PC1b	1	1	957304	2 608 644 500
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957328	2 608 644 502
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957335	2 608 644 503
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957342	2 608 644 504
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957359	2 608 644 505


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
165	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957366	2 608 644 506
165	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957373	2 608 644 507
165	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957380	2 608 644 508
165	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957397	2 608 644 509
184	20	16	1,6/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957403	2 608 644 510
184	20	16	1,6/1	48	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957410	2 608 644 511
190	30	20	1,5/1	18	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957427	2 608 644 512
190	30	20	1,5/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957434	2 608 644 513
190	30	20	1,5/1	48	WZ	8.000	15	13	PC1b	1	1	957441	2 608 644 514
190	30	20	1,5/1	60	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957458	2 608 644 515

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.



expert **100% Wood**




ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957489	2 608 644 518	
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957496	2 608 644 519	
250	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957526	2 608 644 522	
250	30	2,1/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957533	2 608 644 523	
305	30	2,2/1,6	42	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957571	2 608 644 527	
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957588	2 608 644 528	
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957595	2 608 644 529	

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



expert **for Wood**



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957465	2 608 644 516
210	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957472	2 608 644 517
216	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957502	2 608 644 520
216	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957519	2 608 644 521
254	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1b	1	1	957540	2 608 644 524
254	30	2,1/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1b	1	1	957557	2 608 644 525
254	30	2,1/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1b	1	1	957564	2 608 644 526

Expert for Construct Wood

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Das spezielle Zahn-Design und der breite Zahnrücken sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit beim Sägen von Bauholz mit Fremdkörpern wie Nägeln und Betonresten. Auch geeignet zum Sägen von Verschalungsplatten, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten und Porenbeton. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for ConstructWood**



ATB+Pyramid




322
6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797023	2 608 644 136
165	20	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797030	2 608 644 137
184	16	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797047	2 608 644 138
190	30	2/1,3	24	WZ+ Pyramide	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797054	2 608 644 139
200	30	2/1,3	30	WZ+ Pyramide	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797061	2 608 644 140
210	30	2/1,3	30	WZ+ Pyramide	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797078	2 608 644 141
230	30	2,2/1,6	30	WZ+ Pyramide	8.300	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880886	2 608 644 338
235	30	2,2/1,6	30	WZ+ Pyramide	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880893	2 608 644 339

Expert for Laminated Panel



Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.




expert LaminatedPanel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957816	2 608 644 551
216	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957823	2 608 644 552
254	30	2,6/1,8	78	WZ	6.000	-5	15	PC1b	1	1	957830	2 608 644 553

6
323




Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen



- ▶ Für mühelose, saubere Schnitte in Plattenmaterialien (ein- oder beidseitig laminiert), abrasive Platten und feinbeschichtete oder furnierte Platten. Auch geeignet zum Sägen von Rohspanplatten, Akustikpaneelen und leichten Bauplatten. MicroteQ Zähne für lange Lebensdauer.



expert LaminatedPanel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN					
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796927	2 608 644 126
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796934	2 608 644 127
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796941	2 608 644 128


Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
190	20	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796958	2 608 644 129	
190	30	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796965	2 608 644 130	

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen





► Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen. DH: Bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig.




324
6

expert **LaminatedPanel**






250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648394	2 608 642 514
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648400	2 608 642 515

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen



expert **LaminatedPanel**



250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648417	2 608 642 516
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648424	2 608 642 517

Kreissägeblätter für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN					
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm		Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)		NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
350	30	3,5/2,5		108	HLTCG	5.400		2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648431	2 608 642 518

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von ein- oder beidseitig laminierten Platten.



expert  **Laminated Panel**




ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN					
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm		Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)		Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	15,875		1,8/1,2	48	WZ	8.500		-5	15	PC1b	1	1	957786	2 608 644 548
165	20	15,875		1,8/1,2	48	WZ	8.500		-5	15	PC1b	1	1	957793	2 608 644 549
190	30	20		2,1/1,4	60	WZ	8.000		-5	15	PC1b	1	1	957809	2 608 644 550

Expert for High Pressure Laminate



Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen



- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpresstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert HighPressureLaminate



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammlattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796972	2 608 644 131
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796989	2 608 644 132
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796996	2 608 644 133
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	797009	2 608 644 134
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	797016	2 608 644 135
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881043	2 608 644 354
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881067	2 608 644 356
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881180	2 608 644 357



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpresstoffplatten. Geeignet zum Schneiden von Trespa® Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.



expert HighPressureLaminate



216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1a	1	1	881050	2 608 644 355
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881081	2 608 644 358
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881104	2 608 644 360

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881111	2 608 644 361
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881128	2 608 644 362
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881142	2 608 644 364

6

327

Kreissägeblätter für Tischkreissägen





- Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Geeignet zum Sägen von Trespa®-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert  **HighPressureLaminate**



HLTCG




250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881098	2 608 644 359
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881135	2 608 644 363

Expert for Aluminium



Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen



- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



expert **for Aluminium**




328
6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796583	2 608 644 092	
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796590	2 608 644 093	
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796606	2 608 644 094	
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796613	2 608 644 095	
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796620	2 608 644 096	
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796637	2 608 644 097	
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796644	2 608 644 098	
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796651	2 608 644 099	
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796668	2 608 644 100	
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796675	2 608 644 101	
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796682	2 608 644 102	
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796699	2 608 644 103	
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796705	2 608 644 104	
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796712	2 608 644 105	
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796729	2 608 644 106	
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796736	2 608 644 107	
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796743	2 608 644 108	

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen





- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



expert **Aluminium**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN					
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796750	2 608 644 109
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796767	2 608 644 110
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796774	2 608 644 111
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796781	2 608 644 112
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796798	2 608 644 113
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796804	2 608 644 114
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796811	2 608 644 115
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796828	2 608 644 116

Kreissägeblätter für Tischkreissägen





- Für saubere Schnitt in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Sägen von Kunststoff und Epoxid, Rohspanplatten, Akustikpaneelen, leichten Bauplatten, ein- oder beidseitig laminierten abrasiven Platten und Fasermaterialien wie MDF- und OSB-Platten. Microteq Zähne für lange Lebensdauer.
- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.



expert **for Aluminium**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN					
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	Stern	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	796835	2 608 644 117
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796842	2 608 644 118
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796859	2 608 644 119

330
6

Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert **Aluminium**



HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	957649	2 608 644 534
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957656	2 608 644 535
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	957663	2 608 644 536
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957670	2 608 644 537
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957687	2 608 644 538
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957694	2 608 644 539
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957700	2 608 644 540
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957717	2 608 644 541

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert **Aluminium**




HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2,1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957731	2 608 644 543
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957755	2 608 644 545
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	957779	2 608 644 547

332
6

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von Nichteisenmetallen.



expert **ALUMINIUM**



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957724	2 608 644 542
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957748	2 608 644 544
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957762	2 608 644 546

Expert for Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen





- ▶ Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- ▶ Hohe Lebensdauer.



expert **Steel**



MTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stamtblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versand einheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	737678	2 608 643 054
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	737685	2 608 643 055
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	737692	2 608 643 056
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	737708	2 608 643 057
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	737715	2 608 643 058

Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ Saubere und sichere Schnitte durch Baustahl
- ▶ Hohe Lebensdauer.



expert **Steel**



MTCG



254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	737722	2 608 643 059
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737739	2 608 643 060
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737746	2 608 643 061
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737753	2 608 643 062
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737760	2 608 643 063

Expert for Stainless Steel

Kreissägeblätter für handgeführte Akku-Metallsägen




- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders schmaler Schnittfuge
- ▶ Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ▶ ResisteQ-Zähne werden für höchste Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- ▶ Hohe Lebensdauer.



expert **for** StainlessSteel



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140..	Bestell-Nr.
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	957601	2 608 644 530
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	957618	2 608 644 531
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	957625	2 608 644 532
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	957632	2 608 644 533

Kreissägeblätter für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter)




- ▶ Kreissägeblatt zum Sägen von Edelstahl. Nicht geeignet für hochlegierten Stahl.
- ▶ Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ▶ ResisteQ-Zähne werden für höchste Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- ▶ Hohe Lebensdauer.



expert **for** StainlessSteel



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	839914	2 608 644 289
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	839921	2 608 644 288
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	839938	2 608 644 287

Kreissägeblätter für Metall-, Kapp- und Gehrungssägen (Mitre Dry Cutter)




- ▶ Saubere und sichere Schnitte in Edelstahl.
- ▶ ResisteQ-Zähne werden für höchste Verschleißfestigkeit aus hochentwickeltem Metallverbundstoff hergestellt.
- ▶ Hohe Lebensdauer.



expert **for** StainlessSteel



HLTCG




255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	839945	2 608 644 286
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839969	2 608 644 284
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839952	2 608 644 285
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839983	2 608 644 282
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839976	2 608 644 283

Expert for Multi Material



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



- Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz.



expert **to MultiMaterial**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	648172	2 608 642 492
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	648189	2 608 642 493
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	648196	2 608 642 494
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	650106	2 608 642 528
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	648202	2 608 642 495
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	650113	2 608 642 529

Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen





- Für saubere Schnitte in Sandwichplatten mit Stahlblech (einer oder beidseitig laminiert) Microteq Zähne für lange Lebensdauer.



expert **for** SandwichPanel



MTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881159	2 608 644 365
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881166	2 608 644 366
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	881074	2 608 644 367
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797085	2 608 644 142
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	881173	2 608 644 368
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797092	2 608 644 143
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797108	2 608 644 144
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797115	2 608 644 145
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797122	2 608 644 146
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	799539	2 608 644 165
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797139	2 608 644 147
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797146	2 608 644 148


338
6

Expert for Fibre Cement



Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen



► Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten extrem lange Lebensdauer.



expert **FiberCement**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796866	2 608 644 120
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796873	2 608 644 121
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796880	2 608 644 122
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796897	2 608 644 123
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880947	2 608 644 344
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796903	2 608 644 124
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796910	2 608 644 125
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880954	2 608 644 345
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880978	2 608 644 347
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880985	2 608 644 348

6 339



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen



► Zum Sägen von Faserzement- und Gipskartonplatten. Geeignet für Eternit®. Zähne aus polykristallinem Diamant bieten extrem lange Lebensdauer.



expert **FiberCement**



216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880961	2 608 644 346
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	880992	2 608 644 349

Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881005	2 608 644 350	
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881012	2 608 644 351	
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881029	2 608 644 352	
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881036	2 608 644 353	

340
6



Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Extrem lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant)




expert **FiberCement**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957847	2 608 644 554	
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957854	2 608 644 555	
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	957861	2 608 644 556	

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ **Extrem lange Lebensdauer** durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant)

expert **to FiberCement**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	2,1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	957878	2 608 644 557
250	30	2,2,1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	957885	2 608 644 558
305	30	2,2,1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	957892	2 608 644 559


6
341

Optiline Wood



Optiline Wood für Handkreissägen



► Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten.



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	-	15	13	C1a	1	1	754279	2 608 643 071
130	20	16	2,4/1,4	20	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193764	2 608 640 582
130	20	16	2,4/1,4	30	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193771	2 608 640 583
130	20	16	2,4/1,4	12	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	373494	2 608 641 167
140	20	12,75	2,4/1,4	20	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	193801	2 608 640 586
140	20	12,75	2,4/1,4	12	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	373500	2 608 641 168
150	20	16	2,4/1,4	24	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	193863	2 608 640 592
150	20	16	2,4/1,4	36	WZ	10.000	7/42	17	13	C1a	1	1	193870	2 608 640 593
150	20	16	2,4/1,4	12	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373517	2 608 641 169
160	20	16	2,6/1,6	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193900	2 608 640 596
160	20	16	2,6/1,6	36	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193917	2 608 640 597
160	20	16	2,6/1,6	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	195072	2 608 640 732
160	20	16	1,8/1,2	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373524	2 608 641 170
160	20	16	1,8/1,2	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373531	2 608 641 171
160	20	16	1,8/1,2	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373548	2 608 641 172
160	20	16	2,6/1,6	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373555	2 608 641 173
165	20	16	1,7/1,2	36	WZ	9.000	-	15	15	C1a	1	1	660273	2 608 642 602
165	30	-	2,6/1,6	24	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193962	2 608 640 602
165	30	-	2,6/1,6	36	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193979	2 608 640 603
165	30	-	2,6/1,6	48	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	373579	2 608 641 175
180	30	20	2,6/1,6	24	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194020	2 608 640 608
180	30	20	2,6/1,6	36	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194037	2 608 640 609
184	16	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	263429	2 608 640 817
184	16	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	263436	2 608 640 818
184	16	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	373630	2 608 641 181
184	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	194044	2 608 640 610
184	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194051	2 608 640 611
190	20	16	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194068	2 608 640 612
190	20	16	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194082	2 608 640 614
190	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194105	2 608 640 616
190	30	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194112	2 608 640 617
190	30	-	2/1,3	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373678	2 608 641 185
190	30	-	2/1,3	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373685	2 608 641 186
190	30	-	2,6/1,6	60	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373708	2 608 641 188
190	20	16	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194075	2 608 640 613

Optiline Wood für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN					
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194099	2 608 640 615
190	30	-	2/1,3	16	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373661	2 608 641 184
190	30	-	2,6/1,6	12	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373692	2 608 641 187
200	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	7/42	17	10	C1a	1	1	194129	2 608 640 618
200	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194143	2 608 640 620
210	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194150	2 608 640 621
210	30	-	2,8/1,8	36	WZ	7.000	-	15	15	C1a	1	1	194167	2 608 640 622
210	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194174	2 608 640 623
210	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	373722	2 608 641 190
230	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194211	2 608 640 627
230	30	-	2,8/1,8	36	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	195157	2 608 640 628
230	30	-	2,8/1,8	48	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194228	2 608 640 629
235	30	25	2,8/1,8	24	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	194990	2 608 640 725
235	30	25	2,8/1,8	48	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	195010	2 608 640 727
235	30	25	2,8/1,8	60	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	373746	2 608 641 192
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195027	2 608 640 728
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195034	2 608 640 729




Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen



Optiline
WOOD



ATB




210	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314398	2 608 640 430
216	30	-	2/1,4	24	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314404	2 608 640 431
216	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314411	2 608 640 432
216	30	-	2/1,4	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314428	2 608 640 433
216	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194327	2 608 640 641
216	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194334	2 608 640 642
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194341	2 608 640 643
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194358	2 608 640 644
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194365	2 608 640 645
254	30	-	2/1,4	24	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314435	2 608 640 434
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314442	2 608 640 435
254	30	-	2/1,4	60	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314459	2 608 640 436
254	30	-	2,5/1,8	80	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314466	2 608 640 437
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	314473	2 608 640 438
254	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	455534	2 608 641 765
260	30	-	3,2/2,2	48	WZ	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373845	2 608 641 202
305	30	-	2,5/1,8	40	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317382	2 608 640 440
305	30	-	2,5/1,8	60	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317399	2 608 640 441

Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN					
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
305	30	-	2,5/1,8	96	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317405	2 608 640 442
305	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	7/42 10/60	5	15	C1a	1	1	455565	2 608 641 768
305	30	-	3,2/2,2	80	WZ	5.000	-	5	15	C1a	1	1	455572	2 608 641 769

Optiline Wood für Tischkreissägen

► Das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten.



ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
216	30	-	2,6/1,6	34	WZ	7.000	15	15	C1b	1	1	964609	2 608 838 409
216	30	-	2,6/1,6	22	WZ	7.000	20	10	C1b	1	1	964616	2 608 838 410
216	30	-	2,6/1,6	54	WZ	7.000	10	15	C1b	1	1	964623	2 608 838 411
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194501	2 608 640 660
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194532	2 608 640 665
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194587	2 608 640 670
254	30	-	2,8/1,8	40	WZ	6.000	18	12	C1a	1	1	317412	2 608 640 443
254	30	-	2,8/1,8	60	WZ	6.000	19	10	C1a	1	1	317429	2 608 640 444
254	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.000	20	10	C1b	1	1	964630	2 608 838 412
300	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194600	2 608 640 672
305	30	-	3,2/2,2	72	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	455596	2 608 641 771
315	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194440	2 608 640 651
315	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194617	2 608 640 673
350	30	-	3,5/2,5	54	WZ	4.500	10	15	C1a	1	1	194624	2 608 640 674
400	30	-	3,5/2,5	60	WZ	4.000	10	15	C1a	1	1	194631	2 608 640 675

Speedline Wood

Speedline Wood für Handkreissägen





- Das schnelle Sägeblatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten



speedline
WOOD







ATB



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
130	16	-	2/1,4	9	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239851	2 608 640 774	
130	16	-	2/1,4	18	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239868	2 608 640 775	
150	20	-	2/1,4	18	ATB/FT	10.000	16	15	C1a	1	1	239929	2 608 640 781	
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239950	2 608 640 784	
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239967	2 608 640 785	
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239974	2 608 640 786	
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239981	2 608 640 787	
165	20	16	1,7/1,2	12	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660259	2 608 642 600	
165	20	16	1,7/1,2	24	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660266	2 608 642 601	
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.000	16	15	C1a	1	1	240000	2 608 640 789	
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240062	2 608 640 795	
190	20	16	2,4/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240109	2 608 640 799	
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8.000	17	15	C1a	1	1	240116	2 608 640 800	
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240123	2 608 640 801	
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7.000	16	15	C1a	1	1	240147	2 608 640 803	
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240154	2 608 640 804	
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240161	2 608 640 805	
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.000	16	15	C1a	1	1	240185	2 608 640 807	

Speedline Wood für Tischkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
250	30	3,2/2,2	24	WZ	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194655	2 608 640 680
300	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194662	2 608 640 681
315	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194679	2 608 640 682
350	30	3,5/2,5	32	WZ	4.500	10/60	20	10	C1a	1	1	194686	2 608 640 683
400	30	3,5/2,5	36	WZ	4.000	10/60	20	10	C1a	1	1	194693	2 608 640 684


346
6

Standard for Wood



Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard **for** Wood




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	15	13	PC1a	1	1	958134	2 608 837 666
136	15,875	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958141	2 608 837 667
136	20	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958158	2 608 837 668
140	10	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958165	2 608 837 669
140	12,7	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958172	2 608 837 670
140	20	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958189	2 608 837 671
140	20	-	1,5/1	42	WZ	10.500	10	15	PC1a	1	1	958196	2 608 837 672
150	10	-	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958202	2 608 837 673
150	20	16	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958219	2 608 837 674
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958226	2 608 837 675
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958233	2 608 837 676
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958240	2 608 837 677
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958257	2 608 837 678
165	10	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958264	2 608 837 679
165	15,875	-	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958271	2 608 837 680
165	15,875	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958288	2 608 837 681
165	15,875	-	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958295	2 608 837 682
165	15,875	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958301	2 608 837 683
165	20	16	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958318	2 608 837 684
165	20	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958325	2 608 837 685
165	20	16	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958332	2 608 837 686
165	20	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958349	2 608 837 687
165	30	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958356	2 608 837 688
165	30	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958363	2 608 837 689
173	20	-	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1a	1	1	958370	2 608 837 690
184	16	-	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958387	2 608 837 697
184	16	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958400	2 608 837 698
184	16	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958417	2 608 837 699
184	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958448	2 608 837 702
184	20	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958455	2 608 837 703
190	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958462	2 608 837 704
190	30	20	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958486	2 608 837 706
190	30	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958493	2 608 837 708
190	30	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	15	13	PC1a	1	1	958509	2 608 837 710


Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und -Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN					
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
190	30	20	1,6/1,1	60	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958516	2 608 837 711

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ Maximale Akkulaufzeit dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard **105° Wood**




ATB




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	16	1,6/1	24	WZ	7.900	5	15	PC1a	1	1	958424	2 608 837 700
184	16	1,6/1	48	WZ	7.900	5	15	PC1a	1	1	958431	2 608 837 701
190	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	5	15	PC1a	1	1	958479	2 608 837 705
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	5	15	PC1a	1	1	958554	2 608 837 721
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	5	15	PC1a	1	1	958561	2 608 837 723
250	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1a	1	1	958592	2 608 837 727
250	30	2,2/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1a	1	1	958608	2 608 837 728
305	30	2,2/1,6	40	WZ	5.000	5	15	PC1a	1	1	958646	2 608 837 741
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	5	15	PC1a	1	1	958653	2 608 837 742
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	5	15	PC1a	1	1	958660	2 608 837 744

Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
- ▶ Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.



standard **WOOD**



ATB






PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958530	2 608 837 713
210	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958547	2 608 837 714
216	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958578	2 608 837 724
216	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958585	2 608 837 726
254	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1a	1	1	958615	2 608 837 733
254	30	2,2/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1a	1	1	958622	2 608 837 734
254	30	2,2/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1a	1	1	958639	2 608 837 736

Standard for Construct Wood

Sägeblätter für Handkreissägen (nagelfest)




- Das spezielle Zahn-Design und der breite Zahnrücken sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit beim Sägen von Bauholz mit Fremdkörpern wie Nägeln und Betonresten.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	12	10	C1a	1	1	373814	2 608 641 199
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	12	10	C1a	1	1	194235	2 608 640 630
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	13	12	C1a	1	1	194259	2 608 640 632
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	13	12	C1a	1	1	373821	2 608 641 200
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	373838	2 608 641 201
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	194266	2 608 640 633
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	12	10	C1a	1	1	194273	2 608 640 634
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194280	2 608 640 635
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194297	2 608 640 636

350
6

Kreissägeblätter für Tischkreissägen (Standard)



ATB






PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN					
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
300	30	2,8/1,8	20	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194792	2 608 640 700
315	30	3,2/2,2	20	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194808	2 608 640 701
350	30	3,2/2,2	24	WZ	4.500	10/60	18	12	C1a	1	1	194815	2 608 640 702
400	30	3,2/2,2	28	WZ	4.000	10/60	17	13	C1a	1	1	194822	2 608 640 703
450	30	3,8/2,8	32	WZ	3.500	10/60	16	14	C1a	1	1	194839	2 608 640 704
500	30	3,8/2,8	36	WZ	3.000	-	15	10	C0a	1	1	194846	2 608 640 705
600	30	4/3	40	WZ	2.500	-	15	10	C0a	1	1	236843	2 608 640 761
700	30	4,2/3,2	46	WZ	2.000	-	15	10	C0a	1	1	236850	2 608 640 762

6

351

Kreissägeblätter für Tischkreissägen (nagelfest)




250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	455626	2 608 641 774
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42 10/60	17	10	C1a	1	1	194730	2 608 640 690
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42	18	10	C1a	1	1	194747	2 608 640 691
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	10/60	16	10	C1a	1	1	194754	2 608 640 692
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	10/60	15	10	C1a	1	1	194761	2 608 640 693
450	30	3,8/2,8	32	HB	3.500	10/60	14	10	C1a	1	1	194778	2 608 640 694
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	10/60	14	10	C0a	1	1	195294	2 608 640 695

Standard for Aluminium



Kreissägeblätter für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **for Aluminium**




352
6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	15,875	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958752	2 608 837 753
136	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958769	2 608 837 754
140	10	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958837	2 608 837 761
140	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958776	2 608 837 755
150	10	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958844	2 608 837 762
150	20	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958783	2 608 837 756
160	20	15,875	1,8/1,3	52	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958790	2 608 837 757
165	15,875	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958806	2 608 837 758
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958851	2 608 837 763
165	30	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958868	2 608 837 764
173	20	-	1,8/1,3	60	HLTCG	8.500	0	15	PC1a	1	1	958813	2 608 837 759
184	16	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958875	2 608 837 766
184	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958899	2 608 837 768
190	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958905	2 608 837 769
190	30	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958929	2 608 837 771

Kreissägeblätter für Akku-Kapp- und Gehrungssägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **Aluminium**




HLTCG




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
184	16	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958882	2 608 837 767
190	20	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958912	2 608 837 770
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958950	2 608 837 776
250	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	958974	2 608 837 778
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1a	1	1	958998	2 608 837 782



Kreissägeblätter für Akku-Tischkreissägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **Aluminium**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958943	2 608 837 773
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	958981	2 608 837 780

354
6

Standard for Steel



Kreissägeblätter für handgeführte Akku-Metallsägen



- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **100** Steel






PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außerdurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbrettstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	C1a	1	1	813860	2 608 644 225
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958677	2 608 837 745
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958684	2 608 837 746
140	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958691	2 608 837 747
150	20	1,6/1,2	32	HB	5.000	6	10	PC1a	1	1	958707	2 608 837 748
160	20	1,6/1,2	36	HB	4.600	6	10	PC1a	1	1	958714	2 608 837 749
173	20	1,6/1,2	36	HB	4.100	6	10	PC1a	1	1	958721	2 608 837 750

Standard for Multi Material

Kreissägeblätter für Handkreissägen



- ▶ Das perfekte Sägeblatt für leistungsstarke Schnitte mit saubereren Kanten in allen unterschiedlichen Materialarten.
- ▶ Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
130	20	16	2/1,4	42	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	373777	2 608 641 195
150	20	16	2/1,4	42	HLTCG	10.000	-5	15	C1a	1	1	192910	2 608 640 501
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	192934	2 608 640 503
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	193092	2 608 640 519
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-5	15	C1a	1	1	192972	2 608 640 507
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	263405	2 608 640 815
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192965	2 608 640 506
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192989	2 608 640 508
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192996	2 608 640 509
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	193009	2 608 640 510
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-5	15	C1a	1	1	193016	2 608 640 511
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193030	2 608 640 513
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193047	2 608 640 514

356
6



Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Tischsägen



- Die Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 verlängert die Lebensdauer beim Sägen von Metallen wie Aluminium um ein Mehrfaches.




MULTI
MATERIAL




PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN					
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduziererring mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	NL/Durchmesser TKS	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317436	2 608 640 445
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317443	2 608 640 446
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317450	2 608 640 447
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	193061	2 608 640 516
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317474	2 608 640 449
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317481	2 608 640 450
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317498	2 608 640 451
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373869	2 608 641 204
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	7/42 10/60	-5	18	C1a	1	1	193085	2 608 640 518
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317504	2 608 640 452
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317511	2 608 640 453
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	4.500	-	-5	18	C1a	1	1	236935	2 608 640 770

Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen





- ▶ **Maximale Akkulaufzeit** dank besonders dünner Schnittfuge
- ▶ Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.



standard **MultiMaterial**



HLTCG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Außendurchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite (b1) mm / Stammbreitstärke (b2) mm	Zähnezahl	Zahnform	Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	Spanwinkel ° α	Freiwinkel ° β	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	958745	2 608 837 752

358
6

Zubehör für Kreissägen

Reduzerringe für Kreissägeblätter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Reduzierringe für Kreissägeblätter							
Stammbblattstärke von 1,0 mm bis max. 1,3 mm							
20	12,75	0,8	P1b	1	1	433518	2 600 100 185
20	15,875	0,8	P1b	1	1	433525	2 600 100 186
20	16	0,8	P1b	1	1	433532	2 600 100 187
Reduzierringe für Kreissägeblätter							
Stammbblattstärke von 1,25 mm bis max. 1,4 mm							
20	16	1	P1b	1	1	433549	2 600 100 188
Reduzierringe für Kreissägeblätter							
Stammbblattstärke von 1,4 mm bis max. 1,7 mm							
16	12,75	1,2	P1b	1	1	433587	2 600 100 192
20	10	1,2	P1b	1	1	433594	2 600 100 193
20	12,75	1,2	P1b	1	1	433600	2 600 100 194
20	13	1,2	P1b	1	1	433617	2 600 100 195
20	16	1,2	P1b	1	1	433631	2 600 100 197
25	15,875	1,2	P1b	1	1	433679	2 600 100 201
25	16	1,2	P1b	1	1	433686	2 600 100 202
25	20	1,2	P1b	1	1	433693	2 600 100 203
25,4	20	1,2	P1b	1	1	433730	2 600 100 207
30	20	1,2	P1b	1	1	433747	2 600 100 208
30	24	1,2	P1b	1	1	433754	2 600 100 209
30	25	1,2	P1b	1	1	433761	2 600 100 210
30	25,4	1,2	P1b	1	1	433778	2 600 100 211
Reduzierringe für Kreissägeblätter							
Stammbblattstärke von 1,7 mm bis max. 2,2 mm							
20	16	1,5	P1b	1	1	433785	2 600 100 212
25	16	1,5	P1b	1	1	433808	2 600 100 214
25	20	1,5	P1b	1	1	433815	2 600 100 215
25,4	16	1,5	P1b	1	1	433839	2 600 100 217
25,4	20	1,5	P1b	1	1	433853	2 600 100 219
30	20	1,5	P1b	1	1	433860	2 600 100 220
30	25	1,5	P1b	1	1	433877	2 600 100 221
30	25,4	1,5	P1b	1	1	433884	2 600 100 222
35	30	1,5	P1b	1	1	433914	2 600 100 225
Reduzierringe für Kreissägeblätter							
Stammbblattstärke von 2,2 mm bis max. 3,0 mm							
25,4	16	1,8	P1b	1	1	433938	2 600 100 227
25,4	20	1,8	P1b	1	1	433945	2 600 100 228
30	20	1,8	P1b	1	1	433969	2 600 100 230
30	25	1,8	P1b	1	1	433976	2 600 100 231
30	25,4	1,8	P1b	1	1	433983	2 600 100 232





7 361

FRÄSER UND HOBELMESSER

Feinfinish-Leistung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.




Nutfräser Expert for Wood


Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbone



► Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	802000	2 608 629 353	
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	802017	2 608 629 354	
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	802031	2 608 629 356	
8	6	16	50,8	P1p	1	1	802048	2 608 629 357	
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	802024	2 608 629 355	


Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




8	8	19	52	P1p	1	1	802055	2 608 629 358
8	8	31,8	70	P1p	1	1	802062	2 608 629 359
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	802390	2 608 629 392
8	10	31,8	69	P1p	1	1	802406	2 608 629 393
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	802079	2 608 629 360
8	16	31,8	66	P1p	1	1	802086	2 608 629 361
8	20	19	56	P1p	1	1	802093	2 608 629 362
12	8	31,8	76	P1p	1	1	802109	2 608 629 363
12	10	31,8	76	P1p	1	1	802116	2 608 629 364
12	12	38,1	80	P1p	1	1	802123	2 608 629 365
12	12	50,5	98	P1p	1	1	802130	2 608 629 366

Scharniernutfräser Expert for Wood


Scharniernutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



► **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	19	12,5	51	P1p	1	1	802147	2 608 629 367

7

363

Bündigfräser Expert for Wood Laminate


Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager unten, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material, zum Beispiel laminierten Möbelplatten
- ▶ Dank des Kugellagers ist das Arbeiten ohne Schablone möglich
- ▶ **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	802277	2 608 629 380
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	802284	2 608 629 381
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	802307	2 608 629 383
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	802291	2 608 629 382
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	802314	2 608 629 384


Bündigfräser Expert for Wood Laminate mit Führungskugellager oben, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ **Bestens geeignet zum** Fräsen mit Schablonen oder Führungen
- ▶ **Geeignet für** laminierte Werkstücke aus holzbasierten Materialien oder Weich- wie Hart-Massivholz und Plattenmaterialien




expert **for Wood**




8	16	20	60	P1p	1	1	802321	2 608 629 385
---	----	----	----	-----	---	---	--------	---------------

Scheibenfräsen Expert for Wood



Scheibenfräse Expert for Wood, drei Spiralnuten, Carbide



- ▶ Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe
- ▶ Schlitzfräse 2 608 629 387, exzellent zum Einfügen von Flachdübeln



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	2	50,8	PC1a	1	1	802338	2 608 629 386	
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	802352	2 608 629 388	
8	3	50,8	PC1a	1	1	802369	2 608 629 389	
8	4	50,8	PC1a	1	1	802345	2 608 629 387	

7


365

Schaft für Scheibenfräse Expert for Wood mit Führungskugellager



- ▶ Schaft für den Einsatz mit Expert for Scheibennutfräsern


expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	22	60,3	P1p	1	1	802376	2 608 629 390

EXPERT FOR WOOD CARBIDE- ABRUNDFRÄSER

Extrem präzise Schnitte.



LANGE LEBENSDAUER

durch MicroteQ-Zähne aus extra hartem, besonders robustem Carbide aus eigener Produktion



ROBUSTE SCHNITTELEISTUNG

durch ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung, die Reibung reduziert

DIREKTE, EINFACHE FÜHRUNG AUF DEM WERKSTÜCK


durch die hochwertigen Führungskugellager für hohe Geschwindigkeiten

366
7


Abrundfräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	802185	2 608 629 371
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	802192	2 608 629 372
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	802208	2 608 629 373
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	802215	2 608 629 374
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	802222	2 608 629 375
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	802239	2 608 629 376

Abrundfräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	802246	2 608 629 377
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	802253	2 608 629 378

Fasefräser Expert for Wood


Fasefräser Expert for Wood mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	802260	2 608 629 379


368
7

Hohlkehlenfräser Expert for Wood, Voll-Carbide


Hohlkehlenfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Voll-Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe



expert **for Wood**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	802154	2 608 629 368

7


369

V-Nutfräser Expert for Wood

V-Nutfräser Expert for Wood, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	802161	2 608 629 369	
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	802178	2 608 629 370	

Führungskugellager-Sets Expert for Wood



- ▶ Führungskugellager und Unterlegscheiben als Ersatzteile für alle Fräser des „Expert for“-Sortiments.
- ▶ Durch Nutzung von Anlaufkugellagern verschiedener Größe werden unterschiedliche Fräsergebnisse erzeugt, beispielsweise mit Abrundfräsern.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + Unterlegscheibe 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	802383	2 608 629 391

Nutfräser Standard for Wood

Nutfräser, einschneidig, Carbide



- ▶ Zum Fräsen kleinerer Nuten für Sperrholzfederverbindungen, für Ziernuten in Oberflächen oder Nuten in Gummidichtungsprofilen
- ▶ **Geeignet für** Massivholz und Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	3,2	-	7,7	-	51	-	P2a	1	1	374118	2 608 628 438
6	-	4,8	-	12,4	-	51	-	P2a	1	1	374125	2 608 628 439
8	-	3	-	8	-	51	-	P2a	1	1	358378	2 608 628 376
8	-	4	-	8	-	51	-	P2a	1	1	358385	2 608 628 377
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2a	1	1	358392	2 608 628 378
-	1/4	3,2	1/8	7,7	19/64	51	2 1/64	P2a	1	1	360975	2 608 628 427
-	1/4	4,8	3/16	12,4	31/64	51	2 1/64	P2a	1	1	360982	2 608 628 428

Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ **Geeignet für** Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platten, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian



6	-	6	-	15,6	-	48	-	P2a	1	1	374132	2 608 628 440
6	-	8	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	374149	2 608 628 441
6	-	9,5	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	374156	2 608 628 442
6	-	12,7	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	374163	2 608 628 443
6	-	19	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	374170	2 608 628 444
8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2a	1	1	358408	2 608 628 379
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358415	2 608 628 380
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358422	2 608 628 381
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358439	2 608 628 382
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358446	2 608 628 383
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358453	2 608 628 384
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358460	2 608 628 385
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358477	2 608 628 386
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358361	2 608 628 375
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358484	2 608 628 387



Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358491	2 608 628 388
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2a	1	1	358507	2 608 628 389
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2a	1	1	358514	2 608 628 390
8	-	22	-	25	-	56	-	P2a	1	1	358521	2 608 628 391
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1a	1	1	358538	2 608 628 392
-	1/4	6,4	1/4	15,7	5/8	48	1 57/64	P2a	1	1	358729	2 608 628 411
-	1/4	7,9	5/16	19,6	49/64	51	2 1/64	P2a	1	1	360999	2 608 628 429
-	1/4	9,5	3/8	19,6	49/64	51	2 1/64	P2a	1	1	358736	2 608 628 412
-	1/4	12,7	1/2	19,6	49/64	51	2 1/64	P2a	1	1	358743	2 608 628 413
-	1/4	19	3/4	19,6	49/64	51	2 1/64	P2a	1	1	358750	2 608 628 414

Nutfräser mit zusätzlicher Länge, zwei Spiralnuten, Carbide





- ▶ Größere Arbeitslänge für höhere Flexibilität in der Anwendung
- ▶ Geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platten, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	8	25	56	P2a	1	1	358330	2 608 628 372	
8	10	25	56	P2a	1	1	358347	2 608 628 373	
8	12	31,5	62	P2a	1	1	358354	2 608 628 374	
12	10	40	81	P2a	1	1	420273	2 608 628 464	
12	12	40	81	P2a	1	1	420280	2 608 628 465	
12	16	40	81	P2a	1	1	420297	2 608 628 466	
12	18	40	81	P2a	1	1	420303	2 608 628 467	
12	20	40	81	P2a	1	1	420310	2 608 628 468	
12	25	40	81	P2a	1	1	420327	2 608 628 469	
12	30	40	81	P2a	1	1	420334	2 608 628 470	

Scharniernutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz oder Plattenwerkstoffe




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	12,7	12,7	50,8	P2a	1	1	358606	2 608 628 399

374
7

Bündigfräser Standard for Wood

Bündigfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz und abrasive Plattenwerkstoffe




PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	16,2	-	54	-	P2a	1	1	374347	2 608 628 461
6	-	9,5	-	13,7	-	56	-	P2a	1	1	374354	2 608 628 462
6	-	12,7	-	12,7	-	56	-	P2a	1	1	374361	2 608 628 463
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2a	1	1	358071	2 608 628 346
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2a	1	1	358088	2 608 628 347
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2a	1	1	358095	2 608 628 348
-	1/4	6,4	1/4	16,7	41/64	54	2 1/8	P2a	1	1	361057	2 608 628 635
-	1/4	9,5	3/8	13,7	17/32	56	2 13/64	P2a	1	1	361064	2 608 628 636
-	1/4	12,7	1/2	12,7	1/2	56	2 13/64	P2a	1	1	361071	2 608 628 637

Kopierfräser Standard for Wood

Kopierfräser, Carbide



► **Geeignet für** beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	8	18,6	66	P2a	1	1	358323	2 608 628 371

376
7

Falzfräser Standard for Wood

Falzfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	12,4	-	25,4	-	54	-	P2a	1	1	374224	2 608 628 449
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P2a	1	1	358118	2 608 628 350
-	1/4	6,4	1/4	12,4	31/64	25,4	1	54	2 1/8	P1a	1	1	358781	2 608 628 417

Zinkenfräser Standard for Wood

Zinkenfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	15	14	14	55	P1a	1	1	358699	2 608 628 408

378
7

Scheibennutfräsen Standard for Wood

Scheibennutfräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Carbide

► Geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe






PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3	32	51	P1a	1	1	358620	2 608 628 401
8	4	32	51	P1a	1	1	358637	2 608 628 402
8	5	32	51	P1a	1	1	358644	2 608 628 403
8	6	32	51	P1a	1	1	358651	2 608 628 404

Federfräsen Standard for Wood

Federfräser, zwei Spiralnuten, Carbide

► Geeignet für Massivholz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	5	8	25	58	P1a	1	1	358149	2 608 628 353



380
7

Hohlkehlenfräser Standard for Wood

Hohlkehlenfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



- ▶ Hohlkehlenfräser mit kugelgelagertem Führungsrad zur direkten Führung auf dem Werkstück ohne Schablone
- ▶ Geeignet für weiches und hartes Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,4	-	25,4	-	12,7	-	54	-	P2a	1	1	374286	2 608 628 455
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2a	1	1	358224	2 608 628 361
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1a	1	1	358231	2 608 628 362
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1a	1	1	358248	2 608 628 363
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1a	1	1	358255	2 608 628 364
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1a	1	1	358262	2 608 628 365
12	-	12	-	36,7	-	16	-	70	-	P2a	1	1	420372	2 608 628 474
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	12,7	1/2	54	2 1/8	P1a	1	1	358811	2 608 628 420

Abrundfräser Standard for Wood

Abrundfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivhölzer wie Fichte, Buche, Eiche, Erle und abrasive Materialien





PRODUKTEIGENSCHAFTEN								BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,3	-	25,4	-	13,2	-	P1a	1	1	374293	2 608 628 456
6	-	9,5	-	31,8	-	16,2	-	P1a	1	1	374309	2 608 628 457
6	-	12,7	-	38,1	-	18,6	-	P2a	1	1	374316	2 608 628 458
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2a	1	1	358057	2 608 628 344
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2a	1	1	358002	2 608 628 339
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1a	1	1	358019	2 608 628 340
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1a	1	1	358026	2 608 628 341
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1a	1	1	358033	2 608 628 342
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1a	1	1	358040	2 608 628 343
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1a	1	1	358064	2 608 628 345
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P2a	1	1	420341	2 608 628 471
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	13,2	33/64	P1a	1	1	358828	2 608 628 421
-	1/4	9,5	3/8	31,8	1 1/4	16,2	41/64	P1a	1	1	358835	2 608 628 422
-	1/4	12,7	1/2	38,1	1 1/2	18,6	47/64	P1a	1	1	358842	2 608 628 423

Fasefräser Standard for Wood

Fasefräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN											BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	45	14,7	-	11,1	-	34,9	-	56	-	P1a	1	1	374217	2 608 628 448
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1a	1	1	358132	2 608 628 352
-	1/4	45	14,7	37/64	11,1	7/16	34,9	1 3/8	56	2 13/64	P1a	1	1	358774	2 608 628 416



7
383

Laminat-Bündigfräser mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Zum Bündigfräsen und Abfasen beschichteter Plattenwerkstoffe, Holzbalken und Kantenleisten im Möbel- und Ladenbau

► Geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen, Massivholz und Plattenwerkstoffen





PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Arbeitslänge (L) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1a	1	1	358125	2 608 628 351

Flachstabfräser Standard for Wood

Halbstabfräser mit Anlaufkugellager, Carbide



► Geeignet für Massivholz






PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	6	27,8	18,6	63	P1a	1	1	358217	2 608 628 360

Flachstabfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



8	16	20,6	31,5	63	P1a	1	1	358156	2 608 628 354
---	----	------	------	----	-----	---	---	--------	----------------------



384
7

Kantenformfräser Standard for Wood

Kantenformfräser A mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer





PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	11,2	35	14	57	P1a	1	1	358545	2 608 628 393

7
385

Kantenformfräser B mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide




► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN												BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Breite (B) mm	Breite (B) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1a	1	1	374279	2 608 628 454
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1a	1	1	358552	2 608 628 394
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1a	1	1	358569	2 608 628 395
-	1/4	4	5/32	8	5/16	28,6	1 1/8	12,4	31/64	54	2 1/8	P1a	1	1	358804	2 608 628 419

Kantenfräser C mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide




► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Breite (B) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1a	1	1	358576	2 608 628 396

Kantenfräser D mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer





8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1a	1	1	358583	2 608 628 397
---	-----	------	------	------	----	-----	---	---	--------	----------------------

386
7

Kantenformfräser E, zwei Spiralnuten, Carbide



▶ Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1a	1	1	374323	2 608 628 459
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1a	1	1	358163	2 608 628 355
-	1/4	6,3	1/4	25,4	1	14	35/64	46	1 13/16	P1a	1	1	358859	2 608 628 424


Kantenformfräser F mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide

▶ Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
8	6,3	28,5	13,2	54	P1a	1	1	358170	2 608 628 356	
8	9,5	35	16,2	59	P1a	1	1	358194	2 608 628 358	

Kantenformfräser G mit Führungskugellager, zwei Spiralnuten, Carbide




► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	4,8	31,8	12,4	54	P1a	1	1	358187	2 608 628 357
8	6,4	38	15,7	57	P1a	1	1	358200	2 608 628 359

Kantenformfräser H, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer



8	2,4	12,7	12,4	46	P2a	1	1	358590	2 608 628 398
---	-----	------	------	----	-----	---	---	--------	---------------



388
7

Hohlkehlenfräser Standard for Wood

Hohlkehlenfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für weiche und harte Massivhölzer





PRODUKTEIGENSCHAFTEN										BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Radius (R1) mm	Radius (R1) Zoll	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	3,2	-	6,4	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	374330	2 608 628 460
6	-	4,7	-	9,5	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	374248	2 608 628 451
6	-	6,3	-	12,7	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	374231	2 608 628 450
6	-	8	-	15,9	-	12,4	-	45	-	P2a	1	1	374255	2 608 628 452
6	-	12,7	-	25,4	-	15,6	-	49	-	P2a	1	1	374262	2 608 628 453
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	358286	2 608 628 367
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	358293	2 608 628 368
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2a	1	1	358309	2 608 628 369
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2a	1	1	358316	2 608 628 370
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P2a	1	1	420358	2 608 628 472
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P2a	1	1	420365	2 608 628 473
-	1/4	3,2	1/8	9,5	1/4	9,2	23/64	40	1 37/64	P2a	1	1	358866	2 608 628 425
-	1/4	4,7	3/16	9,5	3/8	9,2	23/64	40	1 37/64	P2a	1	1	361026	2 608 628 632
-	1/4	6,3	1/4	12,7	1/2	9,2	23/64	40	1 37/64	P2a	1	1	358798	2 608 628 418
-	1/4	8	5/16	15,9	5/8	12,3	31/64	45	1 49/64	P2a	1	1	361033	2 608 628 633
-	1/4	12,7	1/2	25,4	1	15,6	39/64	49	1 59/64	P1a	1	1	361040	2 608 628 634

V-Nutfräser Standard for Wood

V-Nutfräser, zwei Spiralnuten, Carbide



► Geeignet für Massivholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN									BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Schaft Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (L) mm	Arbeitslänge (L) Zoll	Gesamtlänge (G) mm	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	-	90	9,5	-	12,4	-	45	-	P2a	1	1	374194	2 608 628 446
6	-	90	12,7	-	12,4	-	45	-	P2a	1	1	374200	2 608 628 447
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2a	1	1	358675	2 608 628 406
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2a	1	1	358682	2 608 628 407
-	1/4	90	6,3	1/4	9,2	23/64	45	1 49/64	P2a	1	1	361002	2 608 628 630
-	1/4	90	12,7	1/2	12,4	31/64	45	1 49/64	P2a	1	1	358767	2 608 628 415
-	1/4	90	9,5	3/8	12,4	31/64	45	1 49/64	P2a	1	1	361019	2 608 628 631

V-Nutfräser, einschneidig, Carbide



► Geeignet für Hartholz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	90	6,4	9,2	45	P2a	1	1	374187	2 608 628 445

Viertelstabfräser Standard for Wood

Viertelstabfräser, einschneidig, Carbide

► Geeignet für Massivholz und abrasive Materialien



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Schaft mm	Radius (R1) mm	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
8	3,2	9,5	10,2	41	P2a	1	1	358668	2 608 628 405

FRÄSER-SETS

Präzise Schnitte für ein breites Spektrum an Anwendungen.



6-teiliges Nutfräser-Set



6-teiliges Rand- und Kantenfräser-Set



15-teiliges gemischtes Fräser-Set



30-teiliges gemischtes Fräser-Set

Seitennummer	393	394	395	397
SCHAFT				
6 mm; 8 mm; 1/4 Zoll	✓	✓	✓	✓
MATERIALIEN				
Hartholz	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓	✓	✓
LIEFERUMFANG				
1-schneidiger Nutfräser	-	-	-	✓
2-schneidiger Nutfräser	✓	-	✓	✓
3-schneidiger Nutfräser	✓	-	✓	✓
Abrundfräser	-	✓	✓	✓
Fasefräser	-	✓	✓	✓
Bündigfräser	-	✓	✓	✓
Bündig-Profilfräser	-	✓	✓	✓
Zinkenfräser	-	-	✓	✓
V-Nutfräser	-	-	✓	✓
Scheibenfräse	-	-	✓	✓
Falzfräser	-	-	✓	✓
Römerprofilfräser	-	-	✓	✓
Hohlkehlenfräser	-	-	✓	✓
Kopierfräser	-	-	-	✓
Hohlkehlfäser	-	-	-	✓
Klassik-Profilfräser	-	-	-	✓
Scharniernutfräser	-	-	-	✓

Gemischte Fräser-Sets

6-teilige Nutfräser-Sets

► **Set enthält:** 2-schneidige Nutfräser (1), 3-schneidige Nutfräser (2)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft								
1	6	20	54	P1k	6	1	957960	2 607 017 465
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft								
1	6	20	54	P1k	6	1	957977	2 607 017 466
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					

6-teilige Nutfräser-Sets


► Set enthält: 2-schneidige Nutfräser (1), 3-schneidige Nutfräser (2)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 1/4"-Rundschaft								
1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	957984	2 607 017 467
1	5/16	25/32	1 31/32					
1	3/8	1	2 11/64					
2	1/2	1 3/16	2 23/64					
2	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	3/4	1 3/16	2 23/64					

6-teilige Rand- und Kantenfräser-Sets


► Set enthält: Abrundfräser (1), Fasefräser (2), Bündigfräser (3), Bündig-Profilfräser (4)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	957991	2 607 017 468
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	958004	2 607 017 469
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					

6-teilige Rand- und Kantenfräser-Sets

► **Set enthält:** Abrundfräser (1), Fasefräser (2), Bündigfräser (3), Bündig-Profilfräser (4)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Set mit 1/4"-Außensechskantschaft										
1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011	2 607 017 470
1	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
2	-	25	1	1/2	2 1/8					
2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
3	-	-	1/2	1	2 9/16					
4	-	-	5/8	1	2 9/16					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

► **Set enthält:** Bündigfräser (1), Bündig-Profilfräser (2), Zinkenfräser (3), Fasefräser (4), V-Nutfräser (5), Scheibenfräser (6), Falzfräser (7), Römerprofilfräser (8), Hohlkehlfäser (9), Abrundfräser (10), 2-schneidiger Nutfräser (11), 3-schneidiger Nutfräser (12)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958028	2 607 017 471
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958035	2 607 017 472
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					

15-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

- **Set enthält:** Bündigfräser (1), Bündig-Profilfräser (2), Zinkenfräser (3), Fasefräser (4), V-Nutfräser (5), Scheibenfräser (6), Falzfräser (7), Römerprofilfräser (8), Hohlkehlfäser (9), Abrundfräser (10), 2-schneidiger Nutfräser (11), 3-schneidiger Nutfräser (12)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) Zoll	Winkel Grad	Durchmesser (D) Zoll	Arbeitslänge (G) Zoll	Gesamtlänge (G) Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 1/4"-Rundschaft										
1	-	-	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	958042	2 607 017 473
2	-	-	5/8	1	2 9/16					
3	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
4	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
4	-	25	1	1/2	2 1/8					
5	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
10	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
11	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
11	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
12	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					

30-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

- **Set enthält:** 1-schneidige Nutfräser (1), 2-schneidige Nutfräser (2), 3-schneidige Nutfräser (3), Abrundfräser (4), Bündigfräser (5), Bündig-Profilfräser (6), Kopierfräser (7), Scheibenfräser (8), Falzfräser (9), Fasefräser (10), V-Nutfräser (11), Zinkenfräser (12), Römerprofilfräser (13), Hohlkehlfäser (14), Kehlfräser (15), Klassik-Profilfräser (16), Scharniernutfräser (17)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ. Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 6-mm-Rundschaft										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958059	2 607 017 474
2	-	-	6	20	54					
2	-	-	8	20	50					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					
4	8	-	29	13	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
17	-	-	12	13	42					

30-teilige Fräser-Sets für verschiedene Anwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Typ, Fräser	Radius (R1) mm	Winkel Grad	Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (G) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958066	2 607 017 475
2	-	-	6	20	54					
2	-	-	8	20	50					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					
4	8	-	29	14	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
17	-	-	12	13	42					

398
7

Zubehör für Flachdübelfräsen

Aufnahmeflansche für Bosch Flachdübelfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Bohrung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Aufnahmeflansch							
Passend zu GFF 22 A Professional							
20	P1c	1	1	184380	3 605 700 155		

Scheibenfräser für Bosch Flachdübelfräse

- ▶ Zum Fräsen von Schattenfugen, Längsnuten und Flachdübelverbindungen in Holz
- ▶ Einfaches Herstellen des Rustikal-Looks mit der vielseitigen Bosch-Universalfräse und passendem Bosch-Nutfräser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Scheibenfräser								
Passend zu GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	8	4	C1c	1	1	013802	3 608 641 008
Scheibenfräser								
Passend zu GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1c	1	1	012546	3 608 641 001
Scheibenfräser								
für Universalfräse GUF 4-22 A, Schattenfugenfräse PSF 22 A, nur zusammen mit Aufnahmeflansch 3 605 700 155 auch für Flachdübelfräse GFF 22 A								
Passend zu GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1c	1	1	012560	3 608 641 002
Scheibenfräser								
Passend zu GFF 22 A Professional								
105	22	8	4	C1c	1	1	184359	3 608 641 013

Flachdübel für Bosch Flachdübelfräse

► Für perfekt passende Verbindungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite [mm]	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flachdübel GR 0							
45	15	4	P1d	50	1	081443	2 607 000 796
			C0a	1.000	1	032971	2 607 000 147
Flachdübel GR 10							
55	19	4	P1d	50	1	093880	2 607 000 797
			C0a	1.000	1	032988	2 607 000 148
Flachdübel GR 20							
60	23	4	P1d	50	1	012829	2 607 000 103
			C0a	1.000	1	032995	2 607 000 149

UNIVERSAL-WENDEHOBELMESSER

Geeignet für alle gängigen Handhobelmaschinen.

Wood Razor Carbide-
WendehobelmesserStandard for Wood Carbide-
Wendehobelmesser

Seitennummer	402	402
--------------	-----	-----

ABMESSUNGEN

82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	-	-

MATERIALIEN

Hartholz	✓	✓
Weichholz	✓	✓
Holzverbundstoffe	✓	✓

Universelle Hobelmesser für Handhobelmaschinen

Carbide-Wendehobelmesser

- **Passend zu** Handhobel der Marken Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Breite [mm]	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Hobelklinge gerade, Hartmetall, 40° Länge x Breite: 82.4 mm x 5.5 mm							
82,4	5,5	1,1	PC1c	2	5	010450	2 607 000 096
			PC1d	10	1	117685	2 607 001 292



Hobelmesser
Scharf, gerade, Carbide, 40°
Scharfes Hobelmesser, ideal für Bosch-Woodrazor-System.
Länge x Breite: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1c	1	5	200783	2 608 635 376
			PC1c	2	5	200639	2 608 635 350



Hobelmesser für GHO 12V-20
Gerade, Carbide, 40°
Länge x Breite: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	2 608 000 672
			PC1d	10	1	934091	2 608 000 673

STICHSÄGE- BLÄTTER

Unübertroffene Leistung in jedem
Material

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.


8

403



STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

Die Klassiker



	Hardwood Fast	Hardwood 2-side clean	Laminate Clean	Wood 2-side clean	Clean for Hard Wood	Speed for Hard Wood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Seitennummer	411	412	416	418	414	414
Verfügbare Blattpen	1	2	1	3	5	2
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-	✓	-

404
8

MATERIALIEN

Weichholz	-	-	-	✓	-	-
Sperrholzplatte	-	-	-	✓	-	-
Hartholz, Grobspanplatte, MDF	✓	✓	-	-	✓	✓
Laminierte Platten, Küchenarbeitsplatten	-	✓	-	-	✓	-
Laminat, Vinylboden	-	-	✓	-	-	-
WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	-	-	-	-	-
Bauholz	✓	-	-	-	-	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Special for Laminate

Progressor for Wood

Precision for Wood

Clean for Wood

Speed for Wood

Basic for Wood

417

420

419

420

421

422

1

1

5

5

4

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

✓

-

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

machen den benötigten Schnitt.



	Stainless Steel EXPERT	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
Seitennummer	423	424	424	425
Verfügbare Blattpen	2	2	1	5
T-Schaft	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-

406
8

MATERIALIEN

Metallblech	-	-	✓	✓
Perforiertes Metallblech	-	-	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetalle	-	-	✓	-
Edelstahlbleche	✓	✓	-	-
Profile, Rohre (geschlossen)	-	-	-	✓
Profile (offen)	-	-	-	✓
Metal sandwich	-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Flexible for Metal

Basic for Metal

Special for Alu

Flexible for Metal Sandwich

Precision for Metal Sandwich

425

426

427

428

428

5

6

2

1

1



-



-

-



-

-

-



-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-



-

-

-



-

-

-

-

-

-

-



STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ UND METALL

Nägel? Kein Problem.



	Multi Material	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
Seitennummer	430	429
Verfügbare Blatttypen	1	1
T-Schaft	✓	✓
U-Schaft	-	-

408
8










MATERIALIEN

Bauholz mit gehärteten Schrauben und Nägeln	✓	-
Bauholz mit Nägeln	✓	✓
Profile, Rohre, dickwandig	✓	✓
Aluminium, Nichteisenmetalle	✓	✓
Glasfaser-/epoxidharzverstärkte Kunststoffe	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR KUNSTSTOFF

Für die meisten fortschrittlichen Materialien.

							
	Plastic Composites clean	Carbon Fiber clean	Clean for PVC	Precision for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA	Clean for PC
	EXPERT	EXPERT					
Seitennummer	431	432	433	433	433	433	434
Verfügbare Blatttypen	1	1	2	1	1	1	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-	-	-	-
							


MATERIALIEN

PP, PE	-	-	-	-	✓	-	-
PVC, PA, PS	-	-	✓	✓	-	-	-
PMMA	-	-	-	-	-	✓	-
PC	-	-	-	-	-	-	✓
WPC (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff)	✓	-	-	-	-	-	-
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)	-	✓	-	-	-	-	-
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)	✓	✓	-	-	-	-	-
Verbundwerkstoff (Corian, Varicor)	✓	-	-	-	-	-	-

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Außergewöhnliche Stichsägearbeiten.



	Fiber Plaster	Soft Tile clean	Special for Ceramics	Special for Soft Material	Precision for Soft Material
	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	435	437	438	438	438
Verfügbare Blattpen	2	1	1	2	1
T-Schaft	✓	✓	✓	✓	✓
U-Schaft	-	-	-	-	-
	 	 			

410
8

MATERIALIEN

Gipskartonplatten, Faserzementplatten	✓	-	-	-	-
Porenbeton	✓	-	-	-	-
Keramikfliesen	-	✓	✓	-	-
Polystyrol, Karton	-	-	-	✓	✓
Gummi	-	-	-	✓	-
Faserisolationmaterialien	-	-	-	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARTHOLZ UND ABRASIVEN HOLZWERKSTOFFEN

EXPERT 'Hardwood Fast' Blätter

SORTIMENT: T 144 DHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 3 Schnelles Trennen mit konischem Blattkörper
- 4 Scharfe Carbide-Zähne, hergestellt durch Wechselzahn-Schleifen



8
411

EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 DHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für schnelle, gerade Schnitte in Hartholz oder Schleifmaterialien, z. B. beim Verlegen von Terrassendecks, für die Installation von WPC-Terrassen; und zum Schneiden von Gipskarton- oder Zementfaserplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	2 608 900 541


HÖCHSTE PRÄZISION FÜR AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLETTEN

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' Blätter

SORTIMENT: T 308 BF

EXPERT

- 1 Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
- 2 Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
- 3 Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
- 4 Dickeres Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt



412
8

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' T 308 BF Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichteten Plattenmaterialien wie Küchenarbeitsplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnenteilung [mm]	Zahnenteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	2 608 900 543
					C1b	5	10	537689	2 608 900 544
					P1h	25	1	537696	2 608 900 545
					C0a	100	1	537702	2 608 900 546

HÖCHSTE PRÄZISION FÜR AUSRISSFREIES SCHNEIDEN VON LAMINIERTEN ARBEITSPLETTEN

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' Blätter

SORTIMENT: T 308 BFP

EXPERT

- 1 Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
- 2 Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff
- 3 Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
- 4 Dickeres Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt



EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' T 308 BFP Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsagen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnenteilung [mm]	Zahnenteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	2 608 900 547
					C1b	5	10	537726	2 608 900 548
					P1h	25	1	549682	2 608 901 181

Stichsägeblätter - Clean for Hard Wood

sauberer Schnitt

clean HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	




T 101 AOF



BIM, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hartholz, Laminat (1,5-15 mm), beschichtete Platten/HPL, Sperrholz, speziell für Kurvenschnitt, kein Ausriss

83	1,4	C1b	3	10	264341	2 608 636 225
		C1b	5	10	091848	2 608 634 233




T 101 AIF



BIM, geschliffene Spitzzähne und Kegelschliffkörper
Hartholz, Laminat, Schichtpressstoffplatten (2-20 mm), kein Ausreißen

100	1,7	C1b	3	10	264334	2 608 636 224
		C1b	5	10	096355	2 608 634 897




T 101 BF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hartholz, Laminat, beschichtete Platten/HPL (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	264358	2 608 636 226
		C1b	5	10	091855	2 608 634 234
		P1a	25	1	127714	2 608 634 988




T 101 BRF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hartholz, Laminat, beschichtete Platten (3-30 mm), Küchenarbeitsplatten (<45 mm), saubere Oberfläche

100	2,5	C1b	3	10	264365	2 608 636 227
		C1b	5	10	091862	2 608 634 235
		P1a	25	1	127721	2 608 634 989



T 301 CDF




BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Hart- und Weichholz (4-65 mm), beschichtete Platten/HPL

117	3,0	C1b	3	10	264372	2 608 636 228
		C1b	5	10	264389	2 608 636 229

Stichsägeblätter - Speed for Hard Wood

schneller Zuschnitt

speed HardWood



T 144 DF



BIM, geschränkt, geschliffen
Hart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete

100	4-5,2	C1b	3	10	264310	2 608 636 222
		C1b	5	10	009430	2 608 634 567
		P1a	25	1	127738	2 608 634 990

Stichsägeblätter - Speed for Hard Wood

schneller Zuschnitt

speed  HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 344 DF



BIM, geschränkt, geschliffen

Dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete

152	4,0	C1b	3	10	264327	2 608 636 223
		C1b	5	10	091947	2 608 634 243

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN LAMINAT

EXPERT 'Laminate Clean' Blätter

SORTIMENT: T 128 BHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen
- 3 Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material
- 4 Saubere Schnitte auf beiden Seiten mit entgegengerichteten Zahnreihen




416
8

EXPERT 'Laminate Clean' T 128 BHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ablängen von Laminatdielen beim Ladenbau oder anderen gewerblichen Installationen; Schneiden von faserverstärkten Vinylbodenbrettern; Schneiden von HPL (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte) wie Verkleidungen für Häuser.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähen Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	2 608 900 542

Stichsägeblätter - Special for Laminate

beidseitig präziser sauberer Schnitt

special  Laminate

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 101 BIF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen

Laminate (1,5 - 15 mm), kunststoffbeschichtete Platten/HPL (1,5 - 15 mm), Multiplexplatten (1,5 - 15 mm)

83	1,7	C1b	5	10	393416	2 608 636 431
----	-----	-----	---	----	--------	---------------



T 101 AOF



BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen

Laminate (1,5 - 15 mm), kunststoffbeschichtete Platten/HPL (1,5 - 15 mm), Multiplexplatten (1,5 - 15 mm)

83	1,4	C1b	3	10	393423	2 608 636 432
----	-----	-----	---	----	--------	---------------

HÖCHSTE PRÄZISION UND AUSRISSFREIES TRENNEN VON HOLZ

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' Blätter

SORTIMENT: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

- 1 Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry
- 2 Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff



418
8

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' T 308 B Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	2 608 900 550
					C1b	5	10	537757	2 608 900 551
					P1h	25	1	537764	2 608 900 552
					C0a	100	1	537771	2 608 900 553

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' T 308 BO Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie Kurvenschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	2 608 900 554	
					C1b	5	10	537795	2 608 900 555	
					P1h	25	1	537801	2 608 900 556	

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' T 308 BP Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie, genaue Winkelschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Oben wie unten sehr sauberer Abschluss.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	2 608 900 557	
					C1b	5	10	537825	2 608 900 558	

Sticksägeblätter - Precision for Wood

winkelgenauer Schnitt

precision Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



T 144 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)


100	4,0	C1b	3	10	264143	2 608 633 A31	
		C1b	5	10	264181	2 608 633 A35	
		P1a	25	1	264228	2 608 633 A39	

Stichsägeblätter - Precision for Wood

winkelgenauer Schnitt

precision Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
100	4,0	C1a	100	1	264259	2 608 633 A42	




T 344 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

152	4,0	C1b	3	10	264150	2 608 633 A32
		C1b	5	10	264198	2 608 633 A36




T 1044 DP



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-150 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

250	4,0	C1c	3	5	623605	2 608 667 394
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



T 301 BCP




HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)

117	2,5	C1b	3	10	264167	2 608 633 A33
		C1b	5	10	264204	2 608 633 A37
		P1a	25	1	264235	2 608 633 A40

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universell, sauber durch dick und dünn

PROGRESSOR Wood



T 234 X




HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

117	2-3	C1b	3	10	169493	2 608 633 523
		C1b	5	10	169509	2 608 633 528
		P1a	25	1	169516	2 608 633 524
		C1a	100	1	264242	2 608 633 A41

Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean Wood



T 101 AO



HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt

83	1,4	C1b	3	10	006972	2 608 630 559
		C1b	5	10	006798	2 608 630 031


420
8

Stichsägeblätter - Clean for Wood

sauberer Schnitt

clean  Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	




T 101 B



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006958	2 608 630 557
		C1b	5	10	006781	2 608 630 030
		P1a	25	1	127660	2 608 633 622
		C1a	100	1	067430	2 608 637 876




T 101 BR



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche

100	2,5	C1b	3	10	091374	2 608 633 779
		C1b	5	10	012454	2 608 630 014
		P1a	25	1	127677	2 608 633 623




T 101 D



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)

100	4-5,2	C1b	3	10	006965	2 608 630 558
		C1b	5	10	006804	2 608 630 032
		P1a	25	1	148726	2 608 633 577
		C1a	100	1	067447	2 608 637 877



T 301 CD




HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65 mm)

117	3,0	C1b	3	10	016315	2 608 637 591
		C1b	5	10	016308	2 608 637 590

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed  Wood



T 144 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten


100	4-5,2	C1b	3	10	006989	2 608 630 560
		C1b	5	10	006842	2 608 630 040
		P1a	25	1	127691	2 608 633 625
		C1a	100	1	067478	2 608 637 880

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt

speed 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode	Bestell-Nr.	




T 244 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

100	4-5,2	C1b	3	10	007221	2 608 630 879
		C1b	5	10	006859	2 608 630 058
		P1a	25	1	127707	2 608 633 626
		C1a	100	1	067485	2 608 637 881




T 344 D



HCS, geschränkt, geschliffen
Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

152	4,0	C1b	3	10	070942	2 608 637 944
		C1b	5	10	264174	2 608 633 A34



T 744 D




HCS, geschränkt, geschliffen
Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien

180	4,0	C1c	3	5	348591	2 608 663 314
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig

basic 




T 119 BO



HCS, gewellt, gefräst
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt

83	2,0	C1b	3	5	045940	2 608 637 788
		C1b	5	10	006941	2 608 630 310
		C1a	100	1	067461	2 608 637 879



T 119 B



HCS, gewellt, gefräst
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007245	2 608 630 878
		C1b	5	10	006835	2 608 630 037



T 111 C



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt

100	3,0	C1b	3	10	007139	2 608 630 808
		C1b	5	10	006811	2 608 630 033
		P1a	25	1	264211	2 608 633 A38
		C1a	100	1	067454	2 608 637 878

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN EDELSTAHLBLECHEN

EXPERT 'Stainless Steel' Blätter

SORTIMENT: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

8

423

EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Sticksägeblatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	2 608 900 561

EXPERT 'Stainless Steel' T 118 EHM Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Sticksägeblatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	2 608 900 562

Sticksägeblätter - Basic for Inox

gut und günstig

basic **Inox**


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

T 118 GFS



BIM, gewellt, gefräst
Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei

83	0,8	C1b	3	10	451864	2 608 636 498
		C1b	5	10	451840	2 608 636 496




T 118 EFS



BIM, gewellt, gefräst
Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei

83	1,4	C1b	3	10	451871	2 608 636 499
		C1b	5	10	451857	2 608 636 497



Sticksägeblätter - Progressor for Metal

Universal. Schnell in dünnem und dickem Material.


PROGRESSOR **Metal**

T 123 XF



BIM, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Metallbleche (1,5 bis 10 mm), Rohre und Profile, einschließlich Aluminium (Durchmesser < 30 mm)

100	1,2-2,6	C1b	3	10	128049	2 608 638 472
		C1b	5	10	128056	2 608 638 473
		P1a	25	1	128063	2 608 638 474
		C1a	100	1	264488	2 608 638 700



424
8


Stichsägeblätter - Speed for Metal

schnell, bruchfest und langlebig

speed  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN BESTELLINFORMATIONEN

Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




T 121 GF




BIM, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche, Lochbleche (0,5-1,5 mm)

92	0,8	C1b	3	10	596824	2 608 636 695
		C1b	5	10	596831	2 608 636 696




T 121 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)

92	1,2	C1b	3	10	596855	2 608 636 698
		C1b	5	10	596862	2 608 636 699
		P1a	25	1	596947	2 608 636 700




T 121 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm)

92	2,0	C1b	3	10	596954	2 608 636 701
		C1b	5	10	596961	2 608 636 702
		P1a	25	1	596978	2 608 636 703




T 321 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	596985	2 608 636 704
		C1b	5	10	596992	2 608 636 705



T 321 BF




BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

132	2,0	C1b	3	10	597005	2 608 636 706
		C1b	5	10	597012	2 608 636 707

Stichsägeblätter - Flexible for Metal

bruchfest und langlebig

flexible  Metal



T 118 EOF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1,5-4 mm), speziell für Kurvenschnitt


83	1,5	C1b	3	10	264402	2 608 636 231
		C1b	5	10	091893	2 608 634 237

Stichsägeblätter - Flexible for Metal

bruchfest und langlebig

flexible  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN BESTELLINFORMATIONEN




long LIFE

T 118 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)

Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
92	1,1-1,5	C1b	3	10	035309	2 608 634 694
		C1b	5	10	007627	2 608 634 505
		P1a	25	1	127745	2 608 634 991
		C1a	100	1	067522	2 608 634 774




long LIFE

T 118 BF



BIM, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm)

Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
92	1,9-2,3	C1b	3	10	264419	2 608 636 232
		C1b	5	10	007603	2 608 634 503
		P1a	25	1	127752	2 608 634 992
		C1a	100	1	009751	2 608 634 586




long LIFE

T 318 AF



BIM, gewellt, gefräst
Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + offene Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
132	1,1	C1b	3	10	264396	2 608 636 230
		C1b	5	10	091923	2 608 634 241



long LIFE

T 318 BF




BIM, geschränkt, gefräst
Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)

Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
132	1,8	C1b	3	10	264426	2 608 636 233
		C1b	5	10	091930	2 608 634 242

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic  Metal




T 118 G



HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)

Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
92	0,7	C1b	3	10	007566	2 608 631 674
		C1b	5	10	007283	2 608 631 012



T 218 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm), speziell für Kurvenschnitt


Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
92	1,1-1,5	C1b	3	10	007542	2 608 631 672
		C1b	5	10	007337	2 608 631 032

Stichsägeblätter - Basic for Metal

gut und günstig

basic  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
92	1,1-1,5	C1a	100	1	279482	2 608 631 706	




T 118 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007399	2 608 631 507
		C1b	5	10	007290	2 608 631 013
		P1a	25	1	127769	2 608 638 470
		C1a	100	1	067492	2 608 631 964




T 118 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007559	2 608 631 673
		C1b	5	10	007306	2 608 631 014
		P1a	25	1	127776	2 608 638 471
		C1a	100	1	067508	2 608 631 965




T 318 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm), Rohre + Profile , inkl. Alu (ø <65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	264464	2 608 638 698
		C1b	5	10	007375	2 608 631 319
		C1a	100	1	279499	2 608 631 808



T 318 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt

132	2,0	C1b	3	10	264471	2 608 638 699
		C1b	5	10	007382	2 608 631 404

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special  Alu



T 127 D



HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)

100	3,0	C1b	3	10	007405	2 608 631 508
		C1b	5	10	007313	2 608 631 017
		C1a	100	1	067515	2 608 631 966




8 427

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special  Alu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN | BESTELLINFORMATIONEN



T 227 D




HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile ($\varnothing < 30$ mm), speziell für Kurvenschnitt

Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
100	3,0	C1b	3	10	007535	2 608 631 671
		C1b	5	10	007320	2 608 631 030
		C1a	100	1	279475	2 608 638 382

Stichsägeblätter - Flexible for Metal-Sandwich

bruchfest und langlebig

flexible  MetalSandwich



T 718 BF




BIM, geschränkt, gefräst
Sandwichmaterialien (<120 mm)


Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
180	2,0	C1b	3	5	309042	2 608 636 335

Stichsägeblätter - Precision for Metal-Sandwich

precision  MetalSandwich



T 1018 AFP



BIM, gewellt, gefräst
Sandwichmaterialien (<160 mm)

Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
250	1,1	C1c	3	5	704892	2 608 636 793


428 8

Stichsägeblätter - Progressor for Wood and Metal

universell, schnell durch dick und dünn

progressor WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 345 XF



BIM, geschränkt, gefräst

Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)

132	2,4-5	C1b	3	10	128018	2 608 634 993
		C1b	5	10	128025	2 608 634 994
		P1a	25	1	128032	2 608 634 995
		C1a	100	1	266208	2 608 634 486


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN VERSCHIEDENSTEN BAUSTOFFEN

EXPERT 'Multi Material' Blätter

SORTIMENT: T 367 XHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 3 Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden



430
8

EXPERT 'Multi Material' T 367 XHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade, grobe Schnitte in Holzpaneelen mit Metallrändern, die in Betonschalungen verwendet werden; Schnitte in Holz mit eingebetteten Stahlkomponenten wie gehärtete Schrauben und Nägel.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsagen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
132	3,5-5,0	5-7	4	10	65	C1b	3	1	537849	2 608 900 560

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN MINERALISCHEN VERBUNDWERKSTOFFEN UND WPC

EXPERT 'Plastic Composites Clean' Blätter

SORTIMENT: T 301 CHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Scharfe, präzisions-geschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
- 3 Carbide-Leisten Technologie, optimiert für Blechanwendungen



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

8


431

EXPERT 'Plastic Composites Clean' T 301 CHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Feststoffoberflächenplatten, die für den Bau von Feststoffoberflächen in Küchen und Bädern erforderlich sind; gerade Schnitte in WPC-Platten (Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff) beim Terrassenbau.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	2 608 900 566

HOHE LEBENSDAUER BEI SAUBEREN SCHNITTEN IN KOHLEFASER

EXPERT 'Carbon Fiber Clean' Blätter

SORTIMENT: T 108 BHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Scharfe, präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne für hervorragende Leistung
- 3 Carbide-Leisten-Technologie, optimiert für Blechanwendungen



432
8

EXPERT 'Carbon Fiber Clean' T 108 BHM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Kohlefaserplatten und -profile, z. B. zum Trimmen von Bauteilen in modernen Fahrzeugen; Schnitte mit der Stichsäge in der Luft- und Raumfahrt sowie im Bootsbau.
- ▶ Die erste Wahl für Bootsbauer: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	2 608 900 565

Stichsägeblätter - Clean for PP

clean  PP

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	



T 102 D



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PP und PE Platten, Profile, Stäbe.

100	4,0	C1b	3	10	691475	2 608 667 443
		C1b	5	10	691482	2 608 667 444

Stichsägeblätter - Clean for PVC

clean  PVC



T 102 H



HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Platten, Profile, Stäbe.

100	2,3	C1b	3	10	691499	2 608 667 445
		C1b	5	10	691505	2 608 667 446



T 302 H




HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Saubere Schnitte in PVC, PA, PS Rohre und Profile.

132	2,3	C1b	3	10	691512	2 608 667 447
		C1b	5	10	691529	2 608 667 448

Stichsägeblätter - Precision for PVC

precision  PVC



T 1044 HP




HCS, geschränkt, geschliffen
Winkelgenaue Trennschnitte bis 160 mm in Kunststoffrohre und -profile

250	2,3	C1c	3	5	814980	2 608 667 843
-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Clean for PMMA

clean  PMMA



T 102 BF




BIM, geschränkt, Zähne flankengeschliffen
Saubere Schnitte in PMMA Platten.

92	1,8	C1b	3	10	691581	2 608 636 780
		C1b	5	10	691598	2 608 636 781

Stichsägeblätter - Clean for PC

clean  PC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



T 101 A



HSS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Plexiglas, Polycarbonat (2-20 mm)

100	2,0	C1b	3	10	007528	2 608 631 670
		C1b	5	10	007276	2 608 631 010


LANGLEBIGES TRENNEN VON ABRASIVEN BAUMATERIALIEN

EXPERT 'Fiber Plaster' Blätter

SORTIMENT: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
- 3 Große, konstante Zahnteilung für dicke, harte Materialien



CARBIDE TECHNOLOGY

8


435

EXPERT 'Fiber Plaster' T 141 HM Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsagen.



CARBIDE TECHNOLOGY  **LONG LIFE**


PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	2 608 900 563

EXPERT 'Fiber Plaster' T 341 HM Stichsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Schnitte in Gipskartonplatten, z. B. Ausschnitte in Trockenbauwänden; und Anpassungsschnitte beim Einbau von Faserzementplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
132	4,3	6	5	20	80	C1b	3	1	537887	2 608 900 564

HOCHPRÄZISES UND SAUBERES SCHNEIDEN IN WEICHE FLIESEN

EXPERT 'Soft Tile clean' Blatt

SORTIMENT: T 150 RD

EXPERT


- 1 Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology
- 2 Feine Diamantkörnung für extra sauberes Finish



8
437

EXPERT 'Soft Tile Clean' T 150 RD Sticksägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade, saubere Schnitte in weiche Wandfliesen, z. B. wenn kleine Ausschnitte gemacht werden müssen, bevor die Fliesen im Bad oder in der Küche an der Wand befestigt werden.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Sticksägen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge [mm]	Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	2 608 900 567

Stichsägeblätter - Special for Ceramics


keramische Materialien

special Ceramics

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	




T 130 RF




Carbide-Technologie mit Korn von 30
Weiche keramische Wandfliesen, Gusseisen (5-15 mm), grober Schnitt

83		C1b	3	1	035286	2 608 633 104
----	--	-----	---	---	--------	---------------



T 150 RF



Carbide-Technologie mit Korn von 50
Weiche keramische Wandfliesen, Gusseisen (5-10 mm), feiner Schnitt

83		C1b	3	1	035293	2 608 633 105
----	--	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Special for Soft Material

weiche Werkstoffe

special Soft-Material



T 113 A



HCS, Messer geschliffen
Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<50 mm)

100		C1b	3	5	035323	2 608 635 177
-----	--	-----	---	---	--------	---------------



T 313 AW




HCS, Messer wellengeschliffen
Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<100 mm)

152		C1b	3	5	045926	2 608 635 187
-----	--	-----	---	---	--------	---------------

Stichsägeblätter - Precision for Soft Material

precision SoftMaterial

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



T 1013 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliff-Schneide
Speziell für Faserdämmstoffe (<160 mm)

250	12,0	C1c	3	5	623629	2 608 667 396
-----	------	-----	---	---	--------	---------------

438
8

Stichsägeblätter für Hartholz

Stichsägeblätter - Clean for Hard Wood

sauberer Schnitt

clean HardWood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



U 101 BF



BIM, geschliffene Zähne mit Kegelschliff

Hartholz und Weichholz, glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz (3–30 mm), laminierte Platten/HPL


100	2,7	C1b	3	10	264457	2 608 636 236
-----	-----	-----	---	----	--------	----------------------


Stichsägeblätter für Holz

Stichsägeblätter - Progressor for Wood

Universal. Sauber in dünnem und dickem Material





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahnteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
U 234 X							
HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Weichholz (2–65 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatte, Faserplatten							
108	2-3	C1b	3	10	169530	2 608 633 525	



Stichsägeblätter - Clean for Wood


sauberer Schnitt



U 1 AO							
HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt							
70	1,4	C1b	3	10	038553	2 608 637 724	




U 101 B							
HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten (3–30 mm), Kunststoff (3–30 mm)							
100	2,7	C1b	3	10	006996	2 608 630 565	



U 101 D							
HCS, geschliffene Zähne mit Kegelschliff Weichholz (10–45 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten							
100	4-5,2	C1b	3	10	038546	2 608 637 723	

Stichsägeblätter - Speed for Wood

schneller Zuschnitt



U 144 D							
HCS, geschränkt, geschliffen Weichholz (5–50 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten							
100	4-5,2	C1b	3	10	007023	2 608 630 568	

Stichsägeblätter - Basic for Wood

gut und günstig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



U 111 C



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (4–50 mm), Grobspanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	3,0	C1b	3	10	007009	2 608 630 566
----	-----	-----	---	----	--------	---------------



U 111 D



HCS, geschränkt, gefräst
Weichholz (5–65 mm), Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten

92	4,0	C1b	3	10	014083	2 608 637 559
----	-----	-----	---	----	--------	---------------


Stichsägeblätter für Metall

Stichsägeblätter - Basic for Metal


gut und günstig

basic  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Gesamtlänge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	3 165 140...	Bestell-Nr.




U 118 G



HSS, gewellt, gefräst
Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm)

70	0,7	C1b	3	10	014069	2 608 631 770
----	-----	-----	---	----	--------	---------------




U 118 A



HSS, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (1-3 mm)

80	1,1-1,5	C1b	3	10	007412	2 608 631 511
----	---------	-----	---	----	--------	---------------



U 118 B



HSS, gewellt, gefräst
Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)

80	1,9-2,3	C1b	3	10	014076	2 608 631 771
----	---------	-----	---	----	--------	---------------

442
8

Stichsägeblätter - Special for Alu

Alu und Buntmetall

special  Alu



U 127 D




HSS, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm)



92	3,0	C1b	3	10	007429	2 608 631 512
----	-----	-----	---	----	--------	---------------

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' Stichsägeblatt-Sets

EXPERT




- ▶ Ideal für ausrissfreie Schnitte; T308BO für ausrissfreie Kurvenschnitte; T308BP für genaue ausrissfreie Winkelschnitte. Alle schneiden Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
- ▶ Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Set mit T 308 B und T 308 BO für sauberere Schnitte.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set							
EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO			PC1a	3	10	537832	2 608 900 559

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' Stichsägeblatt-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal für ausrissfreie Schnitte. T308BF für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichteten Plattenmaterialien; T308BFP für ausrissfreie, präzise Winkelschnitte in sehr dicken Materialien wie Küchenarbeitsplatten.
- ▶ Die erste Wahl für Ladenbauer und Schreiner: präzises und hochwertiges Finish.
- ▶ Set mit T 308 BF und T 308 BFP für sauberere Schnitte.
- ▶ Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3-teiliges Stichsägeblatt-Set							
EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP			PC1a	3	10	537733	2 608 900 549




Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
30tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal						
T 119 BO Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal		P1k	30	1	846493	2 607 010 903





8 443

Stichsägeblatt-Sets Tough Box (Einnockenschaft)


Setinhalt	PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN	
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
	30tlg. Stichsägeblatt-Set Wood Precision						
	T 144 DP Precision for Wood T 301 BCP Precision for Wood T 308 BP Precision for Wood	P1k	30	1	846516	2 607 010 905	
	40tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal						
	T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 121 AF Speed for Metal	P1k	40	1	846509	2 607 010 904	
	Tough Box klein, leer.						
	-	P1k	1	1	846554	2 607 010 909	


Robust Line 10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

	10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Wood Expert						
	T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BR Clean for Wood T 101 AOF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BRF Clean for Hard Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 144 DF Speed for Hard Wood T 144 DP Precision for Wood	P1k	10	1	446242	2 607 010 540	
	10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Metal Expert						
	T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 118 EOF Flexible for Metal T 118 AF Flexible for Metal T 118 BF Flexible for Metal T 118 GFS Basic for Inox T 227 D Special for Alu T 127 D Special for Alu T 123 X Progressor for Metal	P1k	10	1	446259	2 607 010 541	

444 8

Robust Line 10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...
 <p>10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Wood and Metal</p> <p>T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 AOF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 118 EOF Flexible for Metal T 118 AF Flexible for Metal T 118 BF Flexible for Metal T 123 X Progressor for Metal</p>	P1k	10	1	446266	2 607 010 542

 <p>10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Top Expert</p> <p>T 130 RIFF Special for Ceramics T 118 AHM Special for Inox T 141 HM Special for Fibre and Plaster T 101 A Special for Acrylic T 113 A Special for Soft Material T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BIF Special for Laminate T 118 AF Flexible for Metal T 227 D Special for Alu T 123 X Progressor for Metal</p>	P1k	10	1	475990	2 607 010 574
--	-----	----	---	--------	---------------


Robust Line 6tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

 <p>6tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Progressor</p> <p>T 123 X Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal</p>	P1k	6	1	446150	2 607 010 531
---	-----	---	---	--------	---------------

<p>6tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Wood Expert</p> <p>T 308 B Extra-Clean for Wood T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood T 301 BCP Precision for Wood T 234 X Progressor for Wood</p>	P1k	6	1	475976	2 607 010 572
---	-----	---	---	--------	---------------

<p>6tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Metal Profile</p> <p>T 318 AF Flexible for Metal T 318 BF Flexible for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal</p>	P1k	6	1	475983	2 607 010 573
---	-----	---	---	--------	---------------


15-teilige Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

 <p>Das perfekte Set für alle Holzarbeiten</p> <p>T 144 DP Precision for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DHM Endurance for Wood</p>	P1h	15	1	997744	2 607 011 436
--	-----	----	---	--------	---------------

15-teilige Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
	Das perfekte Set für alle gängigen Holzarbeiten und gelegentliche Metallarbeiten	P1h	15	1	3 165 140...	2 607 011 437
T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DP Precision for Wood T 121 BF Speed for Metal T 144 DHM Endurance for Wood						



Die perfekte Wahl für unterschiedliche Materialien verschiedener Stärke:	P1h	15	1	997768	2 607 011 438
T 144 DP Precision for Wood T 101 B Clean for Wood T 121 BF Speed for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal T 367 XHM Progressor for Wood and Metal					

446 8

10tlg. Sticksägeblatt-Sets (Einnockenschaft)








10tlg. Sticksägeblatt-Set Basic for Wood	P1k	10	1	579353	2 607 010 629
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood					



10tlg. Sticksägeblatt-Set Basic for Metal and Wood	P1k	10	1	579360	2 607 010 630
T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal					

10tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

Setinhalt	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal</p> <ul style="list-style-type: none"> T 218 A Basic for Metal T 118 G Basic for Metal T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal 	P1k	10	1	579377	2 607 010 631
 <p>10-teiliges Stichsägeblatt-Set Clean for Wood und Hard Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BR Clean for Wood T 101 D Clean for Wood T 101 AOF Special for Laminate T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 101 BRF Clean for Hard Wood T 144 DP Precision for Wood 	PC1a	10	5	913430	2 607 011 172
 <p>10-teiliges Stichsägeblatt-Set Wood and Metal</p> <ul style="list-style-type: none"> T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 127 D Special for Alu 	PC1a	10	5	913416	2 607 011 170
 <p>10-teiliges Stichsägeblatt-Set Allrounder</p> <ul style="list-style-type: none"> T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal T 127 D Special for Alu T 118 GFS Basic for Inox T 102 H Clean for PVC 	PC1a	10	5	913423	2 607 011 171
 <p>10-teiliges Stichsägeblatt-Set Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 D Clean for Wood 	PC1a	10	5	913409	2 607 011 169

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Stichsägeblatt-Set Allrounder T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 102 H Clean for PVC T 113 A Special for Soft Material T 121 AF Speed for Metal	PC1a	5	10	839532	2 608 667 856



5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Plastics T 101 AO Clean for Wood T 101 B Clean for Wood T 101 D Clean for Wood T 102 H Clean for PVC T 102 D Clean for PP	PC1a	5	10	839556	2 608 667 858
--	------	---	----	--------	---------------



5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal Basic T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood T 118 A Basic for Metal T 118 B Basic for Metal	PC1a	5	10	839549	2 608 667 857
--	------	---	----	--------	---------------



448 8

3tlg. Stichsägeblatt-Sets (Einnockenschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Werkstoffdicke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3tlg. Stichsägeblatt-Set Universell, schnell durch dick und dünn. Für Holz, Kunststoff und Metall. T 123 XF Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal		-	PC1a	3	10	198868	2 607 010 515



3tlg. Stichsägeblatt-Set Präzise, saubere Schnitte in Laminat. T 101 BIF Special for Laminate T 101 AOF Special for Laminate		15	PC1a	3	10	393393	2 608 636 429
---	--	----	------	---	----	--------	----------------------



Robust Line 6tlg. Stichsägeblatt-Set (Universalschaft)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
6tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Progressor U 123 X Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal		P1k	6	1	446167	2 607 010 532	



5tlg. Stichsägeblatt-Set (Universalschaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Stichsägeblatt-Set						
U 111 C Basic for Wood U 111 D Basic for Wood U 118 A Basic for Metal	PC1a	5	10	839525	2 608 667 855	

3tlg. Stichsägeblatt-Sets (Universalschaft)



3tlg. Stichsägeblatt-Set
 Universell, schnell durch dick und dünn.
 Für Holz, Kunststoff und Metall.

U 123 XF Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	PC1a	3	10	198875	2 607 010 516
--	------	---	----	--------	----------------------



3tlg. Stichsägeblatt-Set
 Präzise, saubere Schnitte in Laminat.

U 1 BIF Special for Laminate U 1 AOF Special for Laminate	PC1a	3	10	393409	2 608 636 430
--	------	---	----	--------	----------------------

450
8

5tlg. Stichsägeblatt-Sets (Makita-Schaft)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5tlg. Stichsägeblatt-Set Wood						
MA 111 C Basic for Wood MA 101 BC Clean for Wood	PC1a	5	10	839518	2 608 667 854	

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Fein-Schaft)



5tlg. Stichsägeblatt-Set					
F 18 G Basic for Metal F 18 AF Flexible for Metal F 18 BF Flexible for Metal F 127 DF Special for Alu	PC1a	5	10	839495	2 608 636 879

8
451

5tlg. Stichsägeblatt-Set (Zweinockenschaft)



5tlg. Stichsägeblatt-Set					
T 44 D Speed for Wood T 1 B Clean for Wood T 18 A Basic for Metal	PC1a	5	10	839501	2 608 667 853

Zubehör für Stichsägen

Spanreißschutz für Stichsägen

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis:** Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spanreißschutz Passend zu GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE	C1d	5	5	006651	2 607 010 079



Spanreißschutz Passend zu GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	C1d	5	5	356732	2 607 010 305
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz Passend zu GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	516297	2 601 016 096
--	-----	---	---	--------	----------------------



Universalschneidöl

- Universalschneidöl in Spraydose erhöht die Standzeit des Werkzeuges bis +30 %, bei gleichzeitig höherer Schnittgeschwindigkeit.



Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	M0b	1	1	271240	2 607 001 409
---	-----	---	---	--------	----------------------

Sägeblätter für die Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional

Sägeblättersatz für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Werkstoffdicke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
2tlg. Sägeblatt-Set							
70	C0h	2	1	029858		2 607 018 013	
130	C0h	2	1	029827		2 607 018 010	
200	C0h	2	1	029834		2 607 018 011	
300	C0h	2	1	029841		2 607 018 012	

Sägeblattführungen für Bosch-Schaumstoffsäge GSG 300 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.	
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 010							
	C0h	1	1	030540		2 608 135 020	
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 011							
	C0h	1	1	030557		2 608 135 021	
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 012							
	C0h	1	1	030564		2 608 135 022	
Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 013							
	C0h	1	1	030571		2 608 135 023	
Fußplatte							
Passend zu GSG 300 Professional	P1d	1	5	052153		2 608 000 908	

HÖCHSTE LEBENSDAUER BEI HÄRTESTEN MATERIALIEN

Säbelsägeblätter

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.











9

455



BLÄTTER FÜR METALL

Für Säbelsägen.

				
	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	463	466	468	470
Verfügbare Blatttypen	4	3	3	2
				

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Trennt hochfesten Stahl	✓	✓	✓	✓
Trennt gehärteten Stahl	✓	✓	✓	✓
Trennt Edelstahl	✓	✓	✓	✓
Trennt zementierte Gusseisenrohre	-	-	-	-
Ideal für nicht zementierte Gusseisenrohre	✓	✓	-	-
Ideal für Rettungsarbeiten und das Zerlegen von Fahrzeugen	-	-	-	✓
Ideal für Baustahl mit normaler Stärke	-	-	-	-
Ideal für präzise Schnitte in Rohre und Profile	✓	✓	-	-
Ideal für dünnes und dickes Metall	-	-	-	-
Geeignet für Nichteisenmetalle	-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Cement Cast Iron

Heavy for Metal

Progressor for Metal

Flexible for Metal

EXPERT

472

474

475

475

1

12

1

10



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

-

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-









-

✓

-

BLÄTTER FÜR MULTI MATERIAL

Für Säbelsägen.

				
	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Wood with Metal
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	477	479	480	481
Verfügbare Blattyphen	3	1	1	1
				

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet hochfeste Stahlschrauben und Beschläge*	✓	✓	✓	✓
Schneidet gehärtete Stahlnägel*	✓	✓	✓	✓
Schneidet Edelstahlschrauben und -Beschläge*	✓	✓	✓	✓
Schneidet zementfreie Gusseisenrohre	✓	-	✓	-
Ideal für Abrissarbeiten	✓	✓	-	-
Ideal für Palettenreparaturen	-	-	✓	-
Ideal für unlegierten Stahl mit normaler Stärke*	-	-	-	-
Ideal für dünnes und dickes Material	-	-	-	-
Geeignet für Nichteisenmetalle*	-	-	-	-

*eingebettet in Holz *Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Multi Material

Heavy for Wood and Metal

Special for Pallet Repair

Progressor for Wood and Metal

Flexible for Wood and Metal

EXPERT

482

484

485

485

486

3

7

4

1

7



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-

-



BLÄTTER FÜR MINERALISCHES MATERIAL

Für Säbelsägen.

			
	Hollow Brick	Aerated Concrete	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	487	489	491
Verfügbare Blatttypen	3	3	1
	 	 	 

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Schneidet Hohlkörper-Bausteine	✓	-	-
Schneidet Porenbetonblöcke	-	✓	-
Schneidet Faserzementplatten	-	-	✓
Schneidet Betonplatten	-	-	✓
Schneidet Gipskartonplatten	-	-	✓
Schneidet dicke, dichte Faserdämmstoffe	-	-	-
Ideal für saubere Schnitte in dünne Faserdämmstoffe	-	-	-
Ideal für saubere Schnitte in weichen Materialien	-	-	-
Ideal für gefrorene Materialien	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



Special for Plaster



Precision for Fiber Insulation



Clean for Fiber Insulation



Special for Ice

492

492

492

493

2

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

-

-

✓

BLÄTTER FÜR HOLZ

Für Säbelsägen.



Tough Wood

Top for Wood

Progressor for Wood

EXPERT

Seitennummer	494	495	496
Verfügbare Blatttypen	2	3	1

MATERIAL- UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Trennt dickes, zähes Holz	✓	-	-
Trennt dickes, druckimprägniertes Holz	✓	-	-
Trennt dickes, feuchtes Holz	✓	-	-
Schneidet zähe Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff	✓	-	-
Geeignet für trockenes Weichholz	-	✓	✓
Ideal für Holzwurzeln und Bodenarbeiten	✓	-	-
Ideal für saubere Schnitte in Weichholz	-	-	✓
Ideal für dünnes und dickes Material	-	-	✓
Ideal für Brennholz	✓	-	-

462 9

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


LANGLEBIGES TRENNEN VON DICKEM, ROBUSTEM METALL

EXPERT 'Thick Tough Metal' Blätter

SORTIMENT: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 4 Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger



**CARBIDE
TECHNOLOGY**
EXTRA

9

463

EXPERT 'Thick Tough Metal' S 555 CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 100x+
EXTRA LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	2 608 900 364

EXPERT 'Thick Tough Metal' S 955 CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	2 608 900 365
							C1c	3	1	534565	2 608 900 366
							P1h	10	1	534572	2 608 900 367

EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1155 CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	2 608 900 368
							C1c	3	1	534596	2 608 900 369
							P1h	10	1	534602	2 608 900 370


464
9

EXPERT 'Thick Tough Metal' S 1255 CHC Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von dickem, zähem Metall wie: Gusseisenrohr wie etwa Hauptwasserleitungen. Hochlegierter Stahl im Bauwesen und hochfester Stahl.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	2 608 900 371
							P1h	10	1	534626	2 608 900 372

LANGE LEBENSDAUER BEIM TRENNEN VON METALL MITTLERER DICKE

EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' Blätter

SORTIMENT: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 3 Feine Zähne trennen mühelos dünneres Material



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 955 HHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- ▶ Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 50x+
LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2.5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	2 608 900 373

EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 1155 HHM Säbelsägeblätter

EXPERT


- ▶ Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- ▶ Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2.5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	2 608 900 374
							C1c	3	1	534657	2 608 900 375
							P1h	10	1	534664	2 608 900 376

EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 1255 HHM Säbelsägeblätter

EXPERT


- ▶ Ideal zum Schneiden von Hartmetallrohren mittlerer Wandstärke. Schneidet Edelstahl und alle gehärteten, hochlegierten oder hochfeste Stähle.
- ▶ Die erste Wahl für Recycling- und Abbrucharbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2.5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	2 608 900 377

9

467

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN DÜNNEM, ZÄHEM METALL

EXPERT 'Thin Tough Metal' Blätter

SORTIMENT: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Extrafeine Zähne trennen sehr dünnes Material problemlos



CARBIDE TECHNOLOGY

468
9

EXPERT 'Thin Tough Metal' S 522 EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Edelstahlblechen geringer Stärke
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x+ LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	2 608 900 359	

EXPERT 'Thin Tough Metal' S 922 EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	2 608 900 360
							C1c	3	1	534510	2 608 900 361
							P1h	10	1	534527	2 608 900 362

EXPERT 'Thin Tough Metal' S 1022 EHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen geringer Stärke aus Edelstahl.
- ▶ Die erste Wahl für Kücheninstallateure: langlebiges und hochwertiges Finish.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	2 608 900 363

9
469

LANGLEBIGES TRENNEN VON MODERNEM AUTOMOBILSTAHL

EXPERT 'Vehicle Rescue' Blätter

SORTIMENT: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Erster Zahn, der Tauchschnitte ermöglicht
- 4 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen



**CARBIDE
TECHNOLOGY**


470
9

EXPERT 'Vehicle Rescue' S 957 CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind; zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster; oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
- ▶ Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 50x+
LONG LIFE


PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	2 608 900 378
							P1h	10	1	534695	2 608 900 379

EXPERT 'Vehicle Rescue' S 1157 CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind; zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster; oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
- ▶ Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	2 608 900 380
							C1c	3	1	534718	2 608 900 381
							P1h	10	1	534725	2 608 900 382

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROHREN AUS ZEMENT-GUSSEISEN

EXPERT 'Cement Cast Iron' Blätter

SORTIMENT: S1750RD

EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



472
9

EXPERT 'Cement Cast Iron' S 1750 RD Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für gerade Abschnitte von Rohren aus Zement-Gusseisen wie ZMA oder ZMU, für kommunale Wasserreparaturarbeiten; schneidet auch nicht zementierte Gusseisenrohre.
- ▶ Die erste Wahl für Arbeiter in Versorgungsunternehmen: langlebig und spezialisiert.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	2 608 900 383

Säbelsägeblätter – Endurance for Heavy Metal – BIM

Hohe Lebensdauer bei Metall

endurance HeavyMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.


S 927 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte Zahngeometrie 2 St.2 mit Vollkontakt-Design Mittelstarke bis dicke Metallbleche (2-6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<100 mm). Feine, präzise und winkelhaltige Schnitte.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	2 608 657 523
---------	-------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

S 1227 BEF



BIM, Micro Edge Geometry, patentierte Zahngeometrie 2 St.2 mit Vollkontakt-Design Mittelstarke bis dicke Metallbleche (2-6 mm), dünnwandige geschlossene oder offene Profile und Rohre (<250 mm). Feine, präzise und winkelhaltige Schnitte

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	836562	2 608 658 147
							P1h	25	1	836579	2 608 658 148

S 930 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Zahngeometrie Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	2 608 657 527
							P1h	25	1	695381	2 608 657 935

S 1130 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Zahngeometrie Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	2 608 657 932
							C1c	5	5	507202	2 608 657 528

S 936 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	2 608 657 525
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

S 1136 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.


2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	2 608 657 526
							P1h	25	1	695374	2 608 657 934

Säbelsägeblätter – Heavy for Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, präzise



PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 1226 CHF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.

2,5+3,2	8+10	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	451932	2 608 657 406
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------




S 925 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 100 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	2 608 657 407
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1025 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 150 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser glatter Schnitt

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	235570	2 608 656 265
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------




S 1125 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 175 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	2 608 657 408
							P1h	25	1	515245	2 608 657 556




S 1225 VF



BIM, vario-geneigte Zähne

Mittelstarke bis starke Metallplatten (2,5 bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 250 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	5	451963	2 608 657 409
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1120 CF



BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie

Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidvorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.


2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C0a	100	1	283663	2 608 656 571
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	-----	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Progressor for Metal – BIM

universell, schnell

progressor 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 123 XF




BIM, geschränkt, gefräst
Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	2 608 654 401
							C1c	5	5	169561	2 608 654 402
							P1h	25	1	695404	2 608 657 937
							C0a	100	1	184816	2 608 654 416

Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible 




S 922 AF



Bimetall, gewellt, gefräst
Dünne Metallbleche (0,7 bis 2 mm), Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), mühelose Feinschnitte

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	2 608 656 036
							C1c	5	5	093491	2 608 656 013



S 1122 AF



Bimetall, gewellt, gefräst
Dünne Bleche (0,7 bis 2 mm), dünnwandige Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), müheloser Feinschnitt und flexibler Bundschnitt

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	2 608 656 018
-----	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--------	----------------------



S 522 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Dünne Bleche (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	2 608 657 721
							C1c	5	5	093484	2 608 656 012



S 922 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <100 mm)


1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	2 608 656 038
							C1c	5	5	093514	2 608 656 015
							P1h	25	1	515191	2 608 657 551
							C0a	100	1	206112	2 608 656 028

Säbelsägeblätter – Flexible for Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



long LIFE

S 1122 EF



BIM, geschränkt, gefräst

Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	2 608 656 042
							C1c	5	5	093569	2 608 656 020
							P1h	25	1	515207	2 608 657 553



long LIFE

S 522 BF



BIM, geschränkt, gefräst

Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.

Starke Bleche (2,5 bis 8 mm), Schnellschnitt

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	2 608 656 269
							C1c	5	5	093477	2 608 656 011



long LIFE

S 922 BF



BIM, geschränkt, gefräst

Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	2 608 656 037
							C1c	5	5	093507	2 608 656 014
							P1h	25	1	515184	2 608 657 550
							C0a	100	1	206105	2 608 656 027



fast CUT **long LIFE**

S 1122 BF



BIM, geschränkt, gefräst

Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	2 608 656 041
							C1c	5	5	093552	2 608 656 019
							P1h	25	1	515214	2 608 657 552
							C0a	100	1	206150	2 608 656 032

LANGLEBIGES TRENNEN VON IN HOLZ EINGEBUNDENEM METALL

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' Blätter

SORTIMENT: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand
- 3 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 4 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 5 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität



CARBIDE TECHNOLOGY

9


477

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 967 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Allround-Abbrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	2 608 900 396
					P1h	10	1	534879	2 608 900 397

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1167 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Allround-Abbrucharbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	2 608 900 398
					C1c	3	1	534893	2 608 900 399
					P1h	10	1	534909	2 608 900 400

EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1267 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Allround-Abbrucharbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind; oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
- ▶ Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	2 608 900 401
					P1h	10	1	534923	2 608 900 402


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SÄGEN IN FENSTERN AUS JEDEM MATERIAL

EXPERT 'Window Demolition' Blätter

SORTIMENT: S956DHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 3 Geschränkte Zähne, um dickere Materialien effektiv zu schneiden
- 4 Erster Zahn der Tauchschnitte ermöglicht



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

9

479

EXPERT 'Window Demolition' S 956 DHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fenstern; kann durch eine Fenster-Fixierschraube schneiden, damit Fensterteile entfernt werden können; kann durch Fenster aus Verbundwerkstoffen jeglicher Art schneiden; und es kann auch Türen und Scharniere durchschneiden.
- ▶ Die erste Wahl für Fensterbauer: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

UP TO
50x*

LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	2 608 900 385
					P1h	10	1	534763	2 608 900 386

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER BEIM SÄGEN IN PALETTEN MIT HARTEN NÄGELN

EXPERT 'Hard Nail Pallets' Blätter

SORTIMENT: S1122CHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Hochflexibles Blatt kann für bündige Schnitte gebogen werden
- 3 Reverse-Spitze verhindert Verklemmen, Verbiegen und Rückschlag
- 4 Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

480
9

EXPERT 'Hard Nail Pallets' S 1122 CHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für das Reparieren von Paletten – Ersetzen defekter Teile einer Palette.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker, die Palettenreparaturen vornehmen: langlebig und spezialisiert.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 50x* LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	2 608 900 387
					P1h	10	1	534787	2 608 900 388


LANGLEBIGES KURVENSCHNEIDEN VON HOLZ MIT EINGEBETTETEM METALL

EXPERT 'Wood with Metal' Blätter

SORTIMENT: S715LHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Schmales Blatt ist perfekt für Kurvenschnitte



CARBIDE TECHNOLOGY

9

481

EXPERT 'Wood with Metal' S 715 LHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für Kurvenschnitte in Holz mit Metall, wie sie beispielsweise für die Installation von Kamin- oder Lüftungsrohren durch ein Dach erforderlich sind; Kurvenschnitte in Gipskartonplatten bei Renovierungsarbeiten.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x+ LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	2 608 900 384


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN ROBUSTEM BAUMATERIAL

EXPERT 'Multi Material' Blätter

SORTIMENT: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke
- 3 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 4 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 5 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte




CARBIDE TECHNOLOGY

482
9

EXPERT 'Multi Material' S 956 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x+ LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	2 608 900 389
					P1h	10	1	534800	2 608 900 390

EXPERT 'Multi Material' S 1156 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	2 608 900 391
					C1c	3	1	534824	2 608 900 392
					P1h	10	1	534831	2 608 900 393

EXPERT 'Multi Material' S 1256 XHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien; ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	2 608 900 394
					P1h	10	1	534855	2 608 900 395

Säbelsägeblätter – Heavy for Wood and Metal – BIM

schwere Arbeiten, stabil, schnell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




S 511 DF



BIM, geschränkt, gefräst
 Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
 Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten, Kunststoffrohre und Profile, GFK/Epoxy.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612067	2 608 657 722
					C1c	5	5	612074	2 608 657 723




S 611 DF



BIM, geschränkt, gefräst
 Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (<100 mm), GFK/Epoxy (<50 mm),
 Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt

4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	2 608 656 271
					C1c	5	5	235501	2 608 656 258
					P1h	25	1	515290	2 608 657 561
					C0a	100	1	235518	2 608 656 259




S 1111 DF



BIM, geschränkt, gefräst
 Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), GFK/Epoxy (<50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	2 608 656 273
					C1c	5	5	235532	2 608 656 261




S 1411 DF



BIM, geschränkt, gefräst
 Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	2 608 654 834
					C1c	5	5	016285	2 608 654 763
					P1h	25	1	515306	2 608 657 562




S 610 VF



BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
 Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 100 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz,
 Wandaussparungen Holz und Metall (< 100 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	2 608 657 608
---------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1110 VF




BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz
 Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 175 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz,
 Wandaussparungen Holz und Metall (< 175 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten

3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	2 608 657 610
					P1h	25	1	543361	2 608 657 611

Säbelsägeblätter – Heavy for Wood and Metal – BIM


schwere Arbeiten, stabil, schnell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
S 1210 VF									
BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 250 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz, Wandaussparungen Holz und Metall (< 250 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten									
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	2 608 657 612




Säbelsägeblätter – Special for Pallet Repair – BIM

special PalletRepair



S 725 VFR									
BIM, varioverzahnt Paletten, Schnitttiefe bis 125 mm, minimale Vibration									
1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1c	5	5	749343	2 608 658 033



S 1122 VFR									
BIM, varioverzahnt Paletten, Schnitttiefe bis 165 mm, höchste Flexibilität									
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	749312	2 608 658 030




9 485

Säbelsägeblätter – Progressor for Wood and Metal – BIM

universell, schnell

PROGRESSOR WoodMetal



S 3456 XF									
BIM, geschränkt, gefräst Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)									
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	2 608 654 405
					C1c	5	5	169608	2 608 654 406
					P1h	25	1	695411	2 608 657 938
					C0a	100	1	184830	2 608 654 418



Säbelsägeblätter – Flexible for Wood and Metal – BIM

flexibel, bruchresistent

flexible WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN							BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Empfohlene min. Materialstärke [mm]	Empfohlene max. Materialstärke [mm]	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 922 HF



BIM, geschränkt, gefräst

Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm)

2.5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	093415	2 608 656 039
							C1c	5	5	093521	2 608 656 016
							C0a	100	1	346184	2 608 656 320



S 1122 HF



BIM, geschränkt, gefräst

Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt

2.5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	235853	2 608 656 270
							C1c	5	5	093576	2 608 656 021
							P1h	25	1	515283	2 608 657 560



S 1122 VF




BIM, varioverzahnt

Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<175 mm), flexibler Bündigschnitt

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	2 608 654 981
							P1h	25	1	515276	2 608 657 559



S 1222 VF



BIM, varioverzahnt

Holz mit Nägeln/Metall (<250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<250 mm), flexibler Bündigschnitt

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	2 608 656 043
							C1c	5	5	093583	2 608 656 022


LANGLEBIGES TRENNEN VON HOHLZIEGELN

EXPERT 'Hollow Brick' Blätter

SORTIMENT: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 4 Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

9

487

EXPERT 'Hollow Brick' S 1243 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	2 608 900 417

EXPERT 'Hollow Brick' S 1543 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	2 608 900 414
					C1c	3	1	535050	2 608 900 415
					P1h	10	1	535067	2 608 900 416

EXPERT 'Hollow Brick' S 2243 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von Hohlziegeln während Bauarbeiten, zum Beispiel zum Schneiden eines großen Hohlziegel-Blocks, um ihn in eine Wand einzupassen, oder um einen Ausschnitt in einer Ziegelwand vorzunehmen, um den Zugang für die Strom- und/oder Wasserinstallation zu verbessern.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	2 608 900 418


HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN PORENBETON

EXPERT 'Aerated Concrete' Blätter

SORTIMENT: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 4 Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

9
489

EXPERT 'Aerated Concrete' S 1141 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	2 608 900 408
					P1h	10	1	534992	2 608 900 409

EXPERT 'Aerated Concrete' S 1241 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	2 608 900 410
					C1c	3	1	535012	2 608 900 411
					P1h	10	1	535029	2 608 900 412

EXPERT 'Aerated Concrete' S 2041 HM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise gerade Schnitte in Porenbeton, z. B. zum Schneiden eines großformatigen AAC-Blocks, der in eine Wand eingepasst wird; Schneiden anderer Baustoffe aus Porenbeton.
- ▶ Die erste Wahl für Handwerker: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	2 608 900 413

490
9

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN FASER- UND GIPSMATERIAL

EXPERT 'Fiber Plaster' Blätter

SORTIMENT: S641HM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 3 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität


**CARBIDE TECHNOLOGY**

9

491

EXPERT 'Fiber Plaster' S 641 HM Säbelsägeblätter**EXPERT**

- ▶ Ideal für Ausschnitte in Trockenbauwänden, Gipsfaserplatten, Betonplatten oder ähnlichen Materialien. Arbeiten im Trockenbau wie bei Renovierung von Küche und Bad.
- ▶ Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und leistungsstark.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robustem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	2 608 900 407

Säbelsägeblätter - Special for Plaster – BIM

Gipskarton

special  Plaster

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 628 DF




BIM, geschränkt, gefräst
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten (< 100 mm), insbesondere für Tauchschnitte, rissfreie Schnitte

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	2 608 656 274
					C1c	5	5	235556	2 608 656 263

Säbelsägeblätter – Precision for Fibre Insulation – HCS

Präzise, saubere Schnitte

clean  FiberInsulation




S 1213 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliffschneide
Zum Schneiden von Faserisoliermaterial bis 230 mm Materialstärke.

5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1c	2	5	746175	2 608 635 528
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 2013 AWP



HCS, Blatt mit Wellenschliffschneide
Zum Schneiden von Faserisoliermaterial bis 320 mm Materialstärke.

5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	2 608 635 529
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Clean for Fibre Insulation – HCS

Präzise, saubere Schnitte

clean  FiberInsulation



S 713 AW



HCS, Messer wellengeschliffen
Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen.
Speziell für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	2 608 635 521
----	---	--------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Säbelsägeblätter – Special for Ice – Inox

gefrorene Materialien

special  Ice

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 1211 K



Rostfreier Stahl (Inox), geschränkt, gefräst
Gefrorene Materialien (<250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	2 608 652 900
-----	---	--------------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HOCHLEGIERTEM HOLZ

EXPERT 'Tough Wood' Blätter

SORTIMENT: S1142KHM, S1242KHM

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Konische Spitze für schwer zugängliche Stellen
- 3 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 4 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte
- 5 Durch Zähne mit großen Spanräumen wird selbst härtestes Material schnell getrennt



CARBIDE TECHNOLOGY

494
9

EXPERT 'Tough Wood' S 1142 KHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz; schmutziges Holz im Freien, z. B. Ausschneiden von Wurzeln; und dicke Bretter.
- ▶ Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x+ LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Zahnenteilung [mm]	Zahnenteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930	2 608 900 403	
					C1c	3	1	534947	2 608 900 404	
					P1h	10	1	534954	2 608 900 405	

EXPERT 'Tough Wood' S 1242 KHM Säbelsägeblätter

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden von zähem Holz jeglicher Art, wie zum Beispiel: nasses oder druckbehandeltes Holz; schmutziges Holz im Freien, z. B. Ausschneiden von Wurzeln; und dicke Bretter.
- ▶ Die erste Wahl für Gärtner und Landschaftsgestalter: langlebig und effizient.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähem Material.
- ▶ Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	2 608 900 406

Säbelsägeblätter – Top for Wood – HCS

scharf, schnell, effizient



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




S 644 D



HCS, geschränkt, geschliffen
 Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	2 608 650 614
					C1c	5	5	016025	2 608 650 673
					P1h	25	1	515320	2 608 650 464
					C0a	100	1	205689	2 608 650 551




S 1531 L



HCS, geschränkt, geschliffen
 Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	2 608 650 613
					C1c	5	5	016056	2 608 650 676
					P1h	25	1	515337	2 608 650 465
					C0a	100	1	205733	2 608 650 698



S 1542 K



HCS, geschränkt, geschliffen
 Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	2 608 650 681
					C1c	5	5	016087	2 608 650 682
					P1h	25	1	695329	2 608 653 065

Säbelsägeblätter – Progressor for Wood – HCS

universell, auch Sperrholz und Kunststoff

progressor 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



S 2345 X









HCS, geschränkt, geschliffen
 Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm),
 Holzwand (<150 mm). Müheloser, feiner Schnitt.


2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	2 608 654 403
					C1c	5	5	169585	2 608 654 404
					P1h	25	1	515313	2 608 650 463
					C0a	100	1	184823	2 608 654 417

Säbelsägeblatt-Sets

Säbelsägeblättersets Tough Box

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Setinhalt		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	15tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal Basic							
	S 918 AF Basic for Metal		P1k	5	1	846479	2 607 010 901	
	S 918 BF Basic for Metal			5				
	S 617 K Basic for Wood			5				
	16-teiliges Säbelsägeblatt-Set, Heavy Wood and Metal							
	S 925 VF Heavy for Metal		P1k	4	1	893718	2 607 010 997	
	S 1125 VF Heavy for Metal			4				
	S 610 VF Heavy for Wood and Metal			4				
	S 1411 DF Heavy for Wood and Metal			4				
	20tlg. Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal							
	S 922 EF Flexible for Metal		P1k	5	1	846486	2 607 010 902	
	S 922 BF Flexible for Metal			5				
	S 922 HF Flexible for Wood and Metal			5				
	S 644 D Top for Wood			5				
	20-teiliges Säbelsägeblatt-Set Metal							
	S 922 EF Flexible for Metal		P1k	5	1	893732	2 607 010 995	
	S 922 BF Flexible for Metal			5				
	S 1122 EF Flexible for Metal			5				
	S 1122 BF Flexible for Metal			5				
	20-teiliges Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal							
	S 1122 EF Flexible for Metal		P1k	5	1	893701	2 607 010 996	
	S 1122 BF Flexible for Metal			5				
	S 1122 VF Flexible for Wood and Metal			5				
	S 1617 K Basic for Wood			5				
	Tough Box groß, leer.		-	P1k	1	1	893725	2 607 010 998
	Tough Box klein, leer.		-	P1k	1	1	846554	2 607 010 909

Säbelsägeblätter Blister-Sets

	Säbelsägeblatt-Set, Wood and Metal, 6-teilig						
	S 922 EF Flexible for Metal		PC1b	1	1	846523	2 607 010 906
	S 922 BF Flexible for Metal			2			
	S 1122 EF Flexible for Metal			1			
	S 1122 BF Flexible for Metal			1			
	S 1122 VF Flexible for Wood and Metal			1			

Säbelsägeblätter Blister-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
6tlg. Säbelsägeblatt-Set Demolition						
S 925 VF Heavy for Metal	PC1b	2	1	846530	2 607 010 907	
S 610 VF Heavy for Wood and Metal		1				
S 1110 VF Heavy for Wood and Metal		1				
S 1125 VF Heavy for Metal		1				
S 1120 CF Heavy for Metal		1				



12tlg. Säbelsägeblatt-Set Demolition					
S 925 VF Heavy for Metal	PC1b	3	1	846547	2 607 010 908
S 610 VF Heavy for Wood and Metal		3			
S 1110 VF Heavy for Wood and Metal		2			
S 1125 VF Heavy for Metal		2			
S 1120 CF Heavy for Metal		2			



3tlg. Sägehandgriff-Set

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Taschensäge						
Sägehandgriff mit Säbelsägeblatt S 922 EF und S 922 VF						
Sägehandgriff	PC1b	1	12	633758	2 608 000 495	
S 922 EF Flexible for Metal		1				
S 922 VF Flexible for Wood and Metal		1				



Sägeblätter für die Bosch-Multisäge PFZ 500 E




M-Schaft

Sägeblätter - Top for Wood für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

Scharf, schnell, effizient

top Wood

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




M 1131 L



HCS, geschränkt, geschliffene, sehr scharfe Zähne
Grobholz, Brennholz, Grünholz, Äste, Gartenarbeit

5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	2 608 650 414
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



M 1142 H



HCS, geschliffen
Speziell optimiert für saubere Schnitte in Holz, Konstruktionsholz, Platten und Kunststoffe.


2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	2 608 650 065
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Sägeblätter - Progressor for Wood and Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E


universal, schnell

PROGRESSOR WoodMetal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



M 3456 XF



BIM, geschränkt, gefräst
Holz mit Nägeln/Metall, Holz-/Spanplatten (10-150 mm), Bleche, Rohre, Profile (5-18 mm), Kunststoffe:
Rohre, Profile (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	413435	2 608 656 931
---------	------	----------------	-----	-----	---	---	--------	---------------

9 499

Sägeblätter - Flexible for Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

flexibel, bruchsticher

flexible  Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Abmessungen mm	Abkürzung für Blattmaterial	Max. Schnittleistung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.




M 1122 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	413442	2 608 656 932
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



M 722 EF



BIM, geschränkt, gefräst
Bleche (1,5-10 mm), Profile/Rohre geschlossen und offen (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	425063	2 608 656 973
-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Sägeblatt-Set für Bosch-Multisäge PFZ 500 E

Setinhalt	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Sägeblatt-Set					
M 1142 H Top for Wood	C1c	1	1	413459	2 608 656 934
M 3456 XF Progressor for Wood and Metal		1			
M 1122 EF Flexible for Metal		1			




500
9

Sägeblätter für den Bosch-Tandemfuchsschwanz


Sägeblattsatz für Bosch-Tandemfuchsschwanz für Holz

Für Holz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
	2tlg. HCS-Sägeblattsatz TF 350 M Holz Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional				3 165 140...		
	408	C1c	2	1	076005	2 608 632 120	


Sägeblatt für Bosch Tandemfuchsschwanz für Porenbeton

Für Porenbeton

	Zweiteiliges Carbide-Sägeblattset TF 350 NHM Für Porenbeton (Ytong, Siporex) Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional					
	408	C1c	2	1	076029	2 608 632 123

Sägeblattsatz für Bosch-Tandemfuchsschwanz für Isolationsmaterialien

Für Isolationsmaterialien

	Zweiteiliges HCS-Sägeblattset TF 350 WM Für Faserisoliermaterialien: Steinwolle (grün), Glaswolle (gelb) Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional					
	408	C1c	2	1	534505	2 608 635 512

Zubehör für **Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional**

Bündigsägeblätter für Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional



- ▶ **Geeignet für** Bündigsägen. Für Schnitte bis 40 mm Schnitttiefe
- ▶ Feinverzahnt, links und rechts verwendbar
- ▶ SDS-Aufnahme für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ▶ Bündigsägeblätter aus HCS und HAS (mit gehärteten Zähnen)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Material	verzahnte Länge mm	Zahlteilung [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bündigsägeblatt FS 200 AB Geeignet für Weich- und Hartholz.							
HCS	200	1,25	C1c	1	1	182669	2 608 661 200
Bündigsägeblatt FS 200 ABU Geeignet für Holzverbundwerkstoffe.							
HAS	200	1,25	C1c	1	1	182676	2 608 661 201



Trennsägeblätter für Bosch-Feinschnittsäge GFS 350 E Professional



- ▶ **Geeignet für** das Trennsägen, links und rechts verwendbar
- ▶ SDS-Aufnahme für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ▶ Trennsägeblätter aus HAS (mit gehärteten Zähnen)

Trennsägeblatt FS 180 AT fein, geeignet für Weich- und Hartholz.							
HCS	145	1,25	C1c	1	1	182683	2 608 661 202
Trennsägeblatt FS 180 DT grob, geeignet für Weichholz und Kunststoffe.							
HCS	145	3	C1c	1	1	182706	2 608 661 204
Trennsägeblatt FS 180 ATU fein, geeignet für Holzverbundwerkstoffe.							
HAS	145	1,25	C1c	1	1	182690	2 608 661 203
Trennsägeblatt FS 180 DTU grob, geeignet für Holzverbundwerkstoffe und Kunststoffe.							
HAS	145	3	C1c	1	1	182713	2 608 661 205



Zubehör für Bosch-Bandsägen

Bandsägeblatt für GCB 18 V-LI und GCB 18V-63 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Zahnteilung [mm]	Zahnteilung [TPI]	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
BIM-Bandsägeblatt CB 281418							
Passend zu GCB 18 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	644907	2 608 649 000
BIM-Bandsägeblatt CB 2824							
Passend zu GCB 18 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1	24	733	C2a	2	1	644914	2 608 649 001





LOCHSÄGEN

Für jedes Material

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.

10
505



LOCHSÄGEN FÜR POWER CHANGE PLUS-SYSTEM

Das komplette Sortiment.



	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	508	512	523	517	525	527
Carbide Technology	✓	✓	✓	-	-	-
Durchmesser mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Max. Schnitttiefe mm	60	60	5	44	20	39
Kompatible Zentrierbohrertypen	HSS-G/HSS-Co/ Carbide	HSS-G/Carbide	HSS-Co	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Zentrierbohrerlänge mm	105	105	55	85	65	-

MATERIALIEN

Holz	✓	✓	-	✓	-	-
Metall	✓	-	✓	✓	✓	-
Kunststoff	✓	✓	-	✓	-	-
Weitere	✓	✓	-	✓	-	✓
















*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

ZUBEHÖR FÜR LOCHSÄGEN MIT POWER CHANGE-SYSTEM

Power Change Plus: das Quick Change-System von Bosch.

						
	Tough Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	508	512	523	517	525	527
Zentrierbohrerlänge mm	105	105	55	85	65	-
						

POWER CHANGE PLUS ADAPTER

8,7 mm 2 608 594 264						
11 mm 2 608 594 265						
SDS plus 2 608 594 266						

ZENTRIERBOHRER

Holz/Kunststoff	2 608 900 528	2 608 900 528	-	2 608 594 254	-	-
Metall	2 608 900 530	-	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257	-
Ziegelstein	2 608 900 529	2 608 900 529	-	-	-	-
Weiche Fliese	2 608 900 529	2 608 900 529	-	-	-	-
Fliese	-	-	-	-	-	2 608 580 529

10 507

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

LANGE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

EXPERT Tough Material Lochsägen

SORTIMENT: Ø 20–152 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
- 3 Patentiertes Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Tough Material Lochsägen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metal-Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x+ LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
20	60	PC1b	1	1	535654	2 608 900 419	
22	60	PC1b	1	1	535661	2 608 900 420	

EXPERT Tough Material Lochsägen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
25	60	PC1b	1	1	535678	2 608 900 421	
32	60	PC1b	1	1	535685	2 608 900 422	
35	60	PC1b	1	1	535692	2 608 900 423	
38	60	PC1b	1	1	535708	2 608 900 424	
40	60	PC1b	1	1	535715	2 608 900 425	
44	60	PC1b	1	1	535722	2 608 900 426	
51	60	PC1b	1	1	535739	2 608 900 427	
54	60	PC1b	1	1	535746	2 608 900 428	
60	60	PC1b	1	1	535753	2 608 900 429	
64	60	PC1b	1	1	535760	2 608 900 430	
65	60	PC1b	1	1	535777	2 608 900 431	
67	60	PC1b	1	1	535784	2 608 900 432	
68	60	PC1b	1	1	535791	2 608 900 433	
70	60	PC1b	1	1	535807	2 608 900 434	
73	60	PC1b	1	1	535814	2 608 900 435	
76	60	PC1b	1	1	535821	2 608 900 436	
80	60	PC1b	1	1	535838	2 608 900 437	
83	60	PC1b	1	1	535845	2 608 900 438	
102	60	PC1b	1	1	535852	2 608 900 439	
105	60	PC1b	1	1	535869	2 608 900 440	
111	60	PC1b	1	1	535876	2 608 900 441	
114	60	PC1b	1	1	535883	2 608 900 442	
127	60	PC1b	1	1	535890	2 608 900 443	
152	60	C1a	1	1	535906	2 608 900 444	

EXPERT Tough Material Lochsäge-Starter-Set

EXPERT



- ▶ Ideal zum Trennen sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Langlebige Lochsäge und superschnelles Wechselsystem.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Adaptermutter 14–30 mm, 1 Adaptermutter 32–210 mm							
51	60	PC1b	1	1	535951	2 608 900 449	
68	60	PC1b	1	1	535968	2 608 900 450	

10

509

EXPERT Tough Material Lochsäge-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall-Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
9-teiliges Universal-Set Tough Material 6 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm							
22	60	P1k	9	1	535913	2 608 900 445	
25							
35							
51							
60							
68							
14-teiliges Universal-Set Tough Material 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-G 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm							
20	60	P1k	14	1	535937	2 608 900 447	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
64							
76							
20	60	P1k	14	1	535944	2 608 900 448	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
68							
76							

510 **10**

EXPERT Power Change Plus Lochsägen-Systemadapter

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. HSS-G-Bohrer 7,15 x 105 mm							
7,15	105	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527	
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm							
8,5	105	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526	

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau							
7,15	105	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528	
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV							
7,15	105	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530	
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen							
8,5	105	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529	

10 511

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN ZIEGELSTEIN UND SPANPLATTEN

EXPERT Construction Material Lochsägen

SORTIMENT: Ø 19–159 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
- 3 Effiziente Spanabfuhr durch große Schlitz



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Construction Material Lochsägen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine HCS-Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x+ LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
19	60	PC1b	1	1	535975	2 608 900 451	
20	60	PC1b	1	1	535982	2 608 900 452	

EXPERT Construction Material Lochsägen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
22	60	PC1b	1	1	535999	2 608 900 453	
25	60	PC1b	1	1	536002	2 608 900 454	
30	60	PC1b	1	1	536019	2 608 900 455	
32	60	PC1b	1	1	536026	2 608 900 456	
35	60	PC1b	1	1	536033	2 608 900 457	
38	60	PC1b	1	1	536040	2 608 900 458	
40	60	PC1b	1	1	536057	2 608 900 459	
41	60	PC1b	1	1	536064	2 608 900 460	
44	60	PC1b	1	1	536071	2 608 900 461	
48	60	PC1b	1	1	536088	2 608 900 462	
51	60	PC1b	1	1	536095	2 608 900 463	
54	60	PC1b	1	1	536101	2 608 900 464	
57	60	PC1b	1	1	536118	2 608 900 465	
60	60	PC1b	1	1	536125	2 608 900 466	
64	60	PC1b	1	1	536132	2 608 900 467	
65	60	PC1b	1	1	536149	2 608 900 468	
67	60	PC1b	1	1	536156	2 608 900 469	
68	60	PC1b	1	1	536163	2 608 900 470	
70	60	PC1b	1	1	536170	2 608 900 471	
73	60	PC1b	1	1	536187	2 608 900 472	
76	60	PC1b	1	1	536194	2 608 900 473	
79	60	PC1b	1	1	536200	2 608 900 474	
80	60	PC1b	1	1	536217	2 608 900 475	
83	60	PC1b	1	1	536224	2 608 900 476	
86	60	PC1b	1	1	536231	2 608 900 477	
92	60	PC1b	1	1	536248	2 608 900 478	
98	60	PC1b	1	1	536255	2 608 900 479	
102	60	PC1b	1	1	536262	2 608 900 480	
105	60	PC1b	1	1	536279	2 608 900 481	
111	60	PC1b	1	1	536286	2 608 900 482	
114	60	PC1b	1	1	536293	2 608 900 483	
121	60	PC1b	1	1	536309	2 608 900 484	
127	60	PC1b	1	1	536316	2 608 900 485	
140	60	C1a	1	1	536323	2 608 900 486	
152	60	C1a	1	1	536330	2 608 900 487	
159	60	C1a	1	1	536347	2 608 900 488	

EXPERT Construction Material Lochsäge-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 60 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter, Anschlusskästen; Löcher für Einbauleuchten, Feuermelder, Anwesenheitsmelder; oder für Kühl- oder Trocknungsluft.
- ▶ Die erste Wahl für Elektriker und Sanitärinstallateure: langlebig und vielseitig einsetzbar.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine HCS-Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
15-teiliges Universal-Set Construction Material 11 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-Co 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm, 1 Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
20	60	P1k	15	1	536354	2 608 900 489	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
68							
76							
10-teiliges Universal-Set Construction Material 6 Lochsägen inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 1 Zentrierbohrer HSS-Co 105 mm, 1 Zentrierbohrer Carbide 105 mm, 1 Flachfräsbohrer 150 x 8 mm							
20	60	P1k	10	1	536361	2 608 900 490	
25							
32							
38							
51							
64							

EXPERT Power Change Plus Lochsägen-Systemadapter

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. HSS-G-Bohrer 7,15 x 105 mm	7,15	105	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm	8,5	105	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau	7,15	105	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV	7,15	105	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen	8,5	105	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529


10
515

Leerer Lochsägen-Aufbewahrungskoffer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Leerer Lochsägen-Koffer zur individuellen Bestückung Für PC Lochsägen mit einer Schnitttiefe < 65 mm		60	U0	1	1	704670	2 608 580 884

Lochsägen Progressor for Wood and Metal



► Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
BIM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als der Vorgänger							
14	44	PC1b	1	1	949644	2 608 594 195	
16	44	PC1b	1	1	949651	2 608 594 196	
17	44	PC1b	1	1	949668	2 608 594 197	
19	44	PC1b	1	1	949675	2 608 594 198	
20	44	PC1b	1	1	949682	2 608 594 199	
21	44	PC1b	1	1	949699	2 608 594 200	
22	44	PC1b	1	1	949705	2 608 594 201	
24	44	PC1b	1	1	949712	2 608 594 202	
25	44	PC1b	1	1	949729	2 608 594 203	
27	44	PC1b	1	1	949736	2 608 594 204	
29	44	PC1b	1	1	949743	2 608 594 205	
30	44	PC1b	1	1	949750	2 608 594 206	
32	44	PC1b	1	1	949767	2 608 594 207	
33	44	PC1b	1	1	949774	2 608 594 208	
35	44	PC1b	1	1	949781	2 608 594 209	
37	44	PC1b	1	1	949798	2 608 594 210	
38	44	PC1b	1	1	949804	2 608 594 211	
40	44	PC1b	1	1	949811	2 608 594 212	
41	44	PC1b	1	1	949828	2 608 594 213	
43	44	PC1b	1	1	949835	2 608 594 214	
44	44	PC1b	1	1	949842	2 608 594 215	
46	44	PC1b	1	1	949859	2 608 594 216	
48	44	PC1b	1	1	949866	2 608 594 217	
51	44	PC1b	1	1	949873	2 608 594 218	
52	44	PC1b	1	1	949880	2 608 594 219	
54	44	PC1b	1	1	949897	2 608 594 220	
56	44	PC1b	1	1	949903	2 608 594 221	
57	44	PC1b	1	1	949910	2 608 594 222	
59	44	PC1b	1	1	949927	2 608 594 223	
60	44	PC1b	1	1	949934	2 608 594 224	
64	44	PC1b	1	1	949941	2 608 594 225	
65	44	PC1b	1	1	949958	2 608 594 226	
67	44	PC1b	1	1	949965	2 608 594 227	
68	44	PC1b	1	1	949972	2 608 594 228	
70	44	PC1b	1	1	949989	2 608 594 229	
73	44	PC1b	1	1	949996	2 608 594 230	
76	44	PC1b	1	1	950008	2 608 594 231	
79	44	PC1b	1	1	950015	2 608 594 232	
83	44	PC1b	1	1	950022	2 608 594 233	
86	44	PC1b	1	1	950039	2 608 594 234	
89	44	PC1b	1	1	950046	2 608 594 235	
92	44	PC1b	1	1	950053	2 608 594 236	
95	44	PC1b	1	1	950060	2 608 594 237	
98	44	PC1b	1	1	950077	2 608 594 238	
102	44	PC1b	1	1	950084	2 608 594 239	
105	44	PC1b	1	1	950091	2 608 594 240	
108	44	PC1b	1	1	950107	2 608 594 241	
111	44	PC1b	1	1	950114	2 608 594 242	
114	44	PC1b	1	1	950121	2 608 594 243	
121	44	C1a	1	1	950138	2 608 594 244	
127	44	C1a	1	1	950145	2 608 594 245	
133	44	C1a	1	1	950152	2 608 594 246	
140	44	C1a	1	1	950169	2 608 594 247	



Lochsäger Progressor for Wood and Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
152	44	C1a	1	1	950176	2 608 594 248	
168	44	C1a	1	1	950183	2 608 594 249	
177	44	C1a	1	1	950190	2 608 594 250	
210	44	C1a	1	1	950206	2 608 594 251	

Starter-Sets Progressor for Wood and Metal



Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das schlüssellose Power-Change Plus System.

68	44	PC1b	5	1	985291	2 608 594 301
----	----	------	---	---	--------	---------------



Progressor for Wood and Metal Lochsäger-Sets

8-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal


6 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 1 HSS-Zentrierbohrer

20	-	8	1	977630	2 608 594 270
30					
44					
60					
68					
114					




518
10


Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer							
22	44	9	1	949569	2 608 594 187		
29							
35							
44							
51							
64							
22	44	9	1	949576	2 608 594 188		
29							
35							
44							
51							
65							




9-teiliges Sanitärinstallateur-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
20	44	9	1	949583	2 608 594 189	
25						
32						
38						
51						
64						



9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal 6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
19	44	9	1	949590	2 608 594 190	
25						
38						
44						
68						
83						


Progressor for Wood and Metal Lochsäger-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal						
6 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
19	44		9	1	949606	2 608 594 191
25						
30						
35						
40						
68						



11-tlg. Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal						
8 Lochsäger, 2 Power Change Plus (Sechskant 11 mm und SDS plus), 1 HSS-Zentrierbohrer						
22	-		11	1	977647	2 608 594 271
25						
30						
35						
40						
51						
68						
83						




11-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal						
8 Lochsäger, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer						
25	-		11	1	949637	2 608 594 194
32						
40						
54						
60						
68						
76						
86						




520 10

Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
14-teiliges Universal-Set Progressor for Wood&Metal							
11 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer							
20	44		14	1	949613	2 608 594 192	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
64							
76							



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
14-teiliges Universal-Set Progressor for Wood&Metal							
11 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer							
20	44		14	1	949620	2 608 594 193	
22							
25							
32							
35							
40							
44							
51							
60							
68							
76							

10 521



Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Zubehör

- ▶ Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge in einem Click
- ▶ Für schnelle Bohrkernentfernung: Entriegeln, verkanten und rausdrücken



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm							
7,15	85			1	950220	2 608 594 253	

Progressor for Wood and Metal Lochsägen-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
PC Plus-Dorn SDS plus 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm						
7,15	85			1	965521	2 608 522 411
 Zentrierbohrer HSS-G für Metall, Kunststoff, Holz und Trockenbau						
7,15	85			5	950237	2 608 594 254
 Zentrierbohrer HSS-Co für Metall, Edelstahl und FKV						
7,15	85			5	950244	2 608 594 255

HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN EDELSTAHL

EXPERT Sheet Metal Lochsägen

SORTIMENT: Ø 20–68 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide
- 3 Aus einem einzigen Stück Metall – für ultimative Stabilität



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sheet Metal Lochsägen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall-Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x+ LONG LIFE

10 523

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
20	5	PC1b	1	1	536378	2 608 900 491	
21	5	PC1b	1	1	536385	2 608 900 492	
22	5	PC1b	1	1	536392	2 608 900 493	
25	5	PC1b	1	1	536408	2 608 900 494	


EXPERT Sheet Metal Lochsagen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
27	5	PC1b	1	1	536415	2 608 900 495	
30	5	PC1b	1	1	536422	2 608 900 496	
32	5	PC1b	1	1	536439	2 608 900 497	
35	5	PC1b	1	1	536446	2 608 900 498	
40	5	PC1b	1	1	536453	2 608 900 499	
51	5	PC1b	1	1	536460	2 608 900 500	
68	5	PC1b	1	1	536477	2 608 900 501	

EXPERT Sheet Metal Lochsagen-Sets

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schneiden sauberer Löcher mit einer Tiefe von bis zu 5 mm, z. B. zur Verlegung von Drähten und für Frisch- und Abwasserrohre, für Löcher für Steckdosen, Lichtschalter und Anschlusskästen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: langlebig und präzise.
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als eine Bi-Metall-Lochsäge in zähen Materialien.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6-teiliges Set Sheet Metal 3 Lochsagen, inkl. 1 Power Change Plus Hex 11 mm, 2 Zentrierbohrer HSS-Co mit Auswurffeder							
22	5	P1k	6	1	536484	2 608 900 502	
25							
32							

524
10

EXPERT Power Change Plus Blech-Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl	6	55	PC1b	1	5	536491	2 608 900 503

Special for Sheet Metal Lochsägen

special for **SheetMetal**

- ▶ Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).
- ▶ Die Durchmesser 16 - 22 mm haben keine Auswurffeder



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
16	20	PC1b	1	1	375993	2 608 584 778	
17	20	PC1b	1	1	376006	2 608 584 779	
19	20	PC1b	1	1	376013	2 608 584 780	
20	20	PC1b	1	1	376020	2 608 584 781	
21	20	PC1b	1	1	376037	2 608 584 782	
22	20	PC1b	1	1	376044	2 608 584 783	
25	20	PC1b	1	1	376051	2 608 584 784	
27	20	PC1b	1	1	376068	2 608 584 785	
29	20	PC1b	1	1	376075	2 608 584 786	
30	20	PC1b	1	1	376082	2 608 584 787	
32	20	PC1b	1	1	376099	2 608 584 788	
33	20	PC1b	1	1	376105	2 608 584 789	
35	20	PC1b	1	1	376112	2 608 584 790	
38	20	PC1b	1	1	376129	2 608 584 791	
40	20	PC1b	1	1	376136	2 608 584 792	
41	20	PC1b	1	1	376143	2 608 584 793	
44	20	PC1b	1	1	376150	2 608 584 794	
48	20	PC1b	1	1	376167	2 608 584 795	
51	20	PC1b	1	1	376174	2 608 584 796	
54	20	PC1b	1	1	376181	2 608 584 797	
57	20	PC1b	1	1	376198	2 608 584 798	
60	20	PC1b	1	1	376204	2 608 584 799	
64	20	PC1b	1	1	376211	2 608 584 800	
65	20	PC1b	1	1	376228	2 608 584 801	






10 525

Special for Sheet Metal Lochsäger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
67	20	PC1b	1	1	376235	2 608 584 802
68	20	PC1b	1	1	376242	2 608 584 803
70	20	PC1b	1	1	376259	2 608 584 804
73	20	PC1b	1	1	376266	2 608 584 805
76	20	PC1b	1	1	376273	2 608 584 806
79	20	PC1b	1	1	376280	2 608 584 807
83	20	PC1b	1	1	376297	2 608 584 808
86	20	PC1b	1	1	376303	2 608 584 809
89	20	PC1b	1	1	376310	2 608 584 810
102	20	PC1b	1	1	376327	2 608 584 811
127	20	C1a	1	1	433402	2 608 584 854
152	20	C1a	1	1	433419	2 608 584 855

Special for Sheet Metal Lochsäger-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-Co 7,15 x 65 mm						
7,15	65			1	950251	2 608 594 256
 Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl						
7,15	65			5	950268	2 608 594 257
 Auswurf Feder						
-	-	PC1b	2	5	376372	2 608 584 816

526 10

DIAMOND FOR HARD CERAMICS


Selbst für härteste Fliesen.

HOHE LEBENSDAUER

bei härtesten Fliesen dank der
Diamantbestückung

SCHNELLES UND SICHERES ANBRINGEN UND LÖSEN DER LOCHSÄGE

mit nur einem Klick dank des Power
Change-Adapters



SCHNELLE, SAUBERE SCHNITTE

durch die dünnen
Schneidekanten

EINFACHE ENTFERNUNG VON MATERIALTEILEN

durch die Seitenlöcher

Diamond for Hard Ceramics Lochsägen



► Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
19	39	3/4	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301
20	39	25/32	PC1b	1	1	489003	2 608 580 302
22	39	7/8	PC1b	1	1	489010	2 608 580 303
25	39	1	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304
29	39	1 1/8	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305
32	39	1 1/4	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306
35	39	1 1/2	PC1b	1	1	489058	2 608 580 307
38	39	1 1/2	PC1b	1	1	489065	2 608 580 308
41	39	1 3/4	PC1b	1	1	515160	2 608 580 394
44	39	1 3/4	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309
51	39	2	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310
54	39	2 1/4	PC1b	1	1	489096	2 608 580 311
57	39	2 1/4	PC1b	1	1	489102	2 608 580 312
60	39	2 1/2	PC1b	1	1	489119	2 608 580 313
64	39	2 1/2	PC1b	1	1	489126	2 608 580 314
65	39	2 1/2	PC1b	1	1	489133	2 608 580 315
67	39	2 3/4	PC1b	1	1	489157	2 608 580 316
68	39	2 3/4	PC1b	1	1	489164	2 608 580 317
70	39	2 3/4	PC1b	1	1	489171	2 608 580 318

Diamond for Hard Ceramics Lochsäger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
76	39	3	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319
79	39	3 1/4	PC1b	1	1	489195	2 608 580 320
83	39	3 1/4	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321

Diamond for Hard Ceramics Lochsäger-Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Zentrierhilfe für Diamantnassbohrer und -lochsäger

	230	C1a	1	1	489683	2 608 580 327
--	-----	-----	---	---	--------	---------------

Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsäger

Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien



-	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529
---	------	---	---	--------	---------------

Wasserdruckflasche

Zur Wasserkühlung der Diamantnassbohrer und -lochsäger

max. Füllvolumen 0,9 l

inkl. Schlauch (1,8 m lang)



-	C1a	1	1	495820	2 608 190 048
---	-----	---	---	--------	---------------


MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM WECHSELN VON LOCHSÄGEN UND BOHRERN

Expert Power Change Plus

SORTIMENT: Kann mit allen Lochsägen genutzt werden

EXPERT

- 1 Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch
- 2 Ein-Klick-System, keine zusätzlichen Werkzeuge
- 3 Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts
- 4 Für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns
- 5 Kann mit allen Lochsägen genutzt werden



EXPERT Power Change Plus Lochsäge-Systemadapter

EXPERT











- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. TCT-Bohrer 8,5 x 105 mm	8,5	105	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526
PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm Sechskantschaft inkl. HSS-G-Bohrer 7,15 x 105 mm	7,15	105	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527

Power Change Plus-Adapter (blau)

- ▶ Power-Change-Adapter zum schnellen und sicheren Anbringen und Lösen des Zentrierbohrers und der Lochsäge mit einem Klick
- ▶ Schnelles Entfernen der Krone: Entsperrern, neigen und herausdrücken
- ▶ Höhere Robustheit und Präzision als der Vorgänger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm	-	-	1	950336	2 608 594 264
	PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	-	1	950343	2 608 594 265
	PC Plus-Dorn SDS plus	-	-	1	950350	2 608 594 266
	PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-Co 7,15 x 65 mm	7,15	65	1	950251	2 608 594 256
	PC Plus-Dorn 3/8" 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm	7,15	85	1	950220	2 608 594 253
	PC Plus-Dorn SDS plus 8,7 mm einschl. Bohrer HSS-G 7,15 x 85 mm	7,15	85	1	965521	2 608 522 411
	Verlängerungsstange 150 mm/6" PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	150	1	950312	2 608 594 262
	Verlängerungsstange 300 mm/12" PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm	-	300	1	950329	2 608 594 263

EXPERT Power Change Plus Zentrierbohrer

EXPERT



- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer Plus HSS-G für Stahl, Kunststoff, Holz und Trockenbau	7,15	105	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528
Zentrierbohrer Plus HSS-Co Für Stahl, Edelstahl und FKV	7,15	105	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530
Zentrierbohrer Plus TCT Für Ziegel und Fliesen	8,5	105	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529

532 **10**

EXPERT Power Change Plus Blech-Zentrierbohrer

EXPERT







- ▶ Ideal zum schnellen und effizienten Wechseln von Lochsägen, z. B. beim Schneiden von Löchern mit unterschiedlichem Durchmesser während der Montage von Badarmaturen. Kann auch verwendet werden, um Zentrierlöcher ohne Lochsäge zu bohren (ohne den Aufsteckbohrer zu entfernen).
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 5-mal schneller als ein Standardadapter.
- ▶ Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.









PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl	6	55	PC1b	1	5	536491	2 608 900 503




Zentrierbohrer für Power Change Plus-Adapter (blau)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Zentrierbohrer HSS-Co für Metall und Edelstahl			5	950268	2 608 594 257	
7,15	65						
	Zentrierbohrer HSS-G für Metall, Kunststoff, Holz und Trockenbau			5	950237	2 608 594 254	
7,15	85						
	Zentrierbohrer HSS-Co für Metall, Edelstahl und FKV			5	950244	2 608 594 255	
7,15	85						
	Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529	
-	-						

Zentrierbohrer für Power Change Adapter (schwarz)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Zentrierbohrer HSS-Co mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	65	PC1d	1	5	365550	2 608 584 750	
	Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen mit Schnittkapazität <46 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	80	PC1d	1	5	279918	2 608 584 676	
	Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <46 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	80	PC1d	1	5	279925	2 608 584 677	
	Carbide-Zentrierbohrer für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, Bohrspitze 118°. Diamantgeschliffene Carbide-Schneiden mit Mittenzentrierung und Mehrzweckonderschliff						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777	
	Zentrierbohrer HSS-Co für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm mit 1/4"-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff						
7,15	120	C1b	1	5	414609	2 608 584 843	
	Auto Start-Zentrierhilfesystem für Diamant-Lochsägen Gefederter Zentrierstift mit einer Wolfram-Carbide-Spitze für Anbohrungen in harten Materialien						
-	-	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529	

Verlängerungsstangen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Verlängerung Sechskant 11 mm für Adapter mit Schlüsselweite 5/16"/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft.	305	PC1b	1	1	469494	2 608 580 094
	Verlängerung Sechskant 9,5 mm für Adapter mit Schlüsselweite 3/8"/9,5-mm-Sechskantaufnahmeschaft	305	PC1b	1	5	262699	2 608 584 681
	Verlängerung Sechskant 11 mm für Adapter mit Schlüsselweite 7/16"/11-mm-Sechskantaufnahmeschaft	305	C1a	1	1	087827	2 609 390 038

Übergangsadaptermuttern für Lochsägen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
6tlg. Übergangsadapter-Set für Standard-Lochsägen vom Wettbewerber (z. B. Starrett, Baco, Lenox etc.) mit 2 Adapter für Ø 14-30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde), 4 Adapter für Ø 32-210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde)	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	PC1c	6	1	262705	2 608 584 682

Universalschneidöl



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Universalschneidöl					
Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	M0b	1	1	271240	2 607 001 409

HSS Bi-Metall-Lochsägen mit 8 % Cobalt für Standardadapter









PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14	44	C1a	1	1	195737	2 608 584 147
16	44	C1a	1	1	087407	2 608 584 100
17	44	C1a	1	1	104340	2 608 584 140
19	44	C1a	1	1	087414	2 608 584 101
20	44	C1a	1	1	087421	2 608 584 102
21	44	C1a	1	1	087438	2 608 584 103
22	44	C1a	1	1	087445	2 608 584 104
24	44	C1a	1	1	104357	2 608 584 141
25	44	C1a	1	1	087452	2 608 584 105
27	44	C1a	1	1	087469	2 608 584 106
29	44	C1a	1	1	087476	2 608 584 107
30	44	C1a	1	1	087483	2 608 584 108
32	44	C1a	1	1	087490	2 608 584 109
33	44	C1a	1	1	104364	2 608 584 142
35	44	C1a	1	1	087506	2 608 584 110
37	44	C1a	1	1	429597	2 608 584 846
38	44	C1a	1	1	087513	2 608 584 111
40	44	C1a	1	1	087520	2 608 584 112
41	44	C1a	1	1	087537	2 608 584 113
43	44	C1a	1	1	104371	2 608 584 143
44	44	C1a	1	1	087544	2 608 584 114
46	44	C1a	1	1	087551	2 608 584 115
48	44	C1a	1	1	087568	2 608 584 116
51	44	C1a	1	1	087575	2 608 584 117
52	44	C1a	1	1	429603	2 608 584 847
54	44	C1a	1	1	087582	2 608 584 118
56	44	C1a	1	1	429610	2 608 584 848
57	44	C1a	1	1	087599	2 608 584 119
59	44	C1a	1	1	429627	2 608 584 849
60	44	C1a	1	1	087605	2 608 584 120
64	44	C1a	1	1	087612	2 608 584 121
65	44	C1a	1	1	087629	2 608 584 122
67	44	C1a	1	1	104388	2 608 584 144
68	44	C1a	1	1	087636	2 608 584 123
70	44	C1a	1	1	087643	2 608 584 124
73	44	C1a	1	1	104395	2 608 584 145
76	44	C1a	1	1	087650	2 608 584 125
79	44	C1a	1	1	087667	2 608 584 126
83	44	C1a	1	1	087674	2 608 584 127
86	44	C1a	1	1	429634	2 608 584 850
89	44	C1a	1	1	087681	2 608 584 128
92	44	C1a	1	1	087698	2 608 584 129
95	44	C1a	1	1	087704	2 608 584 130
98	44	C1a	1	1	429641	2 608 584 851
102	44	C1a	1	1	087711	2 608 584 131
105	44	C1a	1	1	087728	2 608 584 132
108	44	C1a	1	1	096607	2 608 584 135
111	44	C1a	1	1	429658	2 608 584 852
114	44	C1a	1	1	087735	2 608 584 133
121	44	C1a	1	1	087742	2 608 584 134
127	44	C1a	1	1	096614	2 608 584 136
133	44	C1a	1	1	413305	2 608 584 838
140	44	C1a	1	1	096621	2 608 584 137
146	44	C1a	1	1	413312	2 608 584 839
152	44	C1a	1	1	096638	2 608 584 138
168	44	C1a	1	1	413329	2 608 584 840





HSS Bi-Metall-Lochsägen mit 8 % Cobalt für Standardadapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
177	44	C1a	1	1	413336	2 608 584 841
210	44	C1a	1	1	413343	2 608 584 842



Werkzeugloser Quick Change-Adapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	-	PC1b	1	1	698269	2 609 390 589	
	-	PC1b	1	1	698276	2 609 390 590	
	7,15	104	PC1d	1	1	716161	2 609 390 592
	-	PC1b	1	1	698283	2 609 390 591	
	7,15	120	C1b	1	5	414609	2 608 584 843
	7,15	120	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777



Standardadapter für Gewindelochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
		PC1b	1	1	698238	2 609 390 586
		PC1b	1	1	698245	2 609 390 587
		PC1b	1	1	698252	2 609 390 588
		PC1b	1	1	087780	2 609 390 034

Standardadapter für Gewindelochsäger

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	SDS plus-Adapter mit 1/2" -20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) für Durchmesser 14 mm, 9/16" – Durchmesser 30 mm, 1 3/16"		PC1b	1	1	087797	2 609 390 035
	SDS plus-Adapter mit 5/8"-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) für Durchmesser 32 mm, 1 1/4" – Durchmesser 20 mm, 8 9/32"		PC1b	1	1	087803	2 609 390 036

Zentrierbohrer für Standardadapter

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Gesamtlänge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
		Zentrierbohrer HSS-G für Sechskantadapter Schlüsselweite 11 mm	C1a	1	10	045186	2 608 596 119
	81	HSS-G Zentrierbohrer für SDS plus- und Sechskant-Adapter, Schlüsselweite 6,35 (1/4") und 9,52 mm	C1a	1	10	103480	2 608 596 295

Lochsägen Precision for Sheet Metal



► Industriequalität für das Sägen dünner Metallbleche



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einteilige Lochsäge mit 20x längerer Lebensdauer in harten und abrasiven Materialien als BiM Lochsägen						
14	5	PC1b	1	1	942010	2 608 594 126
16	5	PC1b	1	1	942027	2 608 594 127
17	5	PC1b	1	1	942034	2 608 594 128
18	5	PC1b	1	1	942041	2 608 594 129
19	5	PC1b	1	1	942058	2 608 594 130
20	5	PC1b	1	1	942065	2 608 594 131
21	5	PC1b	1	1	942072	2 608 594 132
22	5	PC1b	1	1	942089	2 608 594 133
24	5	PC1b	1	1	942096	2 608 594 134
25	5	PC1b	1	1	942102	2 608 594 135
27	5	PC1b	1	1	942119	2 608 594 136
28	5	PC1b	1	1	942126	2 608 594 137
29	5	PC1b	1	1	942133	2 608 594 138
30	5	PC1b	1	1	942140	2 608 594 139
32	5	PC1b	1	1	942157	2 608 594 140
33	5	PC1b	1	1	942164	2 608 594 141
35	5	PC1b	1	1	942171	2 608 594 142
37	5	PC1b	1	1	942188	2 608 594 143
38	5	PC1b	1	1	942195	2 608 594 144
40	5	PC1b	1	1	942201	2 608 594 145
41	5	PC1b	1	1	942218	2 608 594 146
43	5	PC1b	1	1	942225	2 608 594 147
44	5	PC1b	1	1	942232	2 608 594 148
46	5	PC1b	1	1	942249	2 608 594 149
48	5	PC1b	1	1	942256	2 608 594 150
50	5	PC1b	1	1	942263	2 608 594 151
51	5	PC1b	1	1	942270	2 608 594 152
52	5	PC1b	1	1	942287	2 608 594 153
54	5	PC1b	1	1	942294	2 608 594 154
55	5	PC1b	1	1	942300	2 608 594 155
60	5	PC1b	1	1	942317	2 608 594 156
65	5	PC1b	1	1	942324	2 608 594 157
70	5	C1b	1	1	942331	2 608 594 158
95	5	C1b	1	1	942348	2 608 594 159



10 543

Zubehör für Precision for Sheet Metal Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
HSS-Stufenzentrierbohrer Ø 6 x 47 mm	P1d	1	1	942355	2 608 594 160



Zubehör für Precision for Sheet Metal Lochsägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Auswurfeder für Carbide Blechlochsäge (5 Stück/Packung)</p>	P1d	5	1	945530	2 608 594 161
 <p>Schraube für Carbide Blechlochsäge (10 Stück/Packung)</p>	P1d	10	1	945547	2 608 594 162

Blechlochsägen- und Lochsägen-Sets




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Lochsäge

Mittlere Schneidzähne. Besonders für Löcher für Schalterdosen und Schaltkästen geeignet. Der Schaft ist fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.

68	28	C1a	1	1	102810	2 608 584 139
----	----	-----	---	---	--------	----------------------



6tlg. Sägekranz-Set

Gehärtete Zahnkränze mit mittelfeinem Schnittbild. Bei entsprechender Kühlung auch in Nichteisenmetallen wie Aluminium und Kupfer einsetzbar. Fest verbundener Sechskantschaft mit Grundkörper. Daher besonders robust und mit optimalem Rundlauf. Arbeitslänge 32 mm

46	32	C1a	6	1	085755	2 608 584 063
53						
60						
67						
74						
81						



7tlg. Sägekranz-Set

Verzahnung mit mittelfeinem Schnittbild. Arbeitslänge 18 mm

25	18	C1a	7	1	085731	2 608 584 061
32						
38						
44						
51						
57						
63						



7tlg. Sägekranz-Set

Verzahnung mit mittelfeinem Schnittbild. Sechskantschaft für besseren Sitz im Bohrfutter und für optimalen Rundlauf. Arbeitslänge 40 mm

25	40	C1a	7	1	085748	2 608 584 062
32						
38						
44						
51						
57						
63						



Lochsägen-Set, 8-teilig

Grobe Schneidzähne und schnelle Bohrrate. Schaft fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.

25	27	C1a	8	1	004442	1 609 200 243
32						
38						
44						
51						
57						
63						
68						

Lochsägen mit Kengelsenker



► Lochsägen für Hohlraumdosens zur einfachen Installation neuer Steckdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einteilige Lochsäge mit integriertem Randsenker für Hohlraumdosens						
68	40	P1h	1	1	969987	2 608 594 268





STARLOCK ZUBEHÖR

So vielseitig wie dein Job

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.

11
547



STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS TRENNEN VON HOLZ

Multifunktionswerkzeug Holzbearbeitung



Seitennummer	562	562	562	563
System	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
Abmessungen mm	32 x 50	32 x 60	32 x 80	32 x 50
Blattmaterial	HCS	HCS	HCS	HCS

MATERIALIEN

Ausrissfreie Schnitte	✓	✓	✓	✓
Weichholz	✓	✓	✓	✓
Hartholz	-	-	-	✓
Sperrholzplatte	-	-	-	-
Grobspanplatte	-	-	-	-
Laminat, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe	-	-	-	-
Parkett	-	-	-	-



AIZ 32 BSPB



AII 65 APC



AII 65 BSPC



AII 65 BSPB



ACZ 85 EC

563

563

563

564

564

Starlock

Starlock

Starlock

Starlock

Starlock

32 x 50

65 x 40

65 x 40

65 x 40

∅ 85

BIM

HCS

HCS

BIM

HCS



-



-



-

-



-



-

-



-



-

-



-



-

-



-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR HOLZ UND METALL


Nägel sind kein Hindernis



Seitennummer	565	565	565	565	566
System	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Abmessungen mm	10 x 25	20 x 30	32 x 50	32 x 60	32 x 80
Blattmaterial	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM

MATERIALIEN

Sauberer Schnitt	-	-	✓	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasives Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓	✓









AII 65 APB	PAII 65 APB	MAII 52 APB	ACZ 85 EB	ACZ 100 BB	MACZ 145 BB
566	567	567	567	568	568
Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	StarlockMax
65 x 40	65 x 55	52 x 75	∅ 85	∅ 100	∅ 145
BIM	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR DAS SCHNEIDEN VON METALL

Multifunktionswerkzeug Metallbearbeitung



	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	570	571	571
System	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Blattname	METALMAX	METALMAX	METALMAX
Abmessungen mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide
	 	 	 

MATERIALIEN

Nichteisenmetalle	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	-	-	-

				
	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	572	572	573	569
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	METALMAX	METALMAX	METALMAX	-
	32 x 70	45 x 35	45 x 50	32 x 50
	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	BIM
				
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-
	✓	✓	✓	-
	-	-	-	-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für alle Arbeiten









	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	574	575	575	576
System	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Blattname	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX
Abmessungen mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Blattmaterial	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide	Beschichtetes Carbide

MATERIALIEN

Sauberer Schnitt	✓	✓	✓	✓
Nicht abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Abrasive Holzbearbeitungsmaterialien	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓
Sandwich-Materialien	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle	✓	✓	✓	✓
Nichteisenmetalle-Bleche bis 1 mm	✓	✓	✓	✓
Nicht gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Gehärtete Nägel und Schrauben	✓	✓	✓	✓
Edelstahlprofil	✓	✓	✓	✓
Edelstahlbleche bis zu 1 mm	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓
Gips	-	-	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

				
ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	ACZ 85 EIB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
EXPERT				
577	578	578	588	589
Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
-	-	-	-	-
∅ 105	53 x 40	∅ 85	∅ 93	70 x 55
Carbide	BIM	Besetztes BIM		
				
✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-
-	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	-	-
-	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	-	-
✓	-	-	-	-
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	-	-	✓	-
✓	-	-	-	-
-	-	-	✓	-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ein Blatt für jedes Material



ACZ 100 SWB



ATZ 52 SC



ATZ 52 SFC



ASZ 32 SC

Seitennummer	579	579	579	580
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Abmessungen mm	∅ 100	52 × 27	52 × 40	24 × 11
Blattmaterial	BIM	HCS	HCS	HCS

MATERIALIEN

Weiche Bodenmaterialien (Teppich, Bitumen, Linoleum)	✓	-	-	✓
Kunstrasen	-	-	-	✓
Dämmstoffe	✓	-	-	✓
Weiches Gelenkmaterial	-	-	-	-
Kittmaterialien	-	-	-	-
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	✓	-	✓	-
Harte Teppichrückstände/ Kleber	-	✓	-	-
Mörtel/Fliesenkleber	-	✓	-	-
Farbe/Lack	-	-	✓	-



ALI 12 SC



AIZ 28 SC



MAII 32 SC



MAII 32 SLC

580

580

581

581

Starlock

Starlock

StarlockMax

StarlockMax

4 x 29 x 12

28 x 45

32 x 55

32 x 70

Stainless Steel

HCS

HCS

HCS

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






-

-

-

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

					
	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Seitennummer	587	588	582	583	583
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Blattname	Sanding Finger	Sanding Finger	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
Abmessungen mm	32 × 53	32 × 53	∅ 90	∅ 90	∅ 90
Blattmaterial	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 60
					

MATERIALIEN

Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	-	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	-	✓	✓	✓
Gips	✓	✓	-	✓	✓
Weiche Teppichrückstände/ Kleber	✓	-	-	-	-
Harte Teppichrückstände/ Kleber	✓	-	✓	✓	-
Mörtel/Fliesenkleber	✓	-	✓	✓	-
Porenbeton und weiche Ziegel	-	-	✓	-	-
Farbe/Lack	✓	-	-	✓	✓
Sauberes Holz	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten










AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
584	584	585	585	586
Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
∅ 90	∅ 116	∅ 116	∅ 116	∅ 116
Carbide-Korn 100	Carbide-Korn 20	Carbide-Korn 40	Carbide-Korn 60	Carbide-Korn 100

-	✓	✓	✓	-
-	✓	✓	✓	-
-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-
-	✓	✓	-	-
-	✓	✓	-	-
-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONSWERKZEUG MÖRTEL UND ABRASIVE MATERIALIEN

Entferne Fliesen mit deinem Multifunktionswerkzeug

					
	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4	MATI 68 RD4
	EXPERT			EXPERT	EXPERT
Seitennummer	592	593	593	594	595
System	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax
Blattname	Grout Segment	-	-	3 max	Corner blade
Abmessungen mm	∅ 85	∅ 85	∅ 70	∅ 70	68 x 30
Blattmaterial	Diamant	Carbide-Korn	Carbide-Korn	Carbide-Korn	Diamant
					

MATERIALIEN

Gipskartonplatte	✓	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkte Verbundstoffe (z. B. Epoxy)	✓	✓	✓	✓	✓
Zementgebundene Faserplatten	✓	✓	✓	✓	✓
Mörtel/Fliesenkleber	-	-	-	✓	-
Dünne Fugenmasse (< 1,6 mm)	-	-	✓	-	-
Standardmörtel (2-3 mm)	✓	✓	-	✓	✓
Weiche Fliesen	✓	-	-	-	✓
Porenbeton und weiche Ziegel	✓	✓	✓	-	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



MATI 68 RSD4

MATI 68 RT3

MATI 68 RST3

AIZ 32 RT5

PAYZ 53 MT4

MACZ 145 MT4

EXPERT

596

597

597

597

598

598

StarlockMax

StarlockMax

StarlockMax

Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

Corner blade

-

-

-

-

-

68 x 10

68 x 30

68 x 10

32 x 30

53 x 40

Ø 145

Diamant

Carbide-Korn

Carbide-Korn

Carbide-Korn

Verschmolzenes Carbide

Verschmolzenes Carbide



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

-

✓

-

-

-

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood




- ▶ **AIZ 32 EPC**
- ▶ Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- ▶ Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	4	492409	2 608 661 637	
		PC1d	5	1	484930	2 608 661 626	
		P1a	10	1	935852	2 608 664 472	
		C0a	1	25	665971	2 608 661 904	

StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC Wood




- ▶ **PAIZ 32 EPC**
- ▶ StarlockPlus HCS Tauchsägeblatt Wood
- ▶ Tiefer 60 mm Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	60	PC1d	1	1	833356	2 608 662 561	
		P1a	10	1	936057	2 608 664 492	
		C0a	1	25	773324	2 608 662 311	

StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC Wood




- ▶ **MAIZ 32 EPC**
- ▶ Starlock Max HCS-Tauchschnittsägeblatt Wood
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz (z. B. Fensterrahmen)
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken
- ▶ Späteres Anfertigen von Aussparungen für Zapfen und Verbindungen (ideal mit Tiefenanschlag Expert)



32	80	PC1d	1	1	833080	2 608 662 568
		P1a	10	1	936095	2 608 664 496
		C0a	1	25	859974	2 608 662 767

Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPC Hard Wood




- ▶ **AIZ 32 BSPC**
- ▶ Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- ▶ Präzise Tauchschnitte in Hartholz (z. B. für die Montage eines Schaukastens)
- ▶ Präzise Ausschnitte in Möbelbauteile (z. B. um Zugang zu einer Netzsteckdose zu ermöglichen)
- ▶ Sägen von Holzpaneelen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	1	785051	2 608 662 360	
		PC1d	5	1	785068	2 608 662 361	
		P1a	10	1	935944	2 608 664 481	
		C0a	1	25	785075	2 608 662 362	

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB Hard Wood




- ▶ **AIZ 32 BSPB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Hard Wood
- ▶ Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen




32	50	PC1d	1	4	492485	2 608 661 645
		PC1d	5	1	484978	2 608 661 630
		P1a	10	1	935845	2 608 664 471
		C0a	1	25	665964	2 608 661 903

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood




- ▶ **AII 65 APC**
- ▶ Starlock HCS Tauchsägeblatt Wood
- ▶ Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Türstock am Boden ablängen
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)




65	40	PC1d	1	1	785020	2 608 662 357
		PC1d	5	1	785037	2 608 662 358
		P1a	10	1	935890	2 608 664 476
		C0a	1	25	785044	2 608 662 359

Starlock HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood




- ▶ **AII 65 BSPC**
- ▶ Starlock HCS-Tauchschnittsägeblatt Hard Wood
- ▶ Tauchschnitte in Hartholz (z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters)
- ▶ Tauchschnitte in Holzbretter (z. B. für die Montage eines Regals)
- ▶ Sägen in Holzpaneelen




65	40	PC1d	1	1	784993	2 608 662 354
		PC1d	5	1	785006	2 608 662 355
		P1a	10	1	935982	2 608 664 485
		C0a	1	25	785013	2 608 662 356

Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB Hard Wood




- ▶ **AII 65 BSPB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Hard Wood
- ▶ Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- ▶ Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
65	40	PC1d	1	1	707459	2 608 662 017	
		PC1d	5	1	714150	2 608 662 031	
		P1a	10	1	935920	2 608 664 479	
		C0a	1	25	714167	2 608 662 032	


Starlock HCS-Segmentsägeblatt ACZ 85 EC Wood



- ▶ **ACZ 85 EC**
- ▶ Starlock HCS-Segmentsägeblatt Wood, gekröpft
- ▶ Tauchschnitte in Massivholz, z. B. zum Einbau eines Lüftungsgitters
- ▶ Bündiges Abschneiden von Holz (z. B. überstehender Zapfen einer Holzverbindung)
- ▶ Zuschneiden von Kunststoffrohren (PVC)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
85		PC1d	1	1	492461	2 608 661 643	
		P1a	10	1	935968	2 608 664 483	

Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB Wood and Metal

- ▶ **AIZ 10 AB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Filigrane Anpassarbeiten an Nichteisenprofile
- ▶ Filigrane Anpassarbeiten in Holz (z. B. Aussparungen für Schlösser und Beschläge nachsägen)
- ▶ Tauchschnitte in Gipskartonplatten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	20	PC1d	1	1	492447	2 608 661 641

**Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB Wood and Metal**

- ▶ **AIZ 20 AB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Aussparung in Möbelementen schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- ▶ Kupferrohr flächenbündig trennen
- ▶ Tauchschnitte in Gipskartonplatten

20	30	PC1d	1	4	492430	2 608 661 640
		PC1d	5	1	484954	2 608 661 628

**Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB Wood and Metal**

- ▶ **AIZ 32 APB**
- ▶ Starlock Bimetal-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Tauchschnitte in Holz, abrasive Holzmaterialien, Kunststoff
- ▶ Schneiden von Rohren aus Nichteisenmetall und Profilen kleinerer Abmessungen
- ▶ Schneiden von ungehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen

32	50	PC1d	1	4	492478	2 608 661 644
		PC1d	5	1	484961	2 608 661 629
		P1a	10	1	935838	2 608 664 470
		C0a	1	25	665957	2 608 661 902

**StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB Wood and Metal**

- ▶ **PAIZ 32 APB**
- ▶ StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Tiefer 60 mm Tauchschnitt in Holz, abrasive Holzwerkstoffe, Kunststoffe
- ▶ Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen
- ▶ Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	60	PC1d	1	1	833332	2 608 662 558



StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB Wood and Metal

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	60	P1a	10	1	936064	2 608 664 493
		C0a	1	25	773362	2 608 662 315


StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB Wood and Metal



- ▶ **MAIZ 32 APB**
- ▶ Starlock Max Bimetall-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holz und Nägel
- ▶ Schnelle und tiefe Tauchschnitte in Holzbalken
- ▶ Schneiden nicht gehärteter Nägel, Schrauben und Stahlprofile mit kleinen Abmessungen (z. B. verdeckte Befestigungen aus Metall)

32	80	PC1d	1	1	833103	2 608 662 571
		P1a	10	1	936101	2 608 664 497
		PC1b	1	25	859981	2 608 662 768


Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 APB Wood and Metal



- ▶ **All 65 APB**
- ▶ Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Schneiden von Holz mit Nägeln
- ▶ Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten)
- ▶ Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
65	40	PC1d	1	4	596169	2 608 661 781
		PC1d	5	1	666008	2 608 661 907
		P1a	10	1	935876	2 608 664 474
		C0a	1	25	665940	2 608 661 901

StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB Wood and Metal




- ▶ **PAII 65 APB**
- ▶ StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Schneiden von Holz mit Nägeln
- ▶ Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten)
- ▶ Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
65	50	PC1d	1	1	833370	2 608 662 564
		P1a	10	1	936071	2 608 664 494

StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB Wood and Metal



- ▶ **MAII 52 APB**
- ▶ Starlock Max Bimetall-Tauchsägeblatt Wood and Metal
- ▶ Tiefe und breite Tauchschnitte in Holz mit Nägeln (z. B. Fensterrahmen mit Metallteilen)
- ▶ Tiefe und breite Tauchschnitte in Holzbalken mit Nägeln
- ▶ Schneiden nicht gehärteter Nägel, Schrauben und Stahlprofile mit kleinen Abmessungen (z. B. verdeckte Befestigungen aus Metall)



52	70	PC1d	1	1	833134	2 608 662 574
		P1a	10	1	936118	2 608 664 498
		C0a	1	25	859998	2 608 662 769

Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt ACZ 85 EB Wood and Metal



- ▶ **ACZ 85 EB**
- ▶ Starlock Bimetall-Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft
- ▶ Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge (Weichholz, Hartholz, Furnierplatten, Paneele mit Kunststofflaminiierung)
- ▶ Ausschnitte in Laminat/Parkett (z. B. zum Einbau einer Trennwand)
- ▶ Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
85	PC1d	1	4	492393	2 608 661 636	
	P1a	10	1	935906	2 608 664 477	


Starlock Bimetal-Segmentsägeblatt ACZ 100 BB Wood and Metal



- ▶ **ACZ 100 BB**
- ▶ Starlock Bimetal-Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft
- ▶ Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge (Weichholz, Hartholz, Furnierplatten, Paneele mit Kunststofflaminierung)
- ▶ Ausschnitte in Laminat/Parkett (z. B. zum Einbau einer Trennwand)
- ▶ Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	100	PC1d	1	1	492379	2 608 661 633
		P1a	10	1	935937	2 608 664 480

Starlock Max BIM Segmentsägeblatt MACZ 145 BB Wood and Metal




- ▶ **MACZ 145 BB**
- ▶ Starlock Max ermöglicht besonders tiefe und besonders schnelle geführte Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff
- ▶ Besonders großes Sägeblatt für größere Schnitttiefe (50 mm) und -breite (100 mm)
- ▶ Geschränkte Zähne ermöglichen schnellere Schnitte ohne Hitzespuren
- ▶ Große Blattoberfläche für geführte und präzise lange und gerade Schnitte

	145	PC1d	1	1	896436	2 608 664 226
--	-----	------	---	---	--------	----------------------



Starlock Bimetall-Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Metal



- ▶ **AIZ 32 AB**
- ▶ Starlock Bimetall-Tauchsägeblatt Metal
- ▶ Bündiges Absägen von weichen Nägeln
- ▶ Bündiges Abschneiden von Kupferrohr
- ▶ Schnitte in Gipskarton



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	4	545525	2 608 661 688	
		PC1d	5	1	666015	2 608 661 908	
		P1a	10	1	935883	2 608 664 475	
		C0a	1	25	665988	2 608 661 905	

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN HARTEN UND ZÄHEN METALLEN

EXPERT MetalMax Tauchsägeblätter

SORTIMENT: Breite: 20–45 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
- 3 Weniger Wegrutschen auf Schrauben durch Design mit flachen Kanten



EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge


EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenswechsel innerhalb von 3 Sekunden.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
20	40	PC1d	1	1	530642	2 608 900 012	
		PC1d	5	1	530659	2 608 900 013	

EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge**EXPERT**

- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klinge Wechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	40	PC1d	1	1	530666	2 608 900 014	
		PC1d	5	1	530673	2 608 900 015	
		P1a	10	1	530680	2 608 900 016	
		C0a	1	25	530697	2 608 900 017	


EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge**EXPERT**

- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	1	530710	2 608 900 019	
		P1a	10	1	530727	2 608 900 020	

EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT




- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	70	PC1d	1	1	530741	2 608 900 022	
		P1a	10	1	530758	2 608 900 023	

EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
45	40	PC1d	1	1	530703	2 608 900 018	

572
11

EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schneiden von Metall: für bündige Schnitte wie das Abschneiden von gehärteten Schrauben und Nägeln; das Schneiden von zähen Metallrohren und einer Vielzahl von gehärteten Metallen mit einem oszillierenden Multifunktionswerkzeug.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
45	50	PC1d	1	1	530734	2 608 900 021	

HERAUSRAGENDE LEBENSDAUER IN BLECHEN UND ABRASIVEN MATERIALIEN

EXPERT MultiMax Tauchsägeblätter

SORTIMENT: Breite: 32 mm, 52 mm

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
- 3 Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte
- 4 Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen



EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	40	PC1d	1	1	530765	2 608 900 024	
		PC1d	5	1	530772	2 608 900 025	
		P1a	10	1	530789	2 608 900 026	
		COa	1	25	530796	2 608 900 027	

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge**EXPERT**

- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	1	530802	2 608 900 028	
		P1a	10	1	530819	2 608 900 029	

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge**EXPERT**

- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ StarlockPlus-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
52	50	PC1d	1	1	530826	2 608 900 030	

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT Tauchsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal für Tauchschnitte und Präzisionsschnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Blechen; Verbundmaterialien; Zementfaserplatten, Ziegelsteine und andere Schleifmaterialien.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	70	PC1d	1	1	530833	2 608 900 031	
		P1a	10	1	530840	2 608 900 032	

LANGLEBIGES TRENNEN VON ABRASIVEM MATERIAL UND VERBUNDWERKSTOFFEN

EXPERT MultiMaterial Segmentsägeblätter

SORTIMENT: Ø 105 mm

EXPERT


- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Dickeres Sägeblatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
- 3 Breiteres Sägeblatt für präzise, gerade Schnitte



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

EXPERT MultiMaterial Segment Blade ACZ 105 ET Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal für präzise Schnitte in einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Laminaten und Verbundwerkstoffe; kann Feststoffoberflächenmaterialien schneiden; macht gute Tauchschnitte und kann auch für markante Ziegelsteine verwendet werden.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klängenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 50*
LONG LIFE

11 577

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
105	PC1d	1	1	896139	2 608 664 208		
	P1h	5	1	896122	2 608 664 207		

Starlock Bimetal-TiN-Segmentsägeblatt ACZ 85 EIB Multi Material



- ▶ **ACZ 85 EIB**
- ▶ Starlock Bimetal-TiN-Segmentsägeblatt Multi Material, gekröpft
- ▶ Tauchschnitte in Gipskarton oder Zementfaserplatten (z. B. zum Einbau eines Lüfters)
- ▶ Zuschneiden kleinerer Profile (z. B. von Aluminium-Bodenleisten)
- ▶ Sägen von Aussparungen in Epoxid/GFK (z. B. Instrumententafel eines Boots)




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
85	PC1d	1	1	582230	2 608 661 758	
	P1a	10	1	935913	2 608 664 478	

Starlock BIM Dual-Tec-Sägeblatt AYZ 53 BPB Multi Material



- ▶ **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- ▶ Das Sägeblatt Starlock Dual-Tec ist ausgelegt für das Eintauchen und Weiterschneiden und damit zum Ausschneiden von Quadraten in Holz und abrasiven Materialien
- ▶ Hochpräziser Schnitt in Kanten dank der einzigartigen asymmetrischen Dual-Tec-Form
- ▶ Geschränkte Zähne für schnellere und Schnitte ohne Brandstellen
- ▶ Die große Blattoberfläche ermöglicht geführte und präzise Geradschnitte über lange Flächen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
53	40	PC1d	1	1	896078	2 608 664 202
		PC1d	5	1	896085	2 608 664 203
		P1a	10	1	896092	2 608 664 204
		C0a	1	25	896108	2 608 664 205

Starlock BIM Segmentsägeblatt mit Wellenschliff ACZ 100 SWB Multi Material



- ▶ **ACZ 100 SWB**
- ▶ Starlock BIM Segmentwellenschliffmesser
- ▶ Flächenbündiges Ablängen von überstehendem Isolationsmaterial, im Speziellen Styropor
- ▶ Zuschneiden von Dämmplatten (z. B. Flumroc Bodenplatte/Trittschall-Dämmplatte)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Karton, Teppich, Gummi, Leder...)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	100	PC1d	1	1	546737	2 608 661 693



Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SC, Multi Material biegesteif




- ▶ **ATZ 52 SC**
- ▶ Starlock HCS Schaber, starr
- ▶ Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen)
- ▶ Mörtel- und Betonreste entfernen
- ▶ Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen



	52	PC1d	1	1	492492	2 608 661 646
		P1a	10	1	936002	2 608 664 487

Starlock HCS-Schaber ATZ 52 SFC, Multi Material flexibel



- ▶ **ATZ 52 SFC**
- ▶ Starlock HCS Schaber, flexibel
- ▶ Weiche Teppichkleberreste entfernen
- ▶ Farbreste entfernen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	PC1d	1	1	492508	2 608 661 647	
	P1a	10	1	936019	2 608 664 488	

Starlock HCS Multiblatt ASZ 32 SC



- ▶ **ASZ 32 SC**
- ▶ Starlock HCS Multiblatt
- ▶ Schneidet flexible Schleifmaterialien (z. B. Dachpappe, Bitumenschindeln)
- ▶ Schneidet weiche Materialien (z. B. Teppich, Karton, PVC-Boden)
- ▶ Schneidet Kunstrasen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Schneidentiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
24	11	PC1d	1	1	792967	2 608 662 431

Starlock INOX-Universaldichtmittelfermer ALI 12 SC Multi Material



- ▶ **ALI 12 SC**
- ▶ Das Starlock-Blatt ermöglicht schnelles, leichtes und zuverlässiges Schneiden und Entfernen von Dichtmaterialien für Terrassendielen
- ▶ Leichtes Schneiden dank geschärfter Spitze und rasiermesserscharfer Schneide an beiden Seiten des Blatts
- ▶ Messer aus Edelstahl (INOX) für lange Lebensdauer und rostfreies Schneiden
- ▶ Das 4 mm breite Zug- und Druckmesser schneidet leicht durch biegsame und zähe Materialien



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
4	29	PC1d	1	1	896498	2 608 664 231

Starlock HCS-Universalfugenschneider AIZ 28 SC Multi Material



- ▶ **AIZ 28 SC**
- ▶ Starlock HCS Universalfugenschneider
- ▶ Schneiden von weichen Dehnfugen
- ▶ Trennen von Fensterkitt (Dichtmasse)
- ▶ Schneiden von Dämmstoffen (z. B. Flumroc-Steinwolle)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Schneidentiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
28	40	PC1d	1	1	546713	2 608 661 691
		PC1d	5	1	666022	2 608 661 909
		P1a	10	1	936026	2 608 664 489
		C0a	1	25	665995	2 608 661 906

Starlock Max HCS-Universalfugenschneider MAII 32 SC Multi Material




- ▶ **MAII 32 SC**
- ▶ Starlock Max HCS Universalfugenschneider
- ▶ Schneiden von Dehnungsfugen (z. B. Silikon)
- ▶ Ausschneiden von Fensterkitt (Dichtungsmasse)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
32	55	PC1d	1	1	833172	2 608 662 583
		P1a	10	1	936163	2 608 664 503

Starlock Max HCS Universalfugenschneider MAII 32 SLC



- ▶ **MAII 32 SLC**
- ▶ Starlock Max HCS Universalfugenschneider, lang
- ▶ Tiefer 70-mm-Schnitt von Dehnungsfugen (z. B. Silikon)
- ▶ Tiefschneiden von Fensterkitt (Dichtungsmasse)
- ▶ Schneiden von weichen Materialien (z. B. Isoliermaterial, Gummi, Teppich, Karton...)



32	70	PC1d	1	1	833158	2 608 662 575
		P1a	10	1	936149	2 608 664 501


LANGLEBIGES SCHLEIFEN VON UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN

EXPERT Schleifplatten

SORTIMENT: #20 - #100

EXPERT

- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
- 3 Die Delta-Form ermöglicht das Schleifen von Ecken und Kanten
- 4 Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT2 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal zum Grobschleifen, um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben, und zur Grobbearbeitung von Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klängenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 100x+ LONG LIFE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
90	20	PC1a	1	1	530970	2 608 900 045	
		COa	10	1	530987	2 608 900 046	

582 11

EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT4 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT




- ▶ Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klängenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
90	40	PC1a	1	1	530994	2 608 900 047	

EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT6 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT




- ▶ Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klängenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
90	60	PC1a	1	1	531014	2 608 900 049	

11 583

EXPERT Sanding Plate AVZ 90 RT10 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
90	100	PC1a	1	1	530956	2 608 900 043	

EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT2 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT




- ▶ Ideal zum Grobschleifen, um alle Arten von Material zu entfernen, einschließlich Fliesenmörtel, Kleberückstände, die Teppiche auf dem Boden hinterlassen haben, und zur Grobbearbeitung von Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	20	PC1a	1	1	531045	2 608 900 052	

EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT4 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT




- ▶ Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	40	PC1a	1	1	531052	2 608 900 053	

EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT6 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT




- ▶ Ideal für grobkörnigeres Schleifen, um Oberflächen für das Nachlackieren vorzubereiten. Diese steifen Platten entfernen am besten alte Farben und eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	60	PC1a	1	1	531069	2 608 900 054	

11 585

EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT10 Schleifplatten für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal für das Schleifen mit mittleren Körnungen auf glatten Oberflächen zum Nachlackieren. Diese steifen Platten für glatte Oberflächen eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten aus Holz.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
116	100	PC1a	1	1	531038	2 608 900 051	

LANGLEBIGES SCHLEIFEN IN SCHMALEN ZWISCHENRÄUMEN

EXPERT Schleiffinger

SORTIMENT: #40; #100

EXPERT


- 1 Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- 2 Einfache Reinigung garantiert konstant hohe Leistung
- 3 Erreicht mit der Spitze jede Ecke
- 4 Dieses extra dünne Blatt schleift auch die schmalsten Zwischenräume



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sanding Finger Coarse AVZ 32 RT4 Schleiffinger für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT4 hat die Körnung 40 zum Entfernen von alten Farben oder Lacken.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.




CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 100x+ LONG LIFE

11 587

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitsiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
32	50	PC1d	1	1	530925	2 608 900 040

EXPERT Sanding Finger Fine AVZ 32 RT10 Schleiffinger für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen in schmalen Zwischenräumen und in schwer zugänglichen Nischen, z. B. zwischen den Lücken in Terrassendecks. Der RT10 hat die Körnung 100 zur Vorbereitung sauberer Holzoberflächen vor dem Lackieren.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
32	50	PC1d	1	1	530918	2 608 900 039	

Starlock Schleifplatte



- ▶ AVZ 93 G
- ▶ Schleifplatte mit Mikro-Klettverschluss-Befestigungssystem
- ▶ Schneller, einfacher Wechsel des Schleifblatts

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
93	PC1d	1	1	632256	2 608 000 493		



Absaugung

- ▶ **Passend zu** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) und Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional) Maschinen
- ▶ **Passend zu** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Starlock Schleifplatte AVZ 93 G Passend zu GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	P1d	1	1	851626	2 608 000 636

Starlock Profilschleifer





- ▶ **AUZ 70 G**
- ▶ Profilschleifer mit Mikro-Klettverschluss-Befestigungssystem
- ▶ 4 Blatt Schleifpapier 70 mm x 125 mm mit Klettverschluss (Körnung 2x80/2x120)
- ▶ Schleifen von Rundholz und lackierten Oberflächen mit einem Durchmesser bis 55 mm



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
70	PC1b	5	1	785860	2 608 662 346

F460-Schleifblätter, optimiert für Multifunktionswerkzeuge, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 Löcher


- best  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet zum** Schleifen aller Arten von Holz, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend für** Schleifplatte AVZ 93 G




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	959865	2 608 621 684
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	959872	2 608 621 685
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	959889	2 608 621 686
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	959896	2 608 621 687
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	959902	2 608 621 688
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	959919	2 608 621 689
6er-Pack							
93x93	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	959926	2 608 621 690
10er-Pack							
93x93	60 80 120 180 240	6 Löcher	PC1b	10	5	509497	2 608 607 540



F355 Schleifblätter optimiert für Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 Löcher

- best  **Coatings+Composites** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
 ▶ **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G



5er-Pack							
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	160100	2 608 605 192
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	160117	2 608 605 193
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	160124	2 608 605 194
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	160131	2 608 605 195
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	160148	2 608 605 196
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	160155	2 608 605 197
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	160162	2 608 605 198
93x93	600	6 Löcher	C1a	5	5	160179	2 608 605 199
93x93	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159180	2 608 605 200



Vliese



- ▶ **Geeignet für** das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall und zum Anschleifen (Mattieren) von Lacken
- ▶ Reinigungsvlies **geeignet für** das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen
- ▶ **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Feinheitsgrad	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Vlies							
93	280	mittel	C1d	1	5	070812	2 608 604 495
93	100	grob	C1d	1	5	070805	2 608 604 494




Reinigungsvlies ohne Schleifmittel

Geeignet für das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel – kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen

93	ohne Korn	-	C1d	1	5	070829	2 608 604 496
----	-----------	---	-----	---	---	--------	---------------

Polierfilz



- ▶ **Geeignet für** das Vorpolieren von stark verschmutzten oder zerkratzten Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- ▶ **Passend zu** Schleifplatte AVZ 93 G

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Polierfilz						
grob	93	C1d	1	5	070843	2 608 613 016



Geeignet für das Vorpolieren von stark verschmutzten oder zerkratzten Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen

HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Segmentsägeblätter

SORTIMENT: Ø 85 mm


EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken



EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT




- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Zementmörtel; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als laserverschmolzenes Carbide.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
85	2	PC1d	1	1	530864	2 608 900 034	
		P1a	10	1	530871	2 608 900 035	

Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ **ACZ 85 RT3**
- ▶ Starlock Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- ▶ Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- ▶ Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	2,5	PC1d	1	1	492454	2 608 661 642
		P1a	10	1	935975	2 608 664 484



Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte ACZ 70 RT5 für Fugenmörtel und abrasives Material



- ▶ **ACZ 70 RT5**
- ▶ Starlock Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt für dünne Schnitte
- ▶ Ausfräsen von besonders schmalen Fliesenfugen (1,6 mm)
- ▶ Fräsen von Aussparungen in Epoxid/GFK (z. B. Instrumententafel)
- ▶ Fräsen von Schlitzern in Porenbeton, zum verdeckten Verlegen von Kabeln und Rohren

70	1,6	PC1d	1	1	546720	2 608 661 692
		P1a	10	1	935999	2 608 664 486



MEHRZWECKNUTZUNG IN FLIESEN

EXPERT 3 max Mehrzwecksägeblätter

SORTIMENT: Ø 70 mm

EXPERT

- 1 Spare Zeit und Geld mit einem Multifunktionszubehör
- 2 Erreicht mit der Spitze jede Ecke
- 3 Schneidet Mörtel mit einer Schneidekante aus Carbide
- 4 Schleifplatte zum Abschleifen von Mörtel von Oberflächen



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Mehrzweckblätter zum Entfernen von Fugen

EXPERT



- ▶ Ideal zum Entfernen beschädigter Fliesen: Mit dem 3 max können Mörtelfugen – einschließlich Eckstücke – herausgeschnitten werden. Zudem kann der Mörtel hinter der alten Fliese abgeschliffen werden.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ 3 Anwendungen mit 1 Blatt.
- ▶ Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



3 IN 1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
70	2,5	PC1d	1	1	530932	2 608 900 041
		P1a	10	1	530949	2 608 900 042

HOHE LEBENSDAUER IN FUGENMÖRTEL UND WEICHEN FLIESEN

EXPERT Grout Corner Segmentsägeblätter

SORTIMENT: Fugenbreite: 2,2 mm/1,6 mm


EXPERT

- 1 Extrem robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
- 2 Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken
- 3 Die flache Aufnahme verhindert Schwingungen – für einen kontrollierten und präzisen Schnitt



EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4 Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; reicht um Armaturen wie Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als laserverschmolzenes Carbide.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	2 608 900 036
			P1a	10	1	530895	2 608 900 037

11 595

EXPERT Corner Blade MATI 68 RSD4 Segmentsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge

EXPERT




- ▶ Ideal zum Ausschneiden von Fugenmörtel zwischen Fliesen; entfernt sogar harten Mörtel und erreicht Ecken, in denen Boden- und Wandfliesen aufeinander treffen; reicht um Armaturen wie Griffe; kann auch kleine Anpassungsschnitte an weichen Fliesen vornehmen.
- ▶ Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
- ▶ Hält bis zu 10-mal länger als laserverschmolzenes Carbide.
- ▶ StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	2 608 900 038

StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 RT3 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ MATI 68 RT3
- ▶ StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt
- ▶ Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- ▶ Tiefe Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2,2	68	30	PC1d	1	1	833196	2 608 662 577



596
11

StarlockMax Carbide-RIFF-Segmentsägeblatt MATI 68 RST5 für Fugenmörtel und abrasives Material




- ▶ **MATI 68 RST5**
- ▶ StarlockMax Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, dünn
- ▶ Dünne Fugen bis 1,5 mm ausfräsen (z. B. Marmorfugen)
- ▶ Schwer zugängliche und randnahe Fugen ausfräsen (z. B. im Eckbereich)
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,5	68	10	PC1d	1	1	833219	2 608 662 578



Starlock Carbide RIFF Tauchschnittsägeblatt AIZ 32 RT5 für Fugenmörtel und abrasives Material



- ▶ **AIZ 32 RT5**
- ▶ Starlock Carbide RIFF Tauchschnittsägeblatt
- ▶ Tauchschnitte in stark abrasiven Materialien (z. B. GFK)
- ▶ Raspel/Feil-Funktion (z. B. Entgraten von Tauchschnitten in GFK)
- ▶ Auch hervorragend zum Entfernen von Mörtel bis in die entferntesten Ecken geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Arbeitstiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
2	32	30	PC1d	1	1	646376	2 608 661 868



Starlock Plus Carbide RIFF Dual-Tec-Sägeblatt PAYZ 53 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material



► **PAYZ 53 MT4**

- Das Starlock Dual-Tec-Sägeblatt liefert präzise Tauch- und gerade Schnitte in Holz und abrasiven Materialien
- Das System Starlock Plus ermöglicht sehr schnelle und vielfältige Tauchschnitte
- Das Blatt eignet sich für Tauch- und gerade Schnitte; die laserverschmolzene Carbide-Schneidkante bietet lange Lebensdauer
- Die charakteristische asymmetrische Dual-Tec-Form sorgt für eine exakte Kante
- Die große Oberfläche ermöglicht präzise lange und gerade Schnitte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Schnittbreite [mm]	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,6	53	40	PC1d	1	1	896146	2 608 664 209




Starlock Max Carbide-RIFF Segmentsägeblatt MACZ 145 MT4 für Fugenmörtel und abrasives Material








► **MACZ 145 MT4**

- Starlock Max Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ermöglicht besonders schnelle tiefe Schnitte in abrasive Materialien
- Das System Starlock Max: maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit selbst bei härtestem Einsatz
- Übertroffene Schnitttiefe von 50 mm und Schnittbreite von 100 mm
- Laserverschmolzene Hartmetallschneidkante bietet eine besonders lange Lebensdauer
- Große Oberfläche dient als Führung für präzise lange und gerade Schnitte; ideal für Schnitte in Ecken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
145	1,5	PC1d	1	1	896443	2 608 664 227



Starlock-Sets

Setinhalt	PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN	
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Bosch Starlock, 5-teiliges Best of Cutting Set						
	BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)	P1k	5	5	894715	2 608 664 131	
	BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)						
	BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)						
	Carbide Tauchsägeblatt Metal AIZ 32 AT (1x)						
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x)							
	Starlock-Set für Holz 6+1						
	HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)	P1k	7	5	954679	2 608 664 623	
	BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)						
	BIM-Tauchschnitt-Sägeblatt Hartholz AII 65 BSPB (2x)						
	BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)						
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)							
	Starlock-Set, 5+1 für Elektriker und Trockenbauer						
	BIM-Tauchschnittsägeblatt für Materialien verschiedener Art AYZ 53 BPB (1x)	P1k	6	5	954662	2 608 664 622	
	BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)						
	BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x)						
	BIM-Tauchschnittsägeblatt für Holz und Metall AIZ 32 AB (1x)						
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)							
	Starlock Set für Renovierungsarbeiten						
	BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)		8	5	954686	2 608 664 624	
	Schleifplatte AVZ 93 G (1x)						
	Expert for Wood and Paint-Schleifblatt (3x)						
	HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)						
HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ70RT5 (1x)							
HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)							
	6-teiliges Starlock Best of Sanding Set, das unser Top-Schleifzubehör in einem Set kombiniert (Schleifen von Holz und Entfernen von Mörtel).						
	Carbide RIFF-Tauchschnittsägeblatt AVZ 32 RT4 (1x)	P1k	6	5	894739	2 608 664 133	
	Schleifplatte AVZ 93 G (1x)						
	Schleifplatte AVZ 90 RT6 (1x)						
	Schleifblatt F460 (3x)						

Starlock-Sets



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Bosch Starlock Max, 4 St. Set Best of Heavy Duty Vielseitiges Starlock Max-Set mit extra langen Blättern für alle schweren Renovierungs- und Umbauarbeiten in Holz und Metall.						
HCS Tauchsägeblatt Wood MAIZ 32 EPC (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal MAII 52 APB (1x) Carbide Tauchsägeblatt Metal MAIZ 32 AT (1x)	P1k	4	5	894722	2 608 664 132	



4-teiliges Fliesenset Vielseitiges Starlock-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)					
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1b	4	1	555210	2 608 661 695



4-teiliges Boden-/Installationsset Vielseitiges Starlock Set für Boden-/Installationsarbeiten (z. B. Zuschneiden einer Türzarge am Boden auf Länge, Ausschnitte in Laminat/Parkett, Tauchschnitte in laminierte Paneele oder Holz, Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile)					
HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)	PC1b	4	1	555227	2 608 661 696



13-teiliges Universalsset Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen, Schleifen und Abschaben) Geeignet für Holz und Metall					
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x) Wood and Paint Schleifblatt (10x)	PC1b	13	1	555203	2 608 661 694



3-teiliges Fliesenset Vielseitiges Starlock Fliesenset für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Ausfräsen von Fliesenfugen an Wand und Boden, Entfernen von Mörtel und Fugenmörtel, Fräsen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen)					
BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 MT4 (1x)		10		779647	2 608 662 342

Starlock-Sets

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Setinhalt	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3-teiliges Universalsset Grundlegende Arbeiten in einem einzelnen Starlock Set kombiniert (Sägen von Holz und Metall) Geeignet für Holz und Metall						
		BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x) HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 24 EC (1x) HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x)	10	779654	2 608 662 343	




34-teiliges Starlock i-BOXX Pro Set für den Innenausbau					
	P1k	34	1	706681	2 608 662 013
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) BIM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x) BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (2x) BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x) HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x) Schleifplatte AVZ 93 G (1x) Wood and Paint Schleifblatt (20x)					



Tiefenstopps

- **Geeignet für** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (Multifunktionswerkzeug mit Hals)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN		
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit
			Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Tiefenstopp Basic

Vierstufige Einstellung

Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segmentsägeblätter Ø 85 mm und Ø 100 mm (z. B. beim Austausch einzelner Parkettelemente)

Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm

Schnitttiefen für Segmentsägeblätter Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm



PC1b	1	1	727297	2 608 000 589
------	---	---	--------	----------------------



Tiefenstopp Expert

Stufenlose Einstellung

Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segment- und Tauchsägeblätter (z. B. für präzise Tauchschnitte in Konstruktionshölzer)



PC1b	1	1	727303	2 608 000 590
------	---	---	--------	----------------------

Supercut Fugenausfräser / Mörtelentferner

Carbide Segmentsägeblatt SACZ 85 RT



- ▶ SACZ 85 RT
- ▶ Carbide Segmentsägeblatt
- ▶ Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- ▶ Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen
- ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Schnittbreite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
85	2,5	PC1b	1	1	717687	2 608 662 043



HOLZSCHLEIFEN

Perfekte Formgebung und Veredelung

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



12 605

SCHEIBEN FÜR EXZENTERSCHLEIFER, WAND- UND DECKENSCHLEIFER.

Scheiben, die die Welt verändern



	M480	C470	N880	C430	F355
	EXPERT				
Seitennummer	607	610	619	616	617
Körnungen	80 – 400	40 – 400	80 – 800	40 – 240	60 – 1 200
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Alox/Silizium-Carbide	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	3D-Faservlies	C-Papier	F-Papier
Durchmesser mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150	115 – 150	115 – 150

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	-	✓	-
Harzhaltiges Holz	✓	✓	-	✓	-
Sperrholzplatte	✓	✓	-	✓	-
Farbe/Lack	✓	✓	-	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	-	-	✓
Gipskarton	✓	✓	✓	-	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-	-	-
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-	-	✓
Acrylglas	✓	-	-	-	✓
Stein/Glas	-	-	-	-	✓
Edelstahl (Inox)	-	-	✓	-	-
Baustahl (Metall)	-	-	✓	-	-
Metallblech	-	-	✓	-	-
Aluminium	-	-	✓	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten


STAUBFREIES SCHLEIFEN VON HOLZ, FARBE UND TROCKENBAU

EXPERT M480 Schleifnetze

SORTIMENT: Körnung 80–400

EXPERT

- 1 Effizientester Schleifstaabtransport mit Bosch Particle Control
- 2 Staub wird durch offene Netzstruktur gebunden



EXPERT M480 Schleifnetze für Exzenterschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
125	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540092	2 608 900 671	
125	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540108	2 608 900 672	
125	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540115	2 608 900 673	
125	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540122	2 608 900 674	
125	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540139	2 608 900 675	

12 607

EXPERT M480 Schleifnetze für Exzentrerschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
125	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540146	2 608 900 676	
125	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540153	2 608 900 677	
125	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540160	2 608 900 678	
125	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540177	2 608 900 679	
150	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540276	2 608 900 689	
150	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540283	2 608 900 690	
150	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540290	2 608 900 691	
150	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540306	2 608 900 692	
150	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540313	2 608 900 693	
150	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540320	2 608 900 694	
150	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540337	2 608 900 695	
150	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540344	2 608 900 696	
150	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540351	2 608 900 697	
50er-Pack								
125	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540184	2 608 900 680	
125	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540191	2 608 900 681	
125	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540207	2 608 900 682	
125	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540214	2 608 900 683	
125	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540221	2 608 900 684	
125	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540238	2 608 900 685	
125	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540245	2 608 900 686	
125	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540252	2 608 900 687	
125	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540269	2 608 900 688	
150	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540368	2 608 900 698	
150	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540375	2 608 900 699	
150	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540382	2 608 900 700	
150	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540399	2 608 900 701	
150	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540405	2 608 900 702	
150	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540412	2 608 900 703	
150	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540429	2 608 900 704	
150	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540436	2 608 900 705	
150	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540443	2 608 900 706	

EXPERT M480 Starter-Sets für Exzentrerschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Schleifnetze und Zwischenscheibe EXPERT M480.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Dieses Set enthält eine Zwischenscheibe							
125	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	568584	2 608 901 202

EXPERT M480 Starter-Sets für Exzenterschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
150	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	7	5	568591	2 608 901 203

EXPERT M480 Schleifnetze für Trockenbauschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
25er-Pack							
225	80	Offenes Netz	C0a	25	1	540450	2 608 900 707
225	100	Offenes Netz	C0a	25	1	540467	2 608 900 708
225	120	Offenes Netz	C0a	25	1	540474	2 608 900 709
225	150	Offenes Netz	C0a	25	1	540481	2 608 900 710
225	180	Offenes Netz	C0a	25	1	540498	2 608 900 711
225	220	Offenes Netz	C0a	25	1	540504	2 608 900 712
225	240	Offenes Netz	C0a	25	1	540511	2 608 900 713
225	320	Offenes Netz	C0a	25	1	540528	2 608 900 714
225	400	Offenes Netz	C0a	25	1	540535	2 608 900 715


SCHNELLES SCHLEIFEN VON FARBE UND HOLZ

EXPERT C470 Schleifblatt

SORTIMENT: Körnung 40–400


EXPERT

- 1 Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
- 2 Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung
- 3 Die in der Produktion erzeugte Kornausrichtung sorgt für eine maximale Abtragsleistung



EXPERT C470 Schleifblatt Mehrloch für Exzenterschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
125	40	Multilochung	C1a	5	5	544304	2 608 901 092	
125	60	Multilochung	C1a	5	5	544311	2 608 901 093	
125	80	Multilochung	C1a	5	5	544328	2 608 901 094	
125	100	Multilochung	C1a	5	5	544335	2 608 901 095	
125	120	Multilochung	C1a	5	5	544342	2 608 901 096	


EXPERT C470 Schleifblatt Mehrloch für Exzenterschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
125	180	Multilochung	C1a	5	5	544359	2 608 901 097	
125	240	Multilochung	C1a	5	5	544366	2 608 901 098	
125	320	Multilochung	C1a	5	5	544373	2 608 901 099	
125	400	Multilochung	C1a	5	5	544380	2 608 901 100	
150	40	Multilochung	C1a	5	5	544403	2 608 901 102	
150	60	Multilochung	C1a	5	5	544410	2 608 901 103	
150	80	Multilochung	C1a	5	5	544427	2 608 901 104	
150	100	Multilochung	C1a	5	5	544434	2 608 901 105	
150	120	Multilochung	C1a	5	5	544441	2 608 901 106	
150	180	Multilochung	C1a	5	5	544458	2 608 901 107	
150	240	Multilochung	C1a	5	5	544465	2 608 901 108	
150	320	Multilochung	C1a	5	5	544472	2 608 901 109	
150	400	Multilochung	C1a	5	5	544489	2 608 901 110	
50er-Pack								
125	40	Multilochung	C0a	50	1	544625	2 608 901 124	
125	60	Multilochung	C0a	50	1	544632	2 608 901 125	
125	80	Multilochung	C0a	50	1	544649	2 608 901 126	
125	100	Multilochung	C0a	50	1	544656	2 608 901 127	
125	120	Multilochung	C0a	50	1	544663	2 608 901 128	
125	150	Multilochung	C0a	50	1	544670	2 608 901 129	
125	180	Multilochung	C0a	50	1	544687	2 608 901 130	
125	220	Multilochung	C0a	50	1	544694	2 608 901 131	
125	240	Multilochung	C0a	50	1	544700	2 608 901 132	
125	320	Multilochung	C0a	50	1	544717	2 608 901 133	
125	400	Multilochung	C0a	50	1	544724	2 608 901 134	
150	40	Multilochung	C0a	50	1	544731	2 608 901 135	
150	60	Multilochung	C0a	50	1	544748	2 608 901 136	
150	80	Multilochung	C0a	50	1	544755	2 608 901 137	
150	100	Multilochung	C0a	50	1	544762	2 608 901 138	
150	120	Multilochung	C0a	50	1	544779	2 608 901 139	
150	150	Multilochung	C0a	50	1	544786	2 608 901 140	
150	180	Multilochung	C0a	50	1	544793	2 608 901 141	
150	220	Multilochung	C0a	50	1	544809	2 608 901 142	
150	240	Multilochung	C0a	50	1	544816	2 608 901 143	
150	320	Multilochung	C0a	50	1	544823	2 608 901 144	
150	400	Multilochung	C0a	50	1	544830	2 608 901 145	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Exzentrerschleifer


EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
115	40	8 Löcher	C1a	5	5	541327	2 608 900 794	
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	541334	2 608 900 795	
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	541341	2 608 900 796	
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	541358	2 608 900 797	
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	541365	2 608 900 798	
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	541372	2 608 900 799	
115	320	8 Löcher	C1a	5	5	541389	2 608 900 800	
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	541396	2 608 900 801	
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	541419	2 608 900 803	
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	541426	2 608 900 804	
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	541433	2 608 900 805	
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	541440	2 608 900 806	
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	541457	2 608 900 807	
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	541464	2 608 900 808	
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	541471	2 608 900 809	
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	541488	2 608 900 810	
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	541495	2 608 900 811	
50er-Pack								
125	40	8 Löcher	C0a	50	1	542461	2 608 900 908	
125	60	8 Löcher	C0a	50	1	542478	2 608 900 909	
125	80	8 Löcher	C0a	50	1	542485	2 608 900 910	
125	100	8 Löcher	C0a	50	1	542492	2 608 900 911	
125	120	8 Löcher	C0a	50	1	542508	2 608 900 912	
125	150	8 Löcher	C0a	50	1	544588	2 608 901 120	
125	180	8 Löcher	C0a	50	1	542515	2 608 900 913	
125	220	8 Löcher	C0a	50	1	544595	2 608 901 121	
125	240	8 Löcher	C0a	50	1	542522	2 608 900 914	
125	320	8 Löcher	C0a	50	1	542539	2 608 900 915	
125	400	8 Löcher	C0a	50	1	542546	2 608 900 916	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Exzenterschleifer**EXPERT**

- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	541518	2 608 900 813	
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	541525	2 608 900 814	
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	541532	2 608 900 815	
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	541549	2 608 900 816	
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	541556	2 608 900 817	
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	541563	2 608 900 818	
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	541570	2 608 900 819	
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	541587	2 608 900 820	
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	541594	2 608 900 821	
50er-Pack								
150	40	6 Löcher	C0a	50	1	542553	2 608 900 917	
150	60	6 Löcher	C0a	50	1	542560	2 608 900 918	
150	80	6 Löcher	C0a	50	1	542577	2 608 900 919	
150	100	6 Löcher	C0a	50	1	542584	2 608 900 920	
150	120	6 Löcher	C0a	50	1	542591	2 608 900 921	
150	150	6 Löcher	C0a	50	1	544601	2 608 901 122	
150	180	6 Löcher	C0a	50	1	542607	2 608 900 922	
150	220	6 Löcher	C0a	50	1	544618	2 608 901 123	
150	240	6 Löcher	C0a	50	1	542614	2 608 900 923	
150	320	6 Löcher	C0a	50	1	542621	2 608 900 924	
150	400	6 Löcher	C0a	50	1	542638	2 608 900 925	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 8 Löchern für Exzentrerschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								
115	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	541402	2 608 900 802	
125	2x60 2x120 2x240	8 Löcher	C1a	6	5	541501	2 608 900 812	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 6 Löchern für Exzentrerschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								
150	2x60 2x120 2x240	6 Löcher	C1a	6	5	541600	2 608 900 822	

614
12


EXPERT C470 Schleifblatt-Sets Mehrloch für Exzentrerschleifer

EXPERT


- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								
125	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	544397	2 608 901 101	
150	2x60 2x120 2x240	Multilochung	C1a	6	5	544496	2 608 901 111	


EXPERT C470 Schleifblatt mit 19 Löchern für Trockenbauschleifer


EXPERT


- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
25er-Pack							
225	40	19 Löcher	C0a	25	1	544847	2 608 901 146
225	60	19 Löcher	C0a	25	1	544854	2 608 901 147
225	80	19 Löcher	C0a	25	1	544861	2 608 901 148
225	100	19 Löcher	C0a	25	1	544878	2 608 901 149
225	120	19 Löcher	C0a	25	1	544885	2 608 901 150
225	150	19 Löcher	C0a	25	1	544892	2 608 901 151
225	180	19 Löcher	C0a	25	1	544908	2 608 901 152
225	220	19 Löcher	C0a	25	1	544915	2 608 901 153

C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 115 mm Durchmesser, 8 Löcher


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
115	40	8 Löcher	C1a	5	5	159210	2 608 605 103	
115	60	8 Löcher	C1a	5	5	159227	2 608 605 104	
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	159234	2 608 605 105	
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	159241	2 608 605 106	
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	247832	2 608 607 246	
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	171410	2 608 605 657	
6er-Pack								
115	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	159258	2 608 605 107	




C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



5er-Pack							
125	40	8 Löcher	C1a	5	5	171243	2 608 605 640
125	60	8 Löcher	C1a	5	5	171250	2 608 605 641
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	171267	2 608 605 642
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	171274	2 608 605 643
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	171281	2 608 605 644
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	171298	2 608 605 645
6er-Pack							
125	60 120 240	8 Löcher	C1a	6	5	159302	2 608 605 112




C430 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Expert for Wood and Paint, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher


expert  **Wood+Paint**

► **Geeignet für** das Schleifen von Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe

► **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
150	40	6 Löcher	C1a	5	5	172004	2 608 605 716
150	60	6 Löcher	C1a	5	5	172011	2 608 605 717
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	172028	2 608 605 718
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	172042	2 608 605 720
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	172059	2 608 605 721
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	172066	2 608 605 722
6er-Pack							
150	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	247849	2 608 607 247




F355 Schleifblätter für Exzenterschleifer, Best for Coatings and Composites, 115 mm Durchmesser, 8 Löcher

best  **Coatings+Composites**

► **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff


► **Passend zu** Exzenterschleifer von Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




5er-Pack							
115	80	8 Löcher	C1a	5	5	170420	2 608 605 558
115	120	8 Löcher	C1a	5	5	170437	2 608 605 559
115	180	8 Löcher	C1a	5	5	170444	2 608 605 560
115	240	8 Löcher	C1a	5	5	170451	2 608 605 561
115	400	8 Löcher	C1a	5	5	170468	2 608 605 562
115	600	8 Löcher	C1a	5	5	159319	2 608 605 113
115	1200	8 Löcher	C1a	5	5	159326	2 608 605 114



F355 Schleifblätter für Exzentrerschleifer, Best for Coatings and Composites, 125 mm Durchmesser, 8 Löcher

best  Coatings+Composites

- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Exzentrerschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
125	80	8 Löcher	C1a	5	5	159333	2 608 605 115
125	100	8 Löcher	C1a	5	5	159340	2 608 605 116
125	120	8 Löcher	C1a	5	5	159357	2 608 605 117
125	180	8 Löcher	C1a	5	5	159364	2 608 605 118
125	240	8 Löcher	C1a	5	5	159371	2 608 605 119
125	320	8 Löcher	C1a	5	5	159388	2 608 605 120
125	400	8 Löcher	C1a	5	5	159395	2 608 605 121
125	600	8 Löcher	C1a	5	5	159401	2 608 605 122
125	1200	8 Löcher	C1a	5	5	159418	2 608 605 123




F355 Schleifblätter für Exzentrerschleifer, Best for Coatings and Composites, 150 mm Durchmesser, 6 Löcher

best  Coatings+Composites

- **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- **Passend zu** Exzentrerschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



5er-Pack							
150	80	6 Löcher	C1a	5	5	159425	2 608 605 124
150	100	6 Löcher	C1a	5	5	159432	2 608 605 125
150	120	6 Löcher	C1a	5	5	159449	2 608 605 126
150	180	6 Löcher	C1a	5	5	159456	2 608 605 127
150	240	6 Löcher	C1a	5	5	159463	2 608 605 128
150	320	6 Löcher	C1a	5	5	159470	2 608 605 129
150	400	6 Löcher	C1a	5	5	159487	2 608 605 130
150	600	6 Löcher	C1a	5	5	159494	2 608 605 131
150	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159500	2 608 605 132




HOHE LEBENSDAUER BEI DER METALLVEREDELUNG

EXPERT N880 Vliessscheiben

SORTIMENT: Körnung 80–800

EXPERT

- 1 Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
- 2 Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichmäßiges Finish dank Cross-Laying-Technologie
- 3 Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert




EXPERT N880 Vliesscheiben für Exzenterschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als das Standard-Handschleifblatt.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Grobes AlOx	braun	125	COa	20	1	572109	2 608 901 241
mittel	schwarz	125	COa	20	1	572116	2 608 901 242
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	125	COa	20	1	572123	2 608 901 243
Sehr feines AlOx	rot	125	COa	20	1	572130	2 608 901 244
Sehr feines Mehrzweck	grün	125	COa	20	1	572154	2 608 901 246

12 619

EXPERT N880 Vliesscheiben für Exzentrerschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Produktfarbe	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Ultrafeines SiC	grau	125	C0a	20	1	572147	2 608 901 245
Reinigung	weiß	125	C0a	20	1	572093	2 608 901 240
Grobes AlOx	braun	125	P0f	5	5	584249	2 608 901 385
mittel	schwarz	125	P0f	5	5	584256	2 608 901 386
Ultrafeines SiC	grau	125	P0f	5	5	584263	2 608 901 387
Grobes AlOx	braun	150	C0a	20	1	572178	2 608 901 248
mittel	schwarz	150	C0a	20	1	572185	2 608 901 249
Mittleres AlOx	Kastanienbraun	150	C0a	20	1	572192	2 608 901 250
Sehr feines AlOx	rot	150	C0a	20	1	572208	2 608 901 251
Sehr feines Mehrzweck	grün	150	C0a	20	1	572222	2 608 901 253
Ultrafeines SiC	grau	150	C0a	20	1	572215	2 608 901 252
Reinigung	weiß	150	C0a	20	1	572161	2 608 901 247
Grobes AlOx	braun	150	P0f	5	5	584270	2 608 901 388
mittel	schwarz	150	P0f	5	5	584287	2 608 901 389
Ultrafeines SiC	grau	150	P0f	5	5	584294	2 608 901 390

Polierfilz für Exzentrerschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Vorpulieren stark verschmutzter oder zerkratzter Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- ▶ **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Feinheitsgrad	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
fein	128	C1d	1	1	032780	2 608 613 009
		C1d	5	1	077101	2 608 612 006
grob	128	C1d	5	1	077088	2 608 612 005
fein	160	C1d	2	1	018784	3 608 604 001
grob	160	C1d	2	1	018777	3 608 604 000



Polierschwämme für Exzentrerschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpulierter Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf gewölbten und ebenen Flächen
- ▶ Finish bei hellen Farben nach Lammfellanwendung
- ▶ **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
130	C1d	1	1	014854	2 608 613 005	



620 12

Polierschwämme für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Weichschaumstoffscheibe						
170	P1d	1	1	632409	2 608 612 024	

Polierhauben aus Lammwolle für Exzentrerschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Altlack und nach dem Oberflächenschliff
- ▶ **Passend zu** allen Maschinen gängiger Marken

Lammwollhaube

130	C1a	1	1	014786	2 608 610 001
160	C1a	2	1	018746	3 608 610 000



Lammfellscheibe

Aufpolieren von Altlack
nach Oberflächenschliff

170	P1d	1	1	632423	2 608 612 026
------------	-----	---	---	--------	----------------------



BLÄTTER FÜR DELTASCHLEIFER, MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE UND MULTISCHLEIFER.

Einfaches Eckenschleifen



	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT				
Seitennummer	623	624	625	625	628
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	F-Papier	F-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	-	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	-	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	-	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	✓	-
Gipskarton	✓	✓		✓	
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-	-	-
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-	✓	-
Acrylglas	✓	-	-	✓	-
Stein/Glas	-	-	-	✓	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

EXPERT M480 Schleifnetze für Deltaschleifer

EXPERT


- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	80	Offenes Netz	C1a	5	5	540542	2 608 900 716
93x93	100	Offenes Netz	C1a	5	5	540559	2 608 900 717
93x93	120	Offenes Netz	C1a	5	5	540566	2 608 900 718
93x93	150	Offenes Netz	C1a	5	5	540573	2 608 900 719
93x93	180	Offenes Netz	C1a	5	5	540580	2 608 900 720
93x93	220	Offenes Netz	C1a	5	5	540597	2 608 900 721
93x93	240	Offenes Netz	C1a	5	5	540603	2 608 900 722
93x93	320	Offenes Netz	C1a	5	5	540610	2 608 900 723
93x93	400	Offenes Netz	C1a	5	5	540627	2 608 900 724

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifblätter Set für Deltaschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
6er-Pack							
93x93	2x80 2x120 2x180	Offenes Netz	C1a	6	5	568607	2 608 901 204

EXPERT C470 Schleifblatt für Deltaschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
5er-Pack								
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	541617	2 608 900 823	
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	541624	2 608 900 824	
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	541631	2 608 900 825	
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	541648	2 608 900 826	
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	541655	2 608 900 827	
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	541662	2 608 900 828	
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	541679	2 608 900 829	
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	541686	2 608 900 830	
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	541693	2 608 900 831	
50er-Pack								
93x93	40	6 Löcher	C0a	50	1	542645	2 608 900 926	
93x93	60	6 Löcher	C0a	50	1	542652	2 608 900 927	
93x93	80	6 Löcher	C0a	50	1	542669	2 608 900 928	
93x93	100	6 Löcher	C0a	50	1	542676	2 608 900 929	
93x93	120	6 Löcher	C0a	50	1	542683	2 608 900 930	
93x93	180	6 Löcher	C0a	50	1	542690	2 608 900 931	
93x93	240	6 Löcher	C0a	50	1	542706	2 608 900 932	
93x93	320	6 Löcher	C0a	50	1	542713	2 608 900 933	
93x93	400	6 Löcher	C0a	50	1	542720	2 608 900 934	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets für Deltaschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
6er-Pack								


624 12

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets für Deltaschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
93x93	60 120 240	15 Löcher	C1a	6	5	541709	2 608 900 832

F460 Schleifblätter für Multifunktionswerkzeuge und Deltaschleifer, Best for Wood and Paint, 93 mm

best  Wood+Paint


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	40	6 Löcher	C1a	5	5	959865	2 608 621 684
93x93	60	6 Löcher	C1a	5	5	959872	2 608 621 685
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	959889	2 608 621 686
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	959896	2 608 621 687
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	959902	2 608 621 688
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	959919	2 608 621 689
6er-Pack							
93x93	60 120 240	6 Löcher	C1a	6	5	959926	2 608 621 690
10er-Pack							
93x93	60 80 120 180 240	6 Löcher	PC1b	10	5	509497	2 608 607 540



F355 Schleifblätter für Deltaschleifer und Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 Löcher

best  Coatings+Composites

- Geeignet für das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- Passend zu Deltaschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- Passend zu Multi-Cutter von Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
5er-Pack							
93x93	80	6 Löcher	C1a	5	5	160100	2 608 605 192
93x93	100	6 Löcher	C1a	5	5	160117	2 608 605 193
93x93	120	6 Löcher	C1a	5	5	160124	2 608 605 194
93x93	180	6 Löcher	C1a	5	5	160131	2 608 605 195
93x93	240	6 Löcher	C1a	5	5	160148	2 608 605 196
93x93	320	6 Löcher	C1a	5	5	160155	2 608 605 197
93x93	400	6 Löcher	C1a	5	5	160162	2 608 605 198
93x93	600	6 Löcher	C1a	5	5	160179	2 608 605 199
93x93	1200	6 Löcher	C1a	5	5	159180	2 608 605 200



EXPERT M480 Schleifnetz-Sets für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		
10er-Pack									
100x150	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540634	2 608 900 725		
100x150	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540641	2 608 900 726		
100x150	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540658	2 608 900 727		
100x150	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540665	2 608 900 728		
100x150	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540672	2 608 900 729		
100x150	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540689	2 608 900 730		
100x150	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540696	2 608 900 731		
100x150	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540702	2 608 900 732		
100x150	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540719	2 608 900 733		

EXPERT M480 Schleifnetz-Sets für Multischleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		
10er-Pack									
100x150	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568645	2 608 901 208		

626
12

EXPERT C470 Schleifblatt mit 7 Löchern für Multischleifer**EXPERT**

- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
100x150	40	7 Löcher	C1a	10	5	544526	2 608 901 114	
100x150	60	7 Löcher	C1a	10	5	544533	2 608 901 115	
100x150	80	7 Löcher	C1a	10	5	544540	2 608 901 116	
100x150	120	7 Löcher	C1a	10	5	544557	2 608 901 117	
100x150	180	7 Löcher	C1a	10	5	544564	2 608 901 118	
100x150	240	7 Löcher	C1a	10	5	544571	2 608 901 119	
100x150	320	7 Löcher	C1a	10	5	545042	2 608 901 166	
100x150	400	7 Löcher	C1a	10	5	545059	2 608 901 167	


EXPERT C470 Schleifblatt mit 11 Löchern für Multischleifer**EXPERT**

- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
102x62, 93	40	11 Löcher	C1a	10	5	542249	2 608 900 886	
102x62, 93	80	11 Löcher	C1a	10	5	542256	2 608 900 887	
102x62, 93	120	11 Löcher	C1a	10	1	542263	2 608 900 888	
102x62, 93	180	11 Löcher	C1a	10	5	542270	2 608 900 889	

C470 und C430 Schleifblätter für Multischleifer, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher

- best **Wood+Paint** ▶ C470 Best for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- expert **Wood+Paint** ▶ C430 Expert for Wood and Paint **geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- ▶ **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25er-Pack							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 Löcher	C1c	25	1	327695	2 608 607 417



C430 Schleifblätter für Deltaschleifer, Expert for Wood and Paint, 32 mm


- expert **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- ▶ **Passend zu** Deltaschleifer von Bosch, Skil




5er-Pack							
32x88	40	Keine Löcher	C1a	5	5	159845	2 608 605 166
32x88	60	Keine Löcher	C1a	5	5	159852	2 608 605 167
32x88	80	Keine Löcher	C1a	5	5	159869	2 608 605 168
32x88	120	Keine Löcher	C1a	5	5	159876	2 608 605 169
32x88	240	Keine Löcher	C1a	5	5	159883	2 608 605 170
6er-Pack							
32x88	60 120 240	Keine Löcher	C1a	6	5	159890	2 608 605 171


C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 Löcher

- expert **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
- ▶ **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil





10er-Pack							
102x62, 93	40	11 Löcher	C1a	10	1	323284	2 608 607 407
102x62, 93	80	11 Löcher	C1a	10	1	323291	2 608 607 408
102x62, 93	120	11 Löcher	C1a	10	1	323307	2 608 607 409
102x62, 93	180	11 Löcher	C1a	10	1	323314	2 608 607 410




C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 100x170 mmexpert  **Wood+Paint**▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe▶ **Passend zu** Multischleifer von Black+Decker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack								
100x170	40	8 Löcher		C1a	5	5	160001	2 608 605 182
100x170	60	8 Löcher		C1a	5	5	160018	2 608 605 183
100x170	80	8 Löcher		C1a	5	5	160025	2 608 605 184
100x170	120	8 Löcher		C1a	5	5	160032	2 608 605 185
100x170	180	8 Löcher		C1a	5	5	170611	2 608 605 577
100x170	240	8 Löcher		C1a	5	5	170628	2 608 605 578
6er-Pack								
100x170	60 120 240	8 Löcher		C1a	6	5	160049	2 608 605 186

**C430 Schleifblätter für Multischleifer, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm**expert  **Wood+Paint**▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe▶ **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Black+Decker

5er-Pack								
95X135	40	4 Löcher		C1a	5	5	337076	2 608 607 428
95X135	80	4 Löcher		C1a	5	5	337083	2 608 607 429
95X135	120	4 Löcher		C1a	5	5	337090	2 608 607 430
95X135	180	4 Löcher		C1a	5	5	337106	2 608 607 431
6er-Pack								
95X135	80 120 180	4 Löcher		C1a	6	5	337113	2 608 607 432

**Reinigungsvlies für Multischleifer, 102x62, 93 mm**▶ **Passend zu** Multischleifer von Bosch, Skil

▶ Mittlere bis feine Qualität






2tlg. Reinigungsvlies-Set

102x62, 93	mittel fein	Keine Löcher		C1c	2	1	327718	2 608 607 419
------------	----------------	--------------	--	-----	---	---	--------	---------------



BLÄTTER FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Perfekt für große Oberflächen

			
	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Seitennummer	631	632	636
Körnungen	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	C-Papier
Abmessungen mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
			

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	-
Gipskarton	✓	✓	
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-
Acrylglas	✓	-	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

EXPERT M480 Schleifnetze für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540726	2 608 900 734	
80x133	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540733	2 608 900 735	
80x133	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540740	2 608 900 736	
80x133	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540757	2 608 900 737	
80x133	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540764	2 608 900 738	
80x133	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540771	2 608 900 739	
80x133	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540788	2 608 900 740	
80x133	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540795	2 608 900 741	
80x133	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540801	2 608 900 742	
93x186	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540818	2 608 900 743	
93x186	100	Offenes Netz	C1a	10	5	540825	2 608 900 744	
93x186	120	Offenes Netz	C1a	10	5	540832	2 608 900 745	
93x186	150	Offenes Netz	C1a	10	5	540849	2 608 900 746	
93x186	180	Offenes Netz	C1a	10	5	540856	2 608 900 747	
93x186	220	Offenes Netz	C1a	10	5	540863	2 608 900 748	
93x186	240	Offenes Netz	C1a	10	5	540870	2 608 900 749	
93x186	320	Offenes Netz	C1a	10	5	540887	2 608 900 750	
93x186	400	Offenes Netz	C1a	10	5	540894	2 608 900 751	
115x230	80	Offenes Netz	C1a	10	5	540993	2 608 900 761	
115x230	100	Offenes Netz	C1a	10	5	541006	2 608 900 762	
115x230	120	Offenes Netz	C1a	10	5	541013	2 608 900 763	
115x230	150	Offenes Netz	C1a	10	5	541020	2 608 900 764	
115x230	180	Offenes Netz	C1a	10	5	541037	2 608 900 765	
115x230	220	Offenes Netz	C1a	10	5	541044	2 608 900 766	
115x230	240	Offenes Netz	C1a	10	5	541051	2 608 900 767	
115x230	320	Offenes Netz	C1a	10	5	541068	2 608 900 768	
115x230	400	Offenes Netz	C1a	10	5	541075	2 608 900 769	
50er-Pack								
93x186	80	Offenes Netz	C0a	50	1	540900	2 608 900 752	
93x186	100	Offenes Netz	C0a	50	1	540917	2 608 900 753	
93x186	120	Offenes Netz	C0a	50	1	540924	2 608 900 754	
93x186	150	Offenes Netz	C0a	50	1	540931	2 608 900 755	
93x186	180	Offenes Netz	C0a	50	1	540948	2 608 900 756	
93x186	220	Offenes Netz	C0a	50	1	540955	2 608 900 757	
93x186	240	Offenes Netz	C0a	50	1	540962	2 608 900 758	
93x186	320	Offenes Netz	C0a	50	1	540979	2 608 900 759	
93x186	400	Offenes Netz	C0a	50	1	540986	2 608 900 760	
115x230	80	Offenes Netz	C0a	50	1	541082	2 608 900 770	
115x230	100	Offenes Netz	C0a	50	1	541099	2 608 900 771	
115x230	120	Offenes Netz	C0a	50	1	541105	2 608 900 772	
115x230	220	Offenes Netz	C0a	50	1	541112	2 608 900 773	
115x230	320	Offenes Netz	C0a	50	1	541129	2 608 900 774	
115x230	400	Offenes Netz	C0a	50	1	541136	2 608 900 775	
Packung mit 50 Stück								
115x230	180	Offenes Netz	C0a	50	1	873673	2 608 621 274	
115x230	240	Offenes Netz	C0a	50	1	873697	2 608 621 276	

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifblätter für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568614	2 608 901 205	
93x186	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568621	2 608 901 206	
115x230	4x80 3x120 3x180	Offenes Netz	C1a	10	5	568638	2 608 901 207	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
115x107	40	6 Löcher	C1a	10	5	542287	2 608 900 890	
115x107	60	6 Löcher	C1a	10	5	542294	2 608 900 891	
115x107	80	6 Löcher	C1a	10	5	542300	2 608 900 892	
115x107	120	6 Löcher	C1a	10	5	542317	2 608 900 893	
115x107	180	6 Löcher	C1a	10	5	542324	2 608 900 894	
115x107	240	6 Löcher	C1a	10	5	542331	2 608 900 895	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 6 Löchern für Schwingschleifer**EXPERT**

- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack	115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 Löcher	C1a	10	5	544519	2 608 901 113

EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Schwingschleifer**EXPERT**

- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack	80x133	40	8 Löcher	C1a	10	5	542157	2 608 900 877
	80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	542164	2 608 900 878
	80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	542171	2 608 900 879
	80x133	100	8 Löcher	C1a	10	5	542188	2 608 900 880
	80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	542195	2 608 900 881
	80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	542201	2 608 900 882
	80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	542218	2 608 900 883
	80x133	320	8 Löcher	C1a	10	5	542225	2 608 900 884
	80x133	400	8 Löcher	C1a	10	5	542232	2 608 900 885
	93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	541914	2 608 900 853
	93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	541921	2 608 900 854
	93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	541938	2 608 900 855
	93x186	100	8 Löcher	C1a	10	5	542126	2 608 900 874
	93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	541945	2 608 900 856
	93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	541952	2 608 900 857
	93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	541969	2 608 900 858
	93x186	320	8 Löcher	C1a	10	5	542089	2 608 900 870


EXPERT C470 Schleifblatt mit 8 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
93x186	400	8 Löcher	C1a	10	5	541976	2 608 900 859	
93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	541716	2 608 900 833	
93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	541723	2 608 900 834	
93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	541730	2 608 900 835	
93x230	100	8 Löcher	C1a	10	5	542096	2 608 900 871	
93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	541747	2 608 900 836	
93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	541754	2 608 900 837	
93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	541761	2 608 900 838	
93x230	320	8 Löcher	C1a	10	5	542102	2 608 900 872	
93x230	400	8 Löcher	C1a	10	5	541778	2 608 900 839	
50er-Pack								
93x186	40	8 Löcher	C0a	50	1	542737	2 608 900 935	
93x186	60	8 Löcher	C0a	50	1	542744	2 608 900 936	
93x186	80	8 Löcher	C0a	50	1	542751	2 608 900 937	
93x186	100	8 Löcher	C0a	50	1	542768	2 608 900 938	
93x186	120	8 Löcher	C0a	50	1	542775	2 608 900 939	
93x186	180	8 Löcher	C0a	50	1	542782	2 608 900 940	
93x186	400	8 Löcher	C0a	50	1	542799	2 608 900 941	

EXPERT C470 Schleifblatt-Sets mit 8 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
93x230	3x60 4x80 3x120	8 Löcher	C1a	10	5	544502	2 608 901 112	

EXPERT C470 Schleifblatt mit 14 Löchern für Schwingschleifer

EXPERT


- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	541983	2 608 900 860	
115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	541990	2 608 900 861	
115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	542003	2 608 900 862	
115x230	100	14 Löcher	C1a	10	5	542133	2 608 900 875	
115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	542010	2 608 900 863	
115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	542027	2 608 900 864	
115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	542034	2 608 900 865	
115x230	320	14 Löcher	C1a	10	5	542065	2 608 900 868	
115x230	400	14 Löcher	C1a	10	5	542041	2 608 900 866	
115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	541846	2 608 900 846	
115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	541853	2 608 900 847	
115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	541860	2 608 900 848	
115x280	100	14 Löcher	C1a	10	5	542140	2 608 900 876	
115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	541877	2 608 900 849	
115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	541884	2 608 900 850	
115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	541891	2 608 900 851	
115x280	320	14 Löcher	C1a	10	5	542072	2 608 900 869	
115x280	400	14 Löcher	C1a	10	5	541907	2 608 900 852	
50er-Pack								
115x230	40	14 Löcher	C0a	50	1	542805	2 608 900 942	
115x230	60	14 Löcher	C0a	50	1	542812	2 608 900 943	
115x230	80	14 Löcher	C0a	50	1	542829	2 608 900 944	
115x230	100	14 Löcher	C0a	50	1	542836	2 608 900 945	
115x230	120	14 Löcher	C0a	50	1	542843	2 608 900 946	
115x230	180	14 Löcher	C0a	50	1	542850	2 608 900 947	
115x230	240	14 Löcher	C0a	50	1	542867	2 608 900 948	
115x230	320	14 Löcher	C0a	50	1	542874	2 608 900 949	
115x230	400	14 Löcher	C0a	50	1	542881	2 608 900 950	

EXPERT C470 Schleifblatt ohne Löcher für Schwingschleifer

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Zum Aufklebmen.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	541785	2 608 900 840	
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	541792	2 608 900 841	
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	541808	2 608 900 842	
93x230	100	Keine Löcher	C1a	10	5	542119	2 608 900 873	
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	541815	2 608 900 843	
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	541822	2 608 900 844	
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	541839	2 608 900 845	
93x230	320	Keine Löcher	C1a	10	5	542058	2 608 900 867	

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 Löcher

- expert **▶ Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
▶ Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
80x133	60	8 Löcher	C1a	10	5	160964	2 608 605 279	
80x133	80	8 Löcher	C1a	10	5	160971	2 608 605 280	
80x133	100	8 Löcher	C1a	10	5	174633	2 608 605 979	
80x133	120	8 Löcher	C1a	10	5	160988	2 608 605 281	
80x133	180	8 Löcher	C1a	10	5	160995	2 608 605 282	
80x133	240	8 Löcher	C1a	10	5	161008	2 608 605 283	



C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

- expert **▶ Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
▶ Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
10er-Pack								
93x186	40	8 Löcher	C1a	10	5	161190	2 608 605 302	
93x186	60	8 Löcher	C1a	10	5	161206	2 608 605 303	
93x186	80	8 Löcher	C1a	10	5	161213	2 608 605 304	
93x186	100	8 Löcher	C1a	10	5	161220	2 608 605 305	
93x186	120	8 Löcher	C1a	10	5	161237	2 608 605 306	
93x186	180	8 Löcher	C1a	10	5	161251	2 608 605 308	
93x186	240	8 Löcher	C1a	10	5	161268	2 608 605 309	




C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
93x186	4x60 4x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	161275	2 608 605 310

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 Löcher

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
▶ **Passend zu** Schwingschleifer von Black+Decker





10er-Pack



93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	805803	2 608 608 X97
--------	--------------------------------	----------	-----	----	---	--------	---------------

**C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher**

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
▶ **Passend zu** Schwingschleifer von Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil





10er-Pack



93x230	40	8 Löcher	C1a	10	5	161114	2 608 605 294
93x230	60	8 Löcher	C1a	10	5	161121	2 608 605 295
93x230	80	8 Löcher	C1a	10	5	161138	2 608 605 296
93x230	100	8 Löcher	C1a	10	5	161145	2 608 605 297
93x230	120	8 Löcher	C1a	10	5	161152	2 608 605 298
93x230	180	8 Löcher	C1a	10	5	161176	2 608 605 300
93x230	240	8 Löcher	C1a	10	5	161183	2 608 605 301

**C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 Löcher**

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
▶ **Passend zu** Schwingschleifer von AEG, Black+Decker




10er-Pack




93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 Löcher	C1a	10	5	805810	2 608 608 X98
--------	--------------------------------	----------	-----	----	---	--------	---------------




C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** gängigen Schwingschleifern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
93x230	40	Keine Löcher	C1a	10	5	170673	2 608 605 583
93x230	60	Keine Löcher	C1a	10	5	161282	2 608 605 311
93x230	80	Keine Löcher	C1a	10	5	161299	2 608 605 312
93x230	100	Keine Löcher	C1a	10	5	177818	2 608 606 515
93x230	120	Keine Löcher	C1a	10	5	161305	2 608 605 313
93x230	180	Keine Löcher	C1a	10	5	161312	2 608 605 314
93x230	240	Keine Löcher	C1a	10	5	161329	2 608 605 315


C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 Löcher


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** Schwingschleifern von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



10er-Pack							
115x230	40	14 Löcher	C1a	10	5	170680	2 608 605 584
115x230	60	14 Löcher	C1a	10	5	161336	2 608 605 316
115x230	80	14 Löcher	C1a	10	5	161343	2 608 605 317
115x230	100	14 Löcher	C1a	10	5	177979	2 608 606 531
115x230	120	14 Löcher	C1a	10	5	161350	2 608 605 318
115x230	180	14 Löcher	C1a	10	5	161367	2 608 605 319
115x230	240	14 Löcher	C1a	10	5	161374	2 608 605 320
115x230	4x60 4x120 2x180	14 Löcher	C1a	10	5	161398	2 608 605 322

C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 Löcher


- expert  **Wood+Paint** ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe
 ▶ **Passend zu** Schwingschleifern von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil




10er-Pack							
115x280	40	14 Löcher	C1a	10	5	161589	2 608 605 341
115x280	60	14 Löcher	C1a	10	5	161596	2 608 605 342
115x280	80	14 Löcher	C1a	10	5	161602	2 608 605 343
115x280	100	14 Löcher	C1a	10	5	161619	2 608 605 344
115x280	120	14 Löcher	C1a	10	5	161626	2 608 605 345
115x280	180	14 Löcher	C1a	10	5	161640	2 608 605 347
115x280	240	14 Löcher	C1a	10	5	161657	2 608 605 348



C430 Schleifblätter für Schwingschleifer, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert  **Wood+Paint** ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe

▶ Passend zu gängigen Schwingschleifern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10er-Pack							
115x280	40	Keine Löcher	C1a	10	5	170697	2 608 605 585
115x280	60	Keine Löcher	C1a	10	5	161404	2 608 605 323
115x280	80	Keine Löcher	C1a	10	5	161411	2 608 605 324
115x280	100	Keine Löcher	C1a	10	5	178129	2 608 606 546
115x280	120	Keine Löcher	C1a	10	5	161428	2 608 605 325
115x280	180	Keine Löcher	C1a	10	5	161435	2 608 605 326
115x280	240	Keine Löcher	C1a	10	5	161442	2 608 605 327

ABTRAGEN OHNE GRENZEN

Bänder für Bandschleifer.



X440

Seitennummer	642
Körnungen	40 – 220
Körnungstyp	Aluminiumoxid
Trägermaterial	X-Gewebe
Abmessungen mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓
Harzhaltiges Holz	✓
Sperrholzplatte	✓
Farbe/Lack	✓
Spachtelmasse	✓
Gipskarton	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓
Acrylglas	✓

HOCHLEISTUNGS-METALLSCHLEIFEN

Bänder für Bandschleifer.




	N470	X450	Y580
	EXPERT		
Seitennummer	647	645	649
Körnungen	Grob, Mittel, Fein	40 - 120	40 - 180
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Zirkon	Zirkon
Trägermaterial	Gewebe als Unterlage	X-Gewebe	Y-/X-Gewebe
Abmessungen mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285


MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	-	✓
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	-
Gipskartonplatte	✓	✓	-
Aluminium	✓	✓	-

Schleifbänder für Bandschleifer

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

best  **Wood+Paint** ► Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span-, Bauplatten und Farbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

3er-Pack

40	305	40	C1e	3	4	188562	2 608 606 929
----	-----	----	-----	---	---	--------	---------------

3er-Pack

Passend zu PBS 60; PBS 60 E



60	400	40	C1e	3	4	163361	2 608 606 000
60	400	60	C1e	3	4	163378	2 608 606 001
60	400	80	C1e	3	4	163385	2 608 606 002
60	400	100	C1e	3	4	163392	2 608 606 003
60	400	150	C1e	3	4	163408	2 608 606 004
60	400	220	C1e	3	4	163415	2 608 606 005
60	400	60 80 100	C1e	3	4	163439	2 608 606 007

3er-Pack

Passend zu AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	40	C1e	3	4	163514	2 608 606 015
65	410	60	C1e	3	4	163521	2 608 606 016
65	410	80	C1e	3	4	163538	2 608 606 017
65	410	100	C1e	3	4	163545	2 608 606 018
65	410	120	C1e	3	4	163552	2 608 606 019
65	410	150	C1e	3	4	163569	2 608 606 020
65	410	180	C1e	3	4	163576	2 608 606 021
65	410	220	C1e	3	4	163583	2 608 606 022
65	410	60 80 100	C1e	3	4	163590	2 608 606 023

3er-Pack

Passend zu Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

75	457	40	C1e	3	4	163682	2 608 606 032
75	457	60	C1e	3	4	163699	2 608 606 033
75	457	80	C1e	3	4	163705	2 608 606 034
75	457	100	C1e	3	4	163712	2 608 606 035
75	457	120	C1e	3	4	163729	2 608 606 036
75	457	150	C1e	3	4	163736	2 608 606 037
75	457	180	C1e	3	4	163743	2 608 606 038
75	457	220	C1e	3	4	163750	2 608 606 039
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	2 608 606 040

3er-Pack

Passend zu Elu MHB 157; Elu MHB 158

75	480	40	C1e	3	4	163781	2 608 606 042
75	480	60	C1e	3	4	163798	2 608 606 043
75	480	80	C1e	3	4	163804	2 608 606 044
75	480	100	C1e	3	4	163811	2 608 606 045
75	480	120	C1e	3	4	163828	2 608 606 046
75	480	150	C1e	3	4	163835	2 608 606 047

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
75	480	180	C1e	3	4	163842	2 608 606 048
75	480	220	C1e	3	4	163859	2 608 606 049
75	480	60 80 100	C1e	3	4	163958	2 608 606 059

3er-Pack

Passend zu Black+Decker

75	508	40	C1e	3	4	163965	2 608 606 060
75	508	60	C1e	3	4	163972	2 608 606 061
75	508	80	C1e	3	4	163989	2 608 606 062
75	508	100	C1e	3	4	163996	2 608 606 063
75	508	120	C1e	3	4	164009	2 608 606 064
75	508	150	C1e	3	4	164016	2 608 606 065
75	508	180	C1e	3	4	164023	2 608 606 066
75	508	220	C1e	3	4	164030	2 608 606 067
75	508	60 80 100	C1e	3	4	164047	2 608 606 068

3er-Pack

Passend zu Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	C1e	3	4	164054	2 608 606 069
75	533	60	C1e	3	4	164061	2 608 606 070
75	533	80	C1e	3	4	164078	2 608 606 071
75	533	100	C1e	3	4	164085	2 608 606 072
75	533	120	C1e	3	4	247955	2 608 607 258
75	533	150	C1e	3	4	164092	2 608 606 073
75	533	180	C1e	3	4	247979	2 608 607 260
75	533	220	C1e	3	4	164108	2 608 606 074
75	533	320	C1e	3	4	164122	2 608 606 076
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	2 608 606 078

10er-Pack

Passend zu Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	P0n	10	1	164160	2 608 606 080
75	533	60	P0n	10	1	164177	2 608 606 081
75	533	80	P0n	10	1	164184	2 608 606 082
75	533	100	P0n	10	1	164191	2 608 606 083
75	533	120	P0n	10	1	247962	2 608 607 259
75	533	150	P0n	10	1	164207	2 608 606 084
75	533	180	P0n	10	1	247986	2 608 607 261
75	533	220	P0n	10	1	164214	2 608 606 085

3er-Pack

Passend zu Hitachi; Makita; Ryobi

75	610	40	C1e	3	4	164252	2 608 606 089
75	610	60	C1e	3	4	164269	2 608 606 090
75	610	80	C1e	3	4	164276	2 608 606 091
75	610	100	C1e	3	4	164283	2 608 606 092
75	610	120	C1e	3	4	164290	2 608 606 093
75	610	150	C1e	3	4	164306	2 608 606 094
75	610	60 80 100	C1e	3	4	164313	2 608 606 095

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3er-Pack								
Passend zu AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi								
100	560	40	C1e	3	4	164498	2 608 606 113	
100	560	60	C1e	3	4	164504	2 608 606 114	
100	560	80	C1e	3	4	164511	2 608 606 115	
100	560	100	C1e	3	4	164528	2 608 606 116	
100	560	120	C1e	3	4	164535	2 608 606 117	
100	560	150	C1e	3	4	164542	2 608 606 118	
100	560	60 80 100	C1e	3	4	164634	2 608 606 128	
3er-Pack								
Passend zu Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma								
100	610	40	C1e	3	4	164658	2 608 606 129	
100	610	60	C1e	3	4	164665	2 608 606 130	
100	610	80	C1e	3	4	164672	2 608 606 131	
100	610	100	C1e	3	4	164689	2 608 606 132	
100	610	120	C1e	3	4	247993	2 608 607 262	
100	610	150	C1e	3	4	164696	2 608 606 133	
100	610	60 80 100	C1e	3	4	164757	2 608 606 139	
10er-Pack								
Passend zu Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma								
100	610	40	P0n	10	1	164702	2 608 606 134	
100	610	60	P0n	10	1	164719	2 608 606 135	
100	610	80	P0n	10	1	164726	2 608 606 136	
100	610	100	P0n	10	1	164733	2 608 606 137	
100	610	120	P0n	10	1	248006	2 608 607 263	
100	610	150	P0n	10	1	164740	2 608 606 138	
3er-Pack								
Passend zu Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo								
100	620	40	C1e	3	4	164771	2 608 606 141	
100	620	60	C1e	3	4	164788	2 608 606 142	
100	620	80	C1e	3	4	164795	2 608 606 143	
100	620	100	C1e	3	4	164801	2 608 606 144	
100	620	150	C1e	3	4	164818	2 608 606 145	
100	620	220	C1e	3	4	164825	2 608 606 146	
3er-Pack								
Passend zu Peugeot; Skil								
100	552	40	C1e	3	4	164979	2 608 606 161	
100	552	60	C1e	3	4	164986	2 608 606 162	
100	552	80	C1e	3	4	164993	2 608 606 163	
100	552	100	C1e	3	4	165006	2 608 606 164	
100	552	120	C1e	3	4	165013	2 608 606 165	
100	552	150	C1e	3	4	165020	2 608 606 166	
3er-Pack								
Passend zu GVS 350 AE Professional								
40	305	60	C1e	3	4	165426	2 608 606 206	
40	305	80	C1e	3	4	165433	2 608 606 207	
40	305	120	C1e	3	4	165440	2 608 606 208	

X440 Schleifbänder für Bandschleifer, Best for Wood and Paint

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
40	305	180	C1e	3	4	165457	2 608 606 209
40	305	60 80 120	C1e	3	4	165471	2 608 606 211


X450 Schleifband für Bandschleifer, Best for Metalexpert  **Metal** 3er-Pack


40	305	60	C1e	3	4	174879	2 608 606 220
40	305	80	C1e	3	4	174886	2 608 606 221
40	305	120	C1e	3	4	174893	2 608 606 222
40	305	180	C1e	3	4	174909	2 608 606 223



Schleifbänder für Elektrofeilen

X440 Schleifbänder für Elektrofeilen, Best for Wood and Paint

best  **Wood+Paint** ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten und Farbe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
13	457	40	C1k	3	4	165396	2 608 606 203
13	457	60	C1k	3	4	165402	2 608 606 204
13	457	120	C1k	3	4	165419	2 608 606 205

X450 Schleifbänder für Elektrofeilen, Expert for Metal

expert  **Metal**




13	457	40	C1k	3	4	174848	2 608 606 217
13	457	60	C1k	3	4	174855	2 608 606 218
13	457	120	C1k	3	4	174862	2 608 606 219

Y580 Schleifbänder für Elektrofeilen, Best for Inox

best  **Inox**

- ▶ Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- ▶ Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- ▶ Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- ▶ Passend zu allen gängigen Elektrofeilen



13	457	40	P0b	10	1	806299	2 608 608 Y46
13	457	60	P0b	10	1	806305	2 608 608 Y47
13	457	80	P0b	10	1	806312	2 608 608 Y48
13	457	120	P0b	10	1	806329	2 608 608 Y49

METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N470 Schleifbänder

SORTIMENT: fein/mittel/grob


EXPERT

- 1 Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
- 2 Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
- 3 Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert



EXPERT N470 Schleifbänder für Bandschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als ein Standard-Band.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
40	760	grob	POf	10	1	572239	2 608 901 254
40	760	mittel	POf	10	1	572246	2 608 901 255
40	760	fein	POf	10	1	572253	2 608 901 256


12

647

Y580 Schleifbänder für Rohrbandschleifer, Best for Inox

best 

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- ▶ Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- ▶ Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- ▶ **Passend zu** allen gängigen Rohrbandschleifern




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Bandabmessung, Breite mm	Bandabmessung, Länge mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
40	760	40	C0a	5	1	807241	2 608 608 Z41
40	760	60	C0a	10	1	807258	2 608 608 Z42
40	760	80	C0a	10	1	807265	2 608 608 Z43
40	760	120	C0a	10	1	807272	2 608 608 Z44
40	760	180	C0a	10	1	807289	2 608 608 Z45

EXPERT N470 Schleifhülsen für Satinierer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als ein Standard-Band.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Durchmesser mm	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100 x 290	grob	90	290	P0f	10	1	572260	2 608 901 257
100 x 290	mittel	90	290	P0f	10	1	572277	2 608 901 258
100 x 290	fein	90	290	P0f	10	1	572284	2 608 901 259

Y580 Schleifhülsen für Satinierer, Best for Inox

best **for** **Inox**

- ▶ Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox)
- ▶ Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe
- ▶ Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung
- ▶ Passend zu Expansionswalzen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100 x 285	40	C0a	5	1	807623	2 608 608 Z79
100 x 285	60	C0a	5	1	807630	2 608 608 Z80
100 x 285	80	C0a	5	1	807647	2 608 608 Z81
100 x 285	120	C0a	5	1	807654	2 608 608 Z82
100 x 285	180	C0a	5	1	807661	2 608 608 Z83




Schleifroller für Satinierer

- ▶ Geeignet zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Höhe mm	Aufnahme mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Lamellenschleifwalze								
100	100	19	40	C0a	1	1	732796	2 608 000 596
100	100	19	60	C0a	1	1	732802	2 608 000 597
100	100	19	80	C0a	1	1	732819	2 608 000 598



Schleifroller für Satinierer


PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Höhe mm	Aufnahme mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	100	19	120	C0a	1	1	732826	2 608 000 599
100	100	19	180	C0a	1	1	732833	2 608 000 600
100	100	19	240	C0a	1	1	732840	2 608 000 601

Lamellschleifwalze mit Vlies

100	100	19	grob	C0a	1	1	732857	2 608 000 602
100	100	19	fein	C0a	1	1	732871	2 608 000 604
100	100	19	mittel	C0a	1	1	732864	2 608 000 603
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	732888	2 608 000 605

Vliesschleifwalze

100	100	19	grob	C0a	1	1	732901	2 608 000 607
100	100	19	mittel	C0a	1	1	732918	2 608 000 608
100	100	19	sehr fein	C0a	1	1	732925	2 608 000 609



Expansionswalze für Satinierer



► Geeignet für Schleifhülsen und alle gängigen Satiniermaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min-1	Durchmesser mm	Länge, Blatt mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	2 608 000 610



BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Manuelles Schleifen begeistert

	M480	C470	Schwämme	C420	C355	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Seitennummer	655	655	661	653	654	657
Körnungen	80 – 400	40 – 400	Mittel – superfein	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	–	Aluminiumoxid	Silizium-Carbide	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Geflochtenes Netz	C-Papier	PU	C-Papier	C-Papier	J-Gewebe
Abmessungen mm	93 x 5 000/115 x 5 000	230 x 280/93 x 5 000/115 x 5 000/93 x 50 000/115 x 50 000	69 x 97 x 26/98 x 120 x 13	230 x 280	230 x 280/93 x 5 000/115 x 5 000	93 x 5 000/115 x 5 000/93 x 50 000/115 x 50 000
	 	 	 			

MATERIALIEN

Weichholz/Hartholz	✓	✓	✓	✓	-	✓
Harzhaltiges Holz	✓	✓	✓	✓	-	✓
Sperrholzplatte	✓	✓	✓	✓	-	✓
Farbe/Lack	✓	✓	✓		✓	✓
Spachtelmasse	✓	✓	✓	-	✓	✓
Gipskarton	✓	✓	✓		✓	✓
Mineralische Verbundwerkstoffe	✓	✓	-	-	-	✓
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GRP)	✓	-	-	-	✓	-
Acrylglas	✓	-	-	-	✓	-

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

BLÄTTER UND ROLLEN ZUM HANDSCHLEIFEN UND FÜR SCHWINGSCHLEIFER.

Die manuelle Option



	N880	J410	J475
	EXPERT		
Seitennummer	659	654	654
Körnungen	Grob – ultrafein	40 – 240	40 – 400
Körnungstyp	Aluminiumoxid/Silizium-Carbide	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Trägermaterial	Vlies	J-Gewebe	J-Gewebe
Abmessungen mm	∅ 125/∅ 150/152 x 229/100 x 10 000/115 x 10 000/150 x 10 000	230 x 280/50 x 5 000	230 x 280/38 x 25 000

MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	-	✓
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten

EXPERT C470 Schleifpapier zum Handschleifen

EXPERT




- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
1er-Pack							
230x280	40	P0f	1 25	542959		2 608 900 957	
230x280	60	P0f	1 50	542966		2 608 900 958	
230x280	80	P0f	1 50	542973		2 608 900 959	
230x280	100	P0f	1 50	542980		2 608 900 960	
230x280	120	P0f	1 50	542997		2 608 900 961	
230x280	150	P0f	1 50	543000		2 608 900 962	
230x280	180	P0f	1 50	543017		2 608 900 963	
230x280	220	P0f	1 50	543024		2 608 900 964	
230x280	240	P0f	1 50	543031		2 608 900 965	
230x280	320	P0f	1 50	543048		2 608 900 966	
230x280	400	P0f	1 50	543055		2 608 900 967	

C420 Papierschleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm

- standard **Wood+Paint**
- ▶ Geeignet für das Schleifen von Weichholz
 - ▶ Passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1er-Pack							
230x280	40	P0f	1 50	914659		2 608 621 591	
230x280	60	P0f	1 50	914659		2 608 621 592	
230x280	80	P0f	1 50	914666		2 608 621 593	
230x280	100	P0f	1 50	914673		2 608 621 594	
230x280	120	P0f	1 50	914680		2 608 621 595	
230x280	180	P0f	1 50	914697		2 608 621 596	
230x280	240	P0f	1 50	914703		2 608 621 597	



C355 Papierschleifblätter zum Handschleifen, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - wasserfest

best Coatings+Composites

- ▶ Geeignet für das Schleifen von harten Mineralien, Lack, Kunststoff
- ▶ Passend zu Handschleifklötze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
1er-Pack							
230x280	80	P0f	1 50	685405	3 165 140...	2 608 608 H61	
230x280	100	P0f	1 50	685412		2 608 608 H62	
230x280	120	P0f	1 50	685429		2 608 608 H63	
230x280	180	P0f	1 50	685436		2 608 608 H64	
230x280	240	P0f	1 50	685443		2 608 608 H65	
230x280	320	P0f	1 50	685450		2 608 608 H66	
230x280	400	P0f	1 50	685467		2 608 608 H67	
230x280	600	P0f	1 50	685474		2 608 608 H68	
230x280	1200	P0f	1 50	685481		2 608 608 H69	

J410 Gewebesleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard Metal

- ▶ Geeignet für das Schleifen von Metall, Gusseisen
- ▶ Passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer




1er-Pack						
230x280	40	P0f	1 50	162319		2 608 605 411
230x280	60	P0f	1 50	162326		2 608 605 412
230x280	80	P0f	1 50	162333		2 608 605 413
230x280	100	P0f	1 50	162340		2 608 605 414
230x280	120	P0f	1 50	162357		2 608 605 415
230x280	180	P0f	1 50	162364		2 608 605 416
230x280	240	P0f	1 50	162371		2 608 605 417

J475 Gewebesleifblätter zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Best for Metal, 230 x 280 mm

best Metal

- ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Metallen
- ▶ Passend zu Handschleifklötze, Schwingschleifer



1er-Pack						
230x280	40	P0f	1 25	678384		2 608 608 C05
230x280	60	P0f	1 25	678391		2 608 608 C06
230x280	80	P0f	1 25	678407		2 608 608 C07
230x280	100	P0f	1 25	678414		2 608 608 C08
230x280	120	P0f	1 25	678421		2 608 608 C09
230x280	180	P0f	1 25	678445		2 608 608 C11
230x280	240	P0f	1 25	678469		2 608 608 C13
230x280	320	P0f	1 25	678483		2 608 608 C15
230x280	400	P0f	1 25	678490		2 608 608 C16

EXPERT M480 Netzstruktur-Schleifrollen

EXPERT


- ▶ Ideal für hocheffektives, staubfreies Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zum Vorbereiten oder für ein erstklassiges Finish von Trockenbauwänden.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal bessere Staubabsaugung als ein Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	80	P1f	1	1	541143	2 608 900 776
93	5	100	P1f	1	1	541150	2 608 900 777
93	5	120	P1f	1	1	541167	2 608 900 778
93	5	150	P1f	1	1	541174	2 608 900 779
93	5	180	P1f	1	1	541181	2 608 900 780
93	5	220	P1f	1	1	541198	2 608 900 781
93	5	240	P1f	1	1	541204	2 608 900 782
93	5	320	P1f	1	1	541211	2 608 900 783
93	5	400	P1f	1	1	541228	2 608 900 784
115	5	80	P1f	1	1	541235	2 608 900 785
115	5	100	P1f	1	1	541242	2 608 900 786
115	5	120	P1f	1	1	541259	2 608 900 787
115	5	150	P1f	1	1	541266	2 608 900 788
115	5	180	P1f	1	1	541273	2 608 900 789
115	5	220	P1f	1	1	541280	2 608 900 790
115	5	240	P1f	1	1	541297	2 608 900 791
115	5	320	P1f	1	1	541303	2 608 900 792
115	5	400	P1f	1	1	541310	2 608 900 793

EXPERT C470 Schleifpapierrollen zum Handschleifen

EXPERT


- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	40	P1f	1	1	542409	2 608 900 902
93	5	60	P1f	1	1	542416	2 608 900 903
93	5	80	P1f	1	1	542423	2 608 900 904
93	5	120	P1f	1	1	542430	2 608 900 905
93	5	180	P1f	1	1	542447	2 608 900 906
93	5	240	P1f	1	1	542454	2 608 900 907

12
655

EXPERT C470 Schleifpapierrollen zum Handschleifen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
115	5	40	P1f	1	1	542348	2 608 900 896	
115	5	60	P1f	1	1	542355	2 608 900 897	
115	5	80	P1f	1	1	542362	2 608 900 898	
115	5	120	P1f	1	1	542379	2 608 900 899	
115	5	180	P1f	1	1	542386	2 608 900 900	
115	5	240	P1f	1	1	542393	2 608 900 901	
50 m								
93	50	40	P0f	1	1	543062	2 608 900 968	
93	50	60	P0f	1	1	543079	2 608 900 969	
93	50	80	P0f	1	1	543086	2 608 900 970	
93	50	100	P0f	1	1	543093	2 608 900 971	
93	50	120	P0f	1	1	543109	2 608 900 972	
93	50	180	P0f	1	1	543116	2 608 900 973	
93	50	240	P0f	1	1	543123	2 608 900 974	
93	50	320	P0f	1	1	543130	2 608 900 975	
93	50	400	P0f	1	1	543147	2 608 900 976	
115	50	40	P0f	1	1	543154	2 608 900 977	
115	50	60	P0f	1	1	543161	2 608 900 978	
115	50	80	P0f	1	1	543178	2 608 900 979	
115	50	100	P0f	1	1	543185	2 608 900 980	
115	50	120	P0f	1	1	543192	2 608 900 981	
115	50	180	P0f	1	1	543208	2 608 900 982	
115	50	240	P0f	1	1	543215	2 608 900 983	
115	50	320	P0f	1	1	543222	2 608 900 984	
115	50	400	P0f	1	1	543239	2 608 900 985	

C410 Schleifpapierrollen, Standard for Wood and Paint

standard  **Wood+Paint** ▶ Geeignet für das Schleifen von Weichholz




PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5 m								
93	5	40	P1f	1	4	180672	2 608 606 802	
93	5	60	P1f	1	4	180689	2 608 606 803	
93	5	80	P1f	1	4	180696	2 608 606 804	
93	5	120	P1f	1	4	180702	2 608 606 805	
93	5	180	P1f	1	4	180719	2 608 606 806	
93	5	240	P1f	1	4	180726	2 608 606 807	
115	5	40	P1f	1	4	180825	2 608 606 817	
115	5	60	P1f	1	4	180832	2 608 606 818	
115	5	80	P1f	1	4	180849	2 608 606 819	
115	5	120	P1f	1	4	180856	2 608 606 820	
115	5	180	P1f	1	4	180863	2 608 606 821	
115	5	240	P1f	1	4	180870	2 608 606 822	

656 **12**

C355 Schleifpapierrollen, Best for Coatings and Composites - wasserfestbest  Coatings+Composites

► Geeignet für das Schleifen von harten Mineralien, Lack, Kunststoff


► Passend zu Handschleifklötze



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	549837	2 608 607 772
93	5	180	P1f	1	1	549844	2 608 607 773
93	5	240	P1f	1	1	549851	2 608 607 774
93	5	320	P1f	1	1	549868	2 608 607 775
93	5	400	P1f	1	1	549875	2 608 607 776
115	5	120	P1f	1	1	549974	2 608 607 786
115	5	180	P1f	1	1	549981	2 608 607 787
115	5	240	P1f	1	1	549998	2 608 607 788
115	5	400	P1f	1	1	550000	2 608 607 789

J450 Schleifrollen, Expert for Wood and Paintexpert  Wood+Paint


5 m



5 m							
115	5	60	P1f	1	1	912495	2 608 621 464
115	5	80	P1f	1	1	912501	2 608 621 465
115	5	100	P1f	1	1	912518	2 608 621 466
115	5	120	P1f	1	1	912525	2 608 621 467
115	5	180	P1f	1	1	912549	2 608 621 469
115	5	240	P1f	1	1	912563	2 608 621 471
115	5	320	P1f	1	1	912570	2 608 621 472
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	912587	2 608 621 473
93	50	80	P1f	1	1	912594	2 608 621 474
93	50	100	P1f	1	1	912600	2 608 621 475
93	50	120	P1f	1	1	912617	2 608 621 476
93	50	180	P1f	1	1	912631	2 608 621 478
93	50	240	P1f	1	1	912655	2 608 621 480
93	50	320	P1f	1	1	912662	2 608 621 481
115	50	60	P1f	1	1	912679	2 608 621 482
115	50	80	P1f	1	1	912686	2 608 621 483
115	50	100	P1f	1	1	912693	2 608 621 484
115	50	120	P1f	1	1	912709	2 608 621 485
115	50	180	P1f	1	1	912723	2 608 621 487
115	50	240	P1f	1	1	912747	2 608 621 489
115	50	320	P1f	1	1	912754	2 608 621 490

J475 Sparrollen, Best for Metal

best **Metal** ▶ Geeignet für das Schleifen von allen Metallen




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
25 m							
38	25	40	POf	1	1	678629	2 608 608 C29
38	25	60	POf	1	1	678636	2 608 608 C30
38	25	80	POf	1	1	678643	2 608 608 C31
38	25	100	POf	1	1	678650	2 608 608 C32
38	25	120	POf	1	1	678667	2 608 608 C33
38	25	180	POf	1	1	678681	2 608 608 C35
38	25	240	POf	1	1	678704	2 608 608 C37
38	25	320	POf	1	1	678728	2 608 608 C39

EXPERT N880 Vliespads zum Handschleifen


EXPERT


- ▶ Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als das Standard-Handschleifblatt.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit				
115 x 140	Grobes AlOx	braun	C1b	2	10	571874	2 608 901 218		
115 x 140	Mittleres SiC	schwarz	C1b	2	10	571881	2 608 901 219		
115 x 140	Sehr feines AlOx	rot	C1b	2	10	571904	2 608 901 221		
115 x 140	Sehr feines Mehrzweck	grün	C1b	2	10	571898	2 608 901 220		
152 x 229	Reinigung	weiß	C0a	20	20	571805	2 608 901 211		
152 x 229	Grobes AlOx	braun	C0a	20	20	571812	2 608 901 212		
152 x 229	Extra Cut S	schwarz	C0a	20	20	571799	2 608 901 210		
152 x 229	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	C0a	20	20	571836	2 608 901 214		
152 x 229	Mittleres SiC	schwarz	C0a	20	20	571829	2 608 901 213		
152 x 229	Ultrafeines SiC	grau	C0a	20	20	571850	2 608 901 216		
152 x 229	Sehr feines AlOx	rot	C0a	20	20	571843	2 608 901 215		
152 x 229	Sehr feines Mehrzweck	grün	C0a	20	20	571867	2 608 901 217		

EXPERT N880 Vliesrollen zum Handschleifen

EXPERT


- ▶ Ideal zum Reinigen von Edelstahl, um beispielsweise eine abschließende Oberflächengüte zu erzielen. Zum leichten Entgraten und Schleifen von Oberflächen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: Langlebige Qualität.
- ▶ Hält bis zu 3-mal länger als das Standard-Handschleifblatt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit			
100	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	571911	2 608 901 222	
100	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	571928	2 608 901 223	
100	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	571935	2 608 901 224	
100	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	571942	2 608 901 225	
115	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	571959	2 608 901 226	
115	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	571966	2 608 901 227	
115	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	571980	2 608 901 229	
115	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	571973	2 608 901 228	
115	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	572000	2 608 901 231	
115	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	571997	2 608 901 230	
115	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	572017	2 608 901 232	
150	10	Reinigung	weiß	P0f	1	1	572024	2 608 901 233	
150	10	Grobes AlOx	braun	P0f	1	1	572031	2 608 901 234	

EXPERT N880 Vliesrollen zum Handschleifen

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
150	10	Mittleres AlOx	Kastanienbraun	P0f	1	1	572055	2 608 901 236
150	10	Mittleres SiC	schwarz	P0f	1	1	572048	2 608 901 235
150	10	Ultrafeines SiC	grau	P0f	1	1	572079	2 608 901 238
150	10	Sehr feines AlOx	rot	P0f	1	1	572062	2 608 901 237
150	10	Sehr feines Mehrzweck	grün	P0f	1	1	572086	2 608 901 239


HOHE LEBENSDAUER BEIM SCHLEIFEN VON HOLZ UND FARBE

EXPERT Schleifschwämme

SORTIMENT: mittel/fein/superfein

EXPERT

- 1 Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoffprofil dank Bosch Surface Structure
- 2 Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig
- 3 Der Schleifschwamm sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks auf der Oberfläche des Werkstücks



EXPERT S470 Kombi Schleifschwämme

EXPERT



- ▶ Ideal für allgemeine Schleifarbeiten, zum Beispiel zum Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Quadratische Kanten und ein fester Teller geben Form, indem sie beispielsweise scharfe Kanten abschleifen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Hält bis zu 5-mal länger als Standard-Schleifpapier.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545127	2 608 901 174	
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	545066	2 608 901 168	

EXPERT S471 Standard Schleifschwämme

EXPERT




- ▶ Ideal für Flachschliffarbeiten, zum Beispiel beim Entfernen alter Farbe von Fensterrahmen. Quadratkanten und fester Teller unterstützen die Formgebung zum Beispiel beim Brechen scharfer Kanten.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Hält bis zu 5-mal länger als Standard-Schleifpapier.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
69 x 97 x 26	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545134	2 608 901 175	
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	20	545158	2 608 901 177	
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	20	545165	2 608 901 178	
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	20	545172	2 608 901 179	
69 x 97 x 26	mittel	orange	C0a	1	50	545073	2 608 901 169	
69 x 97 x 26	fein	gelb	C0a	1	50	545080	2 608 901 170	
69 x 97 x 26	super fein	grün	C0a	1	50	545189	2 608 901 180	

EXPERT S473 Standard Schleifpads

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von gewölbten Oberflächen, auch von engen Kurven wie an den Beinen eines Tisches oder eines Stuhls. Dieses breite, dünne Schleifpad ist sehr flexibel und kann zum einfachen und gleichmäßigen Schleifen um zylindrische Oberflächen greifen. Formschlüssiges Schleifen von Möbeln zum Entfernen alter Farbe oder zum Veredeln von Naturholz.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Hält bis zu 5-mal länger als Standard-Schleifpapier.








PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessungen mm	Feinheitsgrad	Produktfarbe	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
98 x 120 x 13	Mittel / Fein / Superfein	Orange / Gelb / Grün	C1b	3	5	545141	2 608 901 176	
98 x 120 x 13	mittel	orange	C0a	1	50	545097	2 608 901 171	
98 x 120 x 13	fein	gelb	C0a	1	50	545103	2 608 901 172	
98 x 120 x 13	super fein	grün	C0a	1	50	545110	2 608 901 173	

Zubehör für Schwingschleifer oder zum Handschleifen

Handschleifklötze

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Farbe, Weich- oder Hartholz, Glasfaserkunststoffe sowie schmierende Werkstoffe wie Füller oder Spachtel
- ▶ Zwei Körnungen „mittel“ und „fein“ am Handschleifklotz
- ▶ Carbide-Schleifblatt permanent mit Handschleifklotz verbunden – erlaubt höchste Stabilität und Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
							
Handschleifklotz aus Kork, klein							
100	60	-	C1d	1	1	106573	2 607 000 636
120	80	-	C1d	1	1	106580	2 607 000 637
							
Handschleifklotz aus Gummi mit Nagelklammer							
70	130	-	C1d	1	1	106566	2 607 000 635
							
Handschleifklotz aus Kork, mit Klettverschlussystem							
70	125	-	C0a	1	1	672207	2 608 608 587
							
Handschleifklotz mit Klettverschlussystem, 2 Seiten: mittelhart (blau), extraweich (weiß)							
70	125	-	C0a	1	1	672191	2 608 608 586
Geeignet für das Schleifen von großen Holz-, Metall- und Gipskartonplatten Für Schleifblätter und Schleifgitter							
93	185	-	C1b	1	1	714471	2 608 608 N23
115	230	-	C1b	1	1	714488	2 608 608 N24
							
Handschleifer aus Kunststoff							
85	165	-	C1e	1	1	755542	2 608 601 218

Lochwerkzeuge für ungelochte Schleifblätter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Lochwerkzeug aus Kunststoff							
Passend zu GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	230	8	P0f	1	1	018593	2 608 190 016



Lochwerkzeug aus Kunststoff							
Passend zu GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	280	14	P0f	1	1	018135	2 608 190 017



Lochwerkzeug							
Passend zu GSS 18V-10; GSS 140 A; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional							
-	-	-	C0a	1	1	894166	2 608 000 652

Schleifgitter

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von Spachtel + Gips
- ▶ **Passend zu** Handschleifer




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
93x230	80		C1a	5	5	714495	2 608 608 N25
93x230	120		C1a	5	5	714501	2 608 608 N26
93x230	220		C1a	5	5	714518	2 608 608 N27
115x280	80		C1a	5	5	714525	2 608 608 N28
115x280	120		C1a	5	5	714532	2 608 608 N29
115x280	220		C1a	5	5	714549	2 608 608 N30

METALL- SCHLEIFEN

Die effizientesten Lösungen

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



12

665

FIBER- UND FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER.

Für ein hochwertiges Ergebnis



	N477	R782	R781	R780	R574
	EXPERT				
Seitennummer	683	668	670	672	673
Körnungen	Extragrob – sehr fein	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Körnungstyp	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Aluminiumoxid-Keramik	Zirkon
Trägermaterial	3D-Faservlies	Faser	Faser	Faser	Faser
Durchmesser mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓

MATERIALIEN

Edelstahl (Inox)	✓	✓	-	✓	-
Baustahl (Metall)	✓	✓	✓	✓	✓
Metallblech	✓	✓	✓	✓	✓
Bauholz	✓	-	✓	-	✓
Aluminium	✓	✓	-	✓	✓

*Bosch EXPERT Produkte im Vergleich zu Bosch Standardprodukten



R444

X581

X571

X551

X431

F550

674

676

676

679

680

686

24 - 120

40 - 80

40 - 120

40 - 120

40 - 120

24 - 120

Aluminiumoxid

Zirkon

Zirkon

Zirkon

Aluminiumoxid

Zirkonkorund

Faser

X-Gewebe

X-Gewebe

X-Gewebe

X-Gewebe

Faser/F-Papier

100 - 230

115 - 125

115 - 180

115 - 180

115 - 125

115 - 125



-



-

-

-



-



-

-



-



-



-




SCHLEIFEN VON EDELSTAHL MIT MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT

EXPERT R782 Prisma Scheiben X-LOCK

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 120+

EXPERT

- 1 Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
- 2 Bleibt aufgrund des Selbstschärfeffekts länger schnell
- 3 Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
- 4 Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt



EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537290	2 608 621 804
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537306	2 608 621 805
115	22,23	80	●	P1b	5	5	538297	2 608 621 806

EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	120	●	P1b	5	5	538303	2 608 621 807
125	22,23	36	●	P1b	5	5	538310	2 608 621 808
125	22,23	60	●	P1b	5	5	538327	2 608 621 809
125	22,23	80	●	P1b	5	5	538334	2 608 621 810
125	22,23	120	●	P1b	5	5	538341	2 608 621 811
115	22,23	36	●	P0b	25	1	538433	2 608 621 820
115	22,23	60	●	P0b	25	1	538440	2 608 621 821
115	22,23	80	●	P0b	25	1	538457	2 608 621 822
115	22,23	120	●	P0b	25	1	538464	2 608 621 823
125	22,23	36	●	P0b	25	1	538471	2 608 621 824
125	22,23	60	●	P0b	25	1	538488	2 608 621 825
125	22,23	80	●	P0b	25	1	538495	2 608 621 826
125	22,23	120	●	P0b	25	1	538501	2 608 621 827

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Edelstahl, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
180	22,23	36	P0b	25	1	538518	2 608 621 828
180	22,23	60	P0b	25	1	538525	2 608 621 829
180	22,23	80	P0b	25	1	538532	2 608 621 830
180	22,23	120	P0b	25	1	538549	2 608 621 831


MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT BEIM SCHLEIFEN VON METALL

EXPERT R781 Prisma Scheiben X-LOCK

SORTIMENT: Körnung: 36+ - 80+

EXPERT

- 1 Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technology
- 2 Bleibt aufgrund des Selbstschärfeffekts länger schnell
- 3 Kühlende Beschichtung für schnelleres Schleifen ohne Überhitzung
- 4 Gewölbtes Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt



EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe.
- ▶ Mit X-LOCK genügt ein Klick – das schnellste Wechselsystem für Zubehör, das es auf dem Markt gibt. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537047	2 608 621 779
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537054	2 608 621 780
115	22,23	80	●	P1b	5	5	537061	2 608 621 781

EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	X-LOCK	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22,23	36	●	P1b	5	5	537078	2 608 621 782
125	22,23	60	●	P1b	5	5	537085	2 608 621 783
125	22,23	80	●	P1b	5	5	537092	2 608 621 784
115	22,23	36	●	P0b	25	1	537160	2 608 621 791
115	22,23	60	●	P0b	25	1	537177	2 608 621 792
115	22,23	80	●	P0b	25	1	537184	2 608 621 793
125	22,23	36	●	P0b	25	1	537191	2 608 621 794
125	22,23	60	●	P0b	25	1	537207	2 608 621 795
125	22,23	80	●	P0b	25	1	537214	2 608 621 796

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheiben

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Metall, z. B. zum Entfernen dicker Schweißnähte von Metallkonstruktionen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als die Standard-Fiberscheibe.
- ▶ Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
180	22,23	36	P0b	25	1	537221	2 608 621 797
180	22,23	60	P0b	25	1	537238	2 608 621 798
180	22,23	80	P0b	25	1	537245	2 608 621 799

2-SCHRITT-SYSTEMLÖSUNG

1. Schritt: R780 Keramikfiberscheibe.



HOHE LEISTUNG

Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramik Korn

STABILES SCHRUPPEN

Durch dicke und vulkanisierte Rückseite

VERMEIDUNG VON VERFÄRBUNGEN

Durch die Oberflächenbeschichtung ist sie perfekt für die Inox- und Baustahlbearbeitung

X-LOCK Fiberschleifscheiben R780 Best for Metal + Inox – EN 13743

best Metal+Inox

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramik Korn
- ▶ **Stabiler Schleifvorgang** durch dicke und vulkanisierte Rückseite
- ▶ **Vermeidung von Verfärbungen** dank Oberflächenbeschichtung, daher perfekt für Inox, Baustahl, Gusseisen, NE-Metall und Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	C0a	1	50	960212	2 608 619 177
115	22,23	50	C0a	1	50	960229	2 608 619 178
115	22,23	60	C0a	1	50	960236	2 608 619 179
115	22,23	80	C0a	1	50	960243	2 608 619 180
115	22,23	100	C0a	1	50	960250	2 608 619 181
115	22,23	120	C0a	1	50	960267	2 608 619 182
125	22,23	36	C0a	1	50	960274	2 608 619 183
125	22,23	50	C0a	1	50	960281	2 608 619 184
125	22,23	60	C0a	1	50	960298	2 608 619 185
125	22,23	80	C0a	1	50	960304	2 608 619 186
125	22,23	100	C0a	1	50	960311	2 608 619 187
125	22,23	120	C0a	1	50	960328	2 608 619 188



Fiberschleifscheiben R780, Best for Metal + Inox - EN 13743

best  Metal+Inox

- ▶ Hoher Abtrag bei grober Körnung und gleichmäßige Oberflächenqualität bei feiner Körnung durch starkes Keramik Korn
- ▶ **Stabiler Schleifvorgang** durch dicke und vulkanisierte Rückseite
- ▶ **Vermeidung von Verfärbungen** dank Oberflächenbeschichtung, daher perfekt für Inox, Baustahl, Gusseisen, NE-Metall und Aluminium




PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	36	C0a	1	50	915168	2 608 621 604
115	22,23	50	C0a	1	50	915175	2 608 621 605
115	22,23	60	C0a	1	50	915182	2 608 621 606
115	22,23	80	C0a	1	50	915199	2 608 621 607
115	22,23	100	C0a	1	50	915205	2 608 621 608
115	22,23	120	C0a	1	50	915212	2 608 621 609
125	22,23	36	C0a	1	50	915229	2 608 621 610
125	22,23	50	C0a	1	50	915236	2 608 621 611
125	22,23	60	C0a	1	50	915243	2 608 621 612
125	22,23	80	C0a	1	50	915250	2 608 621 613
125	22,23	100	C0a	1	50	915267	2 608 621 614
125	22,23	120	C0a	1	50	915274	2 608 621 615
180	22,23	36	C0a	1	50	915281	2 608 621 616
180	22,23	50	C0a	1	50	915298	2 608 621 617
180	22,23	60	C0a	1	50	915304	2 608 621 618
180	22,23	80	C0a	1	50	915311	2 608 621 619
180	22,23	100	C0a	1	50	915328	2 608 621 620
180	22,23	8.500	C0a	1	50	915335	2 608 621 621

X-LOCK Fiberschleifscheiben R574 Best for Metal – EN 13743

best  Metal

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.



- ▶ **Geeignet für** feines und grobes Schleifen, Materialabtrag, Entgraten und Entrosten auf Stahl, Gusseisen, Stahlblech und rostfreiem Stahl
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Zirkoniumoxid/Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber
- ▶ Hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Schleifscheibe zum Aufspannen auf einen Gummistützteller



115	22,23	24	U0	1	50	959971	2 608 619 153
115	22,23	36	U0	1	50	959988	2 608 619 154
115	22,23	60	U0	1	50	959995	2 608 619 155
115	22,23	80	U0	1	50	960007	2 608 619 156
115	22,23	100	U0	1	50	960014	2 608 619 157
115	22,23	120	U0	1	50	960021	2 608 619 158
125	22,23	24	U0	1	50	960038	2 608 619 159
125	22,23	36	U0	1	50	960045	2 608 619 160
125	22,23	60	U0	1	50	960052	2 608 619 161
125	22,23	80	U0	1	50	960069	2 608 619 162
125	22,23	100	U0	1	50	960076	2 608 619 163
125	22,23	120	U0	1	50	960083	2 608 619 164

Fiberschleifscheiben R574, Best for Metal - EN 13743

best  Metal




- ▶ Geeignet für feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,80 oder 0,84 mm Vulkanfiber
- ▶ Hohe Abtragsleistung und Standzeit
- ▶ Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	24	U0	1	50	179904	2 608 606 725
115	22,23	36	U0	1	50	247917	2 608 607 254
115	22,23	60	U0	1	50	179928	2 608 606 727
115	22,23	80	U0	1	50	179935	2 608 606 728
115	22,23	100	U0	1	50	179942	2 608 606 729
115	22,23	120	U0	1	50	179959	2 608 606 730
125	22,23	24	U0	1	50	179966	2 608 606 731
125	22,23	36	U0	1	50	247924	2 608 607 255
125	22,23	60	U0	1	50	179980	2 608 606 733
125	22,23	80	U0	1	50	179997	2 608 606 734
125	22,23	100	U0	1	50	180009	2 608 606 735
125	22,23	120	U0	1	50	180016	2 608 606 736
180	22,23	24	U0	1	50	180054	2 608 606 740
180	22,23	36	U0	1	50	247931	2 608 607 256
180	22,23	60	U0	1	50	180078	2 608 606 742
180	22,23	80	U0	1	50	180085	2 608 606 743
180	22,23	100	U0	1	50	180092	2 608 606 744
180	22,23	120	U0	1	50	180108	2 608 606 745

X-LOCK Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal - EN 13743

expert  Metal



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fiberscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Geeignet für feines und grobes Schleifen, Materialabtrag, Entgraten und Entrosten bei verschiedenen Materialien wie Holz, Farbe, Metall und Stein
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- ▶ Schleifscheibe zum Aufspannen auf einen Gummistützteller

115	22,23	24	C0a	1	50	960090	2 608 619 165
115	22,23	36	C0a	1	50	960106	2 608 619 166
115	22,23	60	C0a	1	50	960113	2 608 619 167
115	22,23	80	C0a	1	50	960120	2 608 619 168
115	22,23	100	C0a	1	50	960137	2 608 619 169
115	22,23	120	C0a	1	50	960144	2 608 619 170
125	22,23	24	C0a	1	50	960151	2 608 619 171
125	22,23	36	C0a	1	50	960168	2 608 619 172
125	22,23	60	C0a	1	50	960175	2 608 619 173
125	22,23	80	C0a	1	50	960182	2 608 619 174
125	22,23	100	C0a	1	50	960199	2 608 619 175
125	22,23	120	C0a	1	50	960205	2 608 619 176

Fiberschleifscheiben R444, Expert for Metal - EN 13743

expert  **Metal**

- ▶ **Geeignet für** feine und grobe Schleif- sowie Abtrags-, Entgrat- und Entrostarbeiten, für unterschiedliche Werkstoffe wie Holz, Lack, Metall, Stein
- ▶ Fiberschleifscheibe mit Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, 0,65 oder 0,80 mm Vulkanfiber
- ▶ Schleifscheiben zum Spannen auf Gummistützteller



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
100	16	24	U0	1	50	185158	2 608 606 916
100	16	60	U0	1	50	185172	2 608 606 918
100	16	80	U0	1	50	185189	2 608 606 919
100	16	100	U0	1	50	185196	2 608 606 920
100	16	120	U0	1	50	185202	2 608 606 921
115	22,23	24	U0	1	50	162845	2 608 605 464
115	22,23	36	U0	1	50	247863	2 608 607 249
115	22,23	60	U0	1	50	162869	2 608 605 466
115	22,23	80	U0	1	50	162876	2 608 605 467
115	22,23	100	U0	1	50	162883	2 608 605 468
115	22,23	120	U0	1	50	162890	2 608 605 469
125	22,23	24	U0	1	50	162944	2 608 605 474
125	22,23	36	U0	1	50	247870	2 608 607 250
125	22,23	60	U0	1	50	162968	2 608 605 476
125	22,23	80	U0	1	50	162975	2 608 605 477
125	22,23	100	U0	1	50	162982	2 608 605 478
125	22,23	120	U0	1	50	162999	2 608 605 479
180	22,23	24	U0	1	50	163040	2 608 605 484
180	22,23	36	U0	1	50	247887	2 608 607 251
180	22,23	60	U0	1	50	163064	2 608 605 486
180	22,23	80	U0	1	50	163071	2 608 605 487
180	22,23	100	U0	1	50	163088	2 608 605 488
180	22,23	120	U0	1	50	163095	2 608 605 489

Fächerschleifscheiben X581, Best for Inox, gewinkelte Ausführung - EN 13743

best 



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox)
- ▶ Leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktive Wirkstoffbeschichtung
- ▶ Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	590846	2 608 608 263
115	22,23	60	U0	1	10	590853	2 608 608 264
115	22,23	80	U0	1	10	590860	2 608 608 265
125	22,23	40	U0	1	10	528788	2 608 607 638
125	22,23	60	U0	1	10	528795	2 608 607 639
125	22,23	80	U0	1	10	528801	2 608 607 640

Fächerschleifscheiben X581, Best for Inox, gerade Ausführung - EN 13743

best 




- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox)
- ▶ Leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktive Wirkstoffbeschichtung
- ▶ Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	590884	2 608 608 267
115	22,23	60	U0	1	10	590891	2 608 608 268
115	22,23	80	U0	1	10	590907	2 608 608 269
125	22,23	40	U0	1	10	590976	2 608 608 276
125	22,23	60	U0	1	10	590983	2 608 608 277
125	22,23	80	U0	1	10	590990	2 608 608 278

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

best 



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsfähig dank Zirkoniumoxid/Halbedelkorundkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- ▶ Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Glasfaser
- ▶ Abgewinkelte Ausführung – zum Bearbeiten von Kanten/Schweißnähten und zum Abschleifen von Flächen in einem Arbeitswinkel von 15-25°




115	22,23	40	U0	1	10	960410	2 608 619 197
115	22,23	60	U0	1	10	960427	2 608 619 198
115	22,23	80	U0	1	10	960434	2 608 619 199
115	22,23	120	U0	1	10	960441	2 608 619 200
125	22,23	40	U0	1	10	960458	2 608 619 201
125	22,23	60	U0	1	10	960465	2 608 619 202
125	22,23	80	U0	1	10	960472	2 608 619 203
125	22,23	120	U0	1	10	960489	2 608 619 204

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gewinkelte Ausführung – EN 13743best  **Metal**

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsfähig dank Zirkoniumoxidkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- ▶ Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Kunststoff
- ▶ Abgewinkelte Ausführung – zum Bearbeiten von Kanten/Schweißnähten und zum Abschleifen von Flächen in einem Arbeitswinkel von 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	523842	2 608 621 763
115	22,23	60	U0	1	10	523859	2 608 621 764
115	22,23	80	U0	1	10	523866	2 608 621 765
115	22,23	120	U0	1	10	523873	2 608 621 766
125	22,23	40	U0	1	10	523880	2 608 621 767
125	22,23	60	U0	1	10	523897	2 608 621 768
125	22,23	80	U0	1	10	523903	2 608 621 769
125	22,23	120	U0	1	10	523910	2 608 621 770

X-LOCK X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gerade Ausführung – EN 13743best  **Metal**

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fächerschleifscheiben schnell und bequem wechseln.
- ▶ X-LOCK Fächerschleifscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.
- ▶ Besonders gut geeignet zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsfähig dank Zirkoniumoxidkorn, Vollkunstharzbindung und robustem X-Gewebe-Trägermaterial
- ▶ Konstant hohe Materialabtragsrate und lange Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Glasfaser
- ▶ Gerade Ausführung – zum Schleifen von Flächen und Bearbeiten von Schweißnähten in einem Arbeitswinkel von 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	960496	2 608 619 205
115	22,23	60	U0	1	10	960502	2 608 619 206
115	22,23	80	U0	1	10	960519	2 608 619 207
115	22,23	120	U0	1	10	960526	2 608 619 208
125	22,23	40	U0	1	10	960533	2 608 619 209
125	22,23	60	U0	1	10	960540	2 608 619 210
125	22,23	80	U0	1	10	960557	2 608 619 211
125	22,23	120	U0	1	10	960564	2 608 619 212

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

best **Metal**



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	162708	2 608 605 450
115	22,23	60	U0	1	10	162715	2 608 605 451
115	22,23	80	U0	1	10	162722	2 608 605 452
115	22,23	120	U0	1	10	270205	2 608 607 319
125	22,23	40	U0	1	10	185219	2 608 606 922
125	22,23	60	U0	1	10	185226	2 608 606 923
125	22,23	80	U0	1	10	185233	2 608 606 924
125	22,23	120	U0	1	10	270212	2 608 607 320
180	22,23	40	U0	1	10	180023	2 608 606 737
180	22,23	60	U0	1	10	180030	2 608 606 738
180	22,23	80	U0	1	10	180047	2 608 606 739

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

best **Metal**



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270236	2 608 607 322
115	22,23	60	U0	1	10	270243	2 608 607 323
115	22,23	80	U0	1	10	270250	2 608 607 324
115	22,23	120	U0	1	10	270267	2 608 607 325
125	22,23	40	U0	1	10	270274	2 608 607 326
125	22,23	60	U0	1	10	270281	2 608 607 327
125	22,23	80	U0	1	10	270670	2 608 607 328
125	22,23	120	U0	1	10	270687	2 608 607 329

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung - EN 13743 - Kunststoff

best **Metal**



- ▶ Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff
- ▶ Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270731	2 608 607 334
115	22,23	60	U0	1	10	270748	2 608 607 335
115	22,23	80	U0	1	10	270755	2 608 607 336
115	22,23	120	U0	1	10	270991	2 608 607 337
125	22,23	40	U0	1	10	270762	2 608 607 338
125	22,23	60	U0	1	10	270779	2 608 607 339
125	22,23	80	U0	1	10	270786	2 608 607 340

Fächerschleifscheiben X571, Best for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	22,23	120	U0	1	10	270793	2 608 607 341
180	22,23	40	U0	1	10	270809	2 608 607 342
180	22,23	60	U0	1	10	270816	2 608 607 343
180	22,23	80	U0	1	10	270823	2 608 607 344

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

expert  Metal

- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	180177	2 608 606 752
115	22,23	60	U0	1	10	180184	2 608 606 753
115	22,23	80	U0	1	10	180191	2 608 606 754
115	22,23	120	U0	1	10	270847	2 608 607 346
125	22,23	40	U0	1	10	179812	2 608 606 716
125	22,23	60	U0	1	10	179829	2 608 606 717
125	22,23	80	U0	1	10	179836	2 608 606 718
125	22,23	120	U0	1	10	270854	2 608 607 347

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

expert  Metal

- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270878	2 608 607 349
115	22,23	60	U0	1	10	270885	2 608 607 350
115	22,23	80	U0	1	10	270892	2 608 607 351
115	22,23	120	U0	1	10	270908	2 608 607 352
125	22,23	40	U0	1	10	270915	2 608 607 353
125	22,23	60	U0	1	10	270922	2 608 607 354
125	22,23	80	U0	1	10	270939	2 608 607 355
125	22,23	120	U0	1	10	270953	2 608 607 356

Fächerschleifscheiben X551, Expert for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

expert  **Metal**



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	271011	2 608 607 361
115	22,23	60	U0	1	10	271028	2 608 607 362
115	22,23	80	U0	1	10	271035	2 608 607 363
115	22,23	120	U0	1	10	270663	2 608 607 364
125	22,23	40	U0	1	10	271042	2 608 607 365
125	22,23	60	U0	1	10	271059	2 608 607 366
125	22,23	80	U0	1	10	271066	2 608 607 367
125	22,23	120	U0	1	10	271073	2 608 607 368

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gewinkelte Ausführung - EN 13743

standard  **Metal**



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	744034	2 608 603 652
115	22,23	60	U0	1	10	744041	2 608 603 653
115	22,23	80	U0	1	10	744058	2 608 603 654
115	22,23	120	U0	1	10	744065	2 608 603 655
125	22,23	40	U0	1	10	744072	2 608 603 656
125	22,23	60	U0	1	10	744089	2 608 603 657
125	22,23	80	U0	1	10	744096	2 608 603 658
125	22,23	120	U0	1	10	744102	2 608 603 659

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung - EN 13743

standard  **Metal**



- ▶ Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- ▶ Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- ▶ Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- ▶ Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
- ▶ Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	756921	2 608 603 712
115	22,23	60	U0	1	10	756938	2 608 603 713
115	22,23	80	U0	1	10	756945	2 608 603 714
115	22,23	120	U0	1	10	756952	2 608 603 715
125	22,23	40	U0	1	10	756969	2 608 603 716
125	22,23	60	U0	1	10	756976	2 608 603 717
125	22,23	80	U0	1	10	756983	2 608 603 718
125	22,23	120	U0	1	10	756990	2 608 603 719

Fächerschleifscheiben X431, Standard for Metal, gerade Ausführung – EN 13743 – Kunststoff

standard 



- Besonders geeignet für die Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe
- Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung
- Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
- Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15°



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
115	22,23	40	U0	1	10	786676	2 608 601 270
115	22,23	60	U0	1	10	786683	2 608 601 271
115	22,23	80	U0	1	10	786690	2 608 601 272
115	22,23	120	U0	1	10	786706	2 608 601 273
125	22,23	40	U0	1	10	786713	2 608 601 274
125	22,23	60	U0	1	10	786720	2 608 601 275
125	22,23	80	U0	1	10	786737	2 608 601 276
125	22,23	120	U0	1	10	786744	2 608 601 277

Papierschleifblätter F550 für Winkelschleifer, Expert for Metal

expert 

- Geeignet für das Schleifen von allen Metallen
- Passend zu Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
5er-Pack							
115	24	C1a	5	5	805841	2 608 608 Y01	
115	40	C1a	5	5	805865	2 608 608 Y03	
115	60	C1a	5	5	805889	2 608 608 Y05	
115	80	C1a	5	5	805896	2 608 608 Y06	
115	120	C1a	5	5	805919	2 608 608 Y08	
125	24	C1a	5	5	805933	2 608 608 Y10	
125	40	C1a	5	5	805957	2 608 608 Y12	
125	60	C1a	5	5	805971	2 608 608 Y14	
125	80	C1a	5	5	805988	2 608 608 Y15	
125	120	C1a	5	5	806008	2 608 608 Y17	

X-LOCK Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50 m/s



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Optimale Drehzahl 5.500 U/min							
115	22,23	schwarz	U0	1	5	538556	2 608 621 832

X-LOCK Reinigungsscheibe N377, Best for Metal, 50 m/s



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Optimale Drehzahl 5.000 U/min							
125	22,23	schwarz	U0	1	5	538563	2 608 621 833


METALLVEREDELUNG MIT HOHER EFFIZIENZ

EXPERT N477 Surface Conditioning Material-Scheiben

SORTIMENT: sehr fein bis extra grob

EXPERT

- 1 Maximale Abtragsleistung durch Bosch Surface Structure
- 2 Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner
- 3 Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert




EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Standard-Scheibe.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
115	22	grob	C0a	25	25	572345	2 608 901 265
115	22	extra grob	C0a	25	25	572338	2 608 901 264
115	22	mittel	C0a	25	25	572352	2 608 901 266
115	22	sehr fein	C0a	25	25	572369	2 608 901 267


EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
125	22	grob	C0a	25	25	572383	2 608 901 269
125	22	extra grob	C0a	25	25	572376	2 608 901 268
125	22	mittel	C0a	25	25	572390	2 608 901 270
125	22	sehr fein	C0a	25	25	572406	2 608 901 271

EXPERT N477 SCM Scheiben für Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal zum Ausgleichen von Metalloberflächen, beispielsweise nach dem Abschleifen einer Schweißnaht, zum Ausgleichen von Metalloberflächen vor dem Lackieren, und zum Entfernen von Fehlern, Rost und Verfärbungen.
- ▶ Die erste Wahl für Metallarbeiter: schnell und effizient.
- ▶ Bis zu 4-mal schneller als eine Standard-Scheibe.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Ausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
100	16	grob	C0a	25	25	572307	2 608 901 261
100	16	extra grob	C0a	25	25	572291	2 608 901 260
100	16	mittel	C0a	25	25	572314	2 608 901 262
100	16	sehr fein	C0a	25	25	572321	2 608 901 263

Schleifpapier für Winkelschleifer und Bohrmaschinen

EXPERT C470 Schleifblatt ohne Löcher für Winkelschleifer und Bohrer

EXPERT



- ▶ Ideal für hocheffektives, schnelles Schleifen von ebenen Flächen, zum Entfernen von alter Farbe oder zum Glätten, Vorbereiten und Bearbeiten von Oberflächen.
- ▶ EXPERT Abrasives - Die Besten für alle Gewerke.
- ▶ Bis zu 2-mal schneller als Standard-Schleifpapier.
- ▶ Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		
50er-Pack									
125	40	Keine Löcher	C0a	50	1	542898	2 608 900 951		
125	60	Keine Löcher	C0a	50	1	542904	2 608 900 952		
125	80	Keine Löcher	C0a	50	1	542911	2 608 900 953		
125	100	Keine Löcher	C0a	50	1	544922	2 608 901 154		
125	120	Keine Löcher	C0a	50	1	542928	2 608 900 954		
125	180	Keine Löcher	C0a	50	1	542935	2 608 900 955		
125	240	Keine Löcher	C0a	50	1	542942	2 608 900 956		
125	320	Keine Löcher	C0a	50	1	544939	2 608 901 155		
125	400	Keine Löcher	C0a	50	1	544946	2 608 901 156		

F355 Papierschleifblätter für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Best for Coatings and Composites

best

- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von harten Materialien, Lack und Kunststoff
- ▶ **Passend zu** Bosch Stützteller 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
10er-Pack							
115	60	C1a	10	5	163163	2 608 605 496	
115	80	C1a	10	5	163170	2 608 605 497	
115	120	C1a	10	5	163187	2 608 605 498	
115	240	C1a	10	5	163194	2 608 605 499	
115	320	C1a	10	5	163200	2 608 605 500	
125	60	C1a	10	5	180207	2 608 606 755	
125	80	C1a	10	5	180214	2 608 606 756	
125	120	C1a	10	5	180221	2 608 606 757	
125	240	C1a	10	5	180238	2 608 606 758	
125	320	C1a	10	5	180245	2 608 606 759	

12
685

Schleifpapier für Bohrmaschinen

F460 Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Expert for Wood and Paint

best  **Wood+Paint**

- ▶ **Passend zu** Bosch-Stützteller 1 609 200 240
- ▶ **Geeignet für** das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten, auch für Metall
- ▶ Hervorragende Standzeit und bestes Preis-/Leistungsverhältnis



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Scheibendurchmesser mm	Körnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5er-Pack						
125	40	C1c	5	5	004039	1 609 200 160
125	60	C1c	5	5	004046	1 609 200 161
125	80	C1c	5	5	004053	1 609 200 162
125	120	C1c	5	5	004060	1 609 200 163
125	180	C1c	5	5	004077	1 609 200 164
10er-Pack						
125	40	C1c	10	5	004084	1 609 200 165
	60					
	80					
	120					
	180					



F550 Papierschleifblätter für Bohrmaschinen, Expert for Metal

expert  **Metal**

5er-Pack



115	24	C1a	5	5	805841	2 608 608 Y01
115	40	C1a	5	5	805865	2 608 608 Y03
115	60	C1a	5	5	805889	2 608 608 Y05
115	80	C1a	5	5	805896	2 608 608 Y06
115	120	C1a	5	5	805919	2 608 608 Y08
125	24	C1a	5	5	805933	2 608 608 Y10
125	40	C1a	5	5	805957	2 608 608 Y12
125	60	C1a	5	5	805971	2 608 608 Y14
125	80	C1a	5	5	805988	2 608 608 Y15
125	120	C1a	5	5	806008	2 608 608 Y17



Zubehör für das Schleifen und Polieren mit Bohrmaschinen

Stützteller mit Schaft für Bohrmaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Schaftdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Klettverschlusssteller für Schleifmittel Ø 125 mm mit Klettverschlussystem							
125	8	C1c	1	1	003971	1 609 200 154	



Stützteller für Schleifmittel Ø 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe

125	8	C1c	1	1	004435	1 609 200 240	
-----	---	-----	---	---	--------	---------------	--

Polierzubehör für Bohrmaschinen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Arbeitsdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	


Polierschwamm
Schaumstoff mit Gummiteller

125		C1d	1	1	004480	1 609 200 250	
-----	--	-----	---	---	--------	---------------	--



Polierhaube
Einsatz mit Polierschwamm und Gummiteller

125		C1c	1	5	004466	1 609 200 245	
-----	--	-----	---	---	--------	---------------	--



Polierzubehör für Bohrmaschinen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	8tlg. Polier-Set S 24 Stützteller, Polierschwamm, Polierhaube, Schleifpapier (Korund/Papier)					
	125	C1a	8	1	000185	0 603 004 101

Schleifhülsen für Geradschleifer

X573 Schleifhülsen für Geradschleifer, Best for Metal

best  **Metal**

- ▶ Geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech
- ▶ Hightech-Zirkonkorundschleifmittel für Hochleistungszerspanung
- ▶ Baumwollgewebe (Typ XY) mit Vollkunstharzbindung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Durchmesser mm	Körnung	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
15 x 30	15	36	30	C0a	50	1	181280	2 608 606 863
15 x 30	15	60	30	C0a	50	1	181297	2 608 606 864
15 x 30	15	80	30	C0a	50	1	181303	2 608 606 865
15 x 30	15	120	30	C0a	50	1	181310	2 608 606 866
30 x 20	30	36	20	C0a	50	1	181327	2 608 606 867
30 x 20	30	60	20	C0a	50	1	181334	2 608 606 868
30 x 20	30	80	20	C0a	50	1	181341	2 608 606 869
30 x 20	30	120	20	C0a	50	1	181358	2 608 606 870
30 x 30	30	36	30	C0a	50	1	181365	2 608 606 871
30 x 30	30	60	30	C0a	50	1	181372	2 608 606 872
30 x 30	30	80	30	C0a	50	1	181389	2 608 606 873
30 x 30	30	120	30	C0a	50	1	181396	2 608 606 874
45 x 30	45	36	30	C0a	50	1	181402	2 608 606 875
45 x 30	45	60	30	C0a	50	1	181419	2 608 606 876
45 x 30	45	80	30	C0a	50	1	181426	2 608 606 877
45 x 30	45	120	30	C0a	50	1	181433	2 608 606 878
60 x 30	60	36	30	C0a	30	1	181440	2 608 606 879
60 x 30	60	60	30	C0a	30	1	181457	2 608 606 880
60 x 30	60	80	30	C0a	30	1	181464	2 608 606 881
60 x 30	60	120	30	C0a	30	1	181471	2 608 606 882

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Drehzahl, max. min ⁻¹	Schaftdurchmesser mm	Durchmesser, Aufnahme mm	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
9.500	6	60	30	P1c	1	1	192828	2 608 620 038
12.700	6	45	30	P1c	1	1	192811	2 608 620 037
19.100	6	30	30	P1c	1	1	192804	2 608 620 036
19.100	6	30	20	P1c	1	1	192798	2 608 620 035
36.000	6	15	30	P1c	1	1	192781	2 608 620 034



Lamellenschleifer - Korund


- ▶ **Geeignet für** universelle Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Kunststoff
- ▶ **Geeignet für** Bohrmaschinen
- ▶ Zur Oberflächenbearbeitung, zum Kantenbrechen, Entgraten, Strukturieren
- ▶ Form: zylindrisch



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannschaft mm	Körnung	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	60	50	20	C1d	1	1	004572	1 609 200 287
6	120	50	20	C1d	1	1	004589	1 609 200 288
6	60	60	40	C1d	1	1	076791	2 609 200 183
6	120	60	40	C1d	1	1	076807	2 609 200 185

Schleifhülsen für Bosch-Schleifbürste

best **Metal** ▶ Geeignet für das Glätten von Schweißnähten (bei Stahl), Schleifen, Entgraten, Anfasen von Stahl









PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Abmessung mm	Körnung	Durchmesser mm	Breite [mm]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
45 x 30	36	45	30	C0a	50	1	181402	2 608 606 875
45 x 30	60	45	30	C0a	50	1	181419	2 608 606 876
45 x 30	80	45	30	C0a	50	1	181426	2 608 606 877
45 x 30	120	45	30	C0a	50	1	181433	2 608 606 878

Polier-Zubehör für GPO 14 CE Professional



► **Passend zu** GPO 14 CE Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
						
Hartschaumstoffscheibe						
Auspolieren von Orangenhauteffekt, Farbhasen und Staubeinschlüssen						
170	P1d	1	1	632393	2 608 612 023	
						
Weichschaumstoffscheibe						
170	P1d	1	1	632409	2 608 612 024	
						
Schaumstoffscheibe						
Entfernen von Hologrammen						
Finish bei dunklen und heiklen Farben						
170	P1d	1	1	632416	2 608 612 025	
						
Lammfellscheibe						
Aufpolieren von Altlack						
nach Oberflächenschliff						
170	P1d	1	1	632423	2 608 612 026	
						
Stützteller						
für Schaumstoffscheibe und Lammfellscheibe						
mit Klettverschlussystem						
150	P1d	1	1	632430	2 608 612 027	
						
Stützteller mit Klettverschlussystem und M10-Gewinde. Max. 4000 min-1						
1er-Pack						
-	P1b	1	1	711838	2 608 603 440	

Polierschwamm für Polierer



- **Geeignet für** das Einmassieren von Wachs und Aufpolieren von verwitterten Lacken, Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzt oder vorpolierter Oberflächen
- Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf ebenen oder gewölbten Flächen
- **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Polierschwamm mit Gewinde M 14						
160	P0b	1	1	026550	1 608 613 013	

Filzpolierscheibe für Polierer

- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Stein, Kunststoffen und Buntmetall sowie für das Vorpulieren stark verschmutzter oder zerkratzter, ebener Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
- ▶ **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Arbeitsdurchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Filzpolierscheibe mit Gewinde M 14						
	180	P0b	1	1	026543	1 608 612 002

Schwabbelscheiben für Polierer



- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Kunststoffen oder Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpolierter Oberflächen
- ▶ Zur Verwendung mit Politur auf kleineren ebenen oder gewölbten Flächen
- ▶ Ideal für enge Stellen oder Objekte mit hervorstehenden Teilen
- ▶ **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional

Schwabbelscheibe
20 mm dick, Flanell (glatte Stoffoberfläche)

	250	P0b	1	1	026529	1 608 611 002ⁱ
--	------------	-----	---	---	--------	----------------------------------



Flansch zur Schwabbelscheibe
(separat bestellen)

	-	P0b	1	1	056281	1 605 703 028ⁱ
--	---	-----	---	---	--------	----------------------------------

ⁱ = Auslaufdatum 02.2027

Lammwollhaube für Polierer



- ▶ **Geeignet für** das Aufpolieren von Altlack und nach dem Oberflächenschliff
- ▶ **Hinweis:** Einsatz mit Polierschwamm (1 608 613 013) oder Filzpolierscheibe (1 608 612 002) oder Stützteller (2 608 601 209)
- ▶ **Passend zu** GPO 12; GPO 12 E Professional

Lammwollhaube

	180	P0f	1	1	026499	1 608 610 000
--	------------	-----	---	---	--------	----------------------



MASCHINEN- ZUBEHÖR

Mache dein Elektrowerkzeug besser

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



13
695

Bosch Systemfutter

Bosch Systembohrfutter für Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	



Wechselfutter SDS plus

Passend zu GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E

SDS plus	SDS		C0a	1	1	077606	2 608 572 059
----------	-----	--	-----	---	---	--------	---------------



Wechselfutter SDS plus

Passend zu GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE

SDS plus	SDS		C1a	1	1	144247	2 608 572 112
----------	-----	--	-----	---	---	--------	---------------



Schnellspannbohrfutter mit Adapter

Passend zu GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE

1,5-13,0	SDS		C1a	1	1	127608	1 617 000 328
----------	-----	--	-----	---	---	--------	---------------



Schnellspannbohrfutter SDS plus

Passend zu GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36 VF-LI; GBH 2600 Professional

SDS plus	SDS		C0a	1	1	336932	2 608 572 213
----------	-----	--	-----	---	---	--------	---------------



Schnellspannbohrfutter mit Adapter

Passend zu GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36 VF-LI; GBH 2600 Professional

1,5-13,0	SDS	●	C0a	1	1	336925	2 608 572 212
----------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------



Wechselfutter SDS plus

Passend zu GBH 3-28 FE Professional

SDS plus	SDS		C1a	1	1	251013	2 608 572 159
----------	-----	--	-----	---	---	--------	---------------



SDS plus Quick-Change Bohrfutter

Passend zu GBH 18V-34 CF Professional

SDS plus	SDS plus		C1b	1	1	514994	2 608 000 704
----------	----------	--	-----	---	---	--------	---------------



Schnellspannbohrfutter

Passend zu GBH 18V-34 CF Professional

-	-		C1b	1	1	530147	2 608 000 710
---	---	--	-----	---	---	--------	---------------

Bosch Systembohrfutter für Bohrhämmer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
1,5-13,0	SDS	C1a	1	1	217644	2 608 572 146		

Schnellspannbohrfutter mit Adapter
Passend zu GBH 3-28 FE Professional

Bosch Systembohrfutter für Schlagbohrer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest R/L-Rotation	Stationäre Bohrmaschine	HM-Spannbacken Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
1,5-13,0	1/2" - 20	-	-	C1a	1	1	125949	2 608 571 056		

Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm
 Ersatzschlüssel 1 607 950 045
Passend zu GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE



1,5-13,0	1/2" - 20	-	-	P1a	1	1	223416	2 608 572 149 ⁱ	
----------	-----------	---	---	-----	---	---	--------	----------------------------	--

Schnellspannbohrfutter, verchromt
Passend zu GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE; GSB 20-2; GSB 650 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 450; PSB 550 RE



1,5-13,0	1/2" - 20	-	-	C1a	1	1	223423	2 608 572 150	
----------	-----------	---	---	-----	---	---	--------	---------------	--

Schnellspannbohrfutter, verchromt
Passend zu GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“



1,5-13,0	1/2" - 20	-	-	C1a	1	1	223409	2 608 571 068	
----------	-----------	---	---	-----	---	---	--------	---------------	--

Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, verchromt
 Ersatzschlüssel 1 607 950 045
Passend zu GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“



1,5-13,0	1/2" - 20	• • • •	7	C1a	1	1	824118	2 608 572 273	
----------	-----------	---------	---	-----	---	---	--------	---------------	--

Bohrfutter SUPRA SK E
Passend zu GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

ⁱ = Auslaufdatum 12.2021

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schnellspanbohrfutter

Passend zu GSR 10,8 V-LI-2 Professional

1,0-10,0	1/2" - 20	●	C1a	1	1	509268	2 608 572 257
----------	-----------	---	-----	---	---	--------	---------------



Schnellspanbohrfutter

Passend für GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional

1,5-13,0	1/2" - 20		P1a	1	1	435215	2 608 572 247
----------	-----------	--	-----	---	---	--------	---------------

Bosch Systemfutter für Bohrer und Schrauber



Schnellspanbohrfutter 1-10 mm

Passend zu PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2

1,0-10,0	3/8" - 24	●	C1a	1	1	332996	2 608 572 210
----------	-----------	---	-----	---	---	--------	---------------

Morsekegel und Reduzierhülsen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Kegeldorn

MK 2 auf 5/8" zur Verwendung von Bohrfuttern mit Spanndurchmesser bis 16 mm, 5/8"-16 UNF

Passend zu GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

		P0b	1	1	024235	1 603 115 004
--	--	-----	---	---	--------	---------------



Reduzierhülse

MK 2 auf MK 1

Passend zu GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

		P0b	1	1	056397	1 608 598 028
--	--	-----	---	---	--------	---------------

Reduzierhülse

MT 3 auf MT 2

Passend zu GBM 32-4 Professional

		P0b	1	1	204507	3 600 320 014
--	--	-----	---	---	--------	---------------

Winkelbohrköpfe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme, Spindelhalstdurchmesser 43 mm						
	-	C0a	1	1	015790	1 618 580 000



Abstandsring für Winkelbohrköpfe						
	48,5	P0b	2	1	785853	2 608 000 623



Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS plus Aufnahme, Spindelhalstdurchmesser 50 mm						
Passend für: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...)						
	-	C0a	1	1	651646	2 608 000 502

Zubehör für Bohrhämmer

Bohrhalter für Bohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Einsteckende	für Bohrschaft	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.		
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435	1 618 598 159		
SDS max	Große Keilwelle	P1e	1	1	034548	1 618 598 161		
Große Keilwelle	SDS plus	P0h	1	1	028981	1 618 598 124		

SDS Schäfte für Bohrfutter

SDS plus	1/2"-20 UNF	C1c	1	5	012584	1 617 000 132	
SDS max	1/2"-20 UNF	P0h	1	1	034180	2 608 550 036	

Einschlagwerkzeug SDS plus für Anker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Antrieb/Gewinde	Aufnahmeschaft	Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	074162	1 618 600 007
M10	SDS plus	8,4	86	P0b	1	1	057240	1 618 600 008







Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Fett für Bohrer- und Meißelschaftenden				Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
Gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln				C2h	1	8	560465	2 608 002 021



Griffe für Bohrhämmer und Schlagbohrer










Griffe für Schlagbohrer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN		
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschine Passend zu GSB 20 Professional</p>	P0b	1	1	349826	2 602 025 147	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu GSB 162-2 RE Professional</p>	P0b	1	1	601382	2 602 025 202	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20</p>	P0b	1	1	266734	2 602 025 120	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE</p>	P0b	1	1	144216	2 602 025 102	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional</p>	P0b	1	1	521987	2 602 025 190	
 <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional</p>	P0b	1	1	543828	2 602 025 193	


Griffe für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN		
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.	
 <p>Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E</p>	P0b	1	1	076678	2 602 025 077	

Griffe für Bohrhämmer

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional		P0b	1	1	084697	2 602 025 086
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GSH 10 C; GSH 11 E Professional		P0b	1	1	072380	2 602 025 076
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional		P0b	1	1	042482	2 602 025 062
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GSH 4; GSH 5 Professional		P0b	1	1	042499	2 602 025 063
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GSH 5 CE; GSH 388 Professional		P0b	1	1	336949	2 602 025 142
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional		P0b	1	1	167178	2 602 025 103
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional		P0b	1	1	522519	2 602 025 191
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional		P0b	1	1	251037	2 602 025 117
	Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional		P0b	1	1	334068	2 602 025 141

Griffe für Bohrhämmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	Griff für Bohrhämmer					
	Passend zu GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	466585	2 602 025 176
	Zusatzhandgriff für GBH 18V-34 CF und GBH 18V-36 C					
	Passend zu GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	514987	2 608 000 703

Maschinenschraubstöcke, Bohrmaschinenhalter

Maschinenschraubstöcke für den Heimwerker

► Mit Schnellspannvorrichtung, Aluminiumdruckgussgehäuse, Prismenstahlbacken



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Langlochstabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Maschinenschraubstock MS 65							
80	65	65	C1d	1	1	092401	2 608 030 053
Maschinenschraubstock MS 80							
95	80	80	C1d	1	1	092425	2 608 030 055

Maschinenschraubstöcke für den gewerblichen Gebrauch

► Aus stabilem Grauguss, mit Profilhohlgriffen, speziell geführten Prismenstahlspanbacken, Schnellspannvorrichtung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Langlochstabstand mm	Spannweite mm	Backenbreite mm	Gewicht kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Maschinenschraubstock MS 80 G								
100	80	80	1,886	C1d	1	1	092432	2 608 030 056
Maschinenschraubstock MS 100 G								
135	100	100	3,56	C1d	1	1	092449	2 608 030 057

Bohrmaschinenhalter

- ▶ Zum stationären Arbeiten mit der Bohrmaschine
- ▶ Leichte Ausführung
- ▶ Horizontal und vertikal um 360° schwenkbar, in jeder Position feststellbar



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Bohrmaschinenhalter	C1d	1	1	087865	2 608 120 004

Wasserpumpen

Wasserpumpen

► **Sicherheitshinweis:** Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet, nur mit FI-Schutzschalter einsetzen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Schlauchanschluss Zoll	Gewindeanschluss Zoll	Ansaughöhe max. m	Förderhöhe m	Trockenlauf max. sec	Förderleistung l/h	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1/2	-	3	18	10	1.500	C1d	1	1	085205	2 609 200 250



1/2	-	4	40	30	2.000	C1d	1	1	085212	2 609 200 251
-----	---	---	----	----	-------	-----	---	---	--------	---------------



1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2.500	C1d	1	1	085229	2 609 200 252
------------	-------	---	----	----	-------	-----	---	---	--------	---------------


Wasserpumpenhalter, Impeller und Ansaugfilter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Wasserpumpenhalter

Passend zu Wasserpumpen 2 609 200 251; 2 609 200 252

	C1d	1	1	085236	2 609 200 253
--	-----	---	---	--------	---------------



Ansaugfilter

für 1/2"- und 3/4"-Schläuche

	C1d	1	1	085250	2 609 200 255
--	-----	---	---	--------	---------------




Schnellspannbohrfutter

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,0-6,0	1/4"-Außensechskantschaft	●				2	C1a	1	1	085434	2 608 572 072
1,0-10,0	1/4"-Außensechskantschaft		●			3	P1a	1	1	085441	2 608 572 075
0,5-10,0	3/8" - 24			●		4	C1a	1	1	037938	1 608 572 018
0,5-10,0	1/2" - 20			●		4	P1a	1	1	049870	1 608 572 007
1,0-10,0	3/8" - 24		●			5	C1a	1	1	092050	2 608 572 080
1,0-10,0	3/8" - 24	●		●		5	C1a	1	1	092036	2 608 572 068
1,0-10,0	3/8" - 24	●	●	●		6	C1a	1	1	290982	2 608 572 183
1,5-10,0	1/2" - 20	●	●	●		7	C0a	1	1	073868	2 608 572 053
1,0-10,0	1/2" - 20	●	●	●		8	C1a	1	1	348638	2 608 572 218

Passend zu PSR 2.4 V; PSR 3.6 V



Schnellspannbohrfutter bis 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN						
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Nur für Spindel-Lock	R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	HM-Spannbacken	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,0-13,0	B-16	●		●			1	C0a	1	1	057059	1 608 572 003
3,0-16,0	5/8" - 16			●			2	C0a	1	1	026147	1 608 572 014
1,0-13,0	1/2" - 20			●			2	C1a	1	1	037921	1 608 572 017
2,0-13,0	1/2" - 20	●	●	●			3	C1a	1	1	064682	2 608 572 034
1,5-13,0	3/8" - 24	●	●				3	C1a	1	1	102643	2 608 572 093
2,0-13,0	3/8" - 24		●	●			4	C1a	1	1	080255	2 608 572 060
2,0-13,0	1/2" - 20		●	●			4	C1a	1	1	082754	2 608 572 062
1,5-13,0	1/2" - 20	●	●	●		●	5	P1a	1	1	111942	2 608 572 105
1,5-13,0	1/2" - 20	●	●	●		●	6	C1a	1	1	290975	2 608 572 182

Bohrfutter SUPRA SK E

Passend zu GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional

1,5-13,0	1/2" - 20	●	●	●	●	7	C1a	1	1	824118	2 608 572 273
----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Schnellspannfutter mit SDS plus-Aufnahmeschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN			
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode
1,5-13,0	SDS plus ● ●	1	P1a	1	1	370073	2 608 572 227
							Bestell-Nr.

Schnellspannbohrfutter SDS plus

1



Zahnkranzbohrfutter

Zahnkranzbohrfutter bis zu 10 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Ersatzschlüssel R/L-Rotation	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1,0-10,0	3/8" - 24 ●	D ●	●	1	P1a	1	1	002608	1 608 571 053	
1,0-10,0	1/2" - 20 ●	F ●	●	1	C1a	1	1	010481	1 608 571 068	
0,5-6,5	3/8" - 24 ●	G ●	●	1	C1a	1	1	042703	2 608 571 010	

1



Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN				
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Ersatzschlüssel R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zahnkranzbohrfutter 13 mm Ersatzschlüssel 1 607 950 045										
1,5-13,0	1/2" - 20 ●	D ●	●	●	1	P1a	1	1	041133	1 608 571 048
1,5-13,0	1/2" - 20 ●	D ●	●	●	1	P1a	1	1	002639	1 608 571 062
hammerfeste Ausführung										
2,5-13,0	SDS plus	D ● ●	●	●	2	P1a	1	1	006231	1 618 571 014

1



2



Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm

Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Spannbereich mm	Aufnahme, Bereich Schlagfest	Ersatzschlüssel R/L-Rotation	Spannkraft-Sicherung	Stationäre Bohrmaschine	Abbildung, Nr.	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
3,0-16,0	5/8" - 16 ●	A ●	●	●	1	P1a	1	1	047241	1 608 571 056	
3,0-16,0	B-16	A ●	●	●	1	C0a	1	1	047876	2 608 571 020	
3,0-16,0	5/8" - 16 ●	A ●	●	●	2	C1a	1	1	026116	1 608 571 057	


1



2






Ersatzschlüssel für Bohrfutter




PRODUKTEIGENSCHAFTEN						BESTELLINFORMATIONEN					
Referenz-Typ	Ersatzschlüssel, Typ	Außenlänge (L1) mm	Schüssellänge (L2) mm	Schlüsselweite (SW) mm	Schlüsseldurchmesser (Z) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	024556	1 607 950 041	
ZS14	B	60	30	-	6	C1d	1	5	016476	1 607 950 042	
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	002363	1 607 950 044	
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	1 607 950 045	
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	033480	1 607 950 053	
S1	G	60	30	-	4	C1d	1	1	057332	1 607 950 028	

Tiefenansschläge und Griffe für Bohrer

Tiefenansschläge für Bohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 1 612 025 032 Aus Stahl, ohne Skala</p>	210	P0b	1	1	068062	1 613 001 010
 <p>Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077 und 2 602 025 062 Aus Stahl, ohne Skala</p>	310	P0b	1	1	027069	1 613 001 003
 <p>Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 102 Aus Kunststoff, mit Skala</p>	210	P0b	1	1	144223	2 603 001 019

Griffe für Bohrer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Handgriff für Bohrmaschinen Passend zu GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional</p>	P0b	1	1	026987	1 612 025 020	

Rührkörbe

Rührkörbe für Handrührwerke, von unten nach oben

- ▶ **Geeignet für** Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich
- ▶ Mischwirkung von unten nach oben
- ▶ M 14-Außengewinde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	C1d	1	1	078788	2 607 990 016
135	590	25	40	C1d	1	1	061339	3 609 201 038
160	590	30	60	C1d	1	1	078795	2 607 990 017




Rührkorb aus rostfreiem Stahl (Inox)

Passend zu GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional

135	590	25	40	C1d	1	1	085045	2 607 990 023
-----	-----	----	----	-----	---	---	--------	---------------

Rührkörbe für Bohrmaschinen, von oben nach unten

- ▶ **Geeignet für** Dispersionsfarben, Lacke, Zementschlämme, dünne gips- und zementgebundene Materialien
- ▶ Mischwirkung von oben nach unten, kein Spritzen
- ▶ M 14-Außengewinde



Passend zu GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional

120	590	15	25	C1d	1	1	078771	2 607 990 014
-----	-----	----	----	-----	---	---	--------	---------------

Rührkörbe für Bohrmaschinen, von unten nach oben

- ▶ **Geeignet für** Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich
- ▶ Mischwirkung von unten nach oben
- ▶ Mit Außensechskantschaft



Rührkorb

SW 13 mm, Bohrfutter 16 mm


Passend zu GRW 9 Professional

120	590	15	25	C1d	1	1	080521	2 607 990 015
135	590	25	40	C1d	1	1	085038	2 607 990 022

Leichte Rührkörbe für Bohrmaschinen, von oben nach unten

- ▶ **Geeignet für** Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleister
- ▶ Mischwirkung von oben nach unten, kein Spritzen
- ▶ Mit Außensechskantschaft

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser, Korb mm	Gesamtlänge mm	Mischmenge, von kg	Mischmenge, bis kg	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Leichter Rührkorb SW 8 mm, Bohrfutter 10 mm Passend zu GRW 9 Professional								
65	400	1	5	C1d	1	1	085052	2 607 990 024
85	400	5	10	C1d	1	1	085069	2 607 990 025
Leichter Rührkorb 10-mm-Sechskant für 13-mm-Bohrfutter Passend zu GRW 9 Professional								
105	590	15	20	C1d	1	1	085076	2 607 990 026
Leichter Rührkorb SW 10 mm, Bohrfutter 13 mm Passend zu GRW 9 Professional								
120	600	20	30	C1d	1	1	085106	2 607 990 029



Leichte Rührkörbe für Bohrmaschinen, von unten nach oben

- ▶ **Geeignet für** Mörtel, Spachtel, Putz, Fliesenkleber
- ▶ Mischwirkung von unten nach oben
- ▶ Mit Außensechskantschaft

Leichter Rührkorb SW 8 mm, Bohrfutter 10 mm Passend zu GRW 9 Professional								
80	400	5	10	C1d	1	1	085083	2 607 990 027
Leichter Rührkorb SW 10 mm, Bohrfutter 13 mm Passend zu GRW 9 Professional								
90	600	10	20	C1d	1	1	085090	2 607 990 028




Farbquirl für Bohrmaschinen

- ▶ **Geeignet für** das Verwirbeln von Lacken, Lasuren

Farbquirl mit 6-mm-Rundschaft								
60	350	1	5	C1d	1	1	004596	1 609 200 291



Adapter für Rührkörbe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
	Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 5/8"-16 UN-2a	60	C1d	1	1	050500	3 609 201 039
	Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 1/2"-20 UNF	60	C1d	1	1	080538	2 607 990 019
	Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde M 14	60	C1d	1	1	078801	2 607 990 018
	Adapter für Rührkörbe mit Innenkonus B 16	60	C1d	1	1	046244	2 607 990 006

Universalspritzschutz und Handgriff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Universalspritzschuttschild	P0b	1	1	078757	2 607 990 020


Zubehör für Bohrer zum Entfernen von Fugen

Flexible Antriebe und Ersatzbohrfutter






PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	empf. Tourenzahl min-1	Bohrfutter mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Vorsatzbiegewelle								
Spezialgleitlager								
1.250	3.500	1-6	C1d	1	1	085113	2 609 200 195	
Ersatzbohrfutter								
-	-	0,5-6	C0a	1	1	106153	2 608 572 097	

Freihandfräser



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (D) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Freihandfräser								
Geeignet für Holz und Buntmetalle								
Form: zylindrisch / rund								
Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
14	65	6	-	PC1a	1	1	085137	2 609 200 197
Freihandfräser								
Geeignet für Holz und Buntmetalle								
Form: birnenförmig								
Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
16	65	6	-	PC1a	1	1	085144	2 609 200 198
3tlg. Freihandfräser-Set								
Geeignet für Holz und Buntmetalle								
3tlg. Set mit Formen: rund, zylindrisch, kegelförmig								
Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1								
16	60	6	-	PC1a	1	1	004602	1 609 200 307
16	65				1			
16-7	48				1			



Freihandfräser

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Gesamtlänge (L2) mm	Schaftdurchmesser (D) mm	Schaftdurchmesser (d) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>4tlg. Freihandfräser-Set Geeignet für Eisen, Holz und Buntmetalle 4tlg. Set mit Formen: konkav, kegelförmig, zylindrisch, rund Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1</p>								
13	56	6	-	PC1a	1	1	004619	1 609 200 314
13	56				1			
13	56				1			
13	56				1			
 <p>Fräsbohrer HSS mit Feinhieb Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1</p>								
6	85	-	6	P1c	1	1	085151	2 609 200 199
 <p>Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne Geeignet für Buntmetalle, Holz Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1</p>								
6	90	-	6	P1c	1	1	107433	2 608 597 528

Stützteller für Winkelschleifer

X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben

- ▶ Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln.
- ▶ Beständig gegen hohe Temperaturen, geringe Vibration beim Lauf, bruchfest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
  X-LOCK Stützteller weich Ideal für Feinschleifarbeiten mit P60 und feiner Verlängerte Lebensdauer durch hitzefesten Kunststoff	115	C1d	1	1	938471	2 608 601 711
	125	C1a	1	1	938501	2 608 601 714



X-LOCK Stützteller mittelhart
 Ideal für mittlere Körnungen P36 bis P60
 Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrillen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff

115	C1a	1	1	938488	2 608 601 712
125	C1a	1	1	938518	2 608 601 715



X-LOCK Stützteller hart, ideal für Körnung P50 und gröber
 Ideal für grobe Schleifarbeiten mit P50 und gröber
 Verlängerte Lebensdauer durch Lüftungsrillen zur Kühlung und hitzefesten Kunststoff

115	C1a	1	1	938495	2 608 601 713
125	C1a	1	1	938525	2 608 601 716

X-LOCK Clip – einfacher, werkzeugloser Scheibenwechsel

-	P1b	1	1	938563	2 608 601 720
---	-----	---	---	--------	----------------------




X-LOCK Stützteller für Fiberschleifscheiben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
X-LOCK Stützteller, Klettverschluss Ideal für alle Papier-Schleifblätter mit Klettbefestigung							
115	C1d	1	1	938570	2 608 601 721		
125	C1d	1	1	959018	2 608 601 722		



X-LOCK Stützteller für SCM-Scheiben mit Mittelstift Ideal für alle SCM-Scheiben (Surface Conditioning Material)						
115	C1a	1	1	959025	2 608 601 723	
125	C1a	1	1	959032	2 608 601 724	



Normale Stützteller für Fiberschleifscheiben

- ▶ Beständig gegen hohe Temperaturen, geringe Vibration beim Lauf, bruchfest









Stützteller mit M10-Flanschgewinde						
100	C1a	1	1	047265	2 608 601 046	
Stützteller weich mit M14-Flanschgewinde						
115	C1a	1	1	031202	2 608 601 005	
125	C1a	1	1	016551	1 608 601 033	
180	C1a	1	1	653206	2 608 601 209	
230	C1a	1	1	653213	2 608 601 210	






Stützteller mit M14-Flanschgewinde, hart						
115	C1a	1	1	545752	2 608 601 783	





Normale Stützteller für Fiberschleifscheiben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 	Stützteller mit M14-Flanschgwinde, hart						
	125		1	1	545769	2 608 601 784	
	Rundmutter mit Flanschgwinde M 10						
	100	P0b	1	1	109253	2 603 345 018	
	Rundmutter mit Flanschgwinde M 14						
	115	P0b	1	1	029711	2 603 345 002	
	125						
	180	P0b	1	1	024266	1 603 345 004	
	230						
	Klettverschluss-Grundplatte mit M14-Flanschgwinde						
	115	C1d	1	1	086585	2 608 601 076	
	125	C1d	1	1	086592	2 608 601 077	
							

Spannmuttern für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	SDS clic Schnellspannmutter M14 Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.						
	14	C1a	1	1	033206		1 603 340 031
	SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück) Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) ab Fertigungsdatum 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss am Aufnahmeflansch zentriert werden, nicht an der Mutter						
	13	C0a	15	1	291002		2 607 019 033
	Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm Passend zu GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional						
	1,5	C1a	1	1	860062		2 608 000 638

Spannmuttern für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	Rundmutter mit M 14 x 1,5 Feingewinde						
	115 125	P0b	1	1	795043		2 608 000 C23
	Spannzange Passend zu GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional						
	76	P0b	1	1	868365		2 608 000 633

Spannmuttern für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen von Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 150 mm hergestellt vor 08/90</p>	-	PC1c	1	1	016384	1 603 340 015
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.</p>	-	P0b	1	1	052078	1 603 340 040
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde Herstellungsdatum vor 1988, Spezial-Trennschleifer 1333 vor 1990</p>	-	PC1c	1	1	016391	1 603 345 025
 <p>Schneller werkzeugloser Austausch von Scheiben wie Diamanttrennscheiben, gebundene Trennscheiben und Schleifscheiben.</p>	-	P0b	1	1	799669	2 608 000 625
 <p>Schnellspanmutter mit Stab, M14 Passend zu GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC Professional; AdvancedGrind 18</p>	-	P0b	1	1	949316	2 608 000 684

Aufnahmeflansche für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Aufspannflansch passend zu konischen Scheiben Passend zu GGS 6 S (0 601 214 0..); GGS 8 SH (0 601 214 3..) Professional</p>		1	1	048705	1 605 703 065	

Aufnahmeflansche für Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Aufnahmeflansch zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115-150 mm vor Fertigungsdatum 08/90	P0b	1	1	057646	1 605 703 084
Aufnahmeflansch für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90	PC1c	1	5	046947	1 605 703 099
Aufnahmeflansch für Scheiben mit Ø 115/125 mm Passend zu PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125		1	1	498463	2 603 703 039
Aufnahmeflansch für M 10 Gewinde Passend zu GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional	P0b	1	1	102766	2 605 703 030

BESTER SCHUTZ FÜR BENUTZER VON WINKELSCHLEIFERN

EXPERT Vibration Control Handgriffe

SORTIMENT: M10/M14

EXPERT

- 1 Komfort und Schutz mit Bosch Vibration Control Handgriff
- 2 Dickes Gummi für zusätzlichen Halt und bessere Kontrolle



EXPERT Handle (Handgriff) für Vibration Control M10 Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern.
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel.
- ▶ Bis zu 30 % weniger Vibration als ein Standard-Winkelschleifergriff.
- ▶ Passend für alle Winkelschleifer mit M10 Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Griff M10 mit Vibration Control Geeignet für Winkelschleifer mit X-LOCK und mit Spannmutter		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
		C1d	1	1	530505	2 608 900 000

EXPERT Handle (Handgriff) für Vibration Control M14 Winkelschleifer

EXPERT



- ▶ Ideal für die Arbeit mit Winkelschleifern.
- ▶ Die beste Wahl für Handwerker: schützend und komfortabel.
- ▶ Bis zu 30 % weniger Vibration als ein Standard-Winkelschleifergriff.
- ▶ Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Griff M14 mit Vibration Control Geeignet für große Winkelschleifer	C1d	1	1	530512	2 608 900 001

Griffe für Winkelschleifer

- ▶ Für Links- und Rechtshänder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde. Passend zu GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	Pof	1	1	016377	1 602 025 024



Griff geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde.

Passend zu GNA 3-5 Professional

	Pof	1	1	070232	2 602 025 075
--	-----	---	---	--------	----------------------

Handgriff M 10 mit Vibration-Control

Passend zu PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

		1	1	498449	2 602 025 182
--	--	---	---	--------	----------------------



Handgriff M 10

Passend zu PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

		1	1	498456	2 602 025 183
--	--	---	---	--------	----------------------



Bogengriffe für Winkelschleifer

- ▶ **Passend zu** allen Bosch-Zweihandwinkelschleifern, für Links- und Rechtshänder
- ▶ Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<p>Bügelgriff</p> <p>Passend zu GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900</p>	P0b	1	1	048002	1 607 000 247

STAUBABSAUGHAUBEN

Für Winkelschleifer von Bosch.



- ▶ Geeignet für die Staubabsaugung beim Schneiden mit Winkelschleifern von Bosch
- ▶ Geeignet für Schlauchsystem mit 35 mm Durchmesser
- ▶ Absaughauben von Bosch ermöglichen eine genaue Führung auf großen Flächen sowie eine gute Absaugung dank des Düseneffekts
- ▶ Mit beidseitig anbringbarem Handgriff für Vollisolation und steilem Absaugstutzen für randnahes Trennen

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos

- ▶ Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm, Schnellverstellung.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Passend zu GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)						
	100 115 125	C0a	1	1	492805	1 619 P06 514





Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen vor 2009 Passend zu GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)						
	115 125	C0a	1	1	272544	1 605 510 291

726
13

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – werkzeuglos


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Passend zu GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEH; GWS 13-125 CIEP; GWS 13-125 CIEPX; GWS 13-125 CIEX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIEP; GWS 14-125 CIEPX; GWS 14-125 CIEX; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE</p>	115 125	PC1c	1	1	449762	2 605 510 264


 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Werkzeuglose Befestigung</p> <p>Passend zu PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)</p>	115 125	C0a	1	1	498432	2 605 510 292
--	------------	-----	---	---	--------	----------------------

 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung</p> <p>Passend zu GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional</p>	150	C0a	1	1	449779	2 605 510 265
---	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner

- ▶ Führungsschlitten mit Absaugstutzen Ø 35 mm.
- ▶ Mit Codierungsnocken

 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Passend zu GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional</p>	180	Pof	1	1	024419	1 605 510 179
--	-----	-----	---	---	--------	----------------------

 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen</p> <p>Passend zu GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)</p>	230	Pof	1	1	024426	1 605 510 180
--	-----	-----	---	---	--------	----------------------

Führungsschlitten mit Absaugstutzen – Schnellspanner

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Codierung Spannband, Schraubverschluss Passend zu GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional</p>	180	P0f	1	1	485739	2 602 025 284	
	<p>Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen Codierung Spannband, Schraubverschluss Passend zu GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional</p>						
	230	P0f	1	1	485746	2 602 025 285	
 <p>Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen Passend zu GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional</p>	300	P0f	1	1	053020	1 605 510 215	

Absaugkrümmer



► Für alle Bosch-Winkelschleifer und zu allen Schutzhauben mit Saugsystem Ø 35 mm.

Absaugkrümmer	35	P0f	1	1	053013	1 600 793 007
---------------	----	-----	---	---	--------	----------------------

Staubabsaugung und Schutzhauben

Für Winkelschleifer von Bosch.



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Staubabsaughauben zum Schleifen

GWS 8-115 (3 601 H20 ...)	115	2 605 510 224
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)	125	
GWS 8-125 (3 601 H27...)		
GWS 9-115 (3 601 G90 ...)		
GWS 9-125 (3 601 G91 ...)		
GWS 10-125 (3 601 H21 ...)		
GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)		
GWS 11-125 (3 601 G92 ...)		
GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)		
GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)		
GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..)		
GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)		
GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)		
GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)		
GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)		
GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)		
GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)		
GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)		
GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)		
GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)		
GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)		
GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)		
GWS 1000 (3 601 H21 ...)		
GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...)		
PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030)		
PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)		
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..)	125	1 605 510 281
PWS 7-100 (3 603 C99 640)		
PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..)		
PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..)		
PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE		
PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..)		
PWS 9-125 CE		
PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE		
PWS 550		
PWS 550 (3 603 C99 0..)		
PWS 600		
PWS 600 (3 603 C99 1..)		
PWS 9-125 CE; PWS 700		
PWS 720; PWS 850 CE		
GWS 7-115 – GWS 14-125 CE		
GWS 5-100 (0 601 375 0..)	100	1 619 P06 546
GWS 6-100 (0 601 375 0..)		
GWS 6-100 E (0 601 375 7..)		
GWS 580 (0 601 375 0..)		
GWS 670 (0 601 375 0..)		
GWS 7-100 (3 601 C88 1..)		




Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

GWS 5-115 (0 601 376 2..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..)		
GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..)		
GWS 580 (0 601 376 0..)		
GWS 780 C (0 601 377 56.)		
GWS 850 C (0 601 377 5..)		
GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..)		
PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)		
GWS 6-125 (0 601 375 1..)	125	
GWS 6-125 E (0 601 375 9..)		
GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)		
GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)		
GWS 7-125 (3 601 C88 1..)		
PWS 680-125 (3 603 D11 0..)		
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..)	125	2 605 510 101
GWS 10-125 C (0 601 702 7..)		
GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)		
GWS 8-115 (3 601 H20 ...)	115	1 605 510 364
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)		
GWS 9-115 (3 601 G90 ...)		
GWS 1000 (3 601 H21 0..)		
GWS 1400 (3 601 H24 0..)		



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1...; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297




Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

PWS 7-125 CE (3 603 C98 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...) PWS 9-125 (3 603 C99 A...) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1...)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2...; 3 603 C99 3...; 3 603 C99 4...) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5...; 3 603 C99 6...) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0...) PWS 600 (3 603 C99 1...) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0...) PWS 650 (3 603 D11 0...) PWS 680 (3 603 D11 0...)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7...; 3 603 C99 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...; 3 603 C99 9...; 3 603 C99 A...) PWS 680-125 (3 603 D11 0...)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...-0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1.../3...) GWS 850 C (0 601 377 9...) GWS 850 CE (0 601 378 7.../9...) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3...) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0...) GWS 6-100 (0 601 375 0...) GWS 6-100 E (0 601 375 7...) GWS 580 (0 601 375 0...) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1...)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2...) GWS 6-115 (0 601 375 0...; 0 601 375 7...; 0 601 375 9...) GWS 6-115 E (0 601 375 5...; 0 601 375 7...; 0 601 375 9...) GWS 7-115 (3 601 C88 1...) GWS 7-115 E (3 601 C88 1...) GWS 580 (0 601 376 0...) GWS 780 C (0 601 377 56...) GWS 850 C (0 601 377 5...)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1...) GWS 6-125 E (0 601 375 9...) GWS 7-125 (3 601 C88 1...) GWS 850 C (0 601 377 7...; 0 601 377 9...) GWS 850 CE (0 601 377 7...; 0 601 377 9...)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D...) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F...) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U...)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D.../C...) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F.../H...) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4.../R.../T...) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U...) GWS 26-230 (3 601 H56 5...)	230	2 602 025 283



Durchmesser mm

Bestellnummer

Geeignete Maschinen




Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1...) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M...) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K...) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1.../L...) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M...) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1.../L...) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M...) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3.../K...) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5...) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M...) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V.../W...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0...)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0...) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1.../B...) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2.../C...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3.../D...) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4.../E...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0...) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0...)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5.../F...)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0...)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...) PWS 9-125 (3 603 C99 A...) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1...)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224






Schutzhauben für Bosch Winkelschleifer

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

- ▶ Ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten
- ▶ EN/EC 60745

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen mit Spannband, Schraubverschluss Passend zu GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional</p>	100	Pof	1	1	492744	1 619 P06 546
<p>Schutzhaube ohne Deckblech mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss Passend zu GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-Li (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)</p>	115	Pof	1	1	492751	1 619 P06 547
<p>Schutzhaube ohne Deckblech mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss Passend zu GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)</p>	125	Pof	1	1	492768	1 619 P06 548
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung Passend zu GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional</p>	125	Pof	1	1	062480	2 605 510 101
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung Passend zu GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional</p>	115	Pof	1	1	364089	1 605 510 364

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung</p> <p>Passend zu GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.); GWS 8-125 C (0 601 377 7.); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0.); GWS 9-125 C (3 174 5.); GWS 9-125 CES (3 174 9.); GWS 9-125 CMS (3 174 8.); GWS 9-125 CS (3 174 6.); GWS 9-125 CSS (3 174 7.); GWS 10-125 (0 601 821 0.); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3.); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5.); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 3.); GWS 11-125 CI (0 601 839 1../0 601 839 2.); GWS 11-125 P (0 601 792 2.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2.); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2.); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7.); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2.); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A.); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J.); GWS 15-125 CI (0 601 795 0.); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0.); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0.); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3.); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2.); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2.); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2.); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0.); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4.); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8.); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8.); GWX 10-125 (0 601 7B3 0.); GWX 13-125 (0 601 7B5 0.); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0.); GWX 14-125 (0 601 7B7 0.); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0.); GWX 17-125 (0 601 7C3 0.); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0.); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0.); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0.); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)</p>	125	Pof	1	1	364096	1 605 510 365
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung</p> <p>Passend zu GWS 14-150 CI (0 601 826 2.); GWS 15-150 CI (0 601 798 0.); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F.); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2.); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0.); GWX 17-150 (0 601 7C6 0.); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional</p>	150	Pof	1	1	364102	1 605 510 366
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung</p> <p>Passend zu GWS 22-180 LVI (0 601 890 D.); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional</p>	180	Pof	1	1	482547	2 605 510 280
 <p>Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung</p> <p>Passend zu GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D.); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T.); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U.); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H.); GWS 26-230 BV (0 601 856 S.); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U.); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5.); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional</p>	230	Pof	1	1	482554	2 605 510 281
 <p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss</p> <p>Passend zu GWS 20-180 (0 601 751 0.); GWS 20-180 H (0 601 849 0.); GWS 20-180 JH (0 601 849 9.); GWS 21-180 HV (0 601 851 B.); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G.); GWS 22-180 H (0 601 881 Y.); GWS 22-180 JH (0 601 881 M.); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0.); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0.); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1.); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C.); GWS 24-180 H (0 601 883 1.); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G.); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F.); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8.); GWS 24-180 JH (0 601 853 M.); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1.); GWS 26-180 B (0 601 855 K.); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L.); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M.); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional</p>	180	COa	1	1	542166	2 605 510 297

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss Passend zu GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5.. Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)						
	230	C0a	1	1	542173	2 605 510 298



Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung Passend zu PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)						
	115	P0f	1	1	498302	2 605 510 288



Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung Passend zu AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)						
	125	P0f	1	1	498319	2 605 510 289

Passend zu GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional						
	125	C0a	1	1	942416	2 608 000 678



Passend zu GWS 9-100 P; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional						
	100	C0a	1	1	942393	2 608 000 676



Schutzhaube Spannband mit Schraubverschluss mit Codierung Passend zu GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional						
	125	C0a	1	1	220071	2 605 510 172

Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional						
	115	C0a	1	1	942409	2 608 000 677



Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen



- ▶ Deckblech für sicheres Arbeiten beim Trennschleifen
- ▶ EN/EC 60745

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Spannband, Schraubverschluss

Passend zu GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional

	100	P0f	1	1	492775	1 619 P06 549
--	-----	-----	---	---	--------	---------------

Passend zu GWS 9-100 P; GWS 18V-7 Professional

	100	C0a	1	1	942423	2 608 000 679
--	-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss

Passend zu GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

	115	P0f	1	1	492782	1 619 P06 550
--	-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

	115	P0f	1	1	418690	2 605 510 256
--	-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung

Passend zu PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

	115	P0f	1	1	498357	2 605 510 290
--	-----	-----	---	---	--------	---------------

Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 Professional						
	115	C0a	1	1	942430	2 608 000 680



Schutzhaube mit Deckblech
mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss

Passend zu GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

	125	P0f	1	1	492799	1 619 P06 551
--	-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

	125	P0f	1	1	418706	2 605 510 257
--	-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen
Werkzeuglose Befestigung

Passend zu AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)







	125	P0f	1	1	498425	2 605 510 291
--	-----	-----	---	---	--------	---------------

Passend zu GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 Professional

	125	C0a	1	1	942447	2 608 000 681
--	-----	-----	---	---	--------	---------------



Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung Passend zu GWS 22-180 LVI (0 601 890 D.); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G.); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F.) Professional</p>	180	Pof	1	1	485715	2 602 025 282
 <p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss Passend zu GWS 20-180 (0 601 751 O.); GWS 20-180 H (0 601 849 O.); GWS 20-180 JH (0 601 849 9.); GWS 21-180 HV (0 601 851 B.); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G.); GWS 22-180 H (0 601 881 Y.); GWS 22-180 JH (0 601 881 M.); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 O.); GWS 24-180 (0 601 853 4./0 601 8A3 O.); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1.); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C.); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G.); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F.); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8.); GWS 24-180 JH (0 601 853 M./0 601 883 M.); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1.); GWS 26-180 B (0 601 855 K.); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1./0 601 856 L.); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M.); GWS 26-230 H (0 601 856 1.) Professional</p>	180	C0a	1	1	542180	2 605 510 299
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung Passend zu GWS 22-230 LVI (0 601 891 C./0 601 891 D.); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4./0 601 864 R./0 601 864 T.); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U.); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F./0 601 893 H.); GWS 26-230 BV (0 601 856 S.); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G./0 601 856 U.); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5.); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F.) Professional</p>	230	Pof	1	1	485722	2 602 025 283
 <p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss Passend zu GWS 20-230 (0 601 752 O.); GWS 20-230 H (0 601 850 O.); GWS 20-230 JH (0 601 850 9.); GWS 21-230 HV (0 601 852 B.); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3./0 601 852 G.); GWS 22-230 JH (0 601 882 M./0 601 882 Z.); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 O.); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1.); GWS 24-230 BV (0 601 854 B.); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1.); GWS 24-230 H (0 601 854 4./0 601 854 L./0 601 884 1.); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G.); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8.); GWS 24-230 JH (0 601 854 M./0 601 884 2./0 601 884 M.); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5.); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1.); GWS 26-230 B (0 601 856 3./0 601 856 K.); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B.); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G.); GWS 26-230 JH (0 601 856 M.); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5.) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 O./0 603 359 9./0 603 359 W.); PWS 20-230 J (0 603 359 8./0 603 359 V.); PWS 1900 (0 603 359 1..)</p>	230	C0a	1	1	542197	2 605 510 300
 <p>Schutzhaube mit Spannband mit Codierung und Schnellspannung Passend zu GWS 24-300 Professional</p>	300	Pof	1	1	047180	1 605 510 224
 <p>Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen Werkzeuglose Befestigung Passend zu GWS 12V-76 (0 601 9F2 O.) Professional</p>	76	Pof	1	1	841450	2 608 000 632

STAUBABSAUGUNG UND SCHUTZHAUBEN

Für Winkelschleifer von Bosch.



- ▶ Staubabsaughauben für staubfreies Schleifen
- ▶ Schutzhauben für zusätzliche Sicherheit beim Schleifen
- ▶ Hinweis: In der Betriebsanleitung der Maschine finden Sie detaillierte Anweisungen zur Nutzung.

Absaughauben zum Schleifen

- ▶ Mit Bürstenkranz
- ▶ **Geeignet zum** staubfreien Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen (GFK) und Holz in Verbindung mit Schleifteller und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen (für Metalle nicht geeignet).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Absaughaube mit Bürstenkranz Werkzeuglose Befestigung Passend zu GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2.); GWS 8-115 Z (0 601 831 0.); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.); GWS 9-115 (0 601 790 0.); GWS 9-125 (0 601 791 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0.); GWS 10-125 Z (0 601 832 0.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7.); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2.); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A.); GWS 15-125 CI (0 601 795 0.); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0.); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4.); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3.); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0.); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4.); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8.); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0.) Professional						
	115 125	C0a	1	1	375160	2 605 510 224



Absaughauben zum Schleifen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
125	C0a	1	1	272568	1 605 510 281

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Schleifen, mit Schnellspanner

Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Es ist zum Schleifen von Kanten geeignet.

Passend zu GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6..)/0 603 405 9..; PWS 13-125 CE (0 603 348 6..)/0 603 348 7..; PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)



Ersatzbürste für 2 605 510 224

-	C0a	1	1	375177	2 605 510 226
---	-----	---	---	--------	----------------------

Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	PC1c	3	1	049047	1 607 000 158

3-tlg. Spannteile-Set für kleine Winkelschleifer

Besteht aus Rundmutter (1 603 340 015), Flansch (1 605 703 084) und Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Kompatibel mit Winkelschleifern, die vor August 1990 hergestellt wurden

SDS click Schnellspannmutter M14



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Dicke mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
14		C1a	1	1	033206	1 603 340 031

SDS clic Schnellspannmutter M14

Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90

Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.

Spannmutter zum Spannen von Diamanttrennscheiben



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
		P0b	1	1	056809	2 603 345 003

Spannteilesätze

zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm

Passend zu GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional


Parallelanschläge



Parallelanschlag

Passend zu GNF 20 CA Professional

		P0b	1	1	018654	3 607 000 060
--	--	-----	---	---	--------	---------------







Parallelanschläge für Handkreissägen

Passend zu GDC 125 Professional

		PC1b	1	1	770606	2 608 000 618
--	--	------	---	---	--------	---------------

Zweilochschlüssel für Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Zweilochschlüssel gekröpft Passend zu Schleiftöpfen	PC1c	1	1	002356	1 607 950 004
 Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Winkelschleifer	PC1c	1	1	016483	1 607 950 043
 Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer Passend zu GGS 6 S Professional	P0b	1	1	040891	1 607 950 048
 Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe Passend zu GBR 14 C; GNF 35 CA Professional	P0b	1	1	103343	3 607 950 017

Handschutz für Winkelschleifer

- ▶ Geeignet für alle Winkelschleifer von Bosch mit Zusatzhandgriff
- ▶ Schützt die Hände bei Verwendung von Gummistütztellern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandereinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Handschutz in Kombination mit Zusatzhandgriff	PC1c	1	1	001885	1 601 329 013

Staubfilter für kleine Winkelschleifer












PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Staubfilter für kleine Winkelschleifer Passend zu GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	1	1	985970	2 608 000 695	

Staubbox Cyclon für große Winkelschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Staubbox Cyclon Tech für große Winkelschleifer Passt auch zu: GWS 24-230 JZ	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 6 949 509...	Bestell-Nr.
	C0a	1	1	233882	2 608 000 741

Zubehör für Bosch-Betonschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Ersatzbürsten für Bosch-Betonschleifer GBR 15 CA Professional Passend zu GBR 15 CA Professional</p>							
-	-	P0b	3	1	776110	2 608 620 691	
 <p>Zubehör für Bosch-Betonschleifer Passend zu GBR 15 CAG Professional</p>							
-	-	P0b	3	1	776127	2 608 620 692	
 <p>Ersatzbürste für Absauglocke zu Absaughaube für Bosch-Betonschleifer GBR 14 CA Professional</p>							
-	-	C0a	3	1	088978	2 600 290 026	
 <p>Bügelgriff</p>							
-	-	P0f	1	1	088947	3 601 303 017	
 <p>SDS clic Schnellspannmutter M14 Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) hergestellt ab 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.</p>							
-	14	C1a	1	1	033206	1 603 340 031	
 <p>Schnellspannmutter SDS click, M14 x 1,5 mm Passend zu GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional</p>							
-	1,5	C1a	1	1	860062	2 608 000 638	
 <p>SDS clic-Schnellspannmutter (15 Stück) Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) ab Fertigungsdatum 08/90 Hinweis: Die Scheibe muss am Aufnahmeflansch zentriert werden, nicht an der Mutter</p>							
-	13	C0a	15	1	291002	2 607 019 033	
 <p>Spannmutter für M14-Gewinde zum Aufspannen aller Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90.</p>							
-	-	P0b	1	1	052078	1 603 340 040	
 <p>Aufnahmeflansch für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 - 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90</p>							
-	-	PC1c	1	5	046947	1 605 703 099	

Zubehör für Bosch-Betonschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Dicke mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Zweilochschlüssel gekröpft für Diamant- und Carbide-Schleiftöpfe Passend zu GBR 14 C; GNF 35 CA Professional							
-	-	P0b	1	1	103343	3 607 950 017	

Spannhülsen für Bosch Geradschleifer

Spannhülsen ohne Spannmutter für Geradschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Spannzange ohne Spannmutter							
Passend zu GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional							
3	-	P0b	1	1	620031	2 608 570 136	
6	-	P0b	1	1	620048	2 608 570 137	
8	-	P0b	1	1	620055	2 608 570 138	
-	1/4	P0b	1	1	620079	2 608 570 140	
-	1/8	P0b	1	1	620062	2 608 570 139	

Spannzange ohne Spannmutter

Passend zu GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

6	-	P1c	1	1	013505	2 608 570 047
8	-	P1c	1	1	006705	2 608 570 049
-	1/4	P1c	1	1	006699	2 608 570 048



Spannmutter ohne Spannzange

Passend zu GGS 8 C; GGS 18 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional

-	-	P0b	1	1	620086	2 608 570 141
---	---	-----	---	---	--------	---------------

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer



Spannzange mit Spannmutter

Passend zu GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional

3	-	P0b	1	1	031103	2 608 570 082
-	1/8	P0b	1	1	032612	2 608 570 083
6	-	P0b	1	1	031110	2 608 570 084
-	1/4	P0b	1	1	031127	2 608 570 085
8	-	P0b	1	1	031134	2 608 570 086

Spannhülsen mit Spannmutter für Geradschleifer




Spannzange mit Spannmutter

Passend zu GGS 16 Professional



8	-	P0b	1	1	026055	1 608 570 041
-	1/4	P0b	1	1	057134	1 608 570 042
6	-	P0b	1	1	026062	1 608 570 043

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer

Einmaulschlüssel für Bosch Geradschleifer


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Einmaulschlüssel Passend zu GGS 16 Professional					
	PC1c	1	1	024570	1 607 950 511
	PC1c	1	1	048491	1 607 950 525
 Zweilochschlüssel gerade zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer Passend zu GGS 6 S Professional					
	P0b	1	1	040891	1 607 950 048

Spannmuttern und Flansche für Geradschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schnellspanmutter, konisch Passend zu GGS 6 S Professional</p>	P0b	1	1	077972	3 603 301 011
 <p>Rundmutter für ebene Scheiben Passend zu GGS 6 Professional</p>	P0b	1	1	048767	1 603 345 034

Werkzeughalter für Geradschleifer

► Der Werkzeughalter ermöglicht stationäres Arbeiten mit Geradschleifern.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Werkzeughalter						
Passend zu GGS 7 C; GGS 27 L Professional						
35		Pof	1	1	024600	1 608 040 047


HOHE LEBENSDAUER FÜR SCHLEIFBLÄTTER

EXPERT Multihole Stützteller

SORTIMENT: weich bis hart

EXPERT

- 1 Effizientester Schleifstaubabtransport mit Bosch Particle Control
- 2 Die Lochanordnung bietet eine lange Lebensdauer für alle Schleifblätter



EXPERT Multihole (Multiloch) Stützteller für Bosch, 150 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- ▶ Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- ▶ Bis zu 2-mal längere Lebensdauer für Multiloch-Blätter im Vergleich zu einem Standard-Stützteller.
- ▶ 150 mm Stützteller für Bosch Exzenterschleifer.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530611	2 608 900 011
mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530604	2 608 900 010
weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530598	2 608 900 009

EXPERT Multihole (Multiloch) Universalstützteller, 150 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- ▶ Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- ▶ Bis zu 2-mal längere Lebensdauer für Multiloch-Blätter im Vergleich zu einem Standard-Stützteller.
- ▶ 150-mm-Stützteller für Exzenterschleifer, mit Adaptern für die meisten gängigen Werkzeugmarken.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
hart	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530581	2 608 900 008
mittel	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530574	2 608 900 007
weich	150	Multi-Loch	C1a	1	1	530567	2 608 900 006

EXPERT Multihole (Multiloch) Universalstützteller, 125 mm

EXPERT



- ▶ Ideal zum Schleifen von Holz. Weiches Schleifpad zum Feinschleifen und Veredeln von Kurven und Bögen; mittleres Schleifpad zum Anschleifen von flachen und gewölbten Oberflächen; hartes Schleifpad zum groben, formgebenden Schleifen von ebenen Flächen und schmalen Kanten.
- ▶ Die beste Wahl für Schreiner: sauber und effizient.
- ▶ Bis zu 2-mal längere Lebensdauer für Multiloch-Blätter im Vergleich zu einem Standard-Stützteller.
- ▶ 125 mm Stützteller für Exzenterschleifer, mit Adaptern für die meisten gängigen Werkzeugmarken.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
hart	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530550	2 608 900 005
mittel	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530543	2 608 900 004
weich	125	Multi-Loch	C1a	1	1	530536	2 608 900 003

13
751

Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schleifteller

Passend zu PEX 115

hart	115	8	C1c	1	1	079198	2 608 601 064
mittelhart	115	8	C1c	1	1	079181	2 608 601 065



Schleifteller

Passend zu PEX 11; PEX 115

weich	115	8	C1c	1	1	079174	2 608 601 066
-------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------



Schleifteller

Passend zu GEX 125-1 AE Professional

weich	125	8	C1c	1	1	465489	2 608 000 351
mittel	125	8	C1c	1	1	454957	2 608 000 349
hart	125	8	C1c	1	1	465496	2 608 000 352



Schleifteller

Passend zu GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional

mittel	125	8	C1c	1	1	572437	2 608 000 714
--------	-----	---	-----	---	---	--------	---------------



Schleifteller

Passend zu PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE

hart	125	8	C1c	1	1	077446	2 608 601 061
mittelhart	125	8	C1c	1	1	077453	2 608 601 062
weich	125	8	C1c	1	1	077460	2 608 601 063



Schleifteller

Passend zu GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

extraweich	125	8	C1c	1	1	219488	2 608 601 117
weich	125	8	C1c	1	1	219495	2 608 601 118
hart	125	8	C1c	1	1	219501	2 608 601 119



Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel

Passend zu PEX 270 A; PEX 270 AE


mittelhart	125	8	C1c	1	1	260459	2 608 601 169
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller mit Schrauben und Sechskantschlüssel

Passend zu GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

mittelhart	125	8	C1c	1	1	294751	2 608 601 173
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller

Passend zu PEX 220 A

mittelhart	125	8	C1c	1	1	329217	2 608 601 175
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller

Passend zu GEX 125-150 AVE Professional

mittelhart	125	8	C1c	1	1	623476	2 608 601 607
-------------------	-----	---	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifteller

Passend zu GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

weich	150	8	C1c	1	1	063074	2 608 601 051
mittelhart	150	-	C1c	1	1	063081	2 608 601 052
hart	150	-	C1c	1	1	063098	2 608 601 053









Schleifteller

Passend zu GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

extraweich	150	-	C1c	1	1	219457	2 608 601 114
weich	150	-	C1c	1	1	219464	2 608 601 115
hart	150	-	C1c	1	1	219471	2 608 601 116


Stützteller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ausführung	Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Schleifteller Passend zu PEX 15 AE; PEX 420 AE</p>							
weich	150	-	C1c	1	1	331944	2 608 601 179
							
 <p>Schleifteller Passend zu GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional</p>							
mittelhart	150	8	C1c	1	1	375214	2 608 601 185
							
 <p>Schleifteller Passend zu GEX 150 ACE Professional</p>							
mittelhart	150	8	C1c	1	1	018616	3 608 601 006
							

Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer

► Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schleiftellerschoner für Exzentrerschleifer						
115	geloht	P1b	2	1	968799	2 608 000 691
125	geloht	P1b	2	1	968409	2 608 000 689
150	geloht	P1b	2	1	968416	2 608 000 690
215	geloht	P1b	2	1	968805	2 608 000 692





Adapter für Exzentrerschleifer



- **Geeignet als** zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- Ideal für das Schleifen oder Polieren von Konturen und gewölbten Flächen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter, gestanzt						
		C1c	1	1	220712	2 608 601 126
Adapter, gestanzt						
		C1d	1	1	220729	2 608 601 127



Schutz für Exzentrerschleifer

Schutz für GET 75-150
Passend zu GET 75-150 Professional

		P1d	1	1	967273	2 607 017 497
--	--	-----	---	---	--------	---------------



Schutz für Exzentrerschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Schutz für GET 55-125 Passend zu GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967266	2 607 017 496

Saugstutzen für Exzentrerschleifer



Saugstutzen für GET 75-150 Passend zu GET 75-150 Professional	P1d	1	1	967297	2 607 017 499
Saugstutzen für GET 55-125 Passend zu GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967280	2 607 017 498

Staubbox, Filter und Staubbeutel für Exzentrerschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Filter Passend zu GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624152	2 605 190 930



Staubbox mit Filter Passend zu GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	2 605 411 233
---	-----	---	---	--------	----------------------



Staubbeutel Passend zu GEX 12V-125; GEX 18V-125 Professional			1	572444	2 608 000 715
--	--	--	---	--------	----------------------

Zusatzhandgriff für Exzentrerschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Zusatzhandgriff

Passend zu GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11

	P0b	1	1	113816	2 602 026 070
--	-----	---	---	--------	----------------------



Zusatzhandgriff

Passend zu GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional

	P0b	1	1	624138	2 602 026 177
--	-----	---	---	--------	----------------------













Zusatzhandgriff GET 55 + 75






Passend zu GET 55-125; GET 75-150 Professional

	P1d	1	1	967303	2 607 017 500
--	-----	---	---	--------	----------------------

Schleifteller für Schwingschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN						
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
	Schleifplatte verlängert Deltaform für engwinklige Flächen, doppelseitig bestückbar, mit Klettverschluss. Abmessungen wie Bosch Dreieckschleifer und -Schleifblatt Passend zu GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	105767	2 608 000 189
	Schleifplatte verlängert Dünne Ausführung für Lamellen und andere schwer zugängliche Stellen, mit Klettverschluss. Dazu passende Schleifblätter (93 x 280 mm) Passend zu GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	105774	2 608 000 190
	Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz Passend zu GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	111898	2 608 000 202
	Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen Passend zu GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional	93	185	-	P0b	1	1	127271	2 608 000 213
	Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz Passend zu GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	115	230	-	P0b	1	1	111904	2 608 000 204
	Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen Passend zu GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	115	230	-	P0b	1	1	127288	2 608 000 215
	Schleifplatte Passend zu GSS 23 AE Professional	93	185	-	P0b	1	1	402163	2 608 000 326
	Schleifplatte mit Filz Passend zu GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	110	100	-	PC1c	1	1	822961	2 608 601 442
	Schleifplatte mit Klettverschluss Passend zu GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	110	100	-	PC1c	1	1	822978	2 608 601 443
	Schleifplatte mit Klettverschluss Passend zu GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	80	130	-	PC1c	1	1	822985	2 608 601 444


Schleifteller für Schwingschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Deltaschleifplatte, mit Klettverschluss</p> <p>Passend zu GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
100	150	-	PC1c	1	1	822992	2 608 601 445
 <p>Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 442 und 2 608 601 443</p> <p>Passend zu GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
110	100	-	PC1c	1	1	823005	2 608 601 446
 <p>Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 444</p> <p>Passend zu GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
80	130	-	PC1c	1	1	823012	2 608 601 447
 <p>Schwingplatte für Schleifplatte 2 608 601 445</p> <p>Passend zu GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
110	150	-	PC1c	1	1	823029	2 608 601 448
 <p>Schleifplatte mit Klettverschluss</p> <p>Passend zu GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</p>							
92	182	14	PC1c	1	1	014342	2 608 000 072

Adapter für Schwingschleifer



- ▶ Adapter dient als zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- ▶ Ideal für das Schleifen von Konturen und gewölbten Flächen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite, Blatt mm	Länge, Blatt mm	Lochung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Adapter, 8 Löcher							
93	185	8	C1a	1	1	220743	2 608 601 129

Staubboxen für Schwingschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Staubbox mit Filter (schwarze Ausführung)						
Passend zu GSS 18V-10 Professional						
		C0a	1	1	851770	2 605 411 238



Staubbox mit Filter, schwarz						
Passend zu GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional						
		C0a	1	1	851794	2 605 411 240



Staubbox-Filter						
Passend zu GSS 140; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional						
		C0a	1	1	851800	2 605 411 241



Staubbox-Filterabdeckung						
Passend zu GSS 18V-10 Professional						
		C0a	1	1	851787	2 605 411 239

Schleifplatten für Deltaschleifer

Schleifplatten für Bosch Deltaschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Schleifplatte

Passend zu GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

	C1d	1	1	109505	2 608 000 211
--	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifplatte

Passend zu PDA 100; PDA 120 E

	C1d	1	1	076401	2 608 000 149
--	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifplatte

Passend zu PSM 160 A; PSM 160 AE

	C1c	1	1	332293	2 608 601 181
--	-----	---	---	--------	----------------------

Schleiffinger für Bosch Deltaschleifer



- ▶ **Geeignet für** das Schleifen in engen Zwischenräumen
- ▶ **Passend zu** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400



Klettgewebersatz für Schleifzunge

	C1c	2	1	110907	2 601 099 074
--	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifzunge, flach

	C1d	1	1	109482	2 608 000 199
--	-----	---	---	--------	----------------------



Schleifzunge, oval

	C1d	1	1	109475	2 608 000 198
--	-----	---	---	--------	----------------------

Lamellenschleifvorsatz für Bosch-Deltaschleifer



► Geeignet für das Schleifen von Lamellentüren oder -läden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Lamellenschleifvorsatz Passend zu GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; Ventaro 1400	C1d	1	1	109499	2 608 000 200
Klettgewebersatz für Lamellenschleifvorsatz Passend zu GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140	C1d	2	1	076395	2 601 099 044




Adapter für Bosch Deltaschleifer



- ▶ **Geeignet für** besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen oder gewölbten Flächen
- ▶ **Passend zu** Deltaschleifer GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Blattabmessung mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Adapter	93	C1c	1	1	223782	2 608 601 137	



Zubehör für Bosch-Bandschleifer

Schleifrahmen für Bandschleifer



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Schleifrahmen mit Bürste und Kunststoffeinsatz Ideal zum Planschleifen ohne Kippen, schützt die Oberfläche Einfaches und werkzeugloses Anbringen Passend zu GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	C1a	1	1	015691	2 608 005 026

Parallel- und Winkelanschlag für Bandschleifer



Parallel- und Winkelanschlag Passend zu GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	C1a	1	1	015189	2 607 001 079
---	-----	---	---	--------	----------------------

Feinschleifplatte für Bandschleifer



- ▶ **Geeignet für** sehr weichen Schliff
- ▶ **Hinweis:** bitte Bedienungsanleitung beachten

Feinschleifplatte mit Grafitunterlage Passend zu GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	031721	3 601 010 509
Feinschleifplatte mit Grafitunterlage Passend zu GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	109222	2 601 098 043

Handgriff für Bandschleifer








▶ Passend zu Bosch-Bandschleifer PBS 75; PBS 75 E Handgriff Passend zu PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	051521	1 607 000 916
---	-----	---	---	--------	----------------------

Zubehör für Elektrofeilen

Schleifarme für Elektrofeilen

► Geeignet für alle Schleifbänder für Elektrofeilen

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.			
	Schleifarm für schwer zugängliche Stellen für Elektrofeile			P0h	1	1	732758	2 608 000 591 ⁱ
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile			P0h	1	1	732741	2 608 000 592 ⁱ
	Schleifarm für Ecken für Elektrofeile			P0h	1	1	732765	2 608 000 593 ⁱ
	Schleifarm für Flächen für Elektrofeile			P0h	1	1	732772	2 608 000 594 ⁱ
	Schleifarm für Ecken (V-Form) für Elektrofeile			P0h	1	1	732789	2 608 000 595 ⁱ

ⁱ = Auslaufdatum 12.2026

Zusatzhandgriffe für Bandschleifer






PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
<p>Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde.</p> <p>Passend zu GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13</p>	Pof	1	1	016377	1 602 025 024

ZUBEHÖR FÜR KREISSÄGEN



- ▶ Exakt gerade Schnitte durch geführtes Sägen mit neuem Führungsschienensystem von Bosch
- ▶ Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich

Führungsschienen für Handkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten Passend zu GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	700	C0a	1	1	087186	2 602 317 030
 Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) Passend zu GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	1.400	C0a	1	1	087193	2 602 317 031
 Verbindungsstück zu Führungsschienen FSN 70, FSN 140	-	P0b	1	1	024181	1 602 319 003

Parallelanschlag für Handkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Längsanschlag					Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
Passend zu GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional					PC1c	1	1	019033		2 608 190 007
Längsanschlag					Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
Passend zu GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE					PC1c	1	1	055512		2 608 005 018

Zubehör für Handkreissägen



Schraubzwingenpaar zu FSN 70, FSN 140					P0b	2	1	516532		2 608 000 426
---------------------------------------	--	--	--	--	-----	---	---	--------	--	----------------------



Adapter zu Führungsschiene					C0a	1	1	229852		2 607 001 375
----------------------------	--	--	--	--	-----	---	---	--------	--	----------------------

Zubehör für Tischkreissägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN					
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
Nylon Tragetasche										
Passend zu GCM 10 Professional										
K	580	580	-	380	P0b	1	1	274081		2 605 439 019



Klappbares Untergestell										
Abmessungen außen LxBxH: 810x820x590 mm; Auflagefläche: 665x605 mm										
Passend zu GTS 10 Professional										
-	833	166	735	-	C0a	1	1	316194		2 607 001 912



Einlegeplatte										
Passend zu GCM 12 Professional										
-	-	-	-	-	P0b	1	1	316224		2 607 960 015

Zubehör für Tischkreissägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Einlegeplatte									
Passend zu GCM 10 S Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	317238	2 607 960 019
Einlegeplatte									
Passend zu GCM 10 SD Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	334808	2 607 960 021
Einlegeplatte									
Passend zu GCM 12 SD Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	334792	2 607 960 020
Schiebestock									
Passend zu GTS 10 Professional									
-	-	-	-	-	P1b	1	1	316361	2 607 001 914
2tlg. Tischverlängerung									
Passend zu GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10									
-	-	-	356	-	C0a	2	1	316187	2 607 001 911
Verlängerungsstangen									
Passend zu GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional									
-	-	-	-	-	C0a	4	1	334778	2 607 001 956

Spanreißschutz für Stichsagen

- Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. Noch ein **Hinweis:** Am besten in oder schräg zur Faserrichtung sägen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Spanreißschutz

Passend zu GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

	C1d	5	5	006651	2 607 010 079
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	C1d	5	5	356732	2 607 010 305
--	-----	---	---	--------	----------------------



Spanreißschutz

Passend zu GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	516297	2 601 016 096
--	-----	---	---	--------	----------------------

Platten für Grundplatte für Stichsagen



- Die auswechselbaren Platten sorgen für gute Gleitfähigkeit auf unterschiedlichen Materialien

Metallplatte zu Fußplatte

Passend zu GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605809	2 601 098 123
--	-----	---	---	--------	----------------------

Absaugvorrichtungen für Stichsagen



Absaug-Set

Passend zu GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	P1d	1	1	516280	2 605 510 294
--	-----	---	---	--------	----------------------



Absaug-Set

Passend zu GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605816	2 605 510 301
--	-----	---	---	--------	----------------------



Absaugung

zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G

Passend zu GOP 300 SCE Professional

	P1d	1	1	641029	2 608 190 056
--	-----	---	---	--------	----------------------

Parallelanschlüge mit Kreisschneider für Stichsäge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Parallelanschlag mit Kreisschneider Max. Breite parallel 140 mm, max. Radius 150 mm Passend zu GST 14.4 V; GST 18 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	P1d	1	1	516273	2 608 040 289


Schraubendreher für Stichsäge ohne SDS-System




Schraubendreher Passend zu alle Stichsäge ohne SDS-System	C1d	1	1	004497	1 609 200 265
---	-----	---	---	--------	----------------------

Parallelanschläge für Bosch Fräsen


- ▶ Komplett mit Feineinstellung
- ▶ **Geeignet für** alle Fräsarbeiten parallel zur Werkstückkante


PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Parallelanschlag	Passend zu GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional				
	10	C0a	1	1	247252	2 607 001 387

	Parallelanschlag	Passend zu GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional				
	-	C0a	1	1	431798	2 608 000 331

Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Sets für Bosch-Oberfräsen

- ▶ Zum Einsatz Zentrierstift in Führungsschienenadapter schrauben
- ▶ Mit Adapter lässt sich Führungsschiene FSN 70 (2 602 317 030) und FSN 140 (2 602 317 031) auch für Oberfräse einsetzen
- ▶ Mit stufenloser Verstellung der Oberfräse lassen sich folgende Kreisradien fräsen:
 Mit GOF 900: 95 bis 655 mm
 Mit GOF 1200: 100 bis 660 mm
 Mit GOF 1300: 100 bis 660 mm
 Mit GOF 2000: 100 bis 660 mm
 Mit POF 800: 95 bis 655 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Führungsschiene FSN 70	Schraubzwingenpaar nicht enthalten				
	700	C0a	1	1	087186	2 602 317 030

	Führungsschiene FSN 140	Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044)				
	1.400	C0a	1	1	087193	2 602 317 031


Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Sets für Bosch-Oberfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
-		C1a	1	1	062886	2 609 200 143

Extra lange Führungsschienen für Bosch Fräsen

- Für Fräsarbeiten, bei denen die serienmäßigen Führungsstangen nicht lang genug sind



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Führungsstange Passend zu GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
8	800	P0b	2	1	062893	2 609 200 144
Führungsstange Passend zu alle Oberfräsen mit Führungsstangendurchmesser 10 mm, Lochabstand 100 mm Passend zu GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional						
10	800	P0b	2	1	062909	2 609 200 145

Griffe für Bosch Fräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Handgriff Für Fräszirkel 2 609 200 143 und Untergestell 2 607 020 300						
		P0f	1	1	001939	1 603 481 001

Spannhülsen für Werkzeugversionen ab 02/1985 für Bosch Fräsen

► Spannzangen zur Aufnahme des Werkzeugs



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannzange ohne Spannmutter							
Passend zu GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE							
6	-		P1c	1	1	013505	2 608 570 047
8	-		P1c	1	1	006705	2 608 570 049
-	1/4		P1c	1	1	006699	2 608 570 048


Spannhülsen für Bosch Fräsen

► **Hinweis:** Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräuserschaft-Ø zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannzange							
Passend zu GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
-	1/4	19		1	1	062671	2 608 570 101
6	-	19	P0b	1	1	062664	2 608 570 100
8	-	19	P0b	1	1	062688	2 608 570 102
Spannzange							
Passend zu GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/4	24	P0b	1	1	062701	2 608 570 104
-	3/8	24	P0b	1	1	062725	2 608 570 106
6	-	24	P0b	1	1	062695	2 608 570 103
8	-	24	P0b	1	1	062718	2 608 570 105
10	-	24	P0b	1	1	090087	2 608 570 125
12	-	24	P0b	1	1	062732	2 608 570 107
Spannzange							
Passend zu GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/2	24	P0b	1	1	062749	2 608 570 108
Spannzange							
Passend zu GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional							
-	1/4	27	P0b	1	1	062763	2 608 570 110
-	3/8	27	P0b	1	1	062787	2 608 570 112
-	1/2	27	P0b	1	1	062800	2 608 570 114
6	-	27	P0b	1	1	062756	2 608 570 109
8	-	27	P0b	1	1	062770	2 608 570 111
10	-	27	P0b	1	1	090094	2 608 570 126
12	-	27	P0b	1	1	062794	2 608 570 113

Spannhülsen für Bosch Fräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Schlüsselweite mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spannhülse							
Passend zu GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional							
-	1/4	-	P0b	1	1	945219	2 608 570 142
6	-	-	P0b	1	1	431842	2 608 570 133
8	-	-	P0b	1	1	431859	2 608 570 134
Spannzange							
Nur UK Version							
Passend zu GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional							
-	1/4	-	P0b	1	1	431866	2 608 570 135
Spannhülse							
Geeignet für POF 400/500, POF 52/50							
-	1/4	-		1	1	006712	2 608 570 066

Kopierhülsen mit Schnellverschluss, werkzeuglos, für Bosch Fräsen

- ▶ Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen (die Kopierhülse läuft an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück)
- ▶ Bayonettverschluss für schnellen, werkzeugfreien Wechsel
- ▶ **Hinweis:** Bei der Erstellung einer Schablone muss der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit in Betracht gezogen werden. Dieser Abstand wird mit der folgenden Formel berechnet: (Durchmesser (Ø) der Kopierhülse (K) – Durchmesser (Ø) des Fräasers (F))/2




PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kopierhülse						
mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug						
Passend zu GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
13		P0b	1	1	062831	2 609 200 138
17		P0b	1	1	062848	2 609 200 139
24		P0b	1	1	062855	2 609 200 140
30		P0b	1	1	062879	2 609 200 142
Kopierhülse						
mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug						
Passend zu GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE						
16		P0b	1	1	600590	2 608 000 471
40		P0b	1	1	252188	2 609 200 312
Kopierhülse						
mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug						
Passend zu GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE						
27		P0b	1	1	062862	2 609 200 141

Zubehör für Kopierfräsen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Durchmesser Zoll	Außendurchmesser Zoll	Länge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3tlg. Zentrierstifte-Set für GOF								
8	1/4	1/4	125	P0b	3	1	647885	2 608 000 498
12	1/2	1/2						
Kopierhülsenadapter								
Passend zu GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional								
-	-	-	-	P0b	1	1	801058	2 608 000 628

Zubehör für Bosch-Multifunktionsfräse GMF 1400 CE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Sechskantschlüssel							
Passend zu GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional							
			P1b	1	1	418324	2 608 000 328

Zubehör für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

Zubehör für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Führungshilfe	C0a	1	1	431804	2 608 000 332



Grundplatte rund	P1d	1	1	431811	2 608 000 333
------------------	-----	---	---	--------	---------------



Winkelfräskorb	C0a	1	1	431828	2 608 000 334
----------------	-----	---	---	--------	---------------



Grundplatte mit Handgriff und Absaugstutzen	C0a	1	1	431835	2 608 000 335
---	-----	---	---	--------	---------------



Griffe für Bosch Mini-Winkelschleifer und Bandschleifer

- Für komfortables und sicheres Führen der Maschine



Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde.

Passend zu GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

	P0f	1	1	016377	1 602 025 024
--	-----	---	---	--------	---------------

Zubehör für Rotocut

Rotocut Fräser



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser (D) mm	Arbeitslänge (L) mm	Gesamtlänge (G) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
3,17	35	70	P1c	5	1	233316	2 608 620 203

Rotocut Schneidebit B 32 CU



Geeignet für diverse Holzarten <19 mm, Kunststoffe, abrasive Materialien, weiche Wandfliesen, Gipskarton, Gipsplatte, Hartfaserplatte

ZUBEHÖR FÜR HOBEL



- ▶ Zubehör für eine Vielzahl an Hobelanwendungen im Innenausbau oder der Möbelherstellung

Parallel- und Winkelführungen für Bosch Hobel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Parallel- und Winkelanschlag mit 45°-Einstellung</p> <p>Passend zu GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 2000; PHO 3100</p>	C1a	1	1	015165	2 607 001 077
 <p>Parallelanschlag ohne 45°-Einstellung</p> <p>Passend zu GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100</p>	C1a	1	1	013383	2 607 000 102

Anschläge zum Festlegen der Falztiefe für Bosch Hobel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100	PC1c	1	1	002523	1 608 132 006
Passend zu GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100	PC1c	1	1	006507	2 607 000 073

Schaber-Messer, HCS-Ausführung

- ▶ **Geeignet zum** Entfernen von Belägen wie Teppich, Nadelfilz, PVC, Korkplatten an Wand und Boden, Kleberesten wie Teppichschaumrücken, elastischen Klebern, Gips- oder Putzresten
- ▶ HCS, extrascharf mit Messerschutz
- ▶ **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schabermesser SM 35 CS							
35	SM 35 CS	C1d	1	1	166812	2 608 691 098	
Schabermesser SM 60 CS							
60	SM 60 CS	C1d	1	1	096560	2 608 691 027	



Schaber-Messer, Carbide-Ausführung

- ▶ **Geeignet zum** Entfernen von Gips- oder Putzresten auf hartem Untergrund oder zum Abschaben von Kleber- oder Leimtropfen auf Steinböden
- ▶ Carbide, extrascharf
- ▶ **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Schabermesser SM 20 HMS mit Messerschutz						
20	SM 20 HMS	C1d	1	1	140102	2 608 691 062
Schabermesser SM 40 HMS mit Messerschutz						
40	SM 40 HMS	C1d	1	1	092586	2 608 691 013
Schabermesser SM 40 HM						
40	SM 40 HM	C1d	1	1	092609	2 608 691 015
Schabermesser SM 60 HM						
60	SM 60 HM	C1d	1	1	092593	2 608 691 014



Schaber-Messer, Federstahl-Ausführung

- ▶ **Geeignet zum** Glätten von gespachtelten Fugen, Entfernen von Kleber oder Dichtungsmasse (wie Silikon auf Fliesen, Holzkleber an Leimfugen, ausgehärtetem Schaum an Türfüllungen)
- ▶ Federstahl
- ▶ **Passend zu** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spachtel SP 40 C							
40	80	SP 40 C	C1d	1	1	092678	2 608 691 022
Spachtel SP 60 C							
60	60	SP 60 C	C1d	1	1	092647	2 608 691 019




Schaber-Messer, Federstahl-Ausführung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite [mm]	Länge mm	Bezeichnung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Spachtel SP 100 C							
100	83	SP 100 C	C1d	1	1	166775	2 608 691 102

Zubehör für Bosch-Kettensägen

Kette für Bosch-Kettensägen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Kette
Belastbare und langlebige Kette für höchste Schnittleistung.

Passend zu GKE 35 BCE Professional


	C1d	1	1	345996	2 604 730 000
--	-----	---	---	--------	----------------------

Kette
Belastbare und langlebige Kette für höchste Schnittleistung.

Passend zu GKE 40 BCE Professional






	C1d	1	1	346009	2 604 730 001
--	-----	---	---	--------	----------------------

ZUBEHÖR FÜR NAGER VON BOSCH





- ▶ Stempel und Matrizen für gerade oder Kurvenschnitte mit Nagern von Bosch
- ▶ Zum einfachen Arbeiten – meistert auch schmale Kurvenschnitte oder komplizierte Ausschnitte in unterschiedlichem Metallblech





Stempel

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 Stempel für Kurvenschnitt Passend zu GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031523	2 608 639 013		
 Stempel für Geradschnitt Passend zu GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031530	2 608 639 016		
 Universalstempel Passend zu GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031554	2 608 639 022		
 Stempel für Geradschnitt Passend zu GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088640	2 608 639 027		
 Stempel für Geradschnitt Passend zu GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088626	2 608 639 025		



Stempel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Universalstempel Passend zu GNA 1.6 L Professional	P0b	1	1	055604	2 608 639 024
 Universalschneidöl Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches	M0b	1	1	271240	2 607 001 409

Matrizen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Matrize geeignet für Flachbleche bis 2 mm Passend zu GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530	GNA 1.3/1.6/2.0	P0b	1	1	031561	2 608 639 900
 Matrize geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu GNA 3,2; GNA 3-5 Professional	GNA 3.2 + 3.5	P0b	1	1	088633	2 608 639 026
 Matrize geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu GNA 1.6 L Professional	GNA 1,6 L	P0b	1	1	055598	2 608 639 023
 Matrize geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu GNA 16 (SDS) Professional	GNA 16	P0b	1	1	088657	2 608 639 028

Matrizen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...		Bestell-Nr.
	Matrize geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm						
	Passend zu GNA 2,0 Professional; 1530						
	GNA 2.0	P0b	1	1	031547		2 608 639 021
	Spezialmatrize und Stempel geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm						
	Passend zu GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530						
	GNA 2.0	P0b	1	1	031578		2 608 639 902

ZUBEHÖR FÜR BLECH - UND UNIVERSALSCHEREN VON BOSCH






- ▶ Scherenmesser für Scheren von Bosch – für einfache Schnitte in zahlreichen Materialien
- ▶ Nachschärfbare Wendemesser für kosteneffiziente Nutzung

Scherenmessersätze


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
5tlg. Messer-Set geeignet für Bleche Passend zu GSC 2,8 Professional	GSC 2.8	C1d	5	1	029803	2 607 010 025
6-teiliges Blatt-Set geeignet für Bleche Passend zu GSC 1,6; GSC 9.6 V Professional; Typ 1500	GSC 1.6, Typ 1500, Akku GSC 9.6 V	C1d	6	1	031783	3 607 010 028



Obermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Systemvorschlag	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...
 Obermesser Passend zu GSC 3.5; GSC 4.5 Professional GSC 3.5, GSC 4.5	C0a	1	1	032117	3 608 635 000
 Obermesser und Untermesser Passend zu GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional GSC 16 (Metallbearbeitung) + GSC 160	C0a	1	1	088664	2 608 635 243
 Obermesser Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge Passend zu GUS 9.6 V; GUS 12V-300 Professional GUS 9,6 V	C0a	1	1	031516	2 608 635 126




Untermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren

 Untermesser Passend zu GSC 3.5; GSC 4.5 Professional GSC 3.5, GSC 4.5	C0a	1	1	032131	3 608 635 002
 Untermesser Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge Passend zu GUS 9.6 V Professional GUS 9,6 V	C0a	1	1	031509	2 608 635 125

Messer für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Schneidleisten-Set bestehend aus 2 Schneidleisten und 4 Schrauben	P0b	1	1	229937	2 608 635 410
 Messer gerade bis 1,6 mm	P0b	1	1	229890	2 608 635 406

Messer für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Messer gerade bis 1,0 mm	P0b	1	1	229906	2 608 635 407
	Messer Kurve	P0b	1	1	229913	2 608 635 408
	Messer Chromstahl zum Schneiden von Inox	P0b	1	1	229920	2 608 635 409

Universalschneidöl



Universalschneidöl

Verwendung des Universalschneidöls erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches

	M0b	1	1	271240	2 607 001 409
--	-----	---	---	--------	----------------------

NÄGEL



Für Druckluftnagler von Bosch.



- ▶ Geeignet für Dach- und Holzkonstruktionen, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenkonstruktionen, Kistenbau
- ▶ Alle Nägel sind zusätzlich harzbeschichtet (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft)
- ▶ Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität.
- ▶ Durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material schlagen. Dadurch halten sie auch besser.

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - glatte Ausführung

▶ Passend zu GSN 90-34 DK Professional





Typ	PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
blank								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a 3.000	1	563291	2 608 200 000	
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a 3.000	1	563307	2 608 200 001	
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a 3.000	1	563314	2 608 200 002	
SN34DK 80	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a 3.000	1	563321	2 608 200 003	
SN34DK 90	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a 2.500	1	563338	2 608 200 004	
verzinkt								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-Form)	50	C0a 3.000	1	563345	2 608 200 005	
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-Form)	65	C0a 3.000	1	563352	2 608 200 006	
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-Form)	75	C0a 3.000	1	563369	2 608 200 007	
SN34DK 80G	3,1	7,1 (D-Form)	80	C0a 3.000	1	563376	2 608 200 008	
SN34DK 90G	3,1	7,1 (D-Form)	90	C0a 2.500	1	563383	2 608 200 009	

790
13

D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - gerillte Ausführung

► Passend zu GSN 90-34 DK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN					
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm		Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
blank									
SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-Form)		50	C0a 3.000	1	563437		2 608 200 014
SN34DK 65R	2,8	7,0 (D-Form)		65	C0a 3.000	1	563444		2 608 200 015
SN34DK 75R	2,8	7,0 (D-Form)		75	C0a 3.000	1	563451		2 608 200 016
SN34DK 80R	3,1	7,1 (D-Form)		80	C0a 3.000	1	563468		2 608 200 017
SN34DK 90R	3,1	7,1 (D-Form)		90	C0a 2.500	1	563475		2 608 200 018

Blank

Passend zu GSN 100-34 DK Professional



SN34DK 100R	3,1	7,1 (D-Form)		100	C0a 2.000	1	624268		2 608 200 050
-------------	-----	--------------	--	-----	-----------	---	--------	--	---------------

verzinkt

SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-Form)		50	C0a 3.000	1	563482		2 608 200 019
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-Form)		65	C0a 3.000	1	563499		2 608 200 020
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-Form)		75	C0a 3.000	1	563505		2 608 200 021
SN34DK 80RG	3,1	7,1 (D-Form)		80	C0a 3.000	1	563512		2 608 200 022
SN34DK 90RG	3,1	7,1 (D-Form)		90	C0a 2.500	1	563529		2 608 200 023

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - glatte Ausführung

► Passend zu GSN 90-21 RK Professional





blank									
SN21RK 60	2,8	7,0		60	C0a 4.000	1	563574		2 608 200 028
SN21RK 75	2,8	7,0		75	C0a 3.000	1	563581		2 608 200 029
SN21RK 80	3,1	7,0		80	C0a 3.000	1	563598		2 608 200 030
SN21RK 90	3,1	7,0		90	C0a 2.500	1	563604		2 608 200 031

verzinkt

SN21RK 60G	2,8	7,0		60	C0a 4.000	1	563611		2 608 200 032
SN21RK 75G	2,8	7,0		75	C0a 3.000	1	563628		2 608 200 033
SN21RK 80G	3,1	7,0		80	C0a 3.000	1	563635		2 608 200 034
SN21RK 90G	3,1	7,0		90	C0a 2.500	1	563642		2 608 200 035

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - gerillte Ausführung

► Passend zu GSN 90-21 RK Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Schaftdurchmesser (D) mm	Kopfdurchmesser	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkt								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	C0a 4.000	1	563659	2 608 200 036	
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	C0a 3.000	1	563666	2 608 200 037	
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	C0a 2.500	1	563673	2 608 200 038	
feuerverzinkt								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	C0a 4.000	1	563680	2 608 200 039	
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	C0a 3.000	1	563697	2 608 200 040	
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	C0a 2.500	1	563703	2 608 200 041	

SENKKOPF - STIFTE

Für Druckluftnagler von Bosch.




- ▶ Geeignet für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier- und Sockelleisten, Tür- und Fensterrahmen
- ▶ Ausführung: verzinkt, auch in wetterresistentem Edelstahl verfügbar
- ▶ Alle Senkkopf-Stifte werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität.
- ▶ Senkkopf-Stifte bieten einen festen Halt bei kaum sichtbaren Köpfen

Senkkopf-Stifte 1.2/18g - verzinkte Ausführung


- ▶ Passend zu GSK 50 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a 5.000	1	563826	2 608 200 511	
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a 5.000	1	563833	2 608 200 512	
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a 5.000	1	563840	2 608 200 513	
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a 5.000	1	563857	2 608 200 514	
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a 5.000	1	563864	2 608 200 515	
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a 5.000	1	563871	2 608 200 516	
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a 5.000	1	563888	2 608 200 517	
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a 5.000	1	563895	2 608 200 518	



Senkkopf-Stifte 1.6/16g - verzinkte Ausführung


► Passend zu GSK 64 Professional



PRODUKTEIGENSCHAFTEN					BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Drahtmaß mm	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a 2.500	1	563710	2 608 200 500	
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a 2.500	1	563727	2 608 200 501	
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a 2.500	1	563734	2 608 200 502	
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a 2.500	1	563741	2 608 200 503	
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a 2.500	1	563758	2 608 200 504	
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a 2.500	1	563765	2 608 200 505	
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a 2.500	1	563772	2 608 200 506	
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a 2.500	1	563789	2 608 200 507	

Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - verzinkte Ausführung


► Passend zu GSK 18 V-Li Professional



verzinkte Ausführung									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a 2.000	1	621694	2 608 200 529	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a 2.000	1	621700	2 608 200 530	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a 2.000	1	621717	2 608 200 531	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a 2.000	1	621724	2 608 200 532	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a 2.000	1	621731	2 608 200 533	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a 2.000	1	621687	2 608 200 528	

Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - rostfreie Ausführung


► Passend zu GSK 18 V-Li Professional



rostfreie Ausführung									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a 2.000	1	621748	2 608 200 534	
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a 2.000	1	621755	2 608 200 535	
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a 2.000	1	621762	2 608 200 536	

KLAMMERN

Für Druckluftnagler von Bosch.




- ▶ Geeignet für das Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Stufen und Geländern, Zäunen, Tür- und Fensterrahmen, Polsterung, Bilderrahmen
- ▶ Ausführung: alle Klammern sind verzinkt und harzbeschichtet
- ▶ Alle Klammern werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität.
- ▶ Schmalrückenklammern sind eine gute Lösung für die Dekoration, da der Klammerrücken tief in das Holz eindringt und kaum sichtbar ist

Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharzt - verzinkte Ausführung

▶ Passend zu GTK 40 Professional

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Typ	Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
verzinkte Ausführung								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a 5.000	1	563901	2 608 200 700	
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a 5.000	1	563918	2 608 200 701	
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a 5.000	1	563925	2 608 200 702	
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a 5.000	1	563932	2 608 200 703	
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a 5.000	1	563949	2 608 200 704	
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a 5.000	1	563956	2 608 200 705	



KLAMMERN, STIFTE UND NÄGEL

Für Tacker.




- ▶ Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
- ▶ Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
- ▶ Die Klammern mit schmalen Rücken werden tief in das Material gedrückt. Fester Sitz, unauffälliger Rücken

Flachdrahtklammern Typ 51


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bukama, Rocagraf

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
10	1	6	C1a	1.000	1	084000	2 609 200 200
10	1	8	C1a	1.000	1	084017	2 609 200 201
10	1	10	C1a	1.000	1	084024	2 609 200 202
10	1	14	C1a	1.000	1	084031	2 609 200 203



Flachdrahtklammern Typ 52


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von Black+Decker



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	084048	2 609 200 204
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	084055	2 609 200 205
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	084062	2 609 200 206
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	084079	2 609 200 207
Klammern mit D-Spitze							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	084086	2 609 200 208

Flachdrahtklammern Typ 54


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline



12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	084185	2 609 200 218
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	084192	2 609 200 219
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	084208	2 609 200 220
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	084215	2 609 200 221
Klammern mit D-Spitze							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	084222	2 609 200 222

Flachdrahtklammern Typ 57


- ▶ **Geeignet für** den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc.
- ▶ **Passend zu** Tackern von Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix



10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	084291	2 609 200 229
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	084307	2 609 200 230
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	084314	2 609 200 231
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	084321	2 609 200 232
Klammern mit D-Spitze							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	084338	2 609 200 233

Feindrahtklammern Typ 53


- ▶ **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft



11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	101363	2 609 200 291
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	012126	1 609 200 326
			C1a	5.000	1	084093	2 609 200 209
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	004756	1 609 200 365
			C1a	5.000	1	084109	2 609 200 210
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	004763	1 609 200 366

Feindrahtklammern Typ 53


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
11,4	0,74	10	C1a 5.000	1	084116	2 609 200 211	
11,4	0,74	12	C1a 1.000	1	004770	1 609 200 367	
			C1a 5.000	1	084123	2 609 200 212	
11,4	0,74	14	C1a 1.000	1	004787	1 609 200 368	
			C1a 5.000	1	084130	2 609 200 213	
11,4	0,74	18	C1a 1.000	1	004794	1 609 200 369	



Wetterbeständige Klammern aus rostfreiem Stahl.

11,4	0,74	6	C1a 1.000	1	084147	2 609 200 214	
11,4	0,74	8	C1a 1.000	1	084154	2 609 200 215	
11,4	0,74	10	C1a 1.000	1	084161	2 609 200 216	
11,4	0,74	14	C1a 1.000	1	084178	2 609 200 217	


Feindrahtklammern Typ 58



- ▶ **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	C1a 1.000	1	084345	2 609 200 234	
13	0,75	8	C1a 1.000	1	084352	2 609 200 235	
13	0,75	10	C1a 1.000	1	084369	2 609 200 236	
13	0,75	12	C1a 1.000	1	084376	2 609 200 237	
13	0,75	14	C1a 1.000	1	084383	2 609 200 238	


Feindrahtklammern Typ 59



- ▶ **Geeignet für** beispielsweise Textilien, Pappen, flache Holzleisten, Drahtgeflechte
- ▶ **Passend zu** Tackern von Rapid, Rocagraf

10,6	0,72	6	C1a 1.000	1	084390	2 609 200 239	
10,6	0,72	8	C1a 1.000	1	084413	2 609 200 240	
10,6	0,72	10	C1a 1.000	1	084420	2 609 200 241	
10,6	0,72	12	C1a 1.000	1	084437	2 609 200 242	
10,6	0,72	14	C1a 1.000	1	084444	2 609 200 243	

Schmalrückenklammern Typ 55




- ▶ **Geeignet für** besonders feste Verbindungen, auch für dickere Materialien
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	12	C1a 1.000	1	004800	1 609 200 370	
6	1,08	14	C1a 1.000	1	004817	1 609 200 371	
6	1,08	16	C1a 1.000	1	004824	1 609 200 372	
6	1,08	18	C1a 1.000	1	084239	2 609 200 223	
6	1,08	19	C1a 1.000	1	004831	1 609 200 373	

Schmalrückenklammern Typ 55 geharzt


- ▶ **Geeignet für** das Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkralen. Der Harzüberzug bietet durch seine Klebewirkung auch bei Belastung über längeren Zeitraum einen sehr festen Sitz.
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
6	1,08	16	C1a 3.000	1	084253		2 609 200 225
6	1,08	19	C1a 1.000	1	004992		1 609 200 389
			C1a 3.000	1	084260		2 609 200 226
6	1,08	23	C1a 1.000	1	004848		1 609 200 374
			C1a 3.000	1	084277		2 609 200 227
6	1,08	26	C1a 1.000	1	004985		1 609 200 388
6	1,08	28	C1a 1.000	1	004855		1 609 200 375
			C1a 3.000	1	084284		2 609 200 228
6	1,08	30	C1a 1.000	1	084246		2 609 200 224


Stifte Typ 40

- ▶ **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bosch, kwb, Novus



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
16	C1a 1.000	1	004916		1 609 200 381	
19	C1a 1.000	1	004923		1 609 200 382	
23	C1a 1.000	1	005005		1 609 200 390	

Stifte Typ 41




- ▶ **Geeignet für** einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
- ▶ **Passend zu** Tackern von Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)

14	C1a 1.000	1	101370		2 609 200 292
----	-----------	---	--------	--	----------------------


Nägel Typ 47

- ▶ Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm
- ▶ Kopfbreite je nach Gerät 1,8 oder 2,8 mm
- ▶ **Passend zu** Tackern von AEG, Bosch, Esco, kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Breite (B) mm	Dicke (D) mm	Länge (L) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	004862	1 609 200 376
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	004879	1 609 200 377
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	004886	1 609 200 378
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	004893	1 609 200 379
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	004909	1 609 200 380
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	084406	2 609 200 249

Nägel Typ 48



- ▶ Bosch-Tackernägel aus Hartstahldraht
- ▶ **Passend zu** Tacker PTK 14 von Bosch

1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	008396	1 609 200 393
-----	------	----	-----	-------	---	--------	---------------

Klammerheber und Tacker-Set





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
4tlg. Tacker-Set Passend zu PTK 14 E			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
			PC1c	1	1	010443	2 607 000 098

HAND- UND HAMMERTACKER





- ▶ Manuelle Tacker für die schnelle Befestigung von beispielsweise Stoffen, Folien, Pappen und Isoliermaterial
- ▶ Ausführungen als Handtacker mit Griffauslösung oder als Hammertacker mit Schlagauslösung
- ▶ Hammertacker von Bosch treiben die Klammern beim Aufschlagen mit enormen Kräften in das Material ein

Handtacker

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 <p>Handtacker HT 8 Geeignet für das schnelle Befestigen von Stoffen, Folien, Isoliermaterialien, etc. Robuste Ganzstahlausführung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm</p>	C1a	1	1	101325	0 603 038 000		
 <p>Handtacker HT 14 Geeignet für das schnelle Befestigen von Stoffen, Dachpappe, Folien, Isoliermaterialien, Drahtgeflechten sowie für leichte Polsterarbeiten Allroundtacker in robuster Ganzstahlausführung mit stufenloser Schlagkraftregulierung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung Passender Klammertyp 53 Länge 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm passender Stifttyp 41, Länge 14 mm</p>	C1a	1	1	101332	0 603 038 001		

Hammertacker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Hammertacker HMT 53 Geeignet für Verpackungs-, Dekorations- oder Isolierarbeiten etc. Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 200 Klammern Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm</p>	C1a	1	1	101349	0 603 038 002
 <p>Hammertacker HMT 57 Geeignet für Verpackungs-, Isolier- oder Dachdeckerarbeiten etc. Handgriff mit Fingerschutz, Magazin für bis zu 160 Klammern Passender Klammertyp 57, Länge 6, 8, 10 mm</p>	C1a	1	1	101356	0 603 038 003



Schraubenbänder für MA55

Schraubenbänder



- ▶ **Geeignet für** Anwendungen im Trockenbau
- ▶ **Passend zu** MA 55

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Grobgewinde								
Geeignet für Gipskartonplatten auf Holz								
Passend zu GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-G	PH2	3,9	25	C0a 1.000	1	688277	2 608 000 547	
S-G	PH2	3,9	30	C0a 1.000	1	688284	2 608 000 548	
S-G	PH2	3,9	35	C0a 1.000	1	688291	2 608 000 549	




Feingewinde

Geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (bis 0,7 mm Dicke)

Passend zu GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

S-F	PH2	3,9	25	C0a 1.000	1	688307	2 608 000 550	
S-F	PH2	3,9	30	C0a 1.000	1	688314	2 608 000 551	
S-F	PH2	3,9	35	C0a 1.000	1	688321	2 608 000 552	



Gipskartonschraube


Geeignet für Gipskartonplatten auf Holz und Metall (bis 0,7 mm Dicke)

Passend zu GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

G	PH2	3,9	30	C0a 1.000	1	688338	2 608 000 553	
---	-----	-----	----	-----------	---	--------	---------------	--

Schraubenbänder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Bezeichnung	Schraubenkopf	Durchmesser mm	Schraubenlänge mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Feingewinde mit Bohrkopf								
Geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (0,7 - 2,2 mm Dicke)								
Passend zu GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,9	35	C0a 1.000	1	688345	2 608 000 554	



ZUBEHÖR FÜR KLEBPISTOLEN



- ▶ Klebesticks aus Schmelzkleber zum einfachen Reparieren, Fixieren, Installieren, Abdichten und Verfugen
- ▶ Geeignet für alle marktüblichen Klebepistolen

Klebesticks, transparent

- ▶ Für elastische, zähe Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe, Glas
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
11	45	125	C1a	1	1	005265	1 609 201 219
11	45	500	C1a	1	1	005272	1 609 201 220
11	200	500	C1a	1	1	005647	1 609 201 396
11	200	10.000	C0a	1	1	068291	2 607 001 104

Klebesticks, schwarz



- ▶ Für elastische, zähe Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Dichtungen, Teppich, Metall
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	45	125	C1a	1	1	005289	1 609 201 221
11	200	500	C1a	1	1	048439	2 607 001 178

Klebesticks, grau

- ▶ Für elastische, zähe Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Elektrobereich, Kabelschellen, PVC, Teppich
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
11	200	500	C1a	1	1	048422	2 607 001 177

Klebesticks, gelb



- ▶ Für harte, feste Verbindungen
- ▶ **Geeignet für** Holz, Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen, Metall
- ▶ **Passend zu** Klebepistolen von Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	200	500	C1a	1	1	048415	2 607 001 176
----	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Ladestation für Klebepistole PKP 30 LE



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ladestation Geeignet für das Laden der Klebepistole PKP 30 LE Passend zu GKP 200 CE Professional			Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
			P1d	1	1	059008	2 609 200 136

Zubehör für Bosch Heißluftgebläse

Düsen für Bosch Heißluftgebläse

► **Passend zu** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Breite [mm]	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Flächendüse mit flächiger Verteilung der Heißluft zum Trocknen, Farbe entfernen, Auftauen.							
75	33,5	C1a	1	1	006095	1 609 390 451	
50	33,5	C1a	1	1	013109	1 609 201 795	
Glasschutzdüse mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien wie Glas.							
75	33,5	C1a	1	1	006101	1 609 390 452	
50	33,5	C1a	1	1	013116	1 609 201 796	
Reflektordüse mit frontaler Ablenkung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen.							
32	33,5	C1a	1	1	006118	1 609 390 453	
Winkeldüse zum leichten Entfernen hitzeverformbarer Werkstoffe, für das Bosch-Stabheißluftgebläse							
80	33,5	C1a	1	1	015141	1 609 201 751	
Reduzierdüse mit halbiertem Durchmesser für die Arbeit in Ecken oder zur Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten.							
-	20	C1a	1	1	015110	1 609 201 648	

Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik

► **Passend für** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Reduzierdüse als Runddüse für einen konzentrierten Hitzestrahl oder als Adapter für Spezialdüsen.							
Passend zu GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
14	C1a	1	1	015134	1 609 201 647		

Düsen für Bosch Heißluftgebläse mit Elektronik



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Reduzierdüse Grundelemente für alle Zusatzdüsen Ø 9 mm Passend zu GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
9	C1a	1	1	013123	1 609 201 797		



Schweißschuh mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 5 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
10	C1a	1	1	013130	1 609 201 798		



Schlitzdüse zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
10	C1a	1	1	013147	1 609 201 799		



Schneiddüse für einen hochkonzentrierten Hitzestrahler zum Schneiden von Hartschaum bis 100 mm Stärke. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
10	C1a	1	1	013154	1 609 201 800		



Schweißdüse mit Öffnung für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 4 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm Passend zu GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE							
10	C1a	1	1	013161	1 609 201 801		

Kunststoffschweißdrähte



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Länge mm	Durchmesser mm	Gewicht g	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kunststoffschweißdraht Polyethylen (HDPE) schwarz							
225	4	100	C1a	1	1	013185	1 609 201 807
Kunststoffschweißdraht Hart-PVC transparent							
225	4	100	C1a	1	1	013192	1 609 201 808
Kunststoffschweißdraht Polypropylen (PP) beige							
225	4	100	C1a	1	1	013215	1 609 201 810

Heißschrumpfschlauch

► Einschrumpfen von Kabelenden, -brüchen, -strängen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
1,6-4,8	P1d	50	1	013239	1 609 201 812	
4,8-9,5	P1d	30	1	013246	1 609 201 813	

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Mauernutfräsen, Scheibennutfräser und Winkelschleifer 670–1.400 W.



Staubabsaughaube Ø 100, 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 115, 125 mm	Staubabsaughaube Ø 150 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Seitennummer	726	726	727	727	728	836	836	839
Bestellnummer	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

MAUERNUTFRÄSER UND SCHEIBENNUTFRÄSER

GNF 20 CA	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GNF 35 CA	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GNF 65 A	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GSF 100 A	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

WINKELSCHLEIFER 670–1.400 W

GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH/ CIEH/CITH	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W,
Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.



Staub- absaug- haube Ø 180 mm	Staub- absaug- haube Ø 230 mm	Staub- absaug- haube Ø 180 mm	Staub- absaug- haube Ø 230 mm	Staub- absaug- haube Ø 300 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
--	--	--	--	--	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Seitennummer	727	727	728	728	728	728	836	836	839
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W

GWS 25-230/J	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV/JBV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B/BV/JBV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 230	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓

SPEZIAL-TRENNSCHLEIFER

GWS 24-300	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
GWS 24-300 J	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BETONSCHEIFER

GBR 14 CA	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Winkelschleifer 2.000–2.500 W,
Spezial-Trennschleifer und Betonschleifer.



Staub- absaug- haube Ø 180 mm	Staub- absaug- haube Ø 230 mm	Staub- absaug- haube Ø 180 mm	Staub- absaug- haube Ø 230 mm	Staub- absaug- haube Ø 300 mm	Rohrbogen	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Adapter für 19 bis 35 mm
--	--	--	--	--	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Seitennummer	727	727	728	728	728	728	836	836	839
Bestellnummer	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

WINKELSCHLEIFER MIT 2.000–2.500 W

GWS 20-180/H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230/J	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H/J/JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV/JHV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV/JHV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H/JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX/JBX	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/BV/ JBV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX/JBX	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/BV/ JBV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180/J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Stichsägen und Fuchsschwanzsägen.



Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	836
Bestellnummer	2 607 002 164

STICHSÄGEN

GST 90 E	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓
GST 14.4 V	✓
GST 18 V	✓
GST 24 V	✓
GST 75 BE	✓

FUCHSSCHWANZSÄGE

GFZ 14-35 A	✓
GFZ 16-35 AC	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Handkreissägen und Hobel.



Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	836
Bestellnummer	2 607 002 164

HANDKREISSÄGEN

GKS 54	✓
GKS 54 CE	✓
GKS 55	✓
GKS 55 CE	✓
GKS 55 GCE	✓
GKS 65	✓
GKS 65 CE	✓
GKS 65 G	✓
GKS 65 GCE	✓
GKS 66 CE	✓
GKS 85 S	✓
GKS 85 G	✓
GKS 160	✓
GKS 190	✓
GKS 18 V-LI	✓
GKS 24 V	✓
GKS 36 V-LI	✓

HOBEL

GHO 15-82	✓
GHO 26-82	✓
GHO 31-82	✓
GHO 36-82 C	✓
GHO 40-82 C	✓
GHO 14.4 V	✓

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Fräsen.



Adapter	Adapter	Adapter	Adapter	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm
---------	---------	---------	---------	--------------------------

Seitennummer	845	845	845	845	836
Bestellnummer	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 164

FRÄSEN

GKF 600	✓	✓	✓	-	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	-	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	-	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	-	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	-	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	-	✓

UNIVERSALFRÄSEN

GUF 4-22 A	-	-	-	✓	✓
------------	---	---	---	---	---

FLACHDÜBELFRÄSE

GFF 22 A	-	-	-	✓	✓
----------	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR BOSCH GAS 15/GAS 25/ GAS 50 UND 50 M

Staubabsaugung für Schleifer und Tischwerkzeuge.



Adapter

Adapter

Seitennummer	845	845
Bestellnummer	1 600 499 005	2 600 306 007

BANDSCHLEIFER

GBS 75 AE Set	-	-
GBS 100 AE	✓	-

SCHWINGSCHLEIFER

GSS 16 A	-	✓
GSS 23 AE GSS 23 A	-	✓
GSS 140 A	-	-
GSS 230 AE	-	-
GSS 280 A GSS 280 AE	-	-

DELTASCHLEIFER

GDA 280 E	-	-
-----------	---	---

EXZENTERSCHLEIFER

GEX 125 A GEX 125 AC	-	✓
GEX 125-1 AE	-	-
GEX 150 AC	-	✓
GEX 150 Turbo	-	-

TISCHWERKZEUGE

GCM 8 S	-	-
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	-	-
GCM 12 GCM 12 SD	-	-
GTS 10	-	-
GKG 24 V	-	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.



Schlauch Ø 19 × 3.000 mm

Schlauch Ø 19 × 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	836	836	839
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748

STICHSÄGEN

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

DELTASCHLEIFER

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Exzentrerschleifer, Schwingschleifer und Hobel.



Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	845	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

EXZENTERSCHLEIFER

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

SCHWINGSCHLEIFER

PSM 80 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

HOBEL

PHO 16-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 20-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 25-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 30-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 35-82 C	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 3100	✓	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



Adapter	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Seitennummer	845	836	836	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

BANDSCHLEIFER

PBS 60 PBS 60 E	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	-	-	-	-	✓	✓	-
PBS 75 A PBS 75 AE	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	-	-	-	✓	✓	-
PBS 7 AE	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓

KOMPAKTBANDSCHLEIFER

PVS 300 AE	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PVS 300 AE	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

MAUERNUTFRÄSE

PSF 22 A	-	✓	✓	-	-	-	-	-
PSF 22 A	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen.



Schlauch Ø 35 x
3.000 mm

Schlauch Ø 35 x
5.000 mm

Schlauch Ø 35 x
3.000 mm

Schlauch Ø 35 x
5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis
35 mm

Seitennummer	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

HANDKREISSÄGEN

PKS 40	✓	✓	-	-	✓
PKS 40	-	-	✓	✓	-
PKS 46	✓	✓	-	-	✓
PKS 46	-	-	✓	✓	-
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	-	-	✓
PKS 54 PKS 54 CE	-	-	✓	✓	-
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	-	-	✓
PKS 55 PKS 55 A	-	-	✓	✓	-
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	-	-	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Fräsen.



Schlauch Ø 35 x
3.000 mm

Schlauch Ø 35 x
5.000 mm

Schlauch Ø 35 x
3.000 mm

Schlauch Ø 35 x
5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis
35 mm

Seitennummer	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

FRÄSEN

POF 400 A	✓	✓	-	-	✓
POF 400 A	-	-	✓	✓	-
POF 500 A	✓	✓	-	-	✓
POF 500 A	-	-	✓	✓	-
POF 600 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 600 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 800 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 800 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 1100 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1100 AE	-	-	✓	✓	-
POF 1200 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1200 AE	-	-	✓	✓	-
POF 1300 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 1300 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 1400 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1400 AE	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 12-27 F/PAS 12-27/ PAS 11-21

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



Führungs- schlitten	Führungs- schlitten	Führungs- schlitten	Führungs- schlitten	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Seitennummer	727	727	726	727	836	836	836	836	839
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

WINKELSCHLEIFER

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.



Schlauch Ø 19 × 3.000 mm

Schlauch Ø 19 × 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	836	836	839
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

STICHSÄGEN

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

DELTASCHLEIFER

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Exzentrerschleifer, Schwingschleifer und Hobel.



Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	845	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933

EXZENTERSCHLEIFER

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

SCHWINGSCHLEIFER

PSM 80 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓

HOBEL

PHO 16-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 20-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 25-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 30-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 35-82 C	-	-	-	✓	✓	-
PHO 3100	-	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



Adapter	Schlauch Ø 19 × 3.000 mm	Schlauch Ø 19 × 5.000 mm	Schlauch Ø 35 × 3.000 mm	Schlauch Ø 35 × 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	845	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933

BANDSCHLEIFER

PBS 60 PBS 60 E	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	-	-	✓	✓	-
PBS 75 A PBS 75 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	-	✓	✓	-
PBS 7 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

KOMPAKTBANDSCHLEIFER

PVS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PVS 300 AE	-	-	-	✓	✓	✓

MAUERNUTFRÄSE

PSF 22 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSF 22 A	-	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.



Schlauch Ø 35 x 3.000 mm

Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	836	836
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230

HANDKREISSÄGEN

PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓

FRÄSEN

POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Schlauch Ø 35 x 3.000 mm Schlauch Ø 35 x 5.000 mm

Seitennummer	727	727	726	727	836	836
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230

WINKELSCHLEIFER

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Stichsägen und Deltaschleifer.



Schlauch Ø 19 × 3.000 mm

Schlauch Ø 19 × 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	836	836	839
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748

STICHSÄGEN

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

DELTASCHLEIFER

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Exzentrerschleifer, Schwingschleifer und Hobel.



Adapter	Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Seitennummer	845	836	836	836	836	839
Bestellnummer	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748

EXZENTERSCHLEIFER

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

SCHWINGSCHLEIFER

PSM 80 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓

HOBEL

PHO 16-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 20-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 25-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 30-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 3100	-	-	-	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Bandschleifer und Mauernutfräsen.



Schlauch Ø 19 x 3.000 mm	Schlauch Ø 19 x 5.000 mm	Schlauch Ø 35 x 3.000 mm	Schlauch Ø 35 x 5.000 mm	Adapter für Ø 19 bis 35 mm	Adapter
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------

Seitennummer	836	836	836	836	839	845
Bestellnummer	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007

BANDSCHLEIFER

PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	-	-	✓	-
PBS 60 PBS 60 E	-	-	✓	✓	-	-
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	-	-	✓	-
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	✓	✓	-	-
PBS 7 AE	✓	✓	-	-	✓	✓

KOMPAKTBANDSCHLEIFER

PVS 300 AE	✓	✓	-	-	✓	-
------------	---	---	---	---	---	---

MAUERNUTFRÄSE

PSF 22 A	-	-	✓	✓	✓	-
----------	---	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Handkreissägen und Fräsen.



Schlauch Ø 35 × 3.000 mm

Schlauch Ø 35 × 5.000 mm

Adapter für Ø 19 bis 35 mm

Seitennummer	836	836	839
Bestellnummer	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748

HANDKREISSÄGEN

PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	✓

FRÄSEN

POF 400 A	✓	✓	-
POF 500 A	✓	✓	-
POF 600 ACE	✓	✓	-
POF 800 ACE	✓	✓	-
POF 1100 AE	✓	✓	-
POF 1200 AE	✓	✓	-
POF 1300 ACE	✓	✓	-
POF 1400 AE	✓	✓	-

ZUBEHÖR FÜR PAS 10-20 (PAS 850)

Externe Staubabsaugung für Winkelschleifer.



Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Führungsschlitten Schlauch Ø 35 x 3.000 mm Schlauch Ø 35 x 5.000 mm








Seitennummer	727	727	726	727	836	836
Bestellnummer	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230

WINKELSCHLEIFER

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓

Zubehör für externe Staubabsaugung mit Bosch Allzwecksaugern

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
	Fugendüse	Passend zu GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F				
49	C1d	1	1	005173	1 609 200 971	
	Gummidüse	Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F				
35	C1d	1	1	005319	1 609 201 229	
	Bodendüse	Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F				
35	C1d	1	1	005326	1 609 201 230	
	Mehrzweckdüse	für Nass- und Trockenanwendungen mit 2 Einsätzen: Gummilippe für Wasser, Bürste für glatte Oberflächen				
Passend zu GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	35	C1d	1	1	015936	1 609 390 478
	Saugbürste	Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F				
35	C1a	1	1	015967	1 609 390 481	
	Fugendüse	Passend zu GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F				
35	C1d	1	1	056656	2 607 000 165	
	Kleinsaugdüse	Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F				
35	C1d	1	1	056335	2 607 000 166	

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.		



Grobschmutzdüse

Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	C1d	1	1	056359	2 607 000 170	
----	-----	---	---	--------	---------------	--



Fugendüse

Passend zu GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8

35	P1d	1	1	917926	2 608 000 661	
----	-----	---	---	--------	---------------	--

Saugdüse

Passend zu GAS 18V-10 L Professional



35	P1d	1	1	917933	2 608 000 662	
----	-----	---	---	--------	---------------	--



Fugendüse

Passend zu GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	923378	2 608 000 665	
------	-----	---	---	--------	---------------	--

Saugdüse

Passend zu GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18



31,2	P1d	1	1	923392	2 608 000 667	
------	-----	---	---	--------	---------------	--

Düsen für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.	
Strahldüse Passend zu GBL 18V-120 Professional							
52		C0a	1	1	923675	2 608 000 670	



Strahldüse Passend zu GBL 18V-120 Professional							
48		C0a	0		923682	2 608 000 671	



Saugdüse für GAS 18V-10 L Passend zu GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional							
-		P1d	1	1	553771	2 608 000 707	



Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Schlauch Passend zu GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional							
35	1,5	C0a	1	1	917902	2 608 000 658	







Schläuche für Bosch-Sauger





PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm	Länge [m]		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Flexibles Rohr							
Passend zu GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18							
35	0,8		C0a	1	1	923415	2 608 000 669
Schlauch							
Passend zu GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	3		C0a	1	1	015462	2 600 793 009
Schlauch							
Passend zu GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
19	5		C0a	1	1	006149	1 610 793 002
Schlauch							
Passend zu GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	3		C0a	1	1	097277	2 607 000 837
Schlauch							
Passend zu GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F							
35	3		C0a	1	1	205313	2 607 002 149
35	5		C0a	1	1	205320	2 607 002 150
Schlauch mit Bajonettverschluss							
Passend zu GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional							
35	3		C0a	1	1	292771	2 609 390 392
35	5		C0a	1	1	292788	2 609 390 393
Schlauch							
für PAS 850 ist Adapter 1 609 390 474 erforderlich							
Passend zu GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	5		C0a	1	1	053082	1 609 202 230
Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss							
Passend zu GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional							
35	5		C0a	1	1	257572	2 607 002 164



Schläuche für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN						
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
 <p>Schlauch Passend zu GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>		49	3	C0a	1	1	062572	2 607 000 167
 <p>Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional</p>		22	5	P0b	1	1	713658	2 608 000 567
 <p>Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional</p>		22	5	P0b	1	1	713665	2 608 000 568
 <p>Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe Passend zu GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional</p>		35	5	P0b	1	1	713634	2 608 000 565
 <p>Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Adapter für Elektrowerkzeuge Passend zu GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional</p>		35	5	P0b	1	1	713641	2 608 000 566

Rohre für Bosch-Sauger

 <p>Rohr Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>		35	0,5	C0a	2	1	605748	2 607 002 631
 <p>Rohr Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>		35	0,5	C0a	2	1	062619	2 607 000 162
 <p>Rohr Passend zu GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F</p>		49	0,5	C0a	1	1	017664	1 609 200 968
 <p>Rohr, verchromt Passend zu GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional</p>		35	0,35	P0b	3	1	713733	2 608 000 575

Rohre für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Länge [m]	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
Saugrohr							
Passend zu GAS 18V-10 L Professional							
35	0,3	P1d	1	1	917919	2 608 000 660	
Saugrohr							
Passend zu GAS 18V-10 L Professional							
35	-	P1d	1	1	917902	2 608 000 659	
Rohr							
Passend zu GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18							
32	0,37	P1d	2	1	923385	2 608 000 666	





Absaugkrümmer für Bosch Allzwecksauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Krümmer, antistatisch							
Passend zu GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional							
35	P0b	1	1	713719	2 608 000 573		





Luftreguliergriffe für Bosch-Sauger

Luftreguliergriff						
Passend zu GAS 20 L SFC Professional						
35	P0b	1	1	605731	2 607 002 630	
Luftreguliergriff						
Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	P1d	1	1	056328	2 607 000 164	

Reduzierstutzen und Adapter für Bosch-Sauger

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Adapter für Anschluss 19 mm Schlauch Durchmesser: 58 > 19 mm Passend zu GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000</p>	35	C1d	1	1	005142	1 609 200 933
 <p>Adapter 2tlg. Durchmesser: 49/35/19 mm Passend zu GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	35	C1a	1	1	015899	1 609 390 474
 <p>Adapter für die Schläuche 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Durchmesser: 35/19 mm Passend zu GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F</p>	35	P0b	1	1	205337	2 607 000 748
 <p>Nur geeignet als Reduzierung von 49 mm auf 35 mm Bosch Schlauchsystem für bestimmte Werkzeuge Auch geeignet für GAS 1000 Passend zu GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	49	C1a	1	1	005180	1 609 200 976

Schlauchmuffen für Schläuche

 <p>Schlauchmuffe Auch geeignet für GAS 25 Passend zu GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional</p>	19	P1d	1	1	435963	2 607 001 976
 <p>Schlauchmuffe Passend zu GCM 12 GDL Professional</p>	35	P1d	1	1	435970	2 607 001 977
 <p>Werkzeugmuffe Passend zu GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional</p>	22 35	P0b	1	1	726887	2 608 000 585
 <p>Schlauchadapter Passend zu GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional</p>	35	P0b	1	1	605755	2 607 002 632

Faltenfilter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm ²	Durchmesser mm	Höhe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Faltenfilter							
Passend zu GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional							
3.000	139	185	C0a	1	1	619240	2 607 432 024



Filter							
Passend zu GAS 18V-10 L Professional							
2.375	125	155	C0a	1	1	917940	2 608 000 663

Faltenfilter, viereckig



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm ²	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung						
Passend zu GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	C0a	1	1	257589	2 607 432 014



Polyester-Faltenfilter, Nassanwendung						
Passend zu GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	C0a	1	1	257596	2 607 432 015









Zellulose-Faltenfilter, Trockenanwendung						
Passend zu GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	C0a	2	1	257602	2 607 432 016



Polyester-Faltenfilter						
Passend zu GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	C0a	2	1	257619	2 607 432 017

Faltenfilter, viereckig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Größe cm ²	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Zellulose-Flachfaltenfilter Passend zu GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional</p>							
6.150	240 x 140 x 56		C1a	1	1	713566	2 607 432 033
 <p>Polyester (PES) - Flachfaltenfilter Passend zu GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional</p>							
6.150	240 x 140 x 56		C1a	1	1	713573	2 607 432 034
 <p>Polytetrafluorethylen (PTFE)-Flachfaltenfilter Passend zu GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional</p>							
6.150	240 x 140 x 56		C1a	1	1	718233	2 607 432 041
 <p>Zellulose - Faltenfilter Passend zu GAS 12V Professional; EasyVac 12</p>							
190	100 x 73 x 26		C1b	1	1	790185	2 607 432 046
 <p>Flache Plisseefilter H-Klasse (HEPA), PTFE Passend zu GAS 35 H AFC Professional</p>							
-	-			1	1	574882	2 607 432 052
 <p>Filter für GAS 18V-1 Passend zu GAS 18V-1 Professional</p>							
230	97 x 79 x 30		C0a	1	1	923361	2 608 000 664

Textilfilter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Textilfilter mit Kunststoffring Passend zu PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	P0b	1	1	205344	2 607 432 013


Vliesfilterbeutel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
Vliesbeutel Passend zu GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
	P1c	5	1	605779	2 605 411 229




Vliesfilterbeutel Passend zu GAS 50; GAS 50 M Professional	P0b	5	1	257633	2 605 411 163
--	-----	---	---	--------	---------------



Vliesfilterbeutel Passend zu GAS 25 L SFC Professional	P0b	5	1	257985	2 605 411 167
--	-----	---	---	--------	---------------





Vliesfilterbeutel Passend zu GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713603	2 607 432 037
---	-----	---	---	--------	---------------








Nassfilterbeutel Passend zu GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713627	2 607 432 039
--	-----	---	---	--------	---------------



Vliesfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
 Vliesfilterbeutel Passend zu GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713610	2 607 432 038
 Sicherheitsfilterbeutel mit integriertem Vliesfilterbeutel Passend zu GAS 35 H AFC Professional		5	1	574868	2 607 432 050




Papierfilterbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Papierfilterbeutel Passend zu PAS 900	P0b	5	1	005777	1 609 201 628
 Papierfilterbeutel Passend zu GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	073615	2 605 411 061
 Papierfilterbeutel Passend zu GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	073622	2 605 411 062
 Papierfilterbeutel Passend zu GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713597	2 607 432 036
 Papierfilterbeutel Passend zu PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	210454	2 605 411 150

Papierfilterbeutel









PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Staubbeutel Passend zu Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C1a	3	1	437141	2 605 411 225
 Papierfilterbeutel Passend zu GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713580	2 607 432 035

Entsorgungsbeutel








PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode	Bestell-Nr.
 Entsorgungssack Passend zu GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1c	5	1	617161	2 605 411 231
 Entsorgungsbeutel Passend zu GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	744850	2 607 432 043
 PE-Entsorgungssäcke Passend zu GAS 35 H AFC; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional		10	1	574875	2 607 432 051

Adapter

► Für Verbindung Elektrowerkzeuge zum Schlauch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Anschlussstutzen Passend zu GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE</p>	25-35	C1a	1	1	001847	1 600 499 005
 <p>Adapter zu Exzenter-, Schwing- und Multischleifern Passend zu GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE</p>	-	P1b	1	1	063050	2 600 306 007
 <p>Adapter zu Handhobel Passend zu PHO 1; PHO 15-82; PHO 100</p>	-	PC1c	1	1	006521	2 607 000 075
 <p>Adapter zu Oberfräsen Passend zu GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional</p>	-	P0b	1	1	247269	2 608 190 038
 <p>Absaughaube zur Kantenbearbeitung Passend zu GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional</p>	-	P0b	1	1	617130	2 608 000 488
 <p>Absaugadapter, Kopiereinheit für GMF 1600 CE Professional</p>	-	P0b	1	1	609265	2 607 017 128
 <p>Absaugadapter, Taucheinheit für GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional</p>	-	P0b	1	1	617147	2 608 000 489
 <p>Adapter zu Oberfräse Passend zu GOF 2000 CE Professional</p>	-	P0b	1	1	247276	2 608 190 039

Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
	Durchmesser mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Absaugadapter zu Oberfräsen Passend zu POF 1200 AE; POF 1400 ACE</p>	-	P0b	1	1	452939	2 600 499 077	
 <p>Adapter zu Stichsagen Passend zu GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800</p>	-	C1a	1	1	015714	2 600 306 005	
 <p>Absaughaube für Parallelanschlag Passend zu GKF 1600 (1 600 A00 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 (3 156 3..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional</p>	36	P0b	1	1	801034	2 608 000 626	
 <p>Absaughaube für Taucheinheit Passend zu GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional</p>	-	P2e	1	1	801041	2 608 000 627	
 <p>Wandhalter Passend zu GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional</p>	-	P1d	1	1	923408	2 608 000 668	
 <p>Passend zu GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional</p>	35	P1d	1	1	935418	2 608 000 674	
 <p>Absaugadapter Passend zu GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional</p>	-	P1b	1	1	211668	2 608 000 563	

Adapter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Durchmesser mm		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Absaugadapter Passend zu GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional						
	35,8-45,3	P1d	1	1	945202	2 608 000 682

Staubabsaugung für Stichsäge



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Absaug-Set		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional						
		P1d	1	1	516280	2 605 510 294



Absaug-Set		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Passend zu GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional						
		P1d	1	1	605816	2 605 510 301



Absaugung		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G						
Passend zu GOP 300 SCE Professional						
		P1d	1	1	641029	2 608 190 056




Schultergurte für Staubsauger





PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Schultergurt GAS 18V-10 L		Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 4 059 952...	Bestell-Nr.
Passend zu GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional						
		P1d	1	1	553764	2 608 000 706

Zubehör für interne Staubabsaugung bei Verwendung von Bosch Elektrowerkzeugen



Staubbeutel semistationäre Kreissägen

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN			
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.	
 <p>Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen Passend zu GCM 10 J Professional</p>	P0b	1	1	612685	2 605 411 230	
 <p>Staubbeutel mit Adapter Passend zu GCM 12 SD Professional</p>	P0b	1	1	334815	2 605 411 211	
 <p>Staubbeutel Passend zu GTS 10 Professional</p>	P0b	1	1	316248	2 605 411 205	



Adapter semistationäre Kreissägen

 <p>Absaugadapter Passend zu GCM 10 S Professional</p>	P0b	1	1	316316	2 600 499 071
 <p>Absaugadapter Passend zu GCM 10 Professional</p>	P0b	1	1	274074	2 608 601 171





Gewebestaubbeutel

 <p>Staubbeutel zu Bandschleifern Passend zu GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E</p>	P1d	1	1	008389	1 605 411 025
 <p>Staubbeutel für Exzenter-, Band- und Schwingschleifer sowie Handkreissägen Auch geeignet für GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E Passend zu GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A</p>	P1d	1	1	021487	2 605 411 009



Gewebestaubbeutel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 Staubbeutel zu Schwingschleifern Passend zu GSS 28 A Professional	P1d	1	1	047036	2 605 411 900
 Staubbeutel zu Schwingschleifern Passend zu GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P0b	1	1	111911	2 605 411 112




Gewebestaubbeutel mit Adapter

Passend zu GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional	P1d	1	1	935425	2 608 000 675
 Staubbeutel für GKS 18V-68 GC Passend zu GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0.); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1.); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional	P1d	1	1	506722	2 608 000 696
 Staubbeutel zu Exzenter-, Schwingschleifern und Universalfräse Passend zu GEX 150 ACE (0 601 370 7.); GSS 14 A (3 158 2.); GSS 16 A (0 601 289 0.); GSS 23 AE (0 601 070 7.); GUF 4-22 A (0 601 607 1.) Professional; PEX 115 (3 162 3.); PEX 115 A (3 162 4.); PKS 40 (0 603 328 0.); PSF 22 A (0 603 228 1.); PSS 23 A (3 166 6.); PSS 23 AE (3 166 7.); PSS 28 A (3 167 0.)	P1d	1	1	002035	1 605 411 028
 Staubbeutel zu Flachdübelfräse direkt anschließbar Passend zu GFF 22 A Professional	C0a	1	1	184366	3 605 411 003
 Staubbeutel zu Handhobel Passend zu GHO 3-82 Professional	P1d	1	1	002011	1 605 411 022

Gewebestaubbeutel mit Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Staubbeutel zu Handkreissägen Passend zu GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE</p>	P1d	1	1	002042	1 605 411 029
 <p>Staubbeutel zu Handhobel Passend zu PHO 1; PHO 15-82; PHO 100</p>	P1d	1	1	006514	2 607 000 074


Gewebestaubbeutel mit Adapter Typ 2 (oval)

 <p>Staubbeutel für Bandschleifer und Exzenterschleifer Auch geeignet für PEX 11/12/15 AE/115 A-1 Passend zu GBS 75 AE; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 12 AE; PEX 15</p>	P1d	1	1	098458	2 605 411 096
 <p>Staubbeutel zu Handhobel Passend zu GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100</p>	P1d	1	1	056366	2 605 411 035
 <p>Staubbeutel zu Band- und Exzenterschleifer Passend zu PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE</p>	P1d	1	1	033862	1 605 411 026

Vliesstaubbeutel

 <p>Vliesstaubbeutel für Quarzstaub Passend zu GAH 500 DSR Professional</p>	C0a	3	1	069724	2 605 411 043
--	-----	---	---	--------	----------------------

Papierstaubbeutel (Einwegsystem)

 <p>Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A. Passend zu GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A</p>	P1d	3	1	077477	2 605 411 067
--	-----	---	---	--------	----------------------

Papierstaubbeutel (Einwegsystem)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.

Staubbeutel für Band-, Exzenter- und Schwingschleifer sowie Universalfräsen

Auch geeignet für PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A.

Passend zu GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A



	P1d	10	1	077484	2 605 411 068
--	-----	----	---	--------	----------------------

Staubbeutel zu Schwingschleifern

Passend zu GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional



	P0b	3	1	111928	2 605 411 113
--	-----	---	---	--------	----------------------

	P0b	10	1	111935	2 605 411 114
--	-----	----	---	--------	----------------------

Staubbeutel zu Schwingschleifern, Universalfräse

Passend zu GBS 75 A; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 AE; PSS 28 AE



	P1d	3	1	034760	2 605 411 027
--	-----	---	---	--------	----------------------

Staubboxen und Adapter

Staubbox HW2 komplett

Passend zu PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 240



	C1d	1	1	198592	2 605 411 145
--	-----	---	---	--------	----------------------

Staubbox HW3 komplett

PEX 125 (alt, runder Stutzen)

PBS 60; PBS 75 (runder Stutzen)

Passend zu GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE



	C1d	1	1	198615	2 605 411 147
--	-----	---	---	--------	----------------------

Filterdeckel zu Staubbox HW3 komplett



	C1d	1	1	198660	2 605 190 266
--	-----	---	---	--------	----------------------

Zusatzadapter




Montage auf Staubboxdeckel

Passend zu GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE






	P0b	5	1	220316	2 605 702 034
--	-----	---	---	--------	----------------------

Staubboxen und Adapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
 <p>Staubbox mit Filter Passend zu GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional</p>	C0a	1	1	624145	2 605 411 233
 <p>Filter Passend zu GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional</p>	C0a	1	1	624152	2 605 190 930
 <p>Winkeladapter Passend zu PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE</p>	C1d	1	1	207331	2 605 702 037

Absaugvorrichtungen

 <p>▶ Passend für Schlagbohrmaschinen, Zweigang-Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmer</p> <p>Saugdüse Passend zu GBH 2-23 REA Professional</p>	C0a	1	1	466141	2 607 002 610
 <p>Filter Passend zu GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional</p>	C0a	1	1	480642	2 607 002 614
 <p>Staubschutz- und Reibring Geeignet für: PSB 500, PSB 650, PSB 650 RA, PSB 680 RE, PSB 750, PSB 850-2, PSB 850-2 RA, PSB 1000-2 und PSB 1000 RCA</p>	P1b	1	1	336178	2 600 206 005

Aufbewahrungskoffer für Bosch Elektrowerkzeuge

Koffer für Akku-Geräte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer								
Passend zu GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional								
K	505	395	145	U0	1	1	374958	2 605 438 179
Kunststoffkoffer								
Passend zu GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional								
K	360	480	131	C1b	1	1	483278	2 605 438 668
Kunststoffkoffer								
Passend zu GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
K	114	388	356	U0	1	1	534048	2 605 438 686



Koffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen

Kunststoffkoffer								
Passend zu GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
K	380	300	110	U0	1	1	068222	2 605 438 286
Kunststoffkoffer								
Passend zu GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
K	350	294	105	U0	1	1	413299	2 605 438 607








Koffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber




Kunststoffkoffer								
Passend zu GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional								
K	445	360	114	U0	1	1	334051	2 605 438 098



Koffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	Kunststoffkoffer Passend zu GBH 5; GBH 5 DCE Professional							
K	620	410	132	U0	1	1	042512	2 605 438 261
	Kunststoffkoffer Passend zu GBH 7-46 Professional							
K	620	410	132	U0	1	1	166256	2 605 438 396
	Kunststoffkoffer Passend zu GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional							
K	615	410	135	U0	1	1	086707	2 605 438 322
	Kunststoffkoffer Passend zu GSH 10 C; GSH 11 E Professional							
K	620	410	132	U0	1	1	072373	2 605 438 297
	Kunststoffkoffer Passend zu GSH 16-28; GSH 16-30 Professional							
K	355	895	228	U0	1	1	438186	2 605 438 628

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

	Kunststoffkoffer Passend zu GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500							
K	316	445	124	U0	1	1	492812	1 619 P06 556
	Kunststoffkoffer Passend zu PSM 160 A							
K	388	297	144	U0	1	1	327961	2 605 438 091
	Kunststoffkoffer Passend zu PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE							
K	420	117	336	U0	1	1	361484	2 605 438 168

854 13

Koffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.



Kunststoffkoffer

Passend zu GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional

K	445	360	123	U0	1	1	362597	2 605 438 170
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------

Kunststoffkoffer

Passend zu GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

K	720	317	173	U0	1	1	376563	2 605 438 186
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Für alle GWS Ø 180-230 ab Fertigungsdatum 1998

Passend zu GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J

K	720	317	170	U0	1	1	379878	2 605 438 197
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

K	420	330	130	U0	1	1	124331	2 605 438 368
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150

K	380	300	115	U0	1	1	189170	2 605 438 404
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

K	390	300	110	U0	1	1	209090	2 605 438 414
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K	360	480	131	U0	1	1	427487	2 605 438 619
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------



Kunststoffkoffer

Passend zu PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

K	286	343	127	U0	1	1	498470	2 605 438 678
----------	-----	-----	-----	----	---	---	--------	----------------------

Koffer für Stich- und Säbelsägen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				BESTELLINFORMATIONEN				
Materialausführung	Breite [mm]	Höhe mm	Tiefe mm	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer								
Passend zu GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
K	114	388	356	U0	1	1	534048	2 605 438 686

Koffer für Kreissägen



Passend zu PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE								
K	400	235	335		1	1	269780	2 605 438 508

Koffer für Oberfräsen, Flachdübelfräse



Kunststoffkoffer								
Passend zu POF 1200 AE; POF 1400 ACE								
K	340	400	210	U0	1	1	452946	2 605 438 643

Koffer für Hobel



Kunststoffkoffer								
GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	U0	1	1	315098	2 605 438 567



KABELFREI ARBEITEN

Zubehör, das du überall hin mitnehmen
kannst

Dein Werkzeug verdient das Beste. Bosch Professionelles Zubehör.



3,6 V-Stab-Akkupacks



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
GBA 3,6 V 2,0 Ah							
SD	2	Li-Ion	C0a	1	1	948937	1 607 A35 0CN ⁱ

ⁱ = Auslaufdatum 01.2025

9,6 V – O-Akkupacks



9,6 V-O-Akkupack

Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse

SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334655	2 607 335 682
----	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------

9,6-V-O-Akkupack

LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892919	2 607 335 846
----	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------

12 V-Stab-Akkupacks



PBA 12 V 2,0 Ah

SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	948982	1 607 A35 0CU
----	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------

GBA 12 V 2,5 Ah

-	2,5	Li-Ion	C0a	1	1	948999	1 607 A35 0CV
---	-----	--------	-----	---	---	--------	----------------------



GBA 12 V 6,0 Ah

-	6	Li-Ion	C0a	1	1	987585	2 607 337 302
---	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------



12 V – O-Akkupacks

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
12 V-O-Akkupack Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse							
SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334662	2 607 335 684



12-V-O-Akkupack							
LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892957	2 607 335 848



14,4 V-Einschubakkupacks

14,4 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige)
Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse

HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	770576	2 607 336 814
----	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------

14,4 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellschutz)

Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse

SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801287	2 607 336 878
----	---	--------	-----	---	---	--------	----------------------



14,4 V – O-Akkupacks

14,4 V-O-Akkupack
Akku nur passend für Nickel-Cadmium (NiCd) / Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Geräte aus dem Handwerker-Programm derselben Voltklasse


SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334679	2 607 335 686
----	-----	------	-----	---	---	--------	----------------------





14,4-V-O-Akkupack							
LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892988	2 607 335 850




18 V-Einschubakkupacks


PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Anwendung	Akkukapazität Ah	Zellentechnologie	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
	18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenchutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für HD-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
	HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	770583


	18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenchutz) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
	LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801348


	18 V-Einschubakkupack mit ECP (elektronischer Zellenchutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
	HD	5	Li-Ion	C1a	1	1	801300

	18 V-Einschubakku mit SCM (Single Cell Monitoring) und CLI (Charge Level Indicator) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
	HD	6	Li-Ion	C1a	1	1	837859

36 V-Einschubakkupacks

	GBA 36 V 6 Ah Professional						
	HD	6	Li-Ion	C0a	1	1	951951

	Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellenchutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
	LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801317

	Einschub-Akku 36 V mit SCM (Einzelzellenüberwachung), ECP (Elektronischer Zellenchutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) Akku nur passend für Li-Ionen-Geräte aus dem Professional-Programm derselben Voltklasse						
	HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	801324

BOSCH LADEGERÄTE

Ladezeiten in Minuten für Li-ion-Einschubakkupacks.



GAL 1230 CV

Seitennummer 864

36 V – 80 %/100 %*

1,3 Ah 1 607 A35 0CN -

12 V – 80 %/100 %*

2,0 Ah 1 607 A35 0CS 33 / 45

2,5 Ah 1 607 A35 0CV 40 / 65

4,0 Ah 1 607 A35 0CX 65 / 85

6,0 Ah 98 / 133

*Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.

BOSCH LADEGERÄTE

Ladezeiten in Minuten für NiMH-Einschubakkupacks.



AL 2404



AL 2422 DC



AL 2425 DC



AL 2450 DV

Seitennummer	864	864	864	864
9,6 V*				
1,5 Ah 2 607 335 846	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 682	433	80	76	33
12 V*				
1,5 Ah ¹ 2 607 335 292	240	46	44	19
1,5 Ah 2 607 335 848	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 684	433	80	76	33
14,4 V*				
1,5 Ah 2 607 335 850	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 686	433	80	76	33
18,0 V*				
1,5 Ah 2 607 335 852	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 688	433	80	76	33
24,0 V*				
2,6 Ah 2 607 337 298	433	80	76	33
2,6 Ah 2 607 335 562	433	80	76	33

1: Aufladen nur mit Zwischenadapter möglich

* Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.



AL 1820 CV



GAL 1880 CV



GAL 3680 CV

Seitennummer	864	864	864
14,4 V – 80 %/100 %*			
2,0 Ah 2 607 336 878	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 814	90 / 125	25 / 35	25 / 35
18 V – 80 %/100 % *			
1,5 Ah 2 607 336 804	35 / 50	10 / 25	10 / 25
2,0 Ah ¹ 2 607 336 722	50 / 65	15 / 30	15 / 30
2,0 Ah 2 607 336 906	50 / 65	15 / 30	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 816	90 / 125	25 / 35	25 / 35
4,0 Ah ¹ 2 607 336 724	90 / 125	25 / 35	25 / 35
5,0 Ah 2 607 336 070	120 / 150	35 / 45	35 / 45
6,0 Ah 2 607 336 264	145 / 180	35 / 55	35 / 55
36 V – 80 % / 100 % *			
2,0 Ah 2 607 336 914	-	-	15 / 30
4,0 Ah 2 607 336 916	-	-	25 / 35
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	-	-	35 / 55

1: Kabellos aufladbar

*Die angegebenen Ladezeiten in Minuten sind Schätzwerte, gemessen bei einer Zimmertemperatur von 20 °C. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten deutlich.

Singlevolt-Ladegeräte 12 V Li-Ion



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Ladestrom A	Eingangsspannung (en) V	Länderausführung	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Li-Ion-Ladegerät GAL 12V-40 für Stab-Akkupacks, für Profis und Heimwerker							
4	230	EU	C0a	1	1	987646	2 607 226 220

Multivolt-Ladegeräte 7,2 - 24 V NiCd / NiMH



Schnellladegerät AL 2450 DV							
5	230	EU	C1a	1	1	357050	2 607 225 028 ⁱ

ⁱ = Auslaufdatum 06.2023

Multivolt-Ladegeräte 14,4 - 36 V Li-Ion



Multivolt-Schnellladegerät GAL 1880 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 18 V							
8	230	EU	C0a	1	1	880862	2 607 225 922



Multivolt-Schnellladegerät GAL 3680 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14,4 V bis 36 V							
8	220 – 240	EU	C0a	1	1	847438	2 607 225 900

Zwischenadapter für Ladegeräte

► Dient zum Laden von Knollenakkus und Flachakkus ohne APT-Einsteckende.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN				
Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.		
Adapter für Ladegeräte AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 und AL 2498 FC						
C0a	1	1	109239	2 607 000 198		

Zubehöre für Bosch-Akku-Lampen GLI Professional, PLI



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN					
		Spannung(en) V	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Glühlampe		12	C1d	1	1	239561	2 609 200 306
		14,4					
		18	C1d	1	1	239578	2 609 200 307
		24	C1d	1	1	239585	2 609 200 308

Zubehör-Set für Bosch-Druckluftpumpe PAG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BESTELLINFORMATIONEN				
	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	Barcode 3 165 140...	Bestell-Nr.
Zubehör-Set Bestehend aus Druckluftschlauch, Dichtmutter, Gummidichtung, Ventil für Bälle, Fahrrad und Luftmatratzen	P1d	1	1	218450	2 607 010 333

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
0 603 004 101	688	1	1 608 551 005	131	1	1 608 601 033	718	1	1 609 200 393	800	1
0 603 038 000	801	1	1 608 551 006	131	1	1 608 610 000	693	1	1 609 200 933	839	1
0 603 038 001	801	1	1 608 551 007	131	1	1 608 611 002	693	1	1 609 200 968	837	1
0 603 038 002	802	1	1 608 551 008	131	1	1 608 612 002	693	1	1 609 200 971	833	1
0 603 038 003	802	1	1 608 551 009	131	1	1 608 613 013	692	1	1 609 200 976	839	1
1 600 499 005	845	1	1 608 552 000	131	1	1 608 614 000	290	1	1 609 201 219	805	1
1 600 793 007	728	1	1 608 552 001	131	1	1 608 614 001	290	1	1 609 201 220	805	1
1 600 A01 6D3	860	1	1 608 552 005	131	1	1 608 614 002	290	1	1 609 201 221	805	1
1 601 329 013	742	1	1 608 552 006	131	1	1 608 614 011	290	1	1 609 201 229	833	1
1 602 025 024	724, 766, 777	1	1 608 552 008	131	1	1 608 614 020	293	1	1 609 201 230	833	1
1 602 319 003	767	1	1 608 552 009	131	1	1 608 620 055	299	1	1 609 201 396	805	1
1 603 115 004	698	1	1 608 552 010	131	1	1 608 620 056	299	1	1 609 201 628	843	1
1 603 340 015	721	1	1 608 552 012	131	1	1 608 622 015	295	1	1 609 201 647	807	1
1 603 340 031	720, 740, 744	1	1 608 552 013	131	1	1 608 622 029	290	1	1 609 201 648	807	1
1 603 340 040	721, 744	1	1 608 552 015	131	1	1 608 690 014	158	1	1 609 201 751	807	1
1 603 345 004	719	1	1 608 552 019	131	1	1 608 690 015	158	1	1 609 201 795	807	1
1 603 345 025	721	1	1 608 552 021	131	1	1 609 200 154	687	1	1 609 201 796	807	1
1 603 345 034	748	1	1 608 555 024	131	1	1 609 200 160	686	5	1 609 201 797	808	1
1 603 481 001	773	1	1 608 555 053	131	1	1 609 200 161	686	5	1 609 201 798	808	1
1 605 411 022	849	1	1 608 555 059	132	1	1 609 200 162	686	5	1 609 201 799	808	1
1 605 411 025	848	1	1 608 555 065	132	1	1 609 200 163	686	5	1 609 201 800	808	1
1 605 411 026	850	1	1 608 556 005	132	1	1 609 200 164	686	5	1 609 201 801	808	1
1 605 411 028	849	1	1 608 556 011	132	1	1 609 200 165	686	5	1 609 201 807	808	1
1 605 411 029	850	1	1 608 556 015	132	1	1 609 200 240	687	1	1 609 201 808	808	1
1 605 510 179	727	1	1 608 556 021	132	1	1 609 200 243	545	1	1 609 201 810	808	1
1 605 510 180	727	1	1 608 556 027	132	1	1 609 200 245	687	5	1 609 201 812	809	1
1 605 510 215	728	1	1 608 556 029	132	1	1 609 200 250	687	1	1 609 201 813	809	1
1 605 510 224	737	1	1 608 556 033	132	1	1 609 200 265	771	1	1 609 202 230	836	1
1 605 510 281	739	1	1 608 557 043	132	1	1 609 200 269	295	1	1 609 390 451	807	1
1 605 510 291	726	1	1 608 557 046	132	1	1 609 200 270	294	1	1 609 390 452	807	1
1 605 510 364	732	1	1 608 557 049	132	1	1 609 200 271	294	1	1 609 390 453	807	1
1 605 510 365	733	1	1 608 557 050	132	1	1 609 200 273	295	1	1 609 390 474	839	1
1 605 510 366	733	1	1 608 557 054	132	1	1 609 200 274	295	1	1 609 390 478	833	1
1 605 703 028	693	1	1 608 557 058	132	1	1 609 200 286	299	1	1 609 390 481	833	1
1 605 703 065	721	1	1 608 557 060	132	1	1 609 200 287	690	1	1 610 793 002	836	1
1 605 703 084	722	1	1 608 557 063	132	1	1 609 200 288	690	1	1 610 795 007	174	1
1 605 703 099	722, 744	5	1 608 557 067	132	1	1 609 200 291	713	1	1 612 025 020	711	1
1 607 000 158	739	1	1 608 570 041	746	1	1 609 200 307	715	1	1 613 001 003	711	1
1 607 000 247	725	1	1 608 570 042	746	1	1 609 200 314	716	1	1 613 001 010	711	1
1 607 000 916	764	1	1 608 570 043	746	1	1 609 200 315	44	1	1 617 000 117	84	1
1 607 950 004	741	1	1 608 571 048	709	1	1 609 200 326	797	1	1 617 000 118	84	1
1 607 950 028	710	1	1 608 571 053	709	1	1 609 200 365	797	1	1 617 000 132	700	5
1 607 950 041	710	5	1 608 571 056	710	1	1 609 200 366	797	1	1 617 000 328	696	1
1 607 950 042	710	5	1 608 571 057	710	1	1 609 200 367	798	1	1 618 571 014	709	1
1 607 950 043	741	1	1 608 571 062	709	1	1 609 200 368	798	1	1 618 580 000	699	1
1 607 950 044	710	5	1 608 571 068	709	1	1 609 200 369	798	1	1 618 596 164	82	5
1 607 950 045	710	5	1 608 572 003	707	1	1 609 200 370	798	1	1 618 596 165	82	5
1 607 950 048	741, 747	1	1 608 572 007	707	1	1 609 200 371	798	1	1 618 596 166	82	5
1 607 950 053	710	5	1 608 572 014	707	1	1 609 200 372	798	1	1 618 596 167	82	5
1 607 950 511	747	1	1 608 572 017	707	1	1 609 200 373	798	1	1 618 596 168	82	5
1 607 950 525	747	1	1 608 572 018	707	1	1 609 200 374	799	1	1 618 596 169	82	5
1 607 A35 OCN	858	1	1 608 598 028	698	1	1 609 200 375	799	1	1 618 596 170	82	5
1 607 A35 OCU	858	1	1 608 600 059	284	1	1 609 200 376	800	1	1 618 596 171	82	5
1 607 A35 OCV	858	1	1 608 600 068	284	1	1 609 200 377	800	1	1 618 596 172	82	5
1 608 040 047	749	1	1 608 600 069	284	1	1 609 200 378	800	1	1 618 596 173	82	5
1 608 132 006	780	1	1 608 600 231	282	1	1 609 200 379	800	1	1 618 596 174	82	5
1 608 190 007	768	1	1 608 600 232	282	1	1 609 200 380	800	1	1 618 596 175	82	5
1 608 500 013	135, 152	1	1 608 600 233	282	1	1 609 200 381	799	1	1 618 596 176	83	5
1 608 551 002	131	1	1 608 600 234	282	1	1 609 200 382	799	1	1 618 596 177	83	5
1 608 551 003	131	1	1 608 600 239	282	1	1 609 200 388	799	1	1 618 596 178	83	5
1 608 551 004	131	1	1 608 600 240	282	1	1 609 200 389	799	1	1 618 596 179	83	5
			1 608 600 241	282	1	1 609 200 390	799	1	1 618 596 180	83	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
1 618 596 181	83	5	1 618 600 005	156	1	2 600 100 215	359	1	2 605 411 009	848	1
1 618 596 182	83	5	1 618 600 007	700	1	2 600 100 217	359	1	2 605 411 027	851	1
1 618 596 183	83	5	1 618 600 008	700	1	2 600 100 219	359	1	2 605 411 035	850	1
1 618 596 184	83	5	1 618 600 012	164	1	2 600 100 220	359	1	2 605 411 043	850	1
1 618 596 185	83	5	1 618 600 019	173	1	2 600 100 221	359	1	2 605 411 061	843	1
1 618 596 186	83	5	1 618 600 023	164	1	2 600 100 222	359	1	2 605 411 062	843	1
1 618 596 187	83	5	1 618 600 203	164	1	2 600 100 225	359	1	2 605 411 067	850	1
1 618 596 188	83	5	1 618 600 206	173	1	2 600 100 227	359	1	2 605 411 068	851	1
1 618 596 189	82	5	1 618 600 210	164	1	2 600 100 228	359	1	2 605 411 096	850	1
1 618 596 203	83	1	1 618 601 004	157	1	2 600 100 230	359	1	2 605 411 112	849	1
1 618 596 204	83	1	1 618 601 007	165	1	2 600 100 231	359	1	2 605 411 113	851	1
1 618 596 205	83	1	1 618 601 008	165	1	2 600 100 232	359	1	2 605 411 114	851	1
1 618 596 207	83	1	1 618 601 011	173	1	2 600 116 081	242	1	2 605 411 145	851	1
1 618 596 224	83	1	1 618 601 017	166	1	2 600 206 005	852	1	2 605 411 147	851	1
1 618 596 225	83	1	1 618 601 019	165	1	2 600 290 026	744	1	2 605 411 211	843	1
1 618 596 226	83	1	1 618 601 101	165	1	2 600 306 005	846	1	2 605 411 163	842	1
1 618 596 231	82	5	1 618 601 102	166	1	2 600 306 007	845	1	2 605 411 167	842	1
1 618 596 232	83	1	1 618 601 302	166	1	2 600 499 071	848	1	2 605 411 205	848	1
1 618 596 233	84	1	1 618 609 003	167	1	2 600 499 077	846	1	2 605 411 211	848	1
1 618 596 236	84	1	1 618 609 005	174	1	2 600 793 009	836	1	2 605 411 225	844	1
1 618 596 237	84	1	1 618 623 205	168	1	2 601 016 096	452, 770	5	2 605 411 229	842	1
1 618 596 238	84	1	1 618 623 206	168	1	2 601 098 043	764	1	2 605 411 230	848	1
1 618 596 239	84	1	1 618 630 000	170	1	2 601 098 123	770	1	2 605 411 231	844	1
1 618 596 240	84	1	1 618 630 001	170	1	2 601 099 044	762	1	2 605 411 233	756, 852	1
1 618 596 241	84	1	1 618 630 002	169	1	2 601 099 074	761	1	2 605 411 238	760	1
1 618 596 257	83	1	1 618 630 003	169	1	2 602 025 062	702	1	2 605 411 239	760	1
1 618 596 259	83	1	1 618 630 007	169	1	2 602 025 063	702	1	2 605 411 240	760	1
1 618 596 260	83	1	1 618 630 200	170	1	2 602 025 075	724	1	2 605 411 241	760	1
1 618 596 261	83	1	1 618 630 201	170	1	2 602 025 076	702	1	2 605 411 900	849	1
1 618 596 262	83	1	1 618 631 001	170	1	2 602 025 077	701	1	2 605 438 091	854	1
1 618 596 263	83	1	1 618 633 101	167, 172	1	2 602 025 086	702	1	2 605 438 098	853	1
1 618 596 264	82	5	1 618 633 102	167, 172	1	2 602 025 102	701	1	2 605 438 168	854	1
1 618 596 265	83	5	1 618 660 000	173	1	2 602 025 103	702	1	2 605 438 170	855	1
1 618 596 266	83	5	1 618 661 000	173	1	2 602 025 117	702	1	2 605 438 179	853	1
1 618 596 267	83	1	1 618 662 000	173	1	2 602 025 120	701	1	2 605 438 186	855	1
1 618 596 268	83	5	1 619 P06 514	726	1	2 602 025 141	702	1	2 605 438 197	855	1
1 618 596 269	83	1	1 619 P06 546	732	1	2 602 025 142	702	1	2 605 438 261	854	1
1 618 596 270	83	5	1 619 P06 547	732	1	2 602 025 147	701	1	2 605 438 286	853	1
1 618 596 271	83	5	1 619 P06 548	732	1	2 602 025 176	703	1	2 605 438 297	854	1
1 618 596 315	83	5	1 619 P06 549	735	1	2 602 025 182	724	1	2 605 438 322	854	1
1 618 596 316	83	5	1 619 P06 550	735	1	2 602 025 183	724	1	2 605 438 368	855	1
1 618 596 318	83	5	1 619 P06 551	736	1	2 602 025 190	701	1	2 605 438 396	854	1
1 618 596 319	83	1	1 619 P06 556	854	1	2 602 025 191	702	1	2 605 438 404	855	1
1 618 596 320	83	1	2 600 100 185	359	1	2 602 025 193	701	1	2 605 438 414	855	1
1 618 596 321	83	1	2 600 100 186	359	1	2 602 025 202	701	1	2 605 438 508	856	1
1 618 596 455	99	1	2 600 100 187	359	1	2 602 025 282	737	1	2 605 438 567	856	1
1 618 596 456	99	1	2 600 100 188	359	1	2 602 025 283	737	1	2 605 438 607	853	1
1 618 596 457	99	1	2 600 100 192	359	1	2 602 025 284	728	1	2 605 438 619	855	1
1 618 596 458	99	1	2 600 100 193	359	1	2 602 025 285	728	1	2 605 438 628	854	1
1 618 596 459	99	1	2 600 100 194	359	1	2 602 026 070	757	1	2 605 438 643	856	1
1 618 596 460	99	1	2 600 100 195	359	1	2 602 026 177	757	1	2 605 438 668	853	1
1 618 596 461	99	1	2 600 100 197	359	1	2 602 317 030	767, 772	1	2 605 438 678	855	1
1 618 596 462	99	1	2 600 100 201	359	1	2 602 317 031	767, 772	1	2 605 438 686	853, 856	1
1 618 596 502	98	1	2 600 100 202	359	1	2 603 001 019	711	1	2 605 439 019	768	1
1 618 596 503	98	1	2 600 100 203	359	1	2 603 345 002	719	1	2 605 510 101	732	1
1 618 596 504	98	1	2 600 100 207	359	1	2 603 345 003	740	1	2 605 510 172	734	1
1 618 596 505	98	1	2 600 100 208	359	1	2 603 345 018	719	1	2 605 510 224	738	1
1 618 596 506	98	1	2 600 100 209	359	1	2 603 703 039	722	1	2 605 510 226	739	1
1 618 596 507	98	1	2 600 100 210	359	1	2 604 730 000	783	1	2 605 510 256	735	1
1 618 598 124	700	1	2 600 100 211	359	1	2 604 730 001	783	1	2 605 510 257	736	1
1 618 598 159	700	1	2 600 100 212	359	1	2 605 190 266	851	1	2 605 510 264	727	1
1 618 598 161	700	1	2 600 100 214	359	1	2 605 190 930	756, 852	1	2 605 510 265	727	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 605 510 280	733	1	2 607 001 178	805	1	2 607 001 562	135	5	2 607 001 732	138	5
2 605 510 281	733	1	2 607 001 292	402	1	2 607 001 563	135	1	2 607 001 733	138	5
2 605 510 288	734	1	2 607 001 375	768	1	2 607 001 564	135	1	2 607 001 734	138	5
2 605 510 289	734	1	2 607 001 387	772	1	2 607 001 565	135	1	2 607 001 735	138	5
2 605 510 290	735	1	2 607 001 409	49, 452, 538, 785, 789	1	2 607 001 566	135	5	2 607 001 736	141	10
2 605 510 291	736	1	2 607 001 457	138	5	2 607 001 567	135	1	2 607 001 738	141	5
2 605 510 292	727	1	2 607 001 458	138	1	2 607 001 569	135	5	2 607 001 739	141	5
2 605 510 294	770, 847	1	2 607 001 459	138	5	2 607 001 571	135	5	2 607 001 740	141	5
2 605 510 297	733	1	2 607 001 460	138	1	2 607 001 573	135	5	2 607 001 741	141	5
2 605 510 298	734	1	2 607 001 461	138	5	2 607 001 575	135	5	2 607 001 742	141	5
2 605 510 299	737	1	2 607 001 462	138	1	2 607 001 577	135	5	2 607 001 743	141	5
2 605 510 300	737	1	2 607 001 463	138	1	2 607 001 579	135	5	2 607 001 744	141	5
2 605 510 301	770, 847	1	2 607 001 464	138	5	2 607 001 581	136	5	2 607 001 745	141	5
2 605 702 034	851	1	2 607 001 465	139	1	2 607 001 583	136	5	2 607 001 746	141	5
2 605 702 037	852	1	2 607 001 466	138	5	2 607 001 585	136	5	2 607 001 747	141	5
2 605 703 030	722	1	2 607 001 467	139	1	2 607 001 587	136	5	2 607 001 748	141	5
2 607 000 073	780	1	2 607 001 468	138	5	2 607 001 588	136	5	2 607 001 749	141	5
2 607 000 074	850	1	2 607 001 469	138	1	2 607 001 590	136	5	2 607 001 750	140	5
2 607 000 075	845	1	2 607 001 471	138	10	2 607 001 601	136	5	2 607 001 752	140	5
2 607 000 096	402	5	2 607 001 472	139	1	2 607 001 604	136	5	2 607 001 753	140	5
2 607 000 098	800	1	2 607 001 473	139	5	2 607 001 607	136	5	2 607 001 757	140	5
2 607 000 102	779	1	2 607 001 475	139	5	2 607 001 608	136	1	2 607 001 758	140	5
2 607 000 103	400	1	2 607 001 477	139	5	2 607 001 611	136	5	2 607 001 759	140	5
2 607 000 147	400	1	2 607 001 479	139	5	2 607 001 612	136	1	2 607 001 760	140	5
2 607 000 148	400	1	2 607 001 481	139	5	2 607 001 615	136	5	2 607 001 761	140	5
2 607 000 149	400	1	2 607 001 483	139	5	2 607 001 616	136	1	2 607 001 762	140	5
2 607 000 157	149	5	2 607 001 485	139	5	2 607 001 619	136	5	2 607 001 763	140	5
2 607 000 162	837	1	2 607 001 487	139	5	2 607 001 622	136	5	2 607 001 764	140	5
2 607 000 164	838	1	2 607 001 506	134	5	2 607 001 625	136	5	2 607 001 765	140	10
2 607 000 165	833	1	2 607 001 507	134	1	2 607 001 628	136	5	2 607 001 766	140	10
2 607 000 166	833	1	2 607 001 508	134	5	2 607 001 630	136	5	2 607 001 767	140	5
2 607 000 167	837	1	2 607 001 509	134	1	2 607 001 632	136	5	2 607 001 768	140	5
2 607 000 170	834	1	2 607 001 510	134	1	2 607 001 634	136	5	2 607 001 911	769	1
2 607 000 198	864	1	2 607 001 511	134	5	2 607 001 636	136	5	2 607 001 912	768	1
2 607 000 206	150	5	2 607 001 512	134	1	2 607 001 638	136	5	2 607 001 914	769	1
2 607 000 207	150	1	2 607 001 513	134	1	2 607 001 640	136	5	2 607 001 956	769	1
2 607 000 443	71	1	2 607 001 514	134	1	2 607 001 642	136	5	2 607 001 976	839	1
2 607 000 444	71	1	2 607 001 515	134	5	2 607 001 644	136	5	2 607 001 977	839	1
2 607 000 445	71	1	2 607 001 516	134	1	2 607 001 646	137	5	2 607 002 149	836	1
2 607 000 446	71	1	2 607 001 517	134	1	2 607 001 648	137	5	2 607 002 150	836	1
2 607 000 447	71	1	2 607 001 518	134	10	2 607 001 650	137	5	2 607 002 164	836	1
2 607 000 448	71	1	2 607 001 519	134	1	2 607 001 652	137	5	2 607 002 493	136	1
2 607 000 449	71	1	2 607 001 520	134	5	2 607 001 654	137	5	2 607 002 494	136	1
2 607 000 542	71	1	2 607 001 522	134	5	2 607 001 656	137	5	2 607 002 495	136	1
2 607 000 543	71	1	2 607 001 524	134	5	2 607 001 658	137	5	2 607 002 496	136	1
2 607 000 544	72	1	2 607 001 526	134	5	2 607 001 660	137	5	2 607 002 497	136	1
2 607 000 545	72	1	2 607 001 528	134	5	2 607 001 662	137	5	2 607 002 498	136	1
2 607 000 546	72	1	2 607 001 531	134	5	2 607 001 664	137	5	2 607 002 499	136	1
2 607 000 548	72	1	2 607 001 533	134	5	2 607 001 666	137	5	2 607 002 500	136	1
2 607 000 549	71	1	2 607 001 535	134	5	2 607 001 668	137	5	2 607 002 502	134	1
2 607 000 635	663	1	2 607 001 537	134	5	2 607 001 670	137	5	2 607 002 503	134	1
2 607 000 636	663	1	2 607 001 539	135	5	2 607 001 672	137	5	2 607 002 504	134	1
2 607 000 637	663	1	2 607 001 540	135	5	2 607 001 674	137	5	2 607 002 505	135	1
2 607 000 748	839	1	2 607 001 542	135	5	2 607 001 676	137	5	2 607 002 506	135	1
2 607 000 796	400	1	2 607 001 554	135	5	2 607 001 716	138	5	2 607 002 507	136	1
2 607 000 797	400	1	2 607 001 555	135	1	2 607 001 718	138	5	2 607 002 508	136	1
2 607 000 837	836	1	2 607 001 556	135	1	2 607 001 720	138	5	2 607 002 509	136	1
2 607 001 077	779	1	2 607 001 557	135	1	2 607 001 722	138	5	2 607 002 510	136	1
2 607 001 079	764	1	2 607 001 558	135	5	2 607 001 724	138	5	2 607 002 511	136	1
2 607 001 104	805	1	2 607 001 559	135	1	2 607 001 726	138	5	2 607 002 512	137	1
2 607 001 176	806	1	2 607 001 560	135	1	2 607 001 728	138	5	2 607 002 513	137	1
2 607 001 177	806	1	2 607 001 561	135	1	2 607 001 730	138	10	2 607 002 514	137	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 607 002 515	137	1	2 607 010 903	443	1	2 607 019 052	157	1	2 607 990 017	712	1
2 607 002 517	135	1	2 607 010 904	444	1	2 607 019 159	159	1	2 607 990 018	714	1
2 607 002 519	134	1	2 607 010 905	444	1	2 607 019 322	65	1	2 607 990 019	714	1
2 607 002 556	142	5	2 607 010 906	497	1	2 607 019 323	65	1	2 607 990 020	714	1
2 607 002 557	142	5	2 607 010 907	498	1	2 607 019 578	24	1	2 607 990 022	712	1
2 607 002 558	142	5	2 607 010 908	498	1	2 607 019 880	228	1	2 607 990 023	712	1
2 607 002 559	142	5	2 607 010 909	444, 497	1	2 607 019 902	86	10	2 607 990 024	713	1
2 607 002 560	142	5	2 607 010 995	497	1	2 607 019 903	86	10	2 607 990 025	713	1
2 607 002 561	142	5	2 607 010 996	497	1	2 607 019 923	62	1	2 607 990 026	713	1
2 607 002 562	142	5	2 607 010 997	497	1	2 607 019 924	33	1	2 607 990 027	713	1
2 607 002 563	142	5	2 607 010 998	497	1	2 607 019 925	34	1	2 607 990 028	713	1
2 607 002 564	142	5	2 607 011 169	447	5	2 607 019 926	34	1	2 607 990 029	713	1
2 607 002 565	142	5	2 607 011 170	447	5	2 607 019 927	85	5	2 607 990 050	48	1
2 607 002 566	142	5	2 607 011 171	447	5	2 607 019 928	85	5	2 608 000 072	759	1
2 607 002 567	142	5	2 607 011 172	447	5	2 607 019 929	85	1	2 608 000 149	761	1
2 607 002 568	142	5	2 607 011 436	445	1	2 607 225 028 ¹	864	1	2 608 000 189	758	1
2 607 002 569	143	5	2 607 011 437	446	1	2 607 225 900	864	1	2 608 000 190	758	1
2 607 002 584	149	5	2 607 011 438	446	1	2 607 225 922	864	1	2 608 000 198	761	1
2 607 002 585	152	1	2 607 017 034	59	1	2 607 226 220	864	1	2 608 000 199	761	1
2 607 002 586	152	1	2 607 017 035	110	1	2 607 335 682	858	1	2 608 000 200	762	1
2 607 002 610	852	1	2 607 017 037	143	1	2 607 335 684	859	1	2 608 000 202	758	1
2 607 002 614	852	1	2 607 017 079	110	1	2 607 335 686	859	1	2 608 000 204	758	1
2 607 002 630	838	1	2 607 017 080	108	1	2 607 335 846	858	1	2 608 000 211	761	1
2 607 002 631	837	1	2 607 017 081	108	1	2 607 335 848	859	1	2 608 000 213	758	1
2 607 002 632	839	1	2 607 017 082	108	1	2 607 335 850	859	1	2 608 000 215	758	1
2 607 002 786	146	6	2 607 017 083	108	1	2 607 336 814	859	1	2 608 000 326	758	1
2 607 002 799	137	10	2 607 017 128	845	1	2 607 336 816	860	1	2 608 000 328	776	1
2 607 002 800	137	10	2 607 017 164	144	6	2 607 336 878	859	1	2 608 000 331	772	1
2 607 002 801	137	10	2 607 017 319	144	10	2 607 336 906	860	1	2 608 000 332	777	1
2 607 002 802	137	10	2 607 017 320	144	1	2 607 336 914	860	1	2 608 000 333	777	1
2 607 002 824	17	1	2 607 017 326	145	6	2 607 336 916	860	1	2 608 000 334	777	1
2 607 002 826	18	1	2 607 017 327	145	6	2 607 337 070	860	1	2 608 000 335	777	1
2 607 010 025	787	1	2 607 017 328	145	6	2 607 337 264	860	1	2 608 000 349	752	1
2 607 010 079	452, 770	5	2 607 017 368	168	1	2 607 337 302	858	1	2 608 000 351	752	1
2 607 010 305	452, 770	5	2 607 017 465	393	1	2 607 432 013	842	1	2 608 000 352	752	1
2 607 010 333	866	1	2 607 017 466	393	1	2 607 432 014	840	1	2 608 000 426	768	1
2 607 010 515	449	10	2 607 017 467	394	1	2 607 432 015	840	1	2 608 000 471	775	1
2 607 010 516	450	10	2 607 017 468	394	1	2 607 432 016	840	1	2 608 000 488	845	1
2 607 010 524	109	1	2 607 017 469	394	1	2 607 432 017	840	1	2 608 000 489	845	1
2 607 010 526	109	1	2 607 017 470	395	1	2 607 432 024	840	1	2 608 000 493	588	1
2 607 010 527	59	1	2 607 017 471	395	1	2 607 432 033	841	1	2 608 000 495	498	12
2 607 010 529	23	1	2 607 017 472	396	1	2 607 432 034	841	1	2 608 000 498	776	1
2 607 010 530	36	1	2 607 017 473	396	1	2 607 432 035	844	1	2 608 000 502	699	1
2 607 010 531	445	1	2 607 017 474	397	1	2 607 432 036	843	1	2 608 000 503	244	1
2 607 010 532	449	1	2 607 017 475	398	1	2 607 432 037	842	1	2 608 000 504	244	1
2 607 010 533	59	5	2 607 017 496	756	1	2 607 432 038	843	1	2 608 000 547	803	1
2 607 010 535	23	1	2 607 017 497	755	1	2 607 432 039	842	1	2 608 000 548	803	1
2 607 010 536	37	1	2 607 017 498	756	1	2 607 432 041	841	1	2 608 000 549	803	1
2 607 010 538	23	1	2 607 017 499	756	1	2 607 432 043	844	1	2 608 000 550	803	1
2 607 010 539	37	1	2 607 017 500	757	1	2 607 432 046	841	1	2 608 000 551	803	1
2 607 010 540	444	1	2 607 017 579	233	1	2 607 432 050	843	1	2 608 000 552	803	1
2 607 010 541	444	1	2 607 018 010	453	1	2 607 432 051	844	1	2 608 000 553	803	1
2 607 010 542	445	1	2 607 018 011	453	1	2 607 432 052	841	1	2 608 000 554	804	1
2 607 010 545	109	1	2 607 018 012	453	1	2 607 960 015	768	1	2 608 000 563	846	1
2 607 010 572	445	1	2 607 018 013	453	1	2 607 960 019	769	1	2 608 000 565	837	1
2 607 010 573	445	1	2 607 018 296	159	1	2 607 960 020	769	1	2 608 000 566	837	1
2 607 010 574	445	1	2 607 018 361	24	1	2 607 960 021	769	1	2 608 000 567	837	1
2 607 010 629	446	1	2 607 018 726	25	1	2 607 990 006	714	1	2 608 000 568	837	1
2 607 010 630	446	1	2 607 018 727	25	1	2 607 990 010	166	1	2 608 000 573	838	1
2 607 010 631	447	1	2 607 018 750	66	1	2 607 990 014	712	1	2 608 000 575	837	1
2 607 010 901	497	1	2 607 019 033	720, 744	1	2 607 990 015	712	1	2 608 000 585	839	1
2 607 010 902	497	1	2 607 019 051	156	1	2 607 990 016	712	1	2 608 000 589	602	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 000 590	602	1	2 608 000 696	849	1	2 608 200 038	792	1	2 608 522 129	143	12
2 608 000 591 ⁱ	765	1	2 608 000 703	703	1	2 608 200 039	792	1	2 608 522 130	143	12
2 608 000 592 ⁱ	765	1	2 608 000 704	696	1	2 608 200 040	792	1	2 608 522 131	143	12
2 608 000 593 ⁱ	765	1	2 608 000 706	847	1	2 608 200 041	792	1	2 608 522 186	134	25
2 608 000 594 ⁱ	765	1	2 608 000 707	835	1	2 608 200 050	791	1	2 608 522 187	135	25
2 608 000 595 ⁱ	765	1	2 608 000 710	696	1	2 608 200 500	794	1	2 608 522 316	149	1
2 608 000 596	649	1	2 608 000 714	752	1	2 608 200 501	794	1	2 608 522 317	149	1
2 608 000 597	649	1	2 608 000 715	756	1	2 608 200 502	794	1	2 608 522 318	149	1
2 608 000 598	649	1	2 608 000 741	743	1	2 608 200 503	794	1	2 608 522 319	149	1
2 608 000 599	650	1	2 608 000 908	453	5	2 608 200 504	794	1	2 608 522 320	149	5
2 608 000 600	650	1	2 608 000 C23	720	1	2 608 200 505	794	1	2 608 522 321	149	5
2 608 000 601	650	1	2 608 002 000	247	1	2 608 200 506	794	1	2 608 522 322	126	5
2 608 000 602	650	1	2 608 002 001	247	1	2 608 200 507	794	1	2 608 522 323	126	5
2 608 000 603	650	1	2 608 002 021	102, 176, 700	8	2 608 200 511	793	1	2 608 522 324	126	5
2 608 000 604	650	1	2 608 005 018	768	1	2 608 200 512	793	1	2 608 522 325	126	5
2 608 000 605	650	1	2 608 005 026	764	1	2 608 200 513	793	1	2 608 522 326	125	5
2 608 000 607	650	1	2 608 030 053	704	1	2 608 200 514	793	1	2 608 522 327	126	5
2 608 000 608	650	1	2 608 030 055	704	1	2 608 200 515	793	1	2 608 522 328	125	5
2 608 000 609	650	1	2 608 030 056	704	1	2 608 200 516	793	1	2 608 522 329	125	5
2 608 000 610	650	1	2 608 030 057	704	1	2 608 200 517	793	1	2 608 522 330	125	5
2 608 000 618	740	1	2 608 040 289	771	1	2 608 200 518	793	1	2 608 522 331	125	5
2 608 000 623	699	1	2 608 120 004	705	1	2 608 200 528	794	1	2 608 522 332	125	5
2 608 000 625	721	1	2 608 135 020	453	1	2 608 200 529	794	1	2 608 522 333	129	5
2 608 000 626	846	1	2 608 135 021	453	1	2 608 200 530	794	1	2 608 522 334	129	5
2 608 000 627	846	1	2 608 135 022	453	1	2 608 200 531	794	1	2 608 522 335	129	5
2 608 000 628	776	1	2 608 135 023	453	1	2 608 200 532	794	1	2 608 522 336	129	5
2 608 000 632	737	1	2 608 190 016	664	1	2 608 200 533	794	1	2 608 522 337	129	5
2 608 000 633	720	1	2 608 190 017	664	1	2 608 200 534	794	1	2 608 522 338	129	5
2 608 000 636	589	1	2 608 190 038	845	1	2 608 200 535	794	1	2 608 522 339	129	5
2 608 000 638	720, 744	1	2 608 190 039	845	1	2 608 200 536	794	1	2 608 522 340	129	5
2 608 000 652	664	1	2 608 190 048	228, 528	1	2 608 200 700	795	1	2 608 522 341	129	5
2 608 000 658	835	1	2 608 190 056	770, 847	1	2 608 200 701	795	1	2 608 522 342	129	5
2 608 000 659	838	1	2 608 200 000	790	1	2 608 200 702	795	1	2 608 522 343	129	5
2 608 000 660	838	1	2 608 200 001	790	1	2 608 200 703	795	1	2 608 522 344	129	5
2 608 000 661	834	1	2 608 200 002	790	1	2 608 200 704	795	1	2 608 522 345	129	5
2 608 000 662	834	1	2 608 200 003	790	1	2 608 200 705	795	1	2 608 522 346	129	5
2 608 000 663	840	1	2 608 200 004	790	1	2 608 201 228	221	1	2 608 522 347	129	5
2 608 000 664	841	1	2 608 200 005	790	1	2 608 201 231	223	1	2 608 522 348	129	5
2 608 000 665	834	1	2 608 200 006	790	1	2 608 521 108	138	5	2 608 522 349	129	5
2 608 000 666	838	1	2 608 200 007	790	1	2 608 521 109	138	5	2 608 522 350	127	5
2 608 000 667	834	1	2 608 200 008	790	1	2 608 521 110	138	5	2 608 522 351	131	5
2 608 000 668	846	1	2 608 200 009	790	1	2 608 521 111	138	1	2 608 522 352	131	5
2 608 000 669	836	1	2 608 200 014	791	1	2 608 521 112	138	1	2 608 522 353	131	5
2 608 000 670	835	1	2 608 200 015	791	1	2 608 521 113	138	1	2 608 522 354	151	5
2 608 000 671	835	1	2 608 200 016	791	1	2 608 521 114	138	5	2 608 522 358	130	5
2 608 000 672	402	1	2 608 200 017	791	1	2 608 521 115	138	5	2 608 522 359	130	5
2 608 000 673	402	1	2 608 200 018	791	1	2 608 521 116	138	5	2 608 522 360	130	5
2 608 000 674	846	1	2 608 200 019	791	1	2 608 521 117	138	5	2 608 522 361	130	5
2 608 000 675	849	1	2 608 200 020	791	1	2 608 521 118	138	5	2 608 522 362	121	5
2 608 000 676	734	1	2 608 200 021	791	1	2 608 521 119	138	5	2 608 522 363	121	5
2 608 000 677	735	1	2 608 200 022	791	1	2 608 522 006	137	5	2 608 522 364	122	5
2 608 000 678	734	1	2 608 200 023	791	1	2 608 522 007	137	10	2 608 522 365	122	6
2 608 000 679	735	1	2 608 200 028	791	1	2 608 522 008	137	5	2 608 522 366	123	6
2 608 000 680	736	1	2 608 200 029	791	1	2 608 522 009	137	5	2 608 522 376	146	1
2 608 000 681	736	1	2 608 200 030	791	1	2 608 522 010	137	5	2 608 522 377	146	1
2 608 000 682	847	1	2 608 200 031	791	1	2 608 522 011	137	5	2 608 522 378	125	5
2 608 000 684	721	1	2 608 200 032	791	1	2 608 522 012	137	5	2 608 522 379	126	5
2 608 000 689	755	1	2 608 200 033	791	1	2 608 522 013	137	5	2 608 522 380	126	5
2 608 000 690	755	1	2 608 200 034	791	1	2 608 522 014	137	5	2 608 522 381	126	5
2 608 000 691	755	1	2 608 200 035	791	1	2 608 522 015	137	5	2 608 522 382	126	5
2 608 000 692	755	1	2 608 200 036	792	1	2 608 522 068	134	5	2 608 522 383	126	5
2 608 000 695	743	1	2 608 200 037	792	1	2 608 522 069	136	5	2 608 522 411	522, 531	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 522 468	128	5	2 608 550 612	90	1	2 608 570 141	746	1	2 608 577 011	67	1
2 608 522 469	128	5	2 608 550 613	90	1	2 608 570 142	775	1	2 608 577 012	67	1
2 608 522 470	127	5	2 608 550 614	90	1	2 608 571 010	709	1	2 608 577 013	67	1
2 608 522 471	127	5	2 608 550 615	90	1	2 608 571 020	710	1	2 608 577 014	67	1
2 608 522 472	128	5	2 608 550 616	90	1	2 608 571 056	697	1	2 608 577 015	67	1
2 608 522 473	128	5	2 608 550 617	90	1	2 608 571 068	697	1	2 608 577 016	67	1
2 608 522 474	128	5	2 608 550 620	246	1	2 608 572 034	707	1	2 608 577 017	67	1
2 608 522 475	128	5	2 608 550 621	246	1	2 608 572 053	707	1	2 608 577 018	67	1
2 608 522 476	128	5	2 608 550 623	247	1	2 608 572 059	696	1	2 608 577 019	67	1
2 608 522 477	128	5	2 608 550 624	246	1	2 608 572 060	707	1	2 608 577 020	67	1
2 608 522 478	128	5	2 608 550 625	248	1	2 608 572 062	707	1	2 608 577 021	67	1
2 608 522 479	127	5	2 608 550 626	248	1	2 608 572 068	707	1	2 608 577 022	67	1
2 608 522 480	128	5	2 608 550 628	248	1	2 608 572 072	707	1	2 608 577 045	28	5
2 608 522 481	128	5	2 608 551 029	133	1	2 608 572 075	707	1	2 608 577 047	28	5
2 608 522 482	128	5	2 608 551 075	147	5	2 608 572 080	707	1	2 608 577 048	28	5
2 608 522 483	128	5	2 608 551 078	147	5	2 608 572 093	707	1	2 608 577 049	28	5
2 608 522 484	128	5	2 608 551 079	148	10	2 608 572 097	715	1	2 608 577 050	28	5
2 608 522 485	128	5	2 608 551 096	133	1	2 608 572 105	707	1	2 608 577 051	28	5
2 608 522 486	128	5	2 608 551 097	133	1	2 608 572 112	696	1	2 608 577 052	28	5
2 608 522 487	128	5	2 608 551 098	133	1	2 608 572 146	697	1	2 608 577 054	28	5
2 608 522 488	128	5	2 608 551 099	133	1	2 608 572 149 ¹	697	1	2 608 577 055	28	5
2 608 522 489	128	5	2 608 551 100	133	1	2 608 572 150	697	1	2 608 577 056	28	5
2 608 522 490	128	5	2 608 551 101	133	1	2 608 572 159	696	1	2 608 577 057	28	5
2 608 522 491	127	5	2 608 551 102	132	1	2 608 572 182	707	1	2 608 577 058	28	5
2 608 550 036	700	1	2 608 551 107	151	5	2 608 572 183	707	1	2 608 577 059	29	5
2 608 550 037	147	5	2 608 551 108	151	5	2 608 572 210	698	1	2 608 577 060	29	5
2 608 550 039	147	5	2 608 551 109	151	5	2 608 572 212	696	1	2 608 577 061	29	5
2 608 550 040	147	5	2 608 551 110	151	5	2 608 572 213	696	1	2 608 577 062	29	5
2 608 550 041	147	5	2 608 570 047	746, 774	1	2 608 572 218	707	1	2 608 577 063	29	5
2 608 550 057	90, 242	1	2 608 570 048	746, 774	1	2 608 572 227	708	1	2 608 577 064	29	5
2 608 550 064	90	1	2 608 570 049	746, 774	1	2 608 572 247	698	1	2 608 577 065	29	5
2 608 550 065	90	1	2 608 570 066	775	1	2 608 572 257	698	1	2 608 577 128	29	5
2 608 550 068	147	1	2 608 570 082	746	1	2 608 572 273	697, 707	1	2 608 577 129	29	5
2 608 550 069	147	5	2 608 570 083	746	1	2 608 576 286	87	1	2 608 577 130	29	5
2 608 550 070	147	5	2 608 570 084	746	1	2 608 576 287	87	1	2 608 577 139	29	5
2 608 550 071	147	5	2 608 570 085	746	1	2 608 576 288	87	1	2 608 577 140	29	5
2 608 550 072	147	5	2 608 570 086	746	1	2 608 576 289	87	1	2 608 577 141	113	1
2 608 550 073	147	5	2 608 570 100	774	1	2 608 576 290	87	1	2 608 577 144	130	5
2 608 550 074	90	1	2 608 570 101	774	1	2 608 576 291	88	1	2 608 577 145	130	5
2 608 550 075	90	1	2 608 570 102	774	1	2 608 576 293	96	1	2 608 577 146	30	6
2 608 550 076	90	1	2 608 570 103	774	1	2 608 576 294	96	1	2 608 577 147	124	6
2 608 550 077	90	1	2 608 570 104	774	1	2 608 576 295	96	1	2 608 577 148	123	6
2 608 550 079	242	1	2 608 570 105	774	1	2 608 576 296	96	1	2 608 577 149	29	5
2 608 550 080	147	5	2 608 570 106	774	1	2 608 576 297	96	1	2 608 577 153	10	5
2 608 550 081	147	5	2 608 570 107	774	1	2 608 576 298	96	1	2 608 577 154	10	5
2 608 550 082	147	5	2 608 570 108	774	1	2 608 576 299	96	1	2 608 577 155	10	5
2 608 550 090	147	5	2 608 570 109	774	1	2 608 576 300	96	1	2 608 577 156	10	5
2 608 550 557	147	1	2 608 570 110	774	1	2 608 576 301	97	1	2 608 577 157	10	5
2 608 550 558	147	5	2 608 570 111	774	1	2 608 576 302	97	1	2 608 577 158	10	5
2 608 550 559	147	5	2 608 570 112	774	1	2 608 576 669	233	1	2 608 577 159	10	5
2 608 550 560	147	5	2 608 570 113	774	1	2 608 576 779	96	1	2 608 577 160	10	5
2 608 550 561	147	5	2 608 570 114	774	1	2 608 577 000	67	1	2 608 577 161	10	5
2 608 550 562	147	5	2 608 570 125	774	1	2 608 577 001	67	1	2 608 577 162	10	5
2 608 550 563	147	5	2 608 570 126	774	1	2 608 577 002	67	1	2 608 577 163	10	5
2 608 550 564	147	5	2 608 570 133	775	1	2 608 577 003	67	1	2 608 577 164	10	5
2 608 550 605	227	1	2 608 570 134	775	1	2 608 577 004	67	1	2 608 577 165	11	5
2 608 550 606	227	1	2 608 570 135	775	1	2 608 577 005	67	1	2 608 577 166	11	5
2 608 550 607	227	1	2 608 570 136	746	1	2 608 577 006	67	1	2 608 577 167	11	5
2 608 550 608	227	1	2 608 570 137	746	1	2 608 577 007	67	1	2 608 577 168	11	5
2 608 550 609	227	1	2 608 570 138	746	1	2 608 577 008	67	1	2 608 577 169	11	5
2 608 550 610	227	1	2 608 570 139	746	1	2 608 577 009	67	1	2 608 577 170	11	5
2 608 550 611	227	1	2 608 570 140	746	1	2 608 577 010	67	1	2 608 577 171	11	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungszahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 577 172	11	5	2 608 577 234	12	1	2 608 577 296	13	1	2 608 578 963	87	1
2 608 577 173	11	5	2 608 577 235	12	1	2 608 577 297	13	1	2 608 578 964	87	1
2 608 577 174	11	5	2 608 577 236	12	1	2 608 577 298	13	1	2 608 578 965	96	1
2 608 577 175	11	5	2 608 577 237	12	1	2 608 577 299	13	5	2 608 579 291	87	1
2 608 577 176	11	5	2 608 577 238	12	1	2 608 577 300	13	5	2 608 579 292	87	1
2 608 577 177	11	5	2 608 577 239	12	1	2 608 577 301	13	5	2 608 579 293	87	1
2 608 577 178	11	1	2 608 577 240	12	1	2 608 577 302	13	1	2 608 579 294	87	1
2 608 577 179	11	1	2 608 577 241	12	1	2 608 577 303	13	1	2 608 579 295	87	1
2 608 577 180	11	1	2 608 577 242	12	1	2 608 577 304	13	1	2 608 579 296	96	1
2 608 577 181	11	1	2 608 577 243	12	1	2 608 577 305	13	1	2 608 579 297	96	1
2 608 577 182	11	1	2 608 577 244	12	1	2 608 577 306	13	1	2 608 579 298	96	1
2 608 577 183	11	1	2 608 577 245	12	1	2 608 577 307	13	1	2 608 579 299	96	1
2 608 577 184	11	1	2 608 577 246	12	1	2 608 577 308	13	1	2 608 579 916	86	1
2 608 577 185	11	1	2 608 577 247	12	1	2 608 577 309	13	1	2 608 580 094	536	1
2 608 577 186	11	1	2 608 577 248	12	1	2 608 577 310	14	1	2 608 580 301	227, 527	1
2 608 577 187	11	1	2 608 577 249	12	1	2 608 577 311	14	1	2 608 580 302	227, 527	1
2 608 577 188	11	1	2 608 577 250	12	1	2 608 577 312	14	1	2 608 580 303	227, 527	1
2 608 577 189	11	1	2 608 577 251	12	1	2 608 577 313	14	1	2 608 580 304	227, 527	1
2 608 577 190	11	1	2 608 577 252	12	1	2 608 577 314	14	1	2 608 580 305	227, 527	1
2 608 577 191	11	1	2 608 577 253	12	1	2 608 577 315	14	1	2 608 580 306	227, 527	1
2 608 577 192	11	1	2 608 577 254	12	1	2 608 577 345	14	1	2 608 580 307	227, 527	1
2 608 577 193	11	1	2 608 577 255	12	1	2 608 577 346	14	1	2 608 580 308	227, 527	1
2 608 577 194	11	1	2 608 577 256	12	1	2 608 577 347	15	1	2 608 580 309	227, 527	1
2 608 577 195	11	1	2 608 577 257	12	1	2 608 577 348	15	1	2 608 580 310	227, 527	1
2 608 577 196	11	1	2 608 577 258	12	1	2 608 577 349	15	1	2 608 580 311	227, 527	1
2 608 577 197	11	1	2 608 577 259	12	1	2 608 577 350	15	1	2 608 580 312	227, 527	1
2 608 577 198	11	1	2 608 577 260	12	1	2 608 577 351	16	1	2 608 580 313	227, 527	1
2 608 577 199	11	1	2 608 577 261	12	1	2 608 577 352	16	1	2 608 580 314	227, 527	1
2 608 577 200	11	1	2 608 577 262	12	1	2 608 577 517	16	5	2 608 580 315	227, 527	1
2 608 577 201	11	1	2 608 577 263	12	1	2 608 577 518	16	5	2 608 580 316	227, 527	1
2 608 577 202	11	1	2 608 577 264	12	1	2 608 577 519	16	5	2 608 580 317	227, 527	1
2 608 577 203	11	1	2 608 577 265	12	1	2 608 577 520	16	5	2 608 580 318	227, 527	1
2 608 577 204	11	1	2 608 577 266	12	1	2 608 577 521	17	5	2 608 580 319	228, 528	1
2 608 577 205	11	1	2 608 577 267	12	1	2 608 577 522	17	5	2 608 580 320	228, 528	1
2 608 577 206	11	1	2 608 577 268	12	1	2 608 577 523	17	5	2 608 580 321	228, 528	1
2 608 577 207	11	1	2 608 577 269	12	1	2 608 577 524	17	5	2 608 580 322	229, 528	1
2 608 577 208	11	1	2 608 577 270	12	1	2 608 577 525	17	5	2 608 580 394	227, 527	1
2 608 577 209	11	1	2 608 577 271	12	1	2 608 577 526	17	5	2 608 580 518	100	1
2 608 577 210	11	1	2 608 577 272	12	1	2 608 577 527	17	5	2 608 580 519	100	1
2 608 577 211	11	1	2 608 577 273	13	1	2 608 577 528	17	5	2 608 580 520	100	1
2 608 577 212	11	1	2 608 577 274	13	1	2 608 577 529	17	5	2 608 580 521	100	1
2 608 577 213	11	1	2 608 577 275	13	1	2 608 577 530	17	5	2 608 580 522	100	1
2 608 577 214	11	1	2 608 577 276	13	1	2 608 577 531	17	5	2 608 580 523	100	1
2 608 577 215	11	1	2 608 577 277	13	1	2 608 577 532	17	5	2 608 580 524	100	1
2 608 577 216	11	1	2 608 577 278	13	1	2 608 577 533	17	5	2 608 580 525	100	1
2 608 577 217	11	1	2 608 577 279	13	1	2 608 577 534	17	5	2 608 580 526	100	1
2 608 577 218	11	1	2 608 577 280	13	1	2 608 577 535	17	5	2 608 580 527	100	1
2 608 577 219	12	1	2 608 577 281	13	1	2 608 577 536	17	5	2 608 580 528	101	1
2 608 577 220	12	1	2 608 577 282	13	1	2 608 577 537	17	5	2 608 580 529	528, 534, 535	1
2 608 577 221	12	1	2 608 577 283	13	1	2 608 577 538	17	5	2 608 580 864	243	1
2 608 577 222	12	1	2 608 577 284	13	1	2 608 577 539	17	5	2 608 580 865	243	1
2 608 577 223	12	1	2 608 577 285	13	1	2 608 577 540	17	1	2 608 580 884	516	1
2 608 577 224	12	1	2 608 577 286	13	1	2 608 577 541	17	1	2 608 584 061	545	1
2 608 577 225	12	1	2 608 577 287	13	1	2 608 577 542	17	1	2 608 584 062	545	1
2 608 577 226	12	1	2 608 577 288	13	1	2 608 577 543	17	1	2 608 584 063	545	1
2 608 577 227	12	1	2 608 577 289	13	1	2 608 577 544	17	1	2 608 584 100	539	1
2 608 577 228	12	1	2 608 577 290	13	1	2 608 577 545	17	1	2 608 584 101	539	1
2 608 577 229	12	1	2 608 577 291	13	1	2 608 577 546	17	1	2 608 584 102	539	1
2 608 577 230	12	1	2 608 577 292	13	1	2 608 577 547	17	1	2 608 584 103	539	1
2 608 577 231	12	1	2 608 577 293	13	1	2 608 577 548	17	1	2 608 584 104	539	1
2 608 577 232	12	1	2 608 577 294	13	1	2 608 577 549	17	1	2 608 584 105	539	1
2 608 577 233	12	1	2 608 577 295	13	1	2 608 578 962	87	1	2 608 584 106	539	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 584 107	539	1	2 608 584 794	525	1	2 608 585 494	21	1	2 608 585 603	82	1
2 608 584 108	539	1	2 608 584 795	525	1	2 608 585 495	21	1	2 608 585 604	82	1
2 608 584 109	539	1	2 608 584 796	525	1	2 608 585 496	21	1	2 608 585 605	82	1
2 608 584 110	539	1	2 608 584 797	525	1	2 608 585 497	21	1	2 608 585 606	83	5
2 608 584 111	539	1	2 608 584 798	525	1	2 608 585 498	21	1	2 608 585 607	83	5
2 608 584 112	539	1	2 608 584 799	525	1	2 608 585 499	21	1	2 608 585 608	84	1
2 608 584 113	539	1	2 608 584 800	525	1	2 608 585 500	21	1	2 608 585 609	84	1
2 608 584 114	539	1	2 608 584 801	525	1	2 608 585 501	21	1	2 608 585 610	84	1
2 608 584 115	539	1	2 608 584 802	526	1	2 608 585 502	21	1	2 608 585 611	84	1
2 608 584 116	539	1	2 608 584 803	526	1	2 608 585 503	21	1	2 608 585 612	84	1
2 608 584 117	539	1	2 608 584 804	526	1	2 608 585 504	21	1	2 608 585 613	84	1
2 608 584 118	539	1	2 608 584 805	526	1	2 608 585 505	21	1	2 608 585 614	84	1
2 608 584 119	539	1	2 608 584 806	526	1	2 608 585 506	21	1	2 608 585 615	84	1
2 608 584 120	539	1	2 608 584 807	526	1	2 608 585 507	21	1	2 608 585 616	84	1
2 608 584 121	539	1	2 608 584 808	526	1	2 608 585 508	21	1	2 608 585 617	84	1
2 608 584 122	539	1	2 608 584 809	526	1	2 608 585 509	21	1	2 608 585 618	84	1
2 608 584 123	539	1	2 608 584 810	526	1	2 608 585 510	21	1	2 608 585 619	84	1
2 608 584 124	539	1	2 608 584 811	526	1	2 608 585 511	21	1	2 608 585 620	84	1
2 608 584 125	539	1	2 608 584 816	526	5	2 608 585 512	21	1	2 608 585 621	84	1
2 608 584 126	539	1	2 608 584 838	539	1	2 608 585 513	21	1	2 608 585 622	84	1
2 608 584 127	539	1	2 608 584 839	539	1	2 608 585 514	21	1	2 608 585 623	84	1
2 608 584 128	539	1	2 608 584 840	539	1	2 608 585 515	22	1	2 608 585 624	84	1
2 608 584 129	539	1	2 608 584 841	540	1	2 608 585 516	22	1	2 608 585 625	84	1
2 608 584 130	539	1	2 608 584 842	540	1	2 608 585 517	22	1	2 608 585 626	84	1
2 608 584 131	539	1	2 608 584 843	535, 541	5	2 608 585 518	22	1	2 608 585 627	84	1
2 608 584 132	539	1	2 608 584 846	539	1	2 608 585 519	22	1	2 608 585 628	84	1
2 608 584 133	539	1	2 608 584 847	539	1	2 608 585 520	22	1	2 608 585 629	84	1
2 608 584 134	539	1	2 608 584 848	539	1	2 608 585 521	22	1	2 608 585 630	84	1
2 608 584 135	539	1	2 608 584 849	539	1	2 608 585 522	22	1	2 608 585 631	84	1
2 608 584 136	539	1	2 608 584 850	539	1	2 608 585 523	22	1	2 608 585 634	107	1
2 608 584 137	539	1	2 608 584 851	539	1	2 608 585 524	22	1	2 608 585 694	63	1
2 608 584 138	539	1	2 608 584 852	539	1	2 608 585 525	22	1	2 608 585 695	63	1
2 608 584 139	545	1	2 608 584 854	526	1	2 608 585 526	22	1	2 608 585 696	63	1
2 608 584 140	539	1	2 608 584 855	526	1	2 608 585 527	22	1	2 608 585 697	63	1
2 608 584 141	539	1	2 608 585 225	107	1	2 608 585 528	22	1	2 608 585 698	63	1
2 608 584 142	539	1	2 608 585 467	20	1	2 608 585 529	22	1	2 608 585 699	63	1
2 608 584 143	539	1	2 608 585 468	20	1	2 608 585 530	22	1	2 608 585 700	63	1
2 608 584 144	539	1	2 608 585 469	20	1	2 608 585 531	22	1	2 608 585 701	63	1
2 608 584 145	539	1	2 608 585 470	20	1	2 608 585 532	22	1	2 608 585 702	63	1
2 608 584 147	539	1	2 608 585 471	20	1	2 608 585 533	22	1	2 608 585 703	63	1
2 608 584 676	535	5	2 608 585 472	20	1	2 608 585 534	22	1	2 608 585 704	63	1
2 608 584 677	535	5	2 608 585 473	20	1	2 608 585 535	22	1	2 608 585 705	64	1
2 608 584 681	536	5	2 608 585 474	20	1	2 608 585 536	22	1	2 608 585 706	64	1
2 608 584 682	537	1	2 608 585 475	20	1	2 608 585 537	22	1	2 608 585 707	64	1
2 608 584 750	535	5	2 608 585 476	20	1	2 608 585 538	22	1	2 608 585 708	64	1
2 608 584 777	242, 535, 541	1	2 608 585 477	20	1	2 608 585 539	22	1	2 608 585 709	64	1
2 608 584 778	525	1	2 608 585 478	20	1	2 608 585 540	22	1	2 608 585 710	64	1
2 608 584 779	525	1	2 608 585 479	20	1	2 608 585 541	22	1	2 608 585 711	64	1
2 608 584 780	525	1	2 608 585 480	20	1	2 608 585 542	22	1	2 608 585 712	64	1
2 608 584 781	525	1	2 608 585 481	20	1	2 608 585 543	22	1	2 608 585 713	64	1
2 608 584 782	525	1	2 608 585 482	20	1	2 608 585 544	22	1	2 608 585 714	64	1
2 608 584 783	525	1	2 608 585 483	21	1	2 608 585 545	22	1	2 608 585 716	64	1
2 608 584 784	525	1	2 608 585 484	21	1	2 608 585 593	22	1	2 608 585 717	64	1
2 608 584 785	525	1	2 608 585 485	21	1	2 608 585 594	22	1	2 608 585 718	64	1
2 608 584 786	525	1	2 608 585 486	21	1	2 608 585 595	22	1	2 608 585 719	64	1
2 608 584 787	525	1	2 608 585 487	21	1	2 608 585 596	82	1	2 608 585 720	64	1
2 608 584 788	525	1	2 608 585 488	21	1	2 608 585 597	82	5	2 608 585 721	64	1
2 608 584 789	525	1	2 608 585 489	21	1	2 608 585 598	82	5	2 608 585 722	64	1
2 608 584 790	525	1	2 608 585 490	21	1	2 608 585 599	82	1	2 608 585 723	65	1
2 608 584 791	525	1	2 608 585 491	21	1	2 608 585 600	82	5	2 608 585 724	65	1
2 608 584 792	525	1	2 608 585 492	21	1	2 608 585 601	82	1	2 608 585 725	65	1
2 608 584 793	525	1	2 608 585 493	21	1	2 608 585 602	82	5	2 608 585 726	65	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLMUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 585 727	65	1	2 608 585 885	32	1	2 608 586 755	94	1	2 608 587 141	226	1
2 608 585 730	64	1	2 608 585 886	32	1	2 608 586 756	94	1	2 608 587 142	226	1
2 608 585 737	60	1	2 608 585 887	32	1	2 608 586 757	94	1	2 608 587 143	226	1
2 608 585 738	60	1	2 608 585 888	32	1	2 608 586 762	94	1	2 608 587 144	226	1
2 608 585 739	60	1	2 608 585 889	32	1	2 608 586 763	94	1	2 608 587 145	226	1
2 608 585 740	60	1	2 608 585 890	32	1	2 608 586 764	94	1	2 608 587 157	116	5
2 608 585 741	60	1	2 608 585 891	32	1	2 608 586 769	94	1	2 608 587 158	116	5
2 608 585 742	60	1	2 608 585 892	32	1	2 608 586 774	94	1	2 608 587 159	116	5
2 608 585 743	68	1	2 608 585 893	33	1	2 608 586 781	94	1	2 608 587 160	116	5
2 608 585 744	68	1	2 608 585 894	33	1	2 608 586 788	94	1	2 608 587 161	116	5
2 608 585 745	68	1	2 608 585 895	33	1	2 608 586 795	94	1	2 608 587 162	116	5
2 608 585 746	68	1	2 608 585 896	33	1	2 608 586 796	94	1	2 608 587 163	116	5
2 608 585 747	68	1	2 608 585 897	33	1	2 608 586 797	94	1	2 608 587 164	116	5
2 608 585 748	68	1	2 608 585 898	33	1	2 608 586 798	94	1	2 608 587 165	116	5
2 608 585 749	68	1	2 608 585 899	33	1	2 608 586 799	94	1	2 608 587 166	116	5
2 608 585 838	31	5	2 608 585 900	33	1	2 608 586 800	94	1	2 608 587 167	116	5
2 608 585 839	31	5	2 608 585 901	33	1	2 608 586 801	94	1	2 608 587 168	116	5
2 608 585 840	31	5	2 608 585 902	33	1	2 608 586 802	94	1	2 608 587 169	116	1
2 608 585 841	31	5	2 608 585 903	33	1	2 608 586 803	94	1	2 608 587 170	116	1
2 608 585 842	31	5	2 608 585 904	33	1	2 608 586 804	94	1	2 608 587 184	165	1
2 608 585 843	31	5	2 608 585 905	33	1	2 608 586 805	94	1	2 608 587 313	239	1
2 608 585 844	31	5	2 608 585 906	19	5	2 608 586 806	94	1	2 608 587 314	239	1
2 608 585 845	31	5	2 608 585 907	19	5	2 608 586 807	94	1	2 608 587 315	239	1
2 608 585 846	31	5	2 608 585 908	19	5	2 608 586 894	89	1	2 608 587 316	240	1
2 608 585 847	32	5	2 608 585 909	19	5	2 608 586 995	89	1	2 608 587 317	240	1
2 608 585 848	32	5	2 608 585 910	19	5	2 608 586 996	89	1	2 608 587 318	240	1
2 608 585 849	32	5	2 608 585 911	19	5	2 608 586 997	89	1	2 608 587 319	240	1
2 608 585 850	32	5	2 608 585 912	19	5	2 608 586 998	89	1	2 608 587 320	240	1
2 608 585 851	32	5	2 608 585 913	19	5	2 608 586 999	89	1	2 608 587 321	240	1
2 608 585 852	32	1	2 608 585 914	19	5	2 608 587 007	241	1	2 608 587 322	240	1
2 608 585 853	32	1	2 608 585 915	19	5	2 608 587 013	25	1	2 608 587 323	240	1
2 608 585 854	32	1	2 608 585 916	19	5	2 608 587 014	34	1	2 608 587 324	240	1
2 608 585 855	32	1	2 608 585 917	20	5	2 608 587 015	37	1	2 608 587 325	240	1
2 608 585 856	32	1	2 608 585 918	20	5	2 608 587 017	26	1	2 608 587 326	240	1
2 608 585 857	32	1	2 608 585 919	20	5	2 608 587 018	35	1	2 608 587 327	240	1
2 608 585 858	32	1	2 608 585 920	20	5	2 608 587 019	38	1	2 608 587 328	240	1
2 608 585 859	32	1	2 608 585 921	20	5	2 608 587 100	89	1	2 608 587 329	240	1
2 608 585 860	32	1	2 608 585 922	20	5	2 608 587 113	231	1	2 608 587 330	240	1
2 608 585 861	32	1	2 608 585 923	20	5	2 608 587 114	231	1	2 608 587 331	240	1
2 608 585 862	32	1	2 608 585 924	20	5	2 608 587 115	231	1	2 608 587 332	240	1
2 608 585 863	32	1	2 608 585 925	20	5	2 608 587 116	231	1	2 608 587 333	240	1
2 608 585 864	32	1	2 608 585 926	20	5	2 608 587 117	231	1	2 608 587 334	240	1
2 608 585 865	32	1	2 608 585 927	20	5	2 608 587 118	231	1	2 608 587 335	240	1
2 608 585 866	32	1	2 608 585 928	20	5	2 608 587 119	231	1	2 608 587 336	240	1
2 608 585 867	32	1	2 608 585 929	20	5	2 608 587 120	231	1	2 608 587 337	240	1
2 608 585 868	32	1	2 608 585 930	20	5	2 608 587 121	231	1	2 608 587 338	240	1
2 608 585 869	32	1	2 608 585 931	20	5	2 608 587 122	231	1	2 608 587 339	240	1
2 608 585 870	32	1	2 608 585 932	20	5	2 608 587 123	231	1	2 608 587 340	240	1
2 608 585 871	32	1	2 608 585 933	20	5	2 608 587 124	231	1	2 608 587 341	240	1
2 608 585 872	32	1	2 608 585 934	20	5	2 608 587 125	231	1	2 608 587 342	240	1
2 608 585 873	32	1	2 608 585 935	20	5	2 608 587 126	231	1	2 608 587 343	240	1
2 608 585 874	32	1	2 608 585 936	20	5	2 608 587 127	231	1	2 608 587 425	42	1
2 608 585 875	32	1	2 608 585 937	20	5	2 608 587 128	231	1	2 608 587 426	43	1
2 608 585 876	32	1	2 608 585 938	20	5	2 608 587 129	231	1	2 608 587 427	42	1
2 608 585 877	32	1	2 608 585 939	20	5	2 608 587 130	231	1	2 608 587 428	43	1
2 608 585 878	32	1	2 608 585 940	20	5	2 608 587 131	231	1	2 608 587 429	42	1
2 608 585 879	32	1	2 608 585 941	20	5	2 608 587 132	231	1	2 608 587 430	42	1
2 608 585 880	32	1	2 608 585 942	20	5	2 608 587 133	231	1	2 608 587 431	42	1
2 608 585 881	32	1	2 608 585 952	83	1	2 608 587 134	231	1	2 608 587 432	43	1
2 608 585 882	32	1	2 608 585 953	83	1	2 608 587 135	231	1	2 608 587 433	41	1
2 608 585 883	32	1	2 608 586 749	94	1	2 608 587 139	226	1	2 608 587 434	42	1
2 608 585 884	32	1	2 608 586 750	94	1	2 608 587 140	226	1	2 608 587 435	43	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungszahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 587 520	56	1	2 608 594 126	543	1	2 608 594 212	517	1	2 608 595 057	20	1
2 608 587 521	57	1	2 608 594 127	543	1	2 608 594 213	517	1	2 608 595 058	20	1
2 608 587 801	82	5	2 608 594 128	543	1	2 608 594 214	517	1	2 608 595 059	21	1
2 608 587 802	82	1	2 608 594 129	543	1	2 608 594 215	517	1	2 608 595 060	21	1
2 608 587 830	82	1	2 608 594 130	543	1	2 608 594 216	517	1	2 608 595 061	21	1
2 608 587 834	82	5	2 608 594 131	543	1	2 608 594 217	517	1	2 608 595 062	21	1
2 608 587 835	82	1	2 608 594 132	543	1	2 608 594 218	517	1	2 608 595 063	21	1
2 608 587 836	82	1	2 608 594 133	543	1	2 608 594 219	517	1	2 608 595 064	21	1
2 608 587 846	82	1	2 608 594 134	543	1	2 608 594 220	517	1	2 608 595 065	21	1
2 608 587 849	82	1	2 608 594 135	543	1	2 608 594 221	517	1	2 608 595 066	21	1
2 608 587 910	84	1	2 608 594 136	543	1	2 608 594 222	517	1	2 608 595 067	21	1
2 608 587 929	84	1	2 608 594 137	543	1	2 608 594 223	517	1	2 608 595 068	21	1
2 608 588 064	42	1	2 608 594 138	543	1	2 608 594 224	517	1	2 608 595 069	21	1
2 608 588 065	42	1	2 608 594 139	543	1	2 608 594 225	517	1	2 608 595 070	21	1
2 608 588 066	42	1	2 608 594 140	543	1	2 608 594 226	517	1	2 608 595 071	21	1
2 608 588 067	42	1	2 608 594 141	543	1	2 608 594 227	517	1	2 608 595 072	21	1
2 608 588 068	42	1	2 608 594 142	543	1	2 608 594 228	517	1	2 608 595 073	21	1
2 608 588 069	43	1	2 608 594 143	543	1	2 608 594 229	517	1	2 608 595 074	21	1
2 608 588 070	41	1	2 608 594 144	543	1	2 608 594 230	517	1	2 608 595 075	22	1
2 608 588 071	42	1	2 608 594 145	543	1	2 608 594 231	517	1	2 608 595 076	22	1
2 608 588 072	43	1	2 608 594 146	543	1	2 608 594 232	517	1	2 608 595 077	22	1
2 608 588 088	32	1	2 608 594 147	543	1	2 608 594 233	517	1	2 608 595 078	22	1
2 608 588 089	32	1	2 608 594 148	543	1	2 608 594 234	517	1	2 608 595 079	22	1
2 608 588 090	32	1	2 608 594 149	543	1	2 608 594 235	517	1	2 608 595 080	22	1
2 608 588 091	32	1	2 608 594 150	543	1	2 608 594 236	517	1	2 608 595 081	22	1
2 608 588 092	32	1	2 608 594 151	543	1	2 608 594 237	517	1	2 608 595 082	22	1
2 608 588 095	32	1	2 608 594 152	543	1	2 608 594 238	517	1	2 608 595 083	22	1
2 608 588 096	32	1	2 608 594 153	543	1	2 608 594 239	517	1	2 608 595 332	21	1
2 608 588 097	32	1	2 608 594 154	543	1	2 608 594 240	517	1	2 608 595 333	21	1
2 608 588 098	33	1	2 608 594 155	543	1	2 608 594 241	517	1	2 608 595 334	21	1
2 608 588 099	33	1	2 608 594 156	543	1	2 608 594 242	517	1	2 608 595 335	21	1
2 608 588 100	33	1	2 608 594 157	543	1	2 608 594 243	517	1	2 608 595 336	21	1
2 608 588 101	33	1	2 608 594 158	543	1	2 608 594 244	517	1	2 608 595 337	21	1
2 608 588 102	33	1	2 608 594 159	543	1	2 608 594 245	517	1	2 608 595 338	22	1
2 608 588 103	33	1	2 608 594 160	543	1	2 608 594 246	517	1	2 608 595 345	60	1
2 608 588 136	105	5	2 608 594 161	544	1	2 608 594 247	517	1	2 608 595 422	57	1
2 608 588 137	105	5	2 608 594 162	544	1	2 608 594 248	518	1	2 608 595 423	57	1
2 608 588 138	105	5	2 608 594 187	519	1	2 608 594 249	518	1	2 608 595 517	23	1
2 608 588 140	105	5	2 608 594 188	519	1	2 608 594 250	518	1	2 608 595 518	61	5
2 608 588 141	105	5	2 608 594 189	519	1	2 608 594 251	518	1	2 608 595 519	61	5
2 608 588 142	105	5	2 608 594 190	519	1	2 608 594 253	521, 531	1	2 608 595 520	61	5
2 608 588 144	105	5	2 608 594 191	520	1	2 608 594 254	522, 534	5	2 608 595 521	61	5
2 608 588 145	105	5	2 608 594 192	521	1	2 608 594 255	522, 534	5	2 608 595 522	61	5
2 608 588 146	105	1	2 608 594 193	521	1	2 608 594 256	526, 531	1	2 608 595 523	61	5
2 608 588 147	105	5	2 608 594 194	520	1	2 608 594 257	526, 534	5	2 608 595 524	61	5
2 608 588 149	105	5	2 608 594 195	517	1	2 608 594 262	531	1	2 608 595 525	61	1
2 608 588 151	105	5	2 608 594 196	517	1	2 608 594 263	531	1	2 608 595 676	26	5
2 608 588 152	105	5	2 608 594 197	517	1	2 608 594 264	531	1	2 608 595 677	26	5
2 608 588 153	105	5	2 608 594 198	517	1	2 608 594 265	531	1	2 608 595 678	26	5
2 608 588 154	105	5	2 608 594 199	517	1	2 608 594 266	531	1	2 608 595 679	26	5
2 608 588 155	105	5	2 608 594 200	517	1	2 608 594 268	546	1	2 608 595 680	26	5
2 608 588 156	105	1	2 608 594 201	517	1	2 608 594 270	518	1	2 608 595 681	26	5
2 608 588 157	105	5	2 608 594 202	517	1	2 608 594 271	520	1	2 608 595 682	26	5
2 608 588 158	105	1	2 608 594 203	517	1	2 608 594 301	518	1	2 608 595 683	26	5
2 608 588 159	105	5	2 608 594 204	517	1	2 608 595 049	20	1	2 608 595 684	26	5
2 608 588 164	105	1	2 608 594 205	517	1	2 608 595 050	20	1	2 608 595 685	26	5
2 608 588 165	106	1	2 608 594 206	517	1	2 608 595 051	20	1	2 608 595 686	26	5
2 608 588 167	106	1	2 608 594 207	517	1	2 608 595 052	20	1	2 608 595 687	26	5
2 608 589 177	82	1	2 608 594 208	517	1	2 608 595 053	20	1	2 608 595 688	26	5
2 608 589 178	82	1	2 608 594 209	517	1	2 608 595 054	20	1	2 608 595 689	26	5
2 608 589 295	24	1	2 608 594 210	517	1	2 608 595 055	20	1	2 608 595 690	26	5
2 608 589 296	34	1	2 608 594 211	517	1	2 608 595 056	20	1	2 608 595 691	26	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 595 692	26	5	2 608 596 661	36	1	2 608 597 129	84	1	2 608 597 259	39	1
2 608 595 693	27	5	2 608 596 664	44	1	2 608 597 130	82	5	2 608 597 261	68	1
2 608 596 115	82	5	2 608 596 665	44	1	2 608 597 165	69	1	2 608 597 262	68	1
2 608 596 116	82	1	2 608 596 666	36	5	2 608 597 167	69	1	2 608 597 263	68	1
2 608 596 117	83	1	2 608 596 667	45	1	2 608 597 168	69	1	2 608 597 400	70	1
2 608 596 118	83	1	2 608 596 668	46	1	2 608 597 169	69	1	2 608 597 401	70	1
2 608 596 119	542	10	2 608 596 669	46	1	2 608 597 170	69	1	2 608 597 402	70	1
2 608 596 120	83	1	2 608 596 671	36	5	2 608 597 171	69	1	2 608 597 403	70	1
2 608 596 123	84	1	2 608 596 676	36	5	2 608 597 172	69	1	2 608 597 404	70	1
2 608 596 146	82	5	2 608 596 681	36	5	2 608 597 173	69	1	2 608 597 405	70	1
2 608 596 157	90	5	2 608 596 683	36	5	2 608 597 174	69	1	2 608 597 406	70	1
2 608 596 158	82	5	2 608 596 686	36	5	2 608 597 175	69	1	2 608 597 407	70	1
2 608 596 183	82	1	2 608 596 691	36	5	2 608 597 176	69	1	2 608 597 408	70	1
2 608 596 185	83	5	2 608 596 696	36	5	2 608 597 177	69	1	2 608 597 409	70	1
2 608 596 186	83	5	2 608 596 701	36	5	2 608 597 178	69	1	2 608 597 410	70	1
2 608 596 199	82	5	2 608 596 706	36	1	2 608 597 187	58	1	2 608 597 411	70	1
2 608 596 295	542	10	2 608 596 711	36	1	2 608 597 188	58	1	2 608 597 412	70	1
2 608 596 300	58	5	2 608 596 716	36	1	2 608 597 189	58	1	2 608 597 413	70	1
2 608 596 301	58	5	2 608 596 721	36	1	2 608 597 190	58	1	2 608 597 414	70	1
2 608 596 302	58	5	2 608 596 726	36	1	2 608 597 191	58	1	2 608 597 415	70	1
2 608 596 303	58	5	2 608 596 731	36	1	2 608 597 192	58	1	2 608 597 416	70	1
2 608 596 304	58	5	2 608 596 736	36	1	2 608 597 193	58	1	2 608 597 417	70	1
2 608 596 305	58	5	2 608 596 741	36	1	2 608 597 194	58	1	2 608 597 418	70	1
2 608 596 306	58	5	2 608 596 746	36	1	2 608 597 195	58	1	2 608 597 419	70	1
2 608 596 307	58	5	2 608 596 751	36	1	2 608 597 196	58	1	2 608 597 420	70	1
2 608 596 308	58	5	2 608 596 761	36	1	2 608 597 197	58	1	2 608 597 421	70	1
2 608 596 309	58	5	2 608 596 771	36	1	2 608 597 198	59	1	2 608 597 475	243	1
2 608 596 310	58	1	2 608 596 781	36	1	2 608 597 199	59	1	2 608 597 476	243	1
2 608 596 311	58	1	2 608 596 808	27	1	2 608 597 200	59	1	2 608 597 477	243	1
2 608 596 312	58	1	2 608 596 809	27	1	2 608 597 201	59	1	2 608 597 478	243	1
2 608 596 313	58	1	2 608 596 810	27	1	2 608 597 202	58	1	2 608 597 479	243	1
2 608 596 333	57	1	2 608 596 812	27	1	2 608 597 203	58	1	2 608 597 480	243	1
2 608 596 335	69	1	2 608 596 813	27	1	2 608 597 204	58	1	2 608 597 481	243	1
2 608 596 336	69	1	2 608 596 814	27	1	2 608 597 205	58	1	2 608 597 482	243	1
2 608 596 337	69	1	2 608 596 816	27	1	2 608 597 206	58	1	2 608 597 500	44	1
2 608 596 338	69	1	2 608 596 817	27	1	2 608 597 207	58	1	2 608 597 501	44	1
2 608 596 339	69	1	2 608 596 818	27	1	2 608 597 208	58	1	2 608 597 502	44	1
2 608 596 340	69	1	2 608 596 819	27	1	2 608 597 209	39	1	2 608 597 503	44	1
2 608 596 341	69	1	2 608 596 820	27	1	2 608 597 214	39	1	2 608 597 504	45	1
2 608 596 342	69	1	2 608 596 821	27	1	2 608 597 219	39	1	2 608 597 505	45	1
2 608 596 343	69	1	2 608 596 822	27	1	2 608 597 221	39	1	2 608 597 506	45	1
2 608 596 344	69	1	2 608 596 824	27	1	2 608 597 222	39	1	2 608 597 507	45	1
2 608 596 345	69	1	2 608 596 825	27	1	2 608 597 223	39	1	2 608 597 508	45	1
2 608 596 346	69	1	2 608 596 826	27	1	2 608 597 225	39	1	2 608 597 509	45	1
2 608 596 347	69	1	2 608 596 827	27	1	2 608 597 229	39	1	2 608 597 510	45	1
2 608 596 348	69	1	2 608 596 828	27	1	2 608 597 231	39	1	2 608 597 511	46	1
2 608 596 371	44	1	2 608 596 829	27	1	2 608 597 232	39	1	2 608 597 512	46	1
2 608 596 372	44	1	2 608 596 830	27	1	2 608 597 233	39	1	2 608 597 513	46	1
2 608 596 373	44	1	2 608 596 832	27	1	2 608 597 236	39	1	2 608 597 514	46	1
2 608 596 391	60	1	2 608 596 833	27	1	2 608 597 239	39	1	2 608 597 515	46	1
2 608 596 392	60	1	2 608 596 834	27	1	2 608 597 240	39	1	2 608 597 516	46	1
2 608 596 393	60	1	2 608 596 835	27	1	2 608 597 241	39	1	2 608 597 517	47	1
2 608 596 394	60	1	2 608 596 979	68	1	2 608 597 242	39	1	2 608 597 518	42	1
2 608 596 395	60	1	2 608 596 980	68	1	2 608 597 243	39	1	2 608 597 519	42	1
2 608 596 396	60	1	2 608 596 981	68	1	2 608 597 244	39	1	2 608 597 520	42	1
2 608 596 397	60	1	2 608 597 122	83	1	2 608 597 247	39	1	2 608 597 521	42	1
2 608 596 399	46	1	2 608 597 123	83	1	2 608 597 248	39	1	2 608 597 522	46	1
2 608 596 400	47	1	2 608 597 124	83	1	2 608 597 251	39	1	2 608 597 523	46	1
2 608 596 401	46	1	2 608 597 125	83	1	2 608 597 252	39	1	2 608 597 524	41	1
2 608 596 405	44	1	2 608 597 126	83	1	2 608 597 253	39	1	2 608 597 525	42	1
2 608 596 407	44	1	2 608 597 127	83	1	2 608 597 255	39	1	2 608 597 526	42	1
2 608 596 408	44	1	2 608 597 128	84	1	2 608 597 257	39	1	2 608 597 527	45	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 597 528	48, 716	1	2 608 597 645	64	1	2 608 597 904	243	1	2 608 600 004	271	25
2 608 597 580	40	1	2 608 597 646	64	1	2 608 597 905	243	1	2 608 600 005	269	25
2 608 597 581	40	1	2 608 597 647	64	1	2 608 597 921	248	1	2 608 600 007	277	10
2 608 597 582	40	1	2 608 597 648	64	1	2 608 597 922	248	1	2 608 600 017	277	25
2 608 597 583	40	1	2 608 597 649	64	1	2 608 597 944	82	5	2 608 600 029	48	1
2 608 597 584	40	1	2 608 597 650	64	1	2 608 598 018	151	1	2 608 600 093	264	25
2 608 597 585	40	1	2 608 597 651	64	1	2 608 598 019	151	1	2 608 600 094	264	25
2 608 597 587	40	1	2 608 597 652	64	1	2 608 598 037	151	1	2 608 600 095	264	25
2 608 597 588	40	1	2 608 597 655	107	5	2 608 598 042	243	1	2 608 600 096	264	25
2 608 597 589	40	1	2 608 597 656	107	5	2 608 598 043	243	1	2 608 600 106	283	1
2 608 597 590	40	1	2 608 597 657	107	5	2 608 598 044	244	1	2 608 600 109	283	1
2 608 597 591	40	1	2 608 597 658	107	5	2 608 598 045	244	1	2 608 600 110	283	1
2 608 597 592	40	1	2 608 597 659	107	5	2 608 598 046	91	1	2 608 600 111	283	1
2 608 597 593	40	1	2 608 597 660	107	5	2 608 598 047	91	1	2 608 600 112	283	1
2 608 597 594	40	1	2 608 597 661	107	5	2 608 598 048	91	1	2 608 600 175	281	1
2 608 597 595	40	1	2 608 597 662	107	5	2 608 598 109	90, 242	1	2 608 600 176	281	1
2 608 597 596	40	1	2 608 597 663	107	5	2 608 598 110	90, 242	1	2 608 600 177	281	1
2 608 597 597	40	1	2 608 597 664	107	5	2 608 598 122	243	1	2 608 600 178	281	1
2 608 597 598	40	1	2 608 597 665	107	5	2 608 598 123	243	1	2 608 600 179	281	1
2 608 597 599	40	1	2 608 597 666	107	5	2 608 598 125	244	1	2 608 600 180	281	1
2 608 597 600	40	1	2 608 597 667	107	5	2 608 598 126	244	1	2 608 600 214	269	25
2 608 597 601	66	1	2 608 597 668	107	5	2 608 598 142	229	1	2 608 600 215	264	25
2 608 597 602	66	1	2 608 597 669	107	5	2 608 598 143	244	1	2 608 600 218	277	10
2 608 597 603	66	1	2 608 597 670	107	1	2 608 598 144	245	1	2 608 600 219	269	25
2 608 597 604	66	1	2 608 597 671	107	5	2 608 598 145	243	1	2 608 600 220	264	25
2 608 597 605	66	1	2 608 597 677	107	5	2 608 598 146	245	1	2 608 600 221	269	25
2 608 597 606	66	1	2 608 597 678	107	5	2 608 598 147	245	1	2 608 600 222	271	25
2 608 597 607	66	1	2 608 597 679	107	5	2 608 598 150	244	1	2 608 600 223	277	10
2 608 597 608	66	1	2 608 597 680	107	5	2 608 598 151	244	1	2 608 600 225	269	25
2 608 597 609	66	1	2 608 597 681	107	5	2 608 598 153	244	1	2 608 600 226	269	25
2 608 597 610	66	1	2 608 597 682	107	5	2 608 599 011	231	1	2 608 600 227	271	25
2 608 597 611	66	1	2 608 597 683	107	5	2 608 599 014	230	1	2 608 600 228	278	10
2 608 597 612	66	1	2 608 597 684	107	5	2 608 599 015	230	1	2 608 600 315	277	10
2 608 597 613	66	1	2 608 597 685	107	5	2 608 599 016	230	1	2 608 600 316	269	25
2 608 597 614	66	1	2 608 597 686	107	5	2 608 599 017	230	1	2 608 600 317	271	25
2 608 597 615	66	1	2 608 597 688	107	1	2 608 599 018	230	1	2 608 600 318	269	25
2 608 597 616	66	1	2 608 597 689	107	1	2 608 599 019	230	1	2 608 600 319	264	25
2 608 597 617	66	1	2 608 597 690	107	1	2 608 599 020	230	1	2 608 600 320	271	25
2 608 597 618	66	1	2 608 597 691	107	1	2 608 599 021	230	1	2 608 600 321	269	25
2 608 597 622	64	1	2 608 597 692	107	1	2 608 599 022	230	1	2 608 600 322	264	25
2 608 597 623	64	1	2 608 597 693	107	1	2 608 599 023	230	1	2 608 600 323	271	25
2 608 597 624	64	1	2 608 597 694	107	1	2 608 599 024	230	1	2 608 600 324	269	25
2 608 597 625	64	1	2 608 597 704	107	1	2 608 599 025	230	1	2 608 600 325	264	25
2 608 597 626	64	1	2 608 597 705	107	5	2 608 599 026	230	1	2 608 600 326	271	25
2 608 597 627	64	1	2 608 597 706	107	1	2 608 599 027	230	1	2 608 600 362	281	1
2 608 597 628	64	1	2 608 597 709	108	1	2 608 599 028	230	1	2 608 600 363	281	1
2 608 597 629	64	1	2 608 597 715	107	1	2 608 599 029	230	1	2 608 600 364	281	1
2 608 597 630	64	1	2 608 597 716	107	1	2 608 599 030	230	1	2 608 600 365	281	1
2 608 597 631	64	1	2 608 597 719	107	1	2 608 599 031	230	1	2 608 600 366	281	1
2 608 597 632	64	1	2 608 597 720	108	1	2 608 599 032	230	1	2 608 600 367	281	1
2 608 597 633	64	1	2 608 597 773	82	5	2 608 599 033	230	1	2 608 600 379	278	10
2 608 597 634	64	1	2 608 597 774	82	5	2 608 599 034	230	1	2 608 600 380	269	10
2 608 597 635	64	1	2 608 597 775	82	5	2 608 599 035	230	1	2 608 600 382	269	25
2 608 597 636	64	1	2 608 597 776	82	5	2 608 599 036	230	1	2 608 600 383	271	25
2 608 597 637	64	1	2 608 597 777	82	5	2 608 599 037	232	1	2 608 600 385	271	25
2 608 597 638	64	1	2 608 597 778	82	5	2 608 599 038	230	1	2 608 600 386	278	10
2 608 597 639	64	1	2 608 597 779	82	5	2 608 599 039	231	1	2 608 600 389	277	10
2 608 597 640	64	1	2 608 597 780	82	5	2 608 599 040	231	1	2 608 600 394	269	25
2 608 597 641	64	1	2 608 597 782	83	5	2 608 599 041	231	1	2 608 600 537	277	10
2 608 597 642	64	1	2 608 597 898	107	5	2 608 599 042	231	1	2 608 600 538	277	10
2 608 597 643	64	1	2 608 597 899	107	5	2 608 599 047	242	1	2 608 600 539	276	10
2 608 597 644	64	1	2 608 597 900	94	1	2 608 599 048	242	1	2 608 600 540	276	10

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 600 541	276	10	2 608 601 352	234	1	2 608 601 443	758	1	2 608 602 217	275	10
2 608 600 542	269	10	2 608 601 353	234	1	2 608 601 444	758	1	2 608 602 218	275	10
2 608 600 543	269	10	2 608 601 354	234	1	2 608 601 445	759	1	2 608 602 220	261	25
2 608 600 544	269	10	2 608 601 355	234	1	2 608 601 446	759	1	2 608 602 221	261	25
2 608 600 545	263	25	2 608 601 356	234	1	2 608 601 447	759	1	2 608 602 282	197	1
2 608 600 546	273	25	2 608 601 357	234	1	2 608 601 448	759	1	2 608 602 283	197	1
2 608 600 549	263	25	2 608 601 358	234	1	2 608 601 513	266	50	2 608 602 383	272	25
2 608 600 649	269	10	2 608 601 359	235	1	2 608 601 514	266	25	2 608 602 384	272	25
2 608 600 706	269	10	2 608 601 360	235	1	2 608 601 520	280	1	2 608 602 385	272	25
2 608 600 710	263	25	2 608 601 361	235	1	2 608 601 573	222	1	2 608 602 388	259	25
2 608 600 711	263	25	2 608 601 362	235	1	2 608 601 575	222	1	2 608 602 389	259	25
2 608 601 005	718	1	2 608 601 363	235	1	2 608 601 607	753	1	2 608 602 393	195	1
2 608 601 046	718	1	2 608 601 364	235	1	2 608 601 705	280	1	2 608 602 394	195	1
2 608 601 051	753	1	2 608 601 365	235	1	2 608 601 711	717	1	2 608 602 395	195	1
2 608 601 052	753	1	2 608 601 366	235	1	2 608 601 712	717	1	2 608 602 396	195	1
2 608 601 053	753	1	2 608 601 367	235	1	2 608 601 713	717	1	2 608 602 397	195	1
2 608 601 061	752	1	2 608 601 368	235	1	2 608 601 714	717	1	2 608 602 478	189	1
2 608 601 062	752	1	2 608 601 369	235	1	2 608 601 715	717	1	2 608 602 479	189	1
2 608 601 063	752	1	2 608 601 370	235	1	2 608 601 716	717	1	2 608 602 488	276	10
2 608 601 064	752	1	2 608 601 371	235	1	2 608 601 720	717	1	2 608 602 489	276	10
2 608 601 065	752	1	2 608 601 372	235	1	2 608 601 721	718	1	2 608 602 535	189	1
2 608 601 066	752	1	2 608 601 373	235	1	2 608 601 722	718	1	2 608 602 536	205	1
2 608 601 076	719	1	2 608 601 374	235	1	2 608 601 723	718	1	2 608 602 537	205	1
2 608 601 077	719	1	2 608 601 375	235	1	2 608 601 724	718	1	2 608 602 538	205	1
2 608 601 114	753	1	2 608 601 376	235	1	2 608 601 733	237	1	2 608 602 539	205	1
2 608 601 115	753	1	2 608 601 377	235	1	2 608 601 734	237	1	2 608 602 540	205	1
2 608 601 116	753	1	2 608 601 378	235	1	2 608 601 735	237	1	2 608 602 541	205	1
2 608 601 117	752	1	2 608 601 379	235	1	2 608 601 736	238	1	2 608 602 542	196	1
2 608 601 118	752	1	2 608 601 380	235	1	2 608 601 737	238	1	2 608 602 543	207, 214	1
2 608 601 119	752	1	2 608 601 381	235	1	2 608 601 738	238	1	2 608 602 544	207, 214	1
2 608 601 126	755	1	2 608 601 382	235	1	2 608 601 739	238	1	2 608 602 545	207, 214	1
2 608 601 127	755	1	2 608 601 383	235	1	2 608 601 740	238	1	2 608 602 546	207, 214	1
2 608 601 129	760	1	2 608 601 385	235	1	2 608 601 741	238	1	2 608 602 553	224	1
2 608 601 137	763	1	2 608 601 387	235	1	2 608 601 742	238	1	2 608 602 586	209	1
2 608 601 169	753	1	2 608 601 388	235	1	2 608 601 743	238	1	2 608 602 587	209	1
2 608 601 171	848	1	2 608 601 389	235	1	2 608 601 744	238	1	2 608 602 597	191	1
2 608 601 173	753	1	2 608 601 390	235	1	2 608 601 745	238	1	2 608 602 598	191	1
2 608 601 175	753	1	2 608 601 391	236	1	2 608 601 746	238	1	2 608 602 599	191	1
2 608 601 179	754	1	2 608 601 392	236	1	2 608 601 747	238	1	2 608 602 600	191	1
2 608 601 181	761	1	2 608 601 394	236	1	2 608 601 748	238	1	2 608 602 601	191	1
2 608 601 185	754	1	2 608 601 395	236	1	2 608 601 749	238	1	2 608 602 602	206	1
2 608 601 209	718	1	2 608 601 396	236	1	2 608 601 750	238	1	2 608 602 603	206	1
2 608 601 210	718	1	2 608 601 397	236	1	2 608 601 751	238	1	2 608 602 604	206	1
2 608 601 218	663	1	2 608 601 398	236	1	2 608 601 752	238	1	2 608 602 605	206	1
2 608 601 238	269	20	2 608 601 399	236	1	2 608 601 753	238	1	2 608 602 615	198	1
2 608 601 270	681	10	2 608 601 400	236	1	2 608 601 754	238	1	2 608 602 616	198	1
2 608 601 271	681	10	2 608 601 401	236	1	2 608 601 755	238	1	2 608 602 617	198	1
2 608 601 272	681	10	2 608 601 402	239	1	2 608 601 756	238	1	2 608 602 618	198	1
2 608 601 273	681	10	2 608 601 403	239	1	2 608 601 762	221	1	2 608 602 619	198	1
2 608 601 274	681	10	2 608 601 404	239	1	2 608 601 763	221	1	2 608 602 620	211	1
2 608 601 275	681	10	2 608 601 405	239	1	2 608 601 783	718	1	2 608 602 621	211	1
2 608 601 276	681	10	2 608 601 406	239	1	2 608 601 784	719	1	2 608 602 622	211	1
2 608 601 277	681	10	2 608 601 407	239	1	2 608 602 196	196	1	2 608 602 623	211	1
2 608 601 343	234	1	2 608 601 408	239	1	2 608 602 197	196	1	2 608 602 624	212, 216	1
2 608 601 344	234	1	2 608 601 409	239	1	2 608 602 198	196	1	2 608 602 625	212, 216	1
2 608 601 345	234	1	2 608 601 410	239	1	2 608 602 199	196	1	2 608 602 626	212, 216	1
2 608 601 346	234	1	2 608 601 411	239	1	2 608 602 200	196	1	2 608 602 627	216	1
2 608 601 347	234	1	2 608 601 412	239	1	2 608 602 201	189	1	2 608 602 635	205	1
2 608 601 348	234	1	2 608 601 413	239	1	2 608 602 202	189	1	2 608 602 636	205	1
2 608 601 349	234	1	2 608 601 414	239	1	2 608 602 203	189	1	2 608 602 637	205	1
2 608 601 350	234	1	2 608 601 423	239	1	2 608 602 204	189	1	2 608 602 638	205	1
2 608 601 351	234	1	2 608 601 442	758	1	2 608 602 205	189	1	2 608 602 639	205	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 602 640	205	1	2 608 603 175	271	20	2 608 603 505	262	25	2 608 605 116	618	5
2 608 602 641	191	1	2 608 603 176	271	25	2 608 603 506	261	25	2 608 605 117	618	5
2 608 602 642	191	1	2 608 603 177	271	25	2 608 603 507	262	25	2 608 605 118	618	5
2 608 602 643	191	1	2 608 603 178	271	25	2 608 603 508	261	25	2 608 605 119	618	5
2 608 602 644	191	1	2 608 603 179	271	25	2 608 603 509	262	25	2 608 605 120	618	5
2 608 602 645	191	1	2 608 603 180	271	25	2 608 603 510	276	10	2 608 605 121	618	5
2 608 602 647	206	1	2 608 603 181	278	10	2 608 603 511	276	10	2 608 605 122	618	5
2 608 602 648	206	1	2 608 603 182	278	10	2 608 603 512	267	25	2 608 605 123	618	5
2 608 602 649	206	1	2 608 603 183	278	10	2 608 603 513	267	25	2 608 605 124	618	5
2 608 602 650	206	1	2 608 603 184	278	10	2 608 603 514	267	25	2 608 605 125	618	5
2 608 602 651	196	1	2 608 603 231	189	1	2 608 603 515	267	25	2 608 605 126	618	5
2 608 602 652	196	1	2 608 603 232	189	1	2 608 603 516	267	25	2 608 605 127	618	5
2 608 602 653	196	1	2 608 603 233	190	1	2 608 603 517	267	25	2 608 605 128	618	5
2 608 602 654	196	1	2 608 603 234	190	1	2 608 603 518	267	25	2 608 605 129	618	5
2 608 602 655	196	1	2 608 603 235	191	1	2 608 603 519	267	25	2 608 605 130	618	5
2 608 602 656	196	1	2 608 603 236	191	1	2 608 603 520	267	25	2 608 605 131	618	5
2 608 602 657	207, 214	1	2 608 603 237	191	1	2 608 603 521	267	25	2 608 605 132	618	5
2 608 602 658	207, 214	1	2 608 603 238	191	1	2 608 603 522	267	25	2 608 605 166	628	5
2 608 602 659	207, 214	1	2 608 603 239	196	1	2 608 603 523	267	25	2 608 605 167	628	5
2 608 602 660	207, 214	1	2 608 603 240	196	1	2 608 603 524	267	25	2 608 605 168	628	5
2 608 602 671	193	1	2 608 603 241	196	1	2 608 603 525	267	25	2 608 605 169	628	5
2 608 602 672	193	1	2 608 603 242	196	1	2 608 603 526	267	25	2 608 605 170	628	5
2 608 602 673	193	1	2 608 603 243	196	1	2 608 603 527	267	25	2 608 605 171	628	5
2 608 602 674	193	1	2 608 603 249	195	1	2 608 603 528	267	25	2 608 605 182	629	5
2 608 602 675	193	1	2 608 603 250	195	1	2 608 603 529	267	25	2 608 605 183	629	5
2 608 602 677	209	1	2 608 603 251	195	1	2 608 603 530	267	25	2 608 605 184	629	5
2 608 602 678	209	1	2 608 603 252	195	1	2 608 603 531	267	25	2 608 605 185	629	5
2 608 602 679	198	1	2 608 603 254	266	10	2 608 603 532	277	10	2 608 605 186	629	5
2 608 602 680	198	1	2 608 603 255	266	10	2 608 603 533	277	10	2 608 605 192	590, 625	5
2 608 602 681	198	1	2 608 603 394	268	25	2 608 603 534	277	10	2 608 605 193	590, 625	5
2 608 602 682	198	1	2 608 603 395	269	25	2 608 603 535	277	10	2 608 605 194	590, 625	5
2 608 602 683	198	1	2 608 603 396	268	25	2 608 603 641	211, 216	1	2 608 605 195	590, 625	5
2 608 602 685	211	1	2 608 603 397	269	25	2 608 603 642	211, 216	1	2 608 605 196	590, 625	5
2 608 602 687	211	1	2 608 603 398	269	25	2 608 603 643	211, 216	1	2 608 605 197	590, 625	5
2 608 602 688	211	1	2 608 603 399	268	25	2 608 603 652	680	10	2 608 605 198	590, 625	5
2 608 602 689	197	1	2 608 603 400	268	25	2 608 603 653	680	10	2 608 605 199	590, 625	5
2 608 602 690	197	1	2 608 603 401	269	25	2 608 603 654	680	10	2 608 605 200	590, 625	5
2 608 602 691	197	1	2 608 603 402	269	25	2 608 603 655	680	10	2 608 605 279	636	5
2 608 602 692	197	1	2 608 603 403	269	25	2 608 603 656	680	10	2 608 605 280	636	5
2 608 602 693	197	1	2 608 603 404	269	25	2 608 603 657	680	10	2 608 605 281	636	5
2 608 602 696	195	1	2 608 603 405	264	25	2 608 603 658	680	10	2 608 605 282	636	5
2 608 602 698	191	1	2 608 603 406	263	25	2 608 603 659	680	10	2 608 605 283	636	5
2 608 602 701	210	1	2 608 603 407	263	25	2 608 603 712	680	10	2 608 605 294	637	5
2 608 602 702	210	1	2 608 603 408	264	25	2 608 603 713	680	10	2 608 605 295	637	5
2 608 602 766	272	25	2 608 603 440	692	1	2 608 603 714	680	10	2 608 605 296	637	5
2 608 602 767	272	25	2 608 603 486	260	25	2 608 603 715	680	10	2 608 605 297	637	5
2 608 603 159	270	25	2 608 603 488	260	25	2 608 603 716	680	10	2 608 605 298	637	5
2 608 603 160	270	25	2 608 603 490	261	25	2 608 603 717	680	10	2 608 605 300	637	5
2 608 603 161	270	20	2 608 603 491	261	25	2 608 603 718	680	10	2 608 605 301	637	5
2 608 603 162	270	25	2 608 603 492	261	25	2 608 603 719	680	10	2 608 605 302	636	5
2 608 603 163	270	25	2 608 603 493	261	25	2 608 604 494	591	5	2 608 605 303	636	5
2 608 603 164	270	25	2 608 603 494	261	25	2 608 604 495	591	5	2 608 605 304	636	5
2 608 603 165	270	25	2 608 603 495	262	25	2 608 604 496	591	5	2 608 605 305	636	5
2 608 603 166	270	25	2 608 603 496	261	25	2 608 605 103	616	5	2 608 605 306	636	5
2 608 603 167	270	40	2 608 603 497	262	25	2 608 605 104	616	5	2 608 605 308	636	5
2 608 603 168	270	25	2 608 603 498	261	25	2 608 605 105	616	5	2 608 605 309	636	5
2 608 603 169	265	25	2 608 603 499	261	25	2 608 605 106	616	5	2 608 605 310	637	5
2 608 603 170	266	25	2 608 603 500	261	25	2 608 605 107	616	5	2 608 605 311	638	5
2 608 603 171	265	25	2 608 603 501	261	25	2 608 605 112	616	5	2 608 605 312	638	5
2 608 603 172	266	25	2 608 603 502	261	25	2 608 605 113	617	5	2 608 605 313	638	5
2 608 603 173	271	25	2 608 603 503	262	25	2 608 605 114	617	5	2 608 605 314	638	5
2 608 603 174	271	25	2 608 603 504	261	25	2 608 605 115	618	5	2 608 605 315	638	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 605 316	638	5	2 608 605 644	616	5	2 608 606 081	643	1	2 608 606 718	679	10
2 608 605 317	638	5	2 608 605 645	616	5	2 608 606 082	643	1	2 608 606 725	674	50
2 608 605 318	638	5	2 608 605 657	616	5	2 608 606 083	643	1	2 608 606 727	674	50
2 608 605 319	638	5	2 608 605 716	617	5	2 608 606 084	643	1	2 608 606 728	674	50
2 608 605 320	638	5	2 608 605 717	617	5	2 608 606 085	643	1	2 608 606 729	674	50
2 608 605 322	638	5	2 608 605 718	617	5	2 608 606 089	643	4	2 608 606 730	674	50
2 608 605 323	639	5	2 608 605 720	617	5	2 608 606 090	643	4	2 608 606 731	674	50
2 608 605 324	639	5	2 608 605 721	617	5	2 608 606 091	643	4	2 608 606 733	674	50
2 608 605 325	639	5	2 608 605 722	617	5	2 608 606 092	643	4	2 608 606 734	674	50
2 608 605 326	639	5	2 608 605 979	636	5	2 608 606 093	643	4	2 608 606 735	674	50
2 608 605 327	639	5	2 608 606 000	642	4	2 608 606 094	643	4	2 608 606 736	674	50
2 608 605 341	638	5	2 608 606 001	642	4	2 608 606 095	643	4	2 608 606 737	678	10
2 608 605 342	638	5	2 608 606 002	642	4	2 608 606 113	644	4	2 608 606 738	678	10
2 608 605 343	638	5	2 608 606 003	642	4	2 608 606 114	644	4	2 608 606 739	678	10
2 608 605 344	638	5	2 608 606 004	642	4	2 608 606 115	644	4	2 608 606 740	674	50
2 608 605 345	638	5	2 608 606 005	642	4	2 608 606 116	644	4	2 608 606 742	674	50
2 608 605 347	638	5	2 608 606 007	642	4	2 608 606 117	644	4	2 608 606 743	674	50
2 608 605 348	638	5	2 608 606 015	642	4	2 608 606 118	644	4	2 608 606 744	674	50
2 608 605 411	654	50	2 608 606 016	642	4	2 608 606 128	644	4	2 608 606 745	674	50
2 608 605 412	654	50	2 608 606 017	642	4	2 608 606 129	644	4	2 608 606 752	679	10
2 608 605 413	654	50	2 608 606 018	642	4	2 608 606 130	644	4	2 608 606 753	679	10
2 608 605 414	654	50	2 608 606 019	642	4	2 608 606 131	644	4	2 608 606 754	679	10
2 608 605 415	654	50	2 608 606 020	642	4	2 608 606 132	644	4	2 608 606 755	685	5
2 608 605 416	654	50	2 608 606 021	642	4	2 608 606 133	644	4	2 608 606 756	685	5
2 608 605 417	654	50	2 608 606 022	642	4	2 608 606 134	644	1	2 608 606 757	685	5
2 608 605 450	678	10	2 608 606 023	642	4	2 608 606 135	644	1	2 608 606 758	685	5
2 608 605 451	678	10	2 608 606 032	642	4	2 608 606 136	644	1	2 608 606 759	685	5
2 608 605 452	678	10	2 608 606 033	642	4	2 608 606 137	644	1	2 608 606 802	656	4
2 608 605 464	675	50	2 608 606 034	642	4	2 608 606 138	644	1	2 608 606 803	656	4
2 608 605 466	675	50	2 608 606 035	642	4	2 608 606 139	644	4	2 608 606 804	656	4
2 608 605 467	675	50	2 608 606 036	642	4	2 608 606 141	644	4	2 608 606 805	656	4
2 608 605 468	675	50	2 608 606 037	642	4	2 608 606 142	644	4	2 608 606 806	656	4
2 608 605 469	675	50	2 608 606 038	642	4	2 608 606 143	644	4	2 608 606 807	656	4
2 608 605 474	675	50	2 608 606 039	642	4	2 608 606 144	644	4	2 608 606 817	656	4
2 608 605 476	675	50	2 608 606 040	642	4	2 608 606 145	644	4	2 608 606 818	656	4
2 608 605 477	675	50	2 608 606 042	642	4	2 608 606 146	644	4	2 608 606 819	656	4
2 608 605 478	675	50	2 608 606 043	642	4	2 608 606 161	644	4	2 608 606 820	656	4
2 608 605 479	675	50	2 608 606 044	642	4	2 608 606 162	644	4	2 608 606 821	656	4
2 608 605 484	675	50	2 608 606 045	642	4	2 608 606 163	644	4	2 608 606 822	656	4
2 608 605 486	675	50	2 608 606 046	642	4	2 608 606 164	644	4	2 608 606 863	689	1
2 608 605 487	675	50	2 608 606 047	642	4	2 608 606 165	644	4	2 608 606 864	689	1
2 608 605 488	675	50	2 608 606 048	643	4	2 608 606 166	644	4	2 608 606 865	689	1
2 608 605 489	675	50	2 608 606 049	643	4	2 608 606 203	646	4	2 608 606 866	689	1
2 608 605 496	685	5	2 608 606 059	643	4	2 608 606 204	646	4	2 608 606 867	689	1
2 608 605 497	685	5	2 608 606 060	643	4	2 608 606 205	646	4	2 608 606 868	689	1
2 608 605 498	685	5	2 608 606 061	643	4	2 608 606 206	644	4	2 608 606 869	689	1
2 608 605 499	685	5	2 608 606 062	643	4	2 608 606 207	644	4	2 608 606 870	689	1
2 608 605 500	685	5	2 608 606 063	643	4	2 608 606 208	644	4	2 608 606 871	689	1
2 608 605 558	617	5	2 608 606 064	643	4	2 608 606 209	645	4	2 608 606 872	689	1
2 608 605 559	617	5	2 608 606 065	643	4	2 608 606 211	645	4	2 608 606 873	689	1
2 608 605 560	617	5	2 608 606 066	643	4	2 608 606 217	646	4	2 608 606 874	689	1
2 608 605 561	617	5	2 608 606 067	643	4	2 608 606 218	646	4	2 608 606 875	689, 691	1
2 608 605 562	617	5	2 608 606 068	643	4	2 608 606 219	646	4	2 608 606 876	689, 691	1
2 608 605 577	629	5	2 608 606 069	643	4	2 608 606 220	645	4	2 608 606 877	689, 691	1
2 608 605 578	629	5	2 608 606 070	643	4	2 608 606 221	645	4	2 608 606 878	689, 691	1
2 608 605 583	638	5	2 608 606 071	643	4	2 608 606 222	645	4	2 608 606 879	689	1
2 608 605 584	638	5	2 608 606 072	643	4	2 608 606 223	645	4	2 608 606 880	689	1
2 608 605 585	639	5	2 608 606 073	643	4	2 608 606 515	638	5	2 608 606 881	689	1
2 608 605 640	616	5	2 608 606 074	643	4	2 608 606 531	638	5	2 608 606 882	689	1
2 608 605 641	616	5	2 608 606 076	643	4	2 608 606 546	639	5	2 608 606 916	675	50
2 608 605 642	616	5	2 608 606 078	643	4	2 608 606 716	679	10	2 608 606 918	675	50
2 608 605 643	616	5	2 608 606 080	643	1	2 608 606 717	679	10	2 608 606 919	675	50

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 606 920	675	50	2 608 607 410	628	1	2 608 608 N27	664	5	2 608 615 137	189	1
2 608 606 921	675	50	2 608 607 417	628	1	2 608 608 N28	664	5	2 608 615 138	189	1
2 608 606 922	678	10	2 608 607 419	629	1	2 608 608 N29	664	5	2 608 615 165	194	1
2 608 606 923	678	10	2 608 607 428	629	5	2 608 608 N30	664	5	2 608 615 166	194	1
2 608 606 924	678	10	2 608 607 429	629	5	2 608 608 X97	637	5	2 608 619 153	673	50
2 608 606 929	642	4	2 608 607 430	629	5	2 608 608 X98	637	5	2 608 619 154	673	50
2 608 607 246	616	5	2 608 607 431	629	5	2 608 608 Y01	681, 686	5	2 608 619 155	673	50
2 608 607 247	617	5	2 608 607 432	629	5	2 608 608 Y03	681, 686	5	2 608 619 156	673	50
2 608 607 249	675	50	2 608 607 540	590, 625	5	2 608 608 Y05	681, 686	5	2 608 619 157	673	50
2 608 607 250	675	50	2 608 607 638	676	10	2 608 608 Y06	681, 686	5	2 608 619 158	673	50
2 608 607 251	675	50	2 608 607 639	676	10	2 608 608 Y08	681, 686	5	2 608 619 159	673	50
2 608 607 254	674	50	2 608 607 640	676	10	2 608 608 Y10	681, 686	5	2 608 619 160	673	50
2 608 607 255	674	50	2 608 607 772	657	1	2 608 608 Y12	681, 686	5	2 608 619 161	673	50
2 608 607 256	674	50	2 608 607 773	657	1	2 608 608 Y14	681, 686	5	2 608 619 162	673	50
2 608 607 258	643	4	2 608 607 774	657	1	2 608 608 Y15	681, 686	5	2 608 619 163	673	50
2 608 607 259	643	1	2 608 607 775	657	1	2 608 608 Y17	681, 686	5	2 608 619 164	673	50
2 608 607 260	643	4	2 608 607 776	657	1	2 608 608 Y46	646	1	2 608 619 165	674	50
2 608 607 261	643	1	2 608 607 786	657	1	2 608 608 Y47	646	1	2 608 619 166	674	50
2 608 607 262	644	4	2 608 607 787	657	1	2 608 608 Y48	646	1	2 608 619 167	674	50
2 608 607 263	644	1	2 608 607 788	657	1	2 608 608 Y49	646	1	2 608 619 168	674	50
2 608 607 319	678	10	2 608 607 789	657	1	2 608 608 Z41	648	1	2 608 619 169	674	50
2 608 607 320	678	10	2 608 608 263	676	10	2 608 608 Z42	648	1	2 608 619 170	674	50
2 608 607 322	678	10	2 608 608 264	676	10	2 608 608 Z43	648	1	2 608 619 171	674	50
2 608 607 323	678	10	2 608 608 265	676	10	2 608 608 Z44	648	1	2 608 619 172	674	50
2 608 607 324	678	10	2 608 608 267	676	10	2 608 608 Z45	648	1	2 608 619 173	674	50
2 608 607 325	678	10	2 608 608 268	676	10	2 608 608 Z79	649	1	2 608 619 174	674	50
2 608 607 326	678	10	2 608 608 269	676	10	2 608 608 Z80	649	1	2 608 619 175	674	50
2 608 607 327	678	10	2 608 608 276	676	10	2 608 608 Z81	649	1	2 608 619 176	674	50
2 608 607 328	678	10	2 608 608 277	676	10	2 608 608 Z82	649	1	2 608 619 177	672	50
2 608 607 329	678	10	2 608 608 278	676	10	2 608 608 Z83	649	1	2 608 619 178	672	50
2 608 607 334	678	10	2 608 608 586	663	1	2 608 610 001	621	1	2 608 619 179	672	50
2 608 607 335	678	10	2 608 608 587	663	1	2 608 612 005	620	1	2 608 619 180	672	50
2 608 607 336	678	10	2 608 608 C05	654	25	2 608 612 006	620	1	2 608 619 181	672	50
2 608 607 337	678	10	2 608 608 C06	654	25	2 608 612 023	692	1	2 608 619 182	672	50
2 608 607 338	678	10	2 608 608 C07	654	25	2 608 612 024	621, 692	1	2 608 619 183	672	50
2 608 607 339	678	10	2 608 608 C08	654	25	2 608 612 025	692	1	2 608 619 184	672	50
2 608 607 340	678	10	2 608 608 C09	654	25	2 608 612 026	621, 692	1	2 608 619 185	672	50
2 608 607 341	679	10	2 608 608 C11	654	25	2 608 612 027	692	1	2 608 619 186	672	50
2 608 607 342	679	10	2 608 608 C13	654	25	2 608 613 005	620	1	2 608 619 187	672	50
2 608 607 343	679	10	2 608 608 C15	654	25	2 608 613 009	620	1	2 608 619 188	672	50
2 608 607 344	679	10	2 608 608 C16	654	25	2 608 613 016	591	5	2 608 619 197	676	10
2 608 607 346	679	10	2 608 608 C29	658	1	2 608 615 057	195	1	2 608 619 198	676	10
2 608 607 347	679	10	2 608 608 C30	658	1	2 608 615 058	195	1	2 608 619 199	676	10
2 608 607 349	679	10	2 608 608 C31	658	1	2 608 615 059	195	1	2 608 619 200	676	10
2 608 607 350	679	10	2 608 608 C32	658	1	2 608 615 060	195	1	2 608 619 201	676	10
2 608 607 351	679	10	2 608 608 C33	658	1	2 608 615 061	195	1	2 608 619 202	676	10
2 608 607 352	679	10	2 608 608 C35	658	1	2 608 615 062	195	1	2 608 619 203	676	10
2 608 607 353	679	10	2 608 608 C37	658	1	2 608 615 063	195	1	2 608 619 204	676	10
2 608 607 354	679	10	2 608 608 C39	658	1	2 608 615 064	195	1	2 608 619 205	677	10
2 608 607 355	679	10	2 608 608 H61	654	50	2 608 615 065	195	1	2 608 619 206	677	10
2 608 607 356	679	10	2 608 608 H62	654	50	2 608 615 066	195	1	2 608 619 207	677	10
2 608 607 361	680	10	2 608 608 H63	654	50	2 608 615 067	195	1	2 608 619 208	677	10
2 608 607 362	680	10	2 608 608 H64	654	50	2 608 615 068	209	1	2 608 619 209	677	10
2 608 607 363	680	10	2 608 608 H65	654	50	2 608 615 069	209	1	2 608 619 210	677	10
2 608 607 364	680	10	2 608 608 H66	654	50	2 608 615 070	209	1	2 608 619 211	677	10
2 608 607 365	680	10	2 608 608 H67	654	50	2 608 615 071	209	1	2 608 619 212	677	10
2 608 607 366	680	10	2 608 608 H68	654	50	2 608 615 072	209	1	2 608 619 252	268	25
2 608 607 367	680	10	2 608 608 H69	654	50	2 608 615 073	209	1	2 608 619 253	268	25
2 608 607 368	680	10	2 608 608 N23	663	1	2 608 615 074	209	1	2 608 619 254	268	25
2 608 607 407	628	1	2 608 608 N24	663	1	2 608 615 131	188	1	2 608 619 255	268	25
2 608 607 408	628	1	2 608 608 N25	664	5	2 608 615 132	188	1	2 608 619 256	268	25
2 608 607 409	628	1	2 608 608 N26	664	5	2 608 615 136	189	1	2 608 619 257	268	25

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 619 258	277	10	2 608 621 592	653	50	2 608 621 820	669	1	2 608 622 125	296	1
2 608 619 259	277	10	2 608 621 593	653	50	2 608 621 821	669	1	2 608 622 126	297	1
2 608 619 260	263	25	2 608 621 594	653	50	2 608 621 822	669	1	2 608 622 127	297	1
2 608 619 261	264	25	2 608 621 595	653	50	2 608 621 823	669	1	2 608 622 128	296	1
2 608 619 262	264	25	2 608 621 596	653	50	2 608 621 824	669	1	2 608 622 129	296	1
2 608 619 263	262	25	2 608 621 597	653	50	2 608 621 825	669	1	2 608 622 130	298	1
2 608 619 264	262	25	2 608 621 604	673	50	2 608 621 826	669	1	2 608 628 339	382	1
2 608 619 265	263	25	2 608 621 605	673	50	2 608 621 827	669	1	2 608 628 340	382	1
2 608 619 266	264	10	2 608 621 606	673	50	2 608 621 828	669	1	2 608 628 341	382	1
2 608 619 267	265	10	2 608 621 607	673	50	2 608 621 829	669	1	2 608 628 342	382	1
2 608 619 268	272	25	2 608 621 608	673	50	2 608 621 830	669	1	2 608 628 343	382	1
2 608 619 269	272	25	2 608 621 609	673	50	2 608 621 831	669	1	2 608 628 344	382	1
2 608 619 270	272	25	2 608 621 610	673	50	2 608 621 832	681	5	2 608 628 345	382	1
2 608 619 362	265	25	2 608 621 611	673	50	2 608 621 833	682	5	2 608 628 346	375	1
2 608 619 363	265	25	2 608 621 612	673	50	2 608 622 006	294	1	2 608 628 347	375	1
2 608 619 364	265	10	2 608 621 613	673	50	2 608 622 007	295	1	2 608 628 348	375	1
2 608 619 365	278	10	2 608 621 614	673	50	2 608 622 008	297	1	2 608 628 350	377	1
2 608 619 366	278	10	2 608 621 615	673	50	2 608 622 009	297	1	2 608 628 351	383	1
2 608 619 374	279	1	2 608 621 616	673	50	2 608 622 010	290	1	2 608 628 352	383	1
2 608 620 012	299	1	2 608 621 617	673	50	2 608 622 011	291	1	2 608 628 353	380	1
2 608 620 014	299	1	2 608 621 618	673	50	2 608 622 022	294	1	2 608 628 354	384	1
2 608 620 034	689	1	2 608 621 619	673	50	2 608 622 050	294	1	2 608 628 355	387	1
2 608 620 035	689	1	2 608 621 620	673	50	2 608 622 051	298	1	2 608 628 356	387	1
2 608 620 036	689	1	2 608 621 621	673	50	2 608 622 052	298	1	2 608 628 357	388	1
2 608 620 037	689	1	2 608 621 684	590,625	5	2 608 622 053	295	1	2 608 628 358	387	1
2 608 620 038	689	1	2 608 621 685	590,625	5	2 608 622 054	297	1	2 608 628 359	388	1
2 608 620 203	778	1	2 608 621 686	590,625	5	2 608 622 055	298	1	2 608 628 360	384	1
2 608 620 691	744	1	2 608 621 687	590,625	5	2 608 622 056	298	1	2 608 628 361	381	1
2 608 620 692	744	1	2 608 621 688	590,625	5	2 608 622 057	291	1	2 608 628 362	381	1
2 608 620 725	287	1	2 608 621 689	590,625	5	2 608 622 058	291	1	2 608 628 363	381	1
2 608 620 726	286	1	2 608 621 690	590,625	5	2 608 622 059	290	1	2 608 628 364	381	1
2 608 620 727	286	1	2 608 621 763	677	10	2 608 622 060	292	1	2 608 628 365	381	1
2 608 620 728	288	1	2 608 621 764	677	10	2 608 622 061	292	1	2 608 628 367	389	1
2 608 620 729	288	1	2 608 621 765	677	10	2 608 622 062	293	1	2 608 628 368	389	1
2 608 620 730	289	1	2 608 621 766	677	10	2 608 622 063	290	1	2 608 628 369	389	1
2 608 620 731	287	1	2 608 621 767	677	10	2 608 622 098	290	1	2 608 628 370	389	1
2 608 620 732	287	1	2 608 621 768	677	10	2 608 622 099	290	1	2 608 628 371	376	1
2 608 620 733	288	1	2 608 621 769	677	10	2 608 622 100	291	1	2 608 628 372	373	1
2 608 621 274	631	1	2 608 621 770	677	10	2 608 622 101	291	1	2 608 628 373	373	1
2 608 621 276	631	1	2 608 621 779	670	5	2 608 622 102	292	1	2 608 628 374	373	1
2 608 621 464	657	1	2 608 621 780	670	5	2 608 622 103	292	1	2 608 628 375	372	1
2 608 621 465	657	1	2 608 621 781	670	5	2 608 622 104	292	1	2 608 628 376	372	1
2 608 621 466	657	1	2 608 621 782	671	5	2 608 622 105	292	1	2 608 628 377	372	1
2 608 621 467	657	1	2 608 621 783	671	5	2 608 622 106	292	1	2 608 628 378	372	1
2 608 621 469	657	1	2 608 621 784	671	5	2 608 622 107	292	1	2 608 628 379	372	1
2 608 621 471	657	1	2 608 621 791	671	1	2 608 622 108	293	1	2 608 628 380	372	1
2 608 621 472	657	1	2 608 621 792	671	1	2 608 622 109	293	1	2 608 628 381	372	1
2 608 621 473	657	1	2 608 621 793	671	1	2 608 622 110	295	1	2 608 628 382	372	1
2 608 621 474	657	1	2 608 621 794	671	1	2 608 622 111	295	1	2 608 628 383	372	1
2 608 621 475	657	1	2 608 621 795	671	1	2 608 622 112	295	1	2 608 628 384	372	1
2 608 621 476	657	1	2 608 621 796	671	1	2 608 622 113	294	1	2 608 628 385	372	1
2 608 621 478	657	1	2 608 621 797	671	1	2 608 622 114	295	1	2 608 628 386	372	1
2 608 621 480	657	1	2 608 621 798	671	1	2 608 622 115	295	1	2 608 628 387	372	1
2 608 621 481	657	1	2 608 621 799	671	1	2 608 622 116	295	1	2 608 628 388	373	1
2 608 621 482	657	1	2 608 621 804	668	5	2 608 622 117	296	1	2 608 628 389	373	1
2 608 621 483	657	1	2 608 621 805	668	5	2 608 622 118	296	1	2 608 628 390	373	1
2 608 621 484	657	1	2 608 621 806	668	5	2 608 622 119	296	1	2 608 628 391	373	1
2 608 621 485	657	1	2 608 621 807	669	5	2 608 622 120	296	1	2 608 628 392	373	1
2 608 621 487	657	1	2 608 621 808	669	5	2 608 622 121	296	1	2 608 628 393	385	1
2 608 621 489	657	1	2 608 621 809	669	5	2 608 622 122	296	1	2 608 628 394	385	1
2 608 621 490	657	1	2 608 621 810	669	5	2 608 622 123	296	1	2 608 628 395	385	1
2 608 621 591	653	50	2 608 621 811	669	5	2 608 622 124	296	1	2 608 628 396	386	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungszahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 628 397	386	1	2 608 628 471	382	1	2 608 630 557	421	10	2 608 634 234	414	10
2 608 628 398	388	1	2 608 628 472	389	1	2 608 630 558	421	10	2 608 634 235	414	10
2 608 628 399	374	1	2 608 628 473	389	1	2 608 630 559	420	10	2 608 634 237	425	10
2 608 628 401	379	1	2 608 628 474	381	1	2 608 630 560	421	10	2 608 634 241	426	10
2 608 628 402	379	1	2 608 628 630	390	1	2 608 630 565	440	10	2 608 634 242	426	10
2 608 628 403	379	1	2 608 628 631	390	1	2 608 630 566	441	10	2 608 634 243	415	10
2 608 628 404	379	1	2 608 628 632	389	1	2 608 630 568	440	10	2 608 634 486	429	1
2 608 628 405	391	1	2 608 628 633	389	1	2 608 630 808	422	10	2 608 634 503	426	10
2 608 628 406	390	1	2 608 628 634	389	1	2 608 630 878	422	10	2 608 634 505	426	10
2 608 628 407	390	1	2 608 628 635	375	1	2 608 630 879	422	10	2 608 634 567	414	10
2 608 628 408	378	1	2 608 628 636	375	1	2 608 631 010	434	10	2 608 634 586	426	1
2 608 628 411	373	1	2 608 628 637	375	1	2 608 631 012	426	10	2 608 634 694	426	10
2 608 628 412	373	1	2 608 629 353	362	1	2 608 631 013	427	10	2 608 634 774	426	1
2 608 628 413	373	1	2 608 629 354	362	1	2 608 631 014	427	10	2 608 634 897	414	10
2 608 628 414	373	1	2 608 629 355	362	1	2 608 631 017	427	10	2 608 634 988	414	1
2 608 628 415	390	1	2 608 629 356	362	1	2 608 631 030	428	10	2 608 634 989	414	1
2 608 628 416	383	1	2 608 629 357	362	1	2 608 631 032	426	10	2 608 634 990	414	1
2 608 628 417	377	1	2 608 629 358	362	1	2 608 631 319	427	10	2 608 634 991	426	1
2 608 628 418	389	1	2 608 629 359	362	1	2 608 631 404	427	10	2 608 634 992	426	1
2 608 628 419	385	1	2 608 629 360	362	1	2 608 631 507	427	10	2 608 634 993	429	10
2 608 628 420	381	1	2 608 629 361	362	1	2 608 631 508	427	10	2 608 634 994	429	10
2 608 628 421	382	1	2 608 629 362	362	1	2 608 631 511	442	10	2 608 634 995	429	1
2 608 628 422	382	1	2 608 629 363	362	1	2 608 631 512	442	10	2 608 635 125	788	1
2 608 628 423	382	1	2 608 629 364	362	1	2 608 631 670	434	10	2 608 635 126	788	1
2 608 628 424	387	1	2 608 629 365	362	1	2 608 631 671	428	10	2 608 635 177	438	5
2 608 628 425	389	1	2 608 629 366	362	1	2 608 631 672	426	10	2 608 635 187	438	5
2 608 628 427	372	1	2 608 629 367	363	1	2 608 631 673	427	10	2 608 635 243	788	1
2 608 628 428	372	1	2 608 629 368	369	1	2 608 631 674	426	10	2 608 635 350	402	5
2 608 628 429	373	1	2 608 629 369	370	1	2 608 631 706	427	1	2 608 635 376	402	5
2 608 628 438	372	1	2 608 629 370	370	1	2 608 631 770	442	10	2 608 635 406	788	1
2 608 628 439	372	1	2 608 629 371	366	1	2 608 631 771	442	10	2 608 635 407	789	1
2 608 628 440	372	1	2 608 629 372	366	1	2 608 631 808	427	1	2 608 635 408	789	1
2 608 628 441	372	1	2 608 629 373	366	1	2 608 631 964	427	1	2 608 635 409	789	1
2 608 628 442	372	1	2 608 629 374	366	1	2 608 631 965	427	1	2 608 635 410	788	1
2 608 628 443	372	1	2 608 629 375	366	1	2 608 631 966	427	1	2 608 635 512	501	1
2 608 628 444	372	1	2 608 629 376	366	1	2 608 632 120	501	1	2 608 635 521	492	5
2 608 628 445	390	1	2 608 629 377	367	1	2 608 632 123	501	1	2 608 635 528	492	5
2 608 628 446	390	1	2 608 629 378	367	1	2 608 633 104	438	1	2 608 635 529	492	5
2 608 628 447	390	1	2 608 629 379	368	1	2 608 633 105	438	1	2 608 636 222	414	10
2 608 628 448	383	1	2 608 629 380	364	1	2 608 633 523	420	10	2 608 636 223	415	10
2 608 628 449	377	1	2 608 629 381	364	1	2 608 633 524	420	1	2 608 636 224	414	10
2 608 628 450	389	1	2 608 629 382	364	1	2 608 633 525	440	10	2 608 636 225	414	10
2 608 628 451	389	1	2 608 629 383	364	1	2 608 633 528	420	10	2 608 636 226	414	10
2 608 628 452	389	1	2 608 629 384	364	1	2 608 633 577	421	1	2 608 636 227	414	10
2 608 628 453	389	1	2 608 629 385	364	1	2 608 633 622	421	1	2 608 636 228	414	10
2 608 628 454	385	1	2 608 629 386	365	1	2 608 633 623	421	1	2 608 636 229	414	10
2 608 628 455	381	1	2 608 629 387	365	1	2 608 633 625	421	1	2 608 636 230	426	10
2 608 628 456	382	1	2 608 629 388	365	1	2 608 633 626	422	1	2 608 636 231	425	10
2 608 628 457	382	1	2 608 629 389	365	1	2 608 633 779	421	10	2 608 636 232	426	10
2 608 628 458	382	1	2 608 629 390	365	1	2 608 633 A31	419	10	2 608 636 233	426	10
2 608 628 459	387	1	2 608 629 391	371	1	2 608 633 A32	420	10	2 608 636 236	439	10
2 608 628 460	389	1	2 608 629 392	362	1	2 608 633 A33	420	10	2 608 636 335	428	5
2 608 628 461	375	1	2 608 629 393	362	1	2 608 633 A34	422	10	2 608 636 429	449	10
2 608 628 462	375	1	2 608 630 014	421	10	2 608 633 A35	419	10	2 608 636 430	450	10
2 608 628 463	375	1	2 608 630 030	421	10	2 608 633 A36	420	10	2 608 636 431	417	10
2 608 628 464	373	1	2 608 630 031	420	10	2 608 633 A37	420	10	2 608 636 432	417	10
2 608 628 465	373	1	2 608 630 032	421	10	2 608 633 A38	422	1	2 608 636 496	424	10
2 608 628 466	373	1	2 608 630 033	422	10	2 608 633 A39	419	1	2 608 636 497	424	10
2 608 628 467	373	1	2 608 630 037	422	10	2 608 633 A40	420	1	2 608 636 498	424	10
2 608 628 468	373	1	2 608 630 040	421	10	2 608 633 A41	420	1	2 608 636 499	424	10
2 608 628 469	373	1	2 608 630 058	422	10	2 608 633 A42	420	1	2 608 636 695	425	10
2 608 628 470	373	1	2 608 630 310	422	10	2 608 634 233	414	10	2 608 636 696	425	10

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 636 698	425	10	2 608 640 445	357	1	2 608 640 670	344	1	2 608 641 188	342	1
2 608 636 699	425	10	2 608 640 446	357	1	2 608 640 672	344	1	2 608 641 190	343	1
2 608 636 700	425	1	2 608 640 447	357	1	2 608 640 673	344	1	2 608 641 192	343	1
2 608 636 701	425	10	2 608 640 449	357	1	2 608 640 674	344	1	2 608 641 195	356	1
2 608 636 702	425	10	2 608 640 450	357	1	2 608 640 675	344	1	2 608 641 199	350	1
2 608 636 703	425	1	2 608 640 451	357	1	2 608 640 680	346	1	2 608 641 200	350	1
2 608 636 704	425	10	2 608 640 452	357	1	2 608 640 681	346	1	2 608 641 201	350	1
2 608 636 705	425	10	2 608 640 453	357	1	2 608 640 682	346	1	2 608 641 202	343	1
2 608 636 706	425	10	2 608 640 501	356	1	2 608 640 683	346	1	2 608 641 204	357	1
2 608 636 707	425	10	2 608 640 503	356	1	2 608 640 684	346	1	2 608 641 765	343	1
2 608 636 780	433	10	2 608 640 506	356	1	2 608 640 690	351	1	2 608 641 768	344	1
2 608 636 781	433	10	2 608 640 507	356	1	2 608 640 691	351	1	2 608 641 769	344	1
2 608 636 793	428	5	2 608 640 508	356	1	2 608 640 692	351	1	2 608 641 771	344	1
2 608 636 879	451	10	2 608 640 509	356	1	2 608 640 693	351	1	2 608 641 774	351	1
2 608 637 559	441	10	2 608 640 510	356	1	2 608 640 694	351	1	2 608 642 096	312	1
2 608 637 590	421	10	2 608 640 511	356	1	2 608 640 695	351	1	2 608 642 097	312	1
2 608 637 591	421	10	2 608 640 513	356	1	2 608 640 700	351	1	2 608 642 098	312	1
2 608 637 723	440	10	2 608 640 514	356	1	2 608 640 701	351	1	2 608 642 099	312	1
2 608 637 724	440	10	2 608 640 516	357	1	2 608 640 702	351	1	2 608 642 100	306	1
2 608 637 788	422	5	2 608 640 518	357	1	2 608 640 703	351	1	2 608 642 101	306	1
2 608 637 876	421	1	2 608 640 519	356	1	2 608 640 704	351	1	2 608 642 102	306	1
2 608 637 877	421	1	2 608 640 582	342	1	2 608 640 705	351	1	2 608 642 103	306	1
2 608 637 878	422	1	2 608 640 583	342	1	2 608 640 725	343	1	2 608 642 104	308	1
2 608 637 879	422	1	2 608 640 586	342	1	2 608 640 727	343	1	2 608 642 105	309	1
2 608 637 880	421	1	2 608 640 592	342	1	2 608 640 728	343	1	2 608 642 106	308	1
2 608 637 881	422	1	2 608 640 593	342	1	2 608 640 729	343	1	2 608 642 107	309	1
2 608 637 944	422	10	2 608 640 596	342	1	2 608 640 732	342	1	2 608 642 108	308	1
2 608 638 382	428	1	2 608 640 597	342	1	2 608 640 761	351	1	2 608 642 109	308	1
2 608 638 470	427	1	2 608 640 602	342	1	2 608 640 762	351	1	2 608 642 110	308	1
2 608 638 471	427	1	2 608 640 603	342	1	2 608 640 770	357	1	2 608 642 111	307	1
2 608 638 472	424	10	2 608 640 608	342	1	2 608 640 774	345	1	2 608 642 112	307	1
2 608 638 473	424	10	2 608 640 609	342	1	2 608 640 775	345	1	2 608 642 113	307	1
2 608 638 474	424	1	2 608 640 610	342	1	2 608 640 781	345	1	2 608 642 114	307	1
2 608 638 698	427	10	2 608 640 611	342	1	2 608 640 784	345	1	2 608 642 115	307	1
2 608 638 699	427	10	2 608 640 612	342	1	2 608 640 785	345	1	2 608 642 116	307	1
2 608 638 700	424	1	2 608 640 613	342	1	2 608 640 786	345	1	2 608 642 117	307	1
2 608 639 013	784	1	2 608 640 614	342	1	2 608 640 787	345	1	2 608 642 118	307	1
2 608 639 016	784	1	2 608 640 615	343	1	2 608 640 789	345	1	2 608 642 119	307	1
2 608 639 021	786	1	2 608 640 616	342	1	2 608 640 795	345	1	2 608 642 120	307	1
2 608 639 022	784	1	2 608 640 617	342	1	2 608 640 799	345	1	2 608 642 121	307	1
2 608 639 023	785	1	2 608 640 618	343	1	2 608 640 800	345	1	2 608 642 122	307	1
2 608 639 024	785	1	2 608 640 620	343	1	2 608 640 801	345	1	2 608 642 123	307	1
2 608 639 025	784	1	2 608 640 621	343	1	2 608 640 803	345	1	2 608 642 124	307	1
2 608 639 026	785	1	2 608 640 622	343	1	2 608 640 804	345	1	2 608 642 125	307	1
2 608 639 027	784	1	2 608 640 623	343	1	2 608 640 805	345	1	2 608 642 126	309	1
2 608 639 028	785	1	2 608 640 627	343	1	2 608 640 807	345	1	2 608 642 127	309	1
2 608 639 900	785	1	2 608 640 628	343	1	2 608 640 815	356	1	2 608 642 128	309	1
2 608 639 902	786	1	2 608 640 629	343	1	2 608 640 817	342	1	2 608 642 129	309	1
2 608 640 430	343	1	2 608 640 630	350	1	2 608 640 818	342	1	2 608 642 130	309	1
2 608 640 431	343	1	2 608 640 632	350	1	2 608 641 167	342	1	2 608 642 131	310	1
2 608 640 432	343	1	2 608 640 633	350	1	2 608 641 168	342	1	2 608 642 133	311	1
2 608 640 433	343	1	2 608 640 634	350	1	2 608 641 169	342	1	2 608 642 135	311	1
2 608 640 434	343	1	2 608 640 635	350	1	2 608 641 170	342	1	2 608 642 137	311	1
2 608 640 435	343	1	2 608 640 636	350	1	2 608 641 171	342	1	2 608 642 384	306	1
2 608 640 436	343	1	2 608 640 641	343	1	2 608 641 172	342	1	2 608 642 385	306	1
2 608 640 437	343	1	2 608 640 642	343	1	2 608 641 173	342	1	2 608 642 386	306	1
2 608 640 438	343	1	2 608 640 643	343	1	2 608 641 175	342	1	2 608 642 387	312	1
2 608 640 440	343	1	2 608 640 644	343	1	2 608 641 181	342	1	2 608 642 388	312	1
2 608 640 441	343	1	2 608 640 645	343	1	2 608 641 184	343	1	2 608 642 492	337	1
2 608 640 442	344	1	2 608 640 651	344	1	2 608 641 185	342	1	2 608 642 493	337	1
2 608 640 443	344	1	2 608 640 660	344	1	2 608 641 186	342	1	2 608 642 494	337	1
2 608 640 444	344	1	2 608 640 665	344	1	2 608 641 187	343	1	2 608 642 495	337	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 642 496	316	1	2 608 644 019	313	1	2 608 644 081	317	1	2 608 644 143	338	1
2 608 642 497	316	1	2 608 644 020	313	1	2 608 644 082	317	1	2 608 644 144	338	1
2 608 642 498	317	1	2 608 644 021	313	1	2 608 644 083	317	1	2 608 644 145	338	1
2 608 642 499	317	1	2 608 644 022	313	1	2 608 644 084	317	1	2 608 644 146	338	1
2 608 642 500	317	1	2 608 644 023	313	1	2 608 644 085	317	1	2 608 644 147	338	1
2 608 642 501	318	1	2 608 644 024	313	1	2 608 644 086	317	1	2 608 644 148	338	1
2 608 642 502	318	1	2 608 644 025	313	1	2 608 644 087	317	1	2 608 644 165	338	1
2 608 642 503	318	1	2 608 644 026	313	1	2 608 644 088	317	1	2 608 644 225	355	1
2 608 642 504	319	1	2 608 644 027	313	1	2 608 644 089	317	1	2 608 644 282	336	1
2 608 642 505	318	1	2 608 644 028	313	1	2 608 644 090	317	1	2 608 644 283	336	1
2 608 642 506	318	1	2 608 644 029	313	1	2 608 644 091	318	1	2 608 644 284	336	1
2 608 642 507	318	1	2 608 644 030	313	1	2 608 644 092	328	1	2 608 644 285	336	1
2 608 642 508	319	1	2 608 644 031	313	1	2 608 644 093	328	1	2 608 644 286	336	1
2 608 642 509	319	1	2 608 644 032	313	1	2 608 644 094	328	1	2 608 644 287	336	1
2 608 642 510	319	1	2 608 644 033	313	1	2 608 644 095	328	1	2 608 644 288	336	1
2 608 642 511	319	1	2 608 644 034	313	1	2 608 644 096	328	1	2 608 644 289	336	1
2 608 642 512	319	1	2 608 644 035	313	1	2 608 644 097	328	1	2 608 644 338	322	1
2 608 642 513	319	1	2 608 644 036	313	1	2 608 644 098	328	1	2 608 644 339	322	1
2 608 642 514	324	1	2 608 644 037	313	1	2 608 644 099	328	1	2 608 644 340	318	1
2 608 642 515	324	1	2 608 644 038	314	1	2 608 644 100	328	1	2 608 644 341	318	1
2 608 642 516	324	1	2 608 644 039	314	1	2 608 644 101	328	1	2 608 644 342	318	1
2 608 642 517	324	1	2 608 644 040	314	1	2 608 644 102	328	1	2 608 644 343	318	1
2 608 642 518	325	1	2 608 644 041	314	1	2 608 644 103	328	1	2 608 644 344	339	1
2 608 642 528	337	1	2 608 644 042	314	1	2 608 644 104	328	1	2 608 644 345	339	1
2 608 642 529	337	1	2 608 644 043	314	1	2 608 644 105	328	1	2 608 644 346	339	1
2 608 642 530	317	1	2 608 644 044	314	1	2 608 644 106	328	1	2 608 644 347	339	1
2 608 642 531	317	1	2 608 644 045	314	1	2 608 644 107	328	1	2 608 644 348	339	1
2 608 642 600	345	1	2 608 644 046	314	1	2 608 644 108	328	1	2 608 644 349	339	1
2 608 642 601	345	1	2 608 644 047	314	1	2 608 644 109	329	1	2 608 644 350	340	1
2 608 642 602	342	1	2 608 644 048	314	1	2 608 644 110	329	1	2 608 644 351	340	1
2 608 642 606	310	1	2 608 644 049	314	1	2 608 644 111	329	1	2 608 644 352	340	1
2 608 642 607	310	1	2 608 644 050	314	1	2 608 644 112	329	1	2 608 644 353	340	1
2 608 642 608	310	1	2 608 644 051	314	1	2 608 644 113	329	1	2 608 644 354	326	1
2 608 642 609	310	1	2 608 644 052	314	1	2 608 644 114	329	1	2 608 644 355	326	1
2 608 642 610	310	1	2 608 644 053	314	1	2 608 644 115	329	1	2 608 644 356	326	1
2 608 643 054	334	1	2 608 644 054	314	1	2 608 644 116	329	1	2 608 644 357	326	1
2 608 643 055	334	1	2 608 644 055	314	1	2 608 644 117	330	1	2 608 644 358	326	1
2 608 643 056	334	1	2 608 644 056	314	1	2 608 644 118	330	1	2 608 644 359	327	1
2 608 643 057	334	1	2 608 644 057	314	1	2 608 644 119	330	1	2 608 644 360	326	1
2 608 643 058	334	1	2 608 644 058	314	1	2 608 644 120	339	1	2 608 644 361	327	1
2 608 643 059	334	1	2 608 644 059	314	1	2 608 644 121	339	1	2 608 644 362	327	1
2 608 643 060	334	1	2 608 644 060	314	1	2 608 644 122	339	1	2 608 644 363	327	1
2 608 643 061	334	1	2 608 644 061	314	1	2 608 644 123	339	1	2 608 644 364	327	1
2 608 643 062	334	1	2 608 644 062	314	1	2 608 644 124	339	1	2 608 644 365	338	1
2 608 643 063	334	1	2 608 644 063	314	1	2 608 644 125	339	1	2 608 644 366	338	1
2 608 643 071	342	1	2 608 644 064	314	1	2 608 644 126	323	1	2 608 644 367	338	1
2 608 644 003	313	1	2 608 644 065	314	1	2 608 644 127	323	1	2 608 644 368	338	1
2 608 644 004	313	1	2 608 644 066	314	1	2 608 644 128	323	1	2 608 644 497	319	1
2 608 644 005	313	1	2 608 644 067	314	1	2 608 644 129	324	1	2 608 644 498	319	1
2 608 644 006	313	1	2 608 644 068	314	1	2 608 644 130	324	1	2 608 644 499	319	1
2 608 644 007	313	1	2 608 644 069	314	1	2 608 644 131	326	1	2 608 644 500	319	1
2 608 644 008	313	1	2 608 644 070	314	1	2 608 644 132	326	1	2 608 644 502	319	1
2 608 644 009	313	1	2 608 644 071	314	1	2 608 644 133	326	1	2 608 644 503	319	1
2 608 644 010	313	1	2 608 644 072	314	1	2 608 644 134	326	1	2 608 644 504	319	1
2 608 644 011	313	1	2 608 644 073	314	1	2 608 644 135	326	1	2 608 644 505	319	1
2 608 644 012	313	1	2 608 644 074	314	1	2 608 644 136	322	1	2 608 644 506	320	1
2 608 644 013	313	1	2 608 644 075	314	1	2 608 644 137	322	1	2 608 644 507	320	1
2 608 644 014	313	1	2 608 644 076	315	1	2 608 644 138	322	1	2 608 644 508	320	1
2 608 644 015	313	1	2 608 644 077	315	1	2 608 644 139	322	1	2 608 644 509	320	1
2 608 644 016	313	1	2 608 644 078	315	1	2 608 644 140	322	1	2 608 644 510	320	1
2 608 644 017	313	1	2 608 644 079	316	1	2 608 644 141	322	1	2 608 644 511	320	1
2 608 644 018	313	1	2 608 644 080	317	1	2 608 644 142	338	1	2 608 644 512	320	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 644 513	320	1	2 608 652 900	493	5	2 608 657 552	476	1	2 608 661 909	580	1
2 608 644 514	320	1	2 608 653 065	495	1	2 608 657 553	476	1	2 608 662 013	601	1
2 608 644 515	320	1	2 608 654 401	475	5	2 608 657 556	474	1	2 608 662 017	564	1
2 608 644 516	321	1	2 608 654 402	475	5	2 608 657 559	486	1	2 608 662 031	564	1
2 608 644 517	321	1	2 608 654 403	496	5	2 608 657 560	486	1	2 608 662 032	564	25
2 608 644 518	320	1	2 608 654 404	496	5	2 608 657 561	484	1	2 608 662 043	603	1
2 608 644 519	320	1	2 608 654 405	485	5	2 608 657 562	484	1	2 608 662 311	562	25
2 608 644 520	321	1	2 608 654 406	485	5	2 608 657 608	484	5	2 608 662 315	566	25
2 608 644 521	321	1	2 608 654 416	475	1	2 608 657 610	484	5	2 608 662 342	600	10
2 608 644 522	320	1	2 608 654 417	496	1	2 608 657 611	484	1	2 608 662 343	601	10
2 608 644 523	320	1	2 608 654 418	485	1	2 608 657 612	485	5	2 608 662 346	589	1
2 608 644 524	321	1	2 608 654 763	484	5	2 608 657 721	475	5	2 608 662 354	563	1
2 608 644 525	321	1	2 608 654 834	484	5	2 608 657 722	484	5	2 608 662 355	563	1
2 608 644 526	321	1	2 608 654 981	486	5	2 608 657 723	484	5	2 608 662 356	563	25
2 608 644 527	320	1	2 608 656 011	476	5	2 608 657 932	473	1	2 608 662 357	563	1
2 608 644 528	320	1	2 608 656 012	475	5	2 608 657 934	473	1	2 608 662 358	563	1
2 608 644 529	320	1	2 608 656 013	475	5	2 608 657 935	473	1	2 608 662 359	563	25
2 608 644 530	335	1	2 608 656 014	476	5	2 608 657 937	475	1	2 608 662 360	563	1
2 608 644 531	335	1	2 608 656 015	475	5	2 608 657 938	485	1	2 608 662 361	563	1
2 608 644 532	335	1	2 608 656 016	486	5	2 608 658 030	485	5	2 608 662 362	563	25
2 608 644 533	335	1	2 608 656 018	475	5	2 608 658 033	485	5	2 608 662 431	580	1
2 608 644 534	331	1	2 608 656 019	476	5	2 608 658 147	473	5	2 608 662 558	565	1
2 608 644 535	331	1	2 608 656 020	476	5	2 608 658 148	473	1	2 608 662 561	562	1
2 608 644 536	331	1	2 608 656 021	486	5	2 608 661 200	502	1	2 608 662 564	567	1
2 608 644 537	331	1	2 608 656 022	486	5	2 608 661 201	502	1	2 608 662 568	562	1
2 608 644 538	331	1	2 608 656 027	476	1	2 608 661 202	502	1	2 608 662 571	566	1
2 608 644 539	331	1	2 608 656 028	475	1	2 608 661 203	502	1	2 608 662 574	567	1
2 608 644 540	331	1	2 608 656 032	476	1	2 608 661 204	502	1	2 608 662 575	581	1
2 608 644 541	331	1	2 608 656 036	475	5	2 608 661 205	502	1	2 608 662 577	596	1
2 608 644 542	333	1	2 608 656 037	476	5	2 608 661 626	562	1	2 608 662 578	597	1
2 608 644 543	332	1	2 608 656 038	475	5	2 608 661 628	565	1	2 608 662 583	581	1
2 608 644 544	333	1	2 608 656 039	486	5	2 608 661 629	565	1	2 608 662 767	562	25
2 608 644 545	332	1	2 608 656 041	476	5	2 608 661 630	563	1	2 608 662 768	566	25
2 608 644 546	333	1	2 608 656 042	476	5	2 608 661 633	568	1	2 608 662 579	567	25
2 608 644 547	332	1	2 608 656 043	486	5	2 608 661 636	567	4	2 608 663 314	422	5
2 608 644 548	325	1	2 608 656 258	484	5	2 608 661 637	562	4	2 608 664 131	599	5
2 608 644 549	325	1	2 608 656 259	484	1	2 608 661 640	565	4	2 608 664 132	600	5
2 608 644 550	325	1	2 608 656 261	484	5	2 608 661 641	565	1	2 608 664 133	599	5
2 608 644 551	323	1	2 608 656 263	492	5	2 608 661 642	593	1	2 608 664 202	578	1
2 608 644 552	323	1	2 608 656 265	474	5	2 608 661 643	564	1	2 608 664 203	578	1
2 608 644 553	323	1	2 608 656 269	476	5	2 608 661 644	565	4	2 608 664 204	578	1
2 608 644 554	340	1	2 608 656 270	486	5	2 608 661 645	563	4	2 608 664 205	578	25
2 608 644 555	340	1	2 608 656 271	484	5	2 608 661 646	579	1	2 608 664 207	577	1
2 608 644 556	340	1	2 608 656 273	484	5	2 608 661 647	579	1	2 608 664 208	577	1
2 608 644 557	341	1	2 608 656 274	492	5	2 608 661 688	569	4	2 608 664 209	598	1
2 608 644 558	341	1	2 608 656 320	486	1	2 608 661 691	580	1	2 608 664 226	568	1
2 608 644 559	341	1	2 608 656 571	474	1	2 608 661 692	593	1	2 608 664 227	598	1
2 608 649 000	503	1	2 608 656 931	499	1	2 608 661 693	579	1	2 608 664 231	580	1
2 608 649 001	503	1	2 608 656 932	500	1	2 608 661 694	600	1	2 608 664 470	565	1
2 608 650 065	499	1	2 608 656 934	500	1	2 608 661 695	600	1	2 608 664 471	563	1
2 608 650 414	499	1	2 608 656 973	500	1	2 608 661 696	600	1	2 608 664 472	562	1
2 608 650 463	496	1	2 608 657 406	474	5	2 608 661 758	578	1	2 608 664 474	566	1
2 608 650 464	495	1	2 608 657 407	474	5	2 608 661 781	566	4	2 608 664 475	569	1
2 608 650 465	495	1	2 608 657 408	474	5	2 608 661 868	597	1	2 608 664 476	563	1
2 608 650 551	495	1	2 608 657 409	474	5	2 608 661 901	566	25	2 608 664 477	567	1
2 608 650 613	495	5	2 608 657 523	473	5	2 608 661 902	565	25	2 608 664 478	578	1
2 608 650 614	495	5	2 608 657 525	473	5	2 608 661 903	563	25	2 608 664 479	564	1
2 608 650 673	495	5	2 608 657 526	473	5	2 608 661 904	562	25	2 608 664 480	568	1
2 608 650 676	495	5	2 608 657 527	473	5	2 608 661 905	569	25	2 608 664 481	563	1
2 608 650 681	495	5	2 608 657 528	473	5	2 608 661 906	580	25	2 608 664 483	564	1
2 608 650 682	495	5	2 608 657 550	476	1	2 608 661 907	566	1	2 608 664 484	593	1
2 608 650 698	495	1	2 608 657 551	475	1	2 608 661 908	569	1	2 608 664 485	563	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 664 486	593	1	2 608 690 106	173	1	2 608 837 669	347	1	2 608 837 759	352	1
2 608 664 487	579	1	2 608 690 108	173	1	2 608 837 670	347	1	2 608 837 761	352	1
2 608 664 488	579	1	2 608 690 110	175	1	2 608 837 671	347	1	2 608 837 762	352	1
2 608 664 489	580	1	2 608 690 111	175	1	2 608 837 672	347	1	2 608 837 763	352	1
2 608 664 492	562	1	2 608 690 112	175	1	2 608 837 673	347	1	2 608 837 764	352	1
2 608 664 493	566	1	2 608 690 113	175	1	2 608 837 674	347	1	2 608 837 766	352	1
2 608 664 494	567	1	2 608 690 114	175	1	2 608 837 675	347	1	2 608 837 767	353	1
2 608 664 496	562	1	2 608 690 124	164	1	2 608 837 676	347	1	2 608 837 768	352	1
2 608 664 497	566	1	2 608 690 125	164	1	2 608 837 677	347	1	2 608 837 769	352	1
2 608 664 498	567	1	2 608 690 126	165	1	2 608 837 678	347	1	2 608 837 770	353	1
2 608 664 501	581	1	2 608 690 127	164	1	2 608 837 679	347	1	2 608 837 771	352	1
2 608 664 503	581	1	2 608 690 128	164	1	2 608 837 680	347	1	2 608 837 773	354	1
2 608 664 622	599	5	2 608 690 129	164	1	2 608 837 681	347	1	2 608 837 776	353	1
2 608 664 623	599	5	2 608 690 130	164	1	2 608 837 682	347	1	2 608 837 778	353	1
2 608 664 624	599	5	2 608 690 131	157	1	2 608 837 683	347	1	2 608 837 780	354	1
2 608 667 394	420	5	2 608 690 132	156	1	2 608 837 684	347	1	2 608 837 782	353	1
2 608 667 396	438	5	2 608 690 133	157	1	2 608 837 685	347	1	2 608 838 409	344	1
2 608 667 443	433	10	2 608 690 141	164	1	2 608 837 686	347	1	2 608 838 410	344	1
2 608 667 444	433	10	2 608 690 142	164	1	2 608 837 687	347	1	2 608 838 411	344	1
2 608 667 445	433	10	2 608 690 143	165	1	2 608 837 688	347	1	2 608 838 412	344	1
2 608 667 446	433	10	2 608 690 144	157	1	2 608 837 689	347	1	2 608 900 000	723	1
2 608 667 447	433	10	2 608 690 145	156	1	2 608 837 690	347	1	2 608 900 001	724	1
2 608 667 448	433	10	2 608 690 146	157	1	2 608 837 697	347	1	2 608 900 003	751	1
2 608 667 843	433	5	2 608 690 166	164	1	2 608 837 698	347	1	2 608 900 004	751	1
2 608 667 853	451	10	2 608 690 167	164	1	2 608 837 699	347	1	2 608 900 005	751	1
2 608 667 854	451	10	2 608 690 168	164	1	2 608 837 700	348	1	2 608 900 006	751	1
2 608 667 855	450	10	2 608 690 176	156	1	2 608 837 701	348	1	2 608 900 007	751	1
2 608 667 856	448	10	2 608 690 177	157	1	2 608 837 702	347	1	2 608 900 008	751	1
2 608 667 857	448	10	2 608 690 178	157	1	2 608 837 703	347	1	2 608 900 009	750	1
2 608 667 858	448	10	2 608 690 179	168	1	2 608 837 704	347	1	2 608 900 010	750	1
2 608 685 860	95	1	2 608 690 180	159	1	2 608 837 705	348	1	2 608 900 011	750	1
2 608 685 861	95	1	2 608 690 188	171	1	2 608 837 706	347	1	2 608 900 012	570	1
2 608 685 862	95	1	2 608 690 190	171	1	2 608 837 708	347	1	2 608 900 013	570	1
2 608 685 863	95	1	2 608 690 192	171	1	2 608 837 710	347	1	2 608 900 014	571	1
2 608 685 864	95	1	2 608 690 193	171	1	2 608 837 711	348	1	2 608 900 015	571	1
2 608 685 865	95	1	2 608 690 194	171	1	2 608 837 713	349	1	2 608 900 016	571	1
2 608 685 866	95	1	2 608 690 195	171	1	2 608 837 714	349	1	2 608 900 017	571	25
2 608 685 867	95	1	2 608 690 196	172	1	2 608 837 721	348	1	2 608 900 018	572	1
2 608 685 868	95	1	2 608 690 198	165	1	2 608 837 723	348	1	2 608 900 019	571	1
2 608 685 869	95	1	2 608 690 199	165	1	2 608 837 724	349	1	2 608 900 020	571	1
2 608 685 870	95	1	2 608 690 200	158	1	2 608 837 726	349	1	2 608 900 021	573	1
2 608 685 871	95	1	2 608 690 201	158	1	2 608 837 727	348	1	2 608 900 022	572	1
2 608 685 872	95	1	2 608 690 235	164	1	2 608 837 728	348	1	2 608 900 023	572	1
2 608 685 873	95	1	2 608 690 237	165	1	2 608 837 733	349	1	2 608 900 024	574	1
2 608 685 874	95	1	2 608 691 013	781	1	2 608 837 734	349	1	2 608 900 025	574	1
2 608 685 875	95	1	2 608 691 014	781	1	2 608 837 736	349	1	2 608 900 026	574	1
2 608 685 876	95	1	2 608 691 015	781	1	2 608 837 741	348	1	2 608 900 027	574	25
2 608 685 877	95	1	2 608 691 019	781	1	2 608 837 742	348	1	2 608 900 028	575	1
2 608 690 000	166	1	2 608 691 022	781	1	2 608 837 744	348	1	2 608 900 029	575	1
2 608 690 003	167	1	2 608 691 027	781	1	2 608 837 745	355	1	2 608 900 030	575	1
2 608 690 004	167	1	2 608 691 062	781	1	2 608 837 746	355	1	2 608 900 031	576	1
2 608 690 005	167	1	2 608 691 098	781	1	2 608 837 747	355	1	2 608 900 032	576	1
2 608 690 006	158	1	2 608 691 102	782	1	2 608 837 748	355	1	2 608 900 034	592	1
2 608 690 007	158	1	2 608 833 959	95	1	2 608 837 749	355	1	2 608 900 035	592	1
2 608 690 010	158	1	2 608 833 960	95	1	2 608 837 750	355	1	2 608 900 036	595	1
2 608 690 091	157	1	2 608 833 961	95	1	2 608 837 752	358	1	2 608 900 037	595	1
2 608 690 097	165	1	2 608 833 962	95	1	2 608 837 753	352	1	2 608 900 038	596	1
2 608 690 098	165	1	2 608 833 963	95	1	2 608 837 754	352	1	2 608 900 039	588	1
2 608 690 099	165	1	2 608 833 964	95	1	2 608 837 755	352	1	2 608 900 040	587	1
2 608 690 100	165	1	2 608 837 666	347	1	2 608 837 756	352	1	2 608 900 041	594	1
2 608 690 101	157	1	2 608 837 667	347	1	2 608 837 757	352	1	2 608 900 042	594	1
2 608 690 102	157	1	2 608 837 668	347	1	2 608 837 758	352	1	2 608 900 043	584	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 045	582	1	2 608 900 109	79	5	2 608 900 171	80	1	2 608 900 249	93	1
2 608 900 046	582	1	2 608 900 110	79	5	2 608 900 172	80	1	2 608 900 250	93	1
2 608 900 047	583	1	2 608 900 111	79	5	2 608 900 173	80	1	2 608 900 252	93	1
2 608 900 049	583	1	2 608 900 112	79	5	2 608 900 174	80	1	2 608 900 253	93	1
2 608 900 051	586	1	2 608 900 113	79	1	2 608 900 175	80	1	2 608 900 254	93	1
2 608 900 052	584	1	2 608 900 114	79	1	2 608 900 176	80	1	2 608 900 255	93	1
2 608 900 053	585	1	2 608 900 115	79	1	2 608 900 177	80	1	2 608 900 256	93	1
2 608 900 054	585	1	2 608 900 116	79	1	2 608 900 178	80	1	2 608 900 257	93	1
2 608 900 055	78	1	2 608 900 117	79	1	2 608 900 179	80	1	2 608 900 260	93	1
2 608 900 056	78	1	2 608 900 118	79	1	2 608 900 180	80	1	2 608 900 261	93	1
2 608 900 057	78	1	2 608 900 119	79	5	2 608 900 181	80	1	2 608 900 262	93	1
2 608 900 058	78	1	2 608 900 120	79	5	2 608 900 182	80	1	2 608 900 263	93	1
2 608 900 059	78	5	2 608 900 121	79	5	2 608 900 183	80	1	2 608 900 264	93	1
2 608 900 060	79	5	2 608 900 122	79	5	2 608 900 184	80	1	2 608 900 265	93	1
2 608 900 061	79	5	2 608 900 123	79	1	2 608 900 185	80	1	2 608 900 266	93	1
2 608 900 062	79	5	2 608 900 124	79	1	2 608 900 186	80	1	2 608 900 267	93	1
2 608 900 063	79	5	2 608 900 125	79	1	2 608 900 187	80	1	2 608 900 268	93	1
2 608 900 064	79	1	2 608 900 126	79	1	2 608 900 188	80	1	2 608 900 269	93	1
2 608 900 065	79	5	2 608 900 127	79	1	2 608 900 189	80	1	2 608 900 270	93	1
2 608 900 066	79	5	2 608 900 128	80	1	2 608 900 190	80	1	2 608 900 309	54	5
2 608 900 067	79	5	2 608 900 129	80	1	2 608 900 191	80	1	2 608 900 310	54	5
2 608 900 068	79	5	2 608 900 130	80	5	2 608 900 192	80	1	2 608 900 311	54	5
2 608 900 069	79	1	2 608 900 131	80	5	2 608 900 193	81	1	2 608 900 312	55	5
2 608 900 070	79	1	2 608 900 132	80	1	2 608 900 194	81	1	2 608 900 313	55	5
2 608 900 071	79	5	2 608 900 133	80	1	2 608 900 195	81	1	2 608 900 314	55	5
2 608 900 072	79	5	2 608 900 134	80	1	2 608 900 196	81	1	2 608 900 315	55	5
2 608 900 073	79	5	2 608 900 135	80	1	2 608 900 197	81	1	2 608 900 316	55	5
2 608 900 074	79	5	2 608 900 136	80	1	2 608 900 198	81	1	2 608 900 317	55	5
2 608 900 075	79	5	2 608 900 137	80	1	2 608 900 201	92	1	2 608 900 318	55	5
2 608 900 076	79	1	2 608 900 138	80	1	2 608 900 202	92	1	2 608 900 319	55	5
2 608 900 077	79	1	2 608 900 139	80	1	2 608 900 203	92	1	2 608 900 320	55	5
2 608 900 078	79	5	2 608 900 140	80	1	2 608 900 204	92	1	2 608 900 321	55	5
2 608 900 079	79	5	2 608 900 141	80	1	2 608 900 207	92	1	2 608 900 322	55	5
2 608 900 080	79	5	2 608 900 142	80	1	2 608 900 208	92	1	2 608 900 323	55	5
2 608 900 081	79	1	2 608 900 143	80	1	2 608 900 209	93	1	2 608 900 324	55	5
2 608 900 082	79	1	2 608 900 144	80	1	2 608 900 210	93	1	2 608 900 325	55	5
2 608 900 083	79	1	2 608 900 145	80	1	2 608 900 214	93	1	2 608 900 326	55	5
2 608 900 084	79	1	2 608 900 146	80	1	2 608 900 215	93	1	2 608 900 327	55	5
2 608 900 085	79	1	2 608 900 147	80	1	2 608 900 216	93	1	2 608 900 328	55	5
2 608 900 086	79	1	2 608 900 148	80	1	2 608 900 217	93	1	2 608 900 329	55	5
2 608 900 087	79	5	2 608 900 149	80	1	2 608 900 221	93	1	2 608 900 330	55	5
2 608 900 088	79	5	2 608 900 150	80	1	2 608 900 222	93	1	2 608 900 331	56	5
2 608 900 089	79	5	2 608 900 151	80	1	2 608 900 223	93	1	2 608 900 332	56	1
2 608 900 090	79	5	2 608 900 152	80	1	2 608 900 224	93	1	2 608 900 333	56	1
2 608 900 091	79	1	2 608 900 153	80	1	2 608 900 228	93	1	2 608 900 334	56	5
2 608 900 092	79	5	2 608 900 154	80	1	2 608 900 229	93	1	2 608 900 336	56	5
2 608 900 093	79	1	2 608 900 155	80	1	2 608 900 230	93	1	2 608 900 337	55	5
2 608 900 094	79	1	2 608 900 156	80	1	2 608 900 231	93	1	2 608 900 338	55	5
2 608 900 095	79	1	2 608 900 157	80	1	2 608 900 233	93	1	2 608 900 339	55	5
2 608 900 096	79	1	2 608 900 158	80	1	2 608 900 234	93	1	2 608 900 340	55	5
2 608 900 097	79	5	2 608 900 159	80	1	2 608 900 235	93	1	2 608 900 341	55	5
2 608 900 098	79	5	2 608 900 160	80	1	2 608 900 236	93	1	2 608 900 342	55	5
2 608 900 099	79	5	2 608 900 161	80	1	2 608 900 238	93	1	2 608 900 343	55	5
2 608 900 100	79	1	2 608 900 162	80	1	2 608 900 239	93	1	2 608 900 344	55	5
2 608 900 101	79	5	2 608 900 163	80	1	2 608 900 240	93	1	2 608 900 345	55	5
2 608 900 102	79	1	2 608 900 164	80	1	2 608 900 241	93	1	2 608 900 346	55	5
2 608 900 103	79	1	2 608 900 165	80	1	2 608 900 242	93	1	2 608 900 347	55	5
2 608 900 104	79	1	2 608 900 166	80	1	2 608 900 243	93	1	2 608 900 348	55	5
2 608 900 105	79	1	2 608 900 167	80	1	2 608 900 245	93	1	2 608 900 349	55	5
2 608 900 106	79	1	2 608 900 168	80	1	2 608 900 246	93	1	2 608 900 350	55	5
2 608 900 107	79	1	2 608 900 169	80	1	2 608 900 247	93	1	2 608 900 351	55	5
2 608 900 108	79	5	2 608 900 170	80	1	2 608 900 248	93	1	2 608 900 352	55	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 353	55	5	2 608 900 415	488	1	2 608 900 477	513	1	2 608 900 563	435	1
2 608 900 354	55	5	2 608 900 416	488	1	2 608 900 478	513	1	2 608 900 564	436	1
2 608 900 355	55	5	2 608 900 417	487	1	2 608 900 479	513	1	2 608 900 565	432	1
2 608 900 356	55	5	2 608 900 418	488	1	2 608 900 480	513	1	2 608 900 566	431	1
2 608 900 357	55	5	2 608 900 419	508	1	2 608 900 481	513	1	2 608 900 567	437	1
2 608 900 358	55	5	2 608 900 420	508	1	2 608 900 482	513	1	2 608 900 569	111	5
2 608 900 359	468	1	2 608 900 421	509	1	2 608 900 483	513	1	2 608 900 570	111	5
2 608 900 360	469	1	2 608 900 422	509	1	2 608 900 484	513	1	2 608 900 571	111	5
2 608 900 361	469	1	2 608 900 423	509	1	2 608 900 485	513	1	2 608 900 572	112	5
2 608 900 362	469	1	2 608 900 424	509	1	2 608 900 486	513	1	2 608 900 573	112	5
2 608 900 363	469	1	2 608 900 425	509	1	2 608 900 487	513	1	2 608 900 574	112	5
2 608 900 364	463	1	2 608 900 426	509	1	2 608 900 488	513	1	2 608 900 575	112	5
2 608 900 365	464	1	2 608 900 427	509	1	2 608 900 489	514	1	2 608 900 577	112	5
2 608 900 366	464	1	2 608 900 428	509	1	2 608 900 490	514	1	2 608 900 579	112	5
2 608 900 367	464	1	2 608 900 429	509	1	2 608 900 491	523	1	2 608 900 580	112	5
2 608 900 368	464	1	2 608 900 430	509	1	2 608 900 492	523	1	2 608 900 581	112	5
2 608 900 369	464	1	2 608 900 431	509	1	2 608 900 493	523	1	2 608 900 582	112	5
2 608 900 370	464	1	2 608 900 432	509	1	2 608 900 494	523	1	2 608 900 583	112	5
2 608 900 371	465	1	2 608 900 433	509	1	2 608 900 495	524	1	2 608 900 584	112	1
2 608 900 372	465	1	2 608 900 434	509	1	2 608 900 496	524	1	2 608 900 585	112	1
2 608 900 373	466	1	2 608 900 435	509	1	2 608 900 497	524	1	2 608 900 586	112	1
2 608 900 374	467	1	2 608 900 436	509	1	2 608 900 498	524	1	2 608 900 587	117	1
2 608 900 375	467	1	2 608 900 437	509	1	2 608 900 499	524	1	2 608 900 588	117	1
2 608 900 376	467	1	2 608 900 438	509	1	2 608 900 500	524	1	2 608 900 589	117	1
2 608 900 377	467	1	2 608 900 439	509	1	2 608 900 501	524	1	2 608 900 590	118	1
2 608 900 378	470	1	2 608 900 440	509	1	2 608 900 502	524	1	2 608 900 591	118	1
2 608 900 379	470	1	2 608 900 441	509	1	2 608 900 503	525, 533	5	2 608 900 592	118	1
2 608 900 380	471	1	2 608 900 442	509	1	2 608 900 526	511, 515, 530	1	2 608 900 593	118	1
2 608 900 381	471	1	2 608 900 443	509	1	2 608 900 527	511, 515, 530	1	2 608 900 594	118	1
2 608 900 382	471	1	2 608 900 444	509	1	2 608 900 528	511, 515, 532	5	2 608 900 595	118	1
2 608 900 383	472	1	2 608 900 445	510	1	2 608 900 529	511, 515, 532	5	2 608 900 596	118	1
2 608 900 384	481	1	2 608 900 446	510	1	2 608 900 530	511, 515, 532	5	2 608 900 597	118	1
2 608 900 385	479	1	2 608 900 447	510	1	2 608 900 531	511, 515, 532	5	2 608 900 598	118	1
2 608 900 386	479	1	2 608 900 448	510	1	2 608 900 532	511, 515, 532	5	2 608 900 599	118	1
2 608 900 387	480	1	2 608 900 449	509	1	2 608 900 533	511, 515, 532	5	2 608 900 600	114	5
2 608 900 388	480	1	2 608 900 450	509	1	2 608 900 534	255	1	2 608 900 602	114	1
2 608 900 389	482	1	2 608 900 451	512	1	2 608 900 535	255	1	2 608 900 604	114	5
2 608 900 390	482	1	2 608 900 452	512	1	2 608 900 536	256	1	2 608 900 605	114	5
2 608 900 391	483	1	2 608 900 453	513	1	2 608 900 537	256	1	2 608 900 606	114	5
2 608 900 392	483	1	2 608 900 454	513	1	2 608 900 541	411	1	2 608 900 607	114	5
2 608 900 393	483	1	2 608 900 455	513	1	2 608 900 542	416	1	2 608 900 609	114	5
2 608 900 394	483	1	2 608 900 456	513	1	2 608 900 543	412	10	2 608 900 610	114	5
2 608 900 395	483	1	2 608 900 457	513	1	2 608 900 544	412	10	2 608 900 611	114	5
2 608 900 396	477	1	2 608 900 458	513	1	2 608 900 545	412	1	2 608 900 612	114	5
2 608 900 397	477	1	2 608 900 459	513	1	2 608 900 546	412	1	2 608 900 615	114	5
2 608 900 398	478	1	2 608 900 460	513	1	2 608 900 547	413	10	2 608 900 616	114	5
2 608 900 399	478	1	2 608 900 461	513	1	2 608 900 548	413	10	2 608 900 618	114	5
2 608 900 400	478	1	2 608 900 462	513	1	2 608 900 549	443	10	2 608 900 619	114	5
2 608 900 401	478	1	2 608 900 463	513	1	2 608 900 550	418	10	2 608 900 621	114	5
2 608 900 402	478	1	2 608 900 464	513	1	2 608 900 551	418	10	2 608 900 622	114	5
2 608 900 403	494	1	2 608 900 465	513	1	2 608 900 552	418	1	2 608 900 625	114	5
2 608 900 404	494	1	2 608 900 466	513	1	2 608 900 553	418	1	2 608 900 626	114	5
2 608 900 405	494	1	2 608 900 467	513	1	2 608 900 554	419	10	2 608 900 627	114	5
2 608 900 406	495	1	2 608 900 468	513	1	2 608 900 555	419	10	2 608 900 630	114	5
2 608 900 407	491	1	2 608 900 469	513	1	2 608 900 556	419	1	2 608 900 631	114	5
2 608 900 408	489	1	2 608 900 470	513	1	2 608 900 557	419	10	2 608 900 637	114	1
2 608 900 409	489	1	2 608 900 471	513	1	2 608 900 558	419	10	2 608 900 638	114	1
2 608 900 410	490	1	2 608 900 472	513	1	2 608 900 559	443	10	2 608 900 639	114	1
2 608 900 411	490	1	2 608 900 473	513	1	2 608 900 560	430	1	2 608 900 640	114	1
2 608 900 412	490	1	2 608 900 474	513	1	2 608 900 561	423	1	2 608 900 642	114	1
2 608 900 413	490	1	2 608 900 475	513	1	2 608 900 562	424	1	2 608 900 643	114	1
2 608 900 414	488	1	2 608 900 476	513	1				2 608 900 644	114	1

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 645	115	1	2 608 900 707	609	1	2 608 900 769	631	5	2 608 900 831	624	5
2 608 900 646	115	1	2 608 900 708	609	1	2 608 900 770	631	1	2 608 900 832	625	5
2 608 900 647	115	1	2 608 900 709	609	1	2 608 900 771	631	1	2 608 900 833	634	5
2 608 900 648	115	1	2 608 900 710	609	1	2 608 900 772	631	1	2 608 900 834	634	5
2 608 900 649	115	1	2 608 900 711	609	1	2 608 900 773	631	1	2 608 900 835	634	5
2 608 900 650	115	1	2 608 900 712	609	1	2 608 900 774	631	1	2 608 900 836	634	5
2 608 900 651	220	1	2 608 900 713	609	1	2 608 900 775	631	1	2 608 900 837	634	5
2 608 900 652	187	1	2 608 900 714	609	1	2 608 900 776	655	1	2 608 900 838	634	5
2 608 900 653	186	1	2 608 900 715	609	1	2 608 900 777	655	1	2 608 900 839	634	5
2 608 900 654	186	1	2 608 900 716	623	5	2 608 900 778	655	1	2 608 900 840	636	5
2 608 900 655	186	1	2 608 900 717	623	5	2 608 900 779	655	1	2 608 900 841	636	5
2 608 900 656	185	1	2 608 900 718	623	5	2 608 900 780	655	1	2 608 900 842	636	5
2 608 900 657	185	1	2 608 900 719	623	5	2 608 900 781	655	1	2 608 900 843	636	5
2 608 900 658	186	1	2 608 900 720	623	5	2 608 900 782	655	1	2 608 900 844	636	5
2 608 900 659	193	1	2 608 900 721	623	5	2 608 900 783	655	1	2 608 900 845	636	5
2 608 900 660	193	1	2 608 900 722	623	5	2 608 900 784	655	1	2 608 900 846	635	5
2 608 900 661	193	1	2 608 900 723	623	5	2 608 900 785	655	1	2 608 900 847	635	5
2 608 900 662	193	1	2 608 900 724	623	5	2 608 900 786	655	1	2 608 900 848	635	5
2 608 900 663	193	1	2 608 900 725	626	5	2 608 900 787	655	1	2 608 900 849	635	5
2 608 900 664	193	1	2 608 900 726	626	5	2 608 900 788	655	1	2 608 900 850	635	5
2 608 900 665	208	1	2 608 900 727	626	5	2 608 900 789	655	1	2 608 900 851	635	5
2 608 900 666	208	1	2 608 900 728	626	5	2 608 900 790	655	1	2 608 900 852	635	5
2 608 900 667	208	1	2 608 900 729	626	5	2 608 900 791	655	1	2 608 900 853	633	5
2 608 900 668	208	1	2 608 900 730	626	5	2 608 900 792	655	1	2 608 900 854	633	5
2 608 900 669	192	1	2 608 900 731	626	5	2 608 900 793	655	1	2 608 900 855	633	5
2 608 900 670	192	1	2 608 900 732	626	5	2 608 900 794	612	5	2 608 900 856	633	5
2 608 900 671	607	5	2 608 900 733	626	5	2 608 900 795	612	5	2 608 900 857	633	5
2 608 900 672	607	5	2 608 900 734	631	5	2 608 900 796	612	5	2 608 900 858	633	5
2 608 900 673	607	5	2 608 900 735	631	5	2 608 900 797	612	5	2 608 900 859	634	5
2 608 900 674	607	5	2 608 900 736	631	5	2 608 900 798	612	5	2 608 900 860	635	5
2 608 900 675	607	5	2 608 900 737	631	5	2 608 900 799	612	5	2 608 900 861	635	5
2 608 900 676	608	5	2 608 900 738	631	5	2 608 900 800	612	5	2 608 900 862	635	5
2 608 900 677	608	5	2 608 900 739	631	5	2 608 900 801	612	5	2 608 900 863	635	5
2 608 900 678	608	5	2 608 900 740	631	5	2 608 900 802	614	5	2 608 900 864	635	5
2 608 900 679	608	5	2 608 900 741	631	5	2 608 900 803	612	5	2 608 900 865	635	5
2 608 900 680	608	1	2 608 900 742	631	5	2 608 900 804	612	5	2 608 900 866	635	5
2 608 900 681	608	1	2 608 900 743	631	5	2 608 900 805	612	5	2 608 900 867	636	5
2 608 900 682	608	1	2 608 900 744	631	5	2 608 900 806	612	5	2 608 900 868	635	5
2 608 900 683	608	1	2 608 900 745	631	5	2 608 900 807	612	5	2 608 900 869	635	5
2 608 900 684	608	1	2 608 900 746	631	5	2 608 900 808	612	5	2 608 900 870	633	5
2 608 900 685	608	1	2 608 900 747	631	5	2 608 900 809	612	5	2 608 900 871	634	5
2 608 900 686	608	1	2 608 900 748	631	5	2 608 900 810	612	5	2 608 900 872	634	5
2 608 900 687	608	1	2 608 900 749	631	5	2 608 900 811	612	5	2 608 900 873	636	5
2 608 900 688	608	1	2 608 900 750	631	5	2 608 900 812	614	5	2 608 900 874	633	5
2 608 900 689	608	5	2 608 900 751	631	5	2 608 900 813	613	5	2 608 900 875	635	5
2 608 900 690	608	5	2 608 900 752	631	1	2 608 900 814	613	5	2 608 900 876	635	5
2 608 900 691	608	5	2 608 900 753	631	1	2 608 900 815	613	5	2 608 900 877	633	5
2 608 900 692	608	5	2 608 900 754	631	1	2 608 900 816	613	5	2 608 900 878	633	5
2 608 900 693	608	5	2 608 900 755	631	1	2 608 900 817	613	5	2 608 900 879	633	5
2 608 900 694	608	5	2 608 900 756	631	1	2 608 900 818	613	5	2 608 900 880	633	5
2 608 900 695	608	5	2 608 900 757	631	1	2 608 900 819	613	5	2 608 900 881	633	5
2 608 900 696	608	5	2 608 900 758	631	1	2 608 900 820	613	5	2 608 900 882	633	5
2 608 900 697	608	5	2 608 900 759	631	1	2 608 900 821	613	5	2 608 900 883	633	5
2 608 900 698	608	1	2 608 900 760	631	1	2 608 900 822	614	5	2 608 900 884	633	5
2 608 900 699	608	1	2 608 900 761	631	5	2 608 900 823	624	5	2 608 900 885	633	5
2 608 900 700	608	1	2 608 900 762	631	5	2 608 900 824	624	5	2 608 900 886	627	5
2 608 900 701	608	1	2 608 900 763	631	5	2 608 900 825	624	5	2 608 900 887	627	5
2 608 900 702	608	1	2 608 900 764	631	5	2 608 900 826	624	5	2 608 900 888	627	1
2 608 900 703	608	1	2 608 900 765	631	5	2 608 900 827	624	5	2 608 900 889	627	5
2 608 900 704	608	1	2 608 900 766	631	5	2 608 900 828	624	5	2 608 900 890	632	5
2 608 900 705	608	1	2 608 900 767	631	5	2 608 900 829	624	5	2 608 900 891	632	5
2 608 900 706	608	1	2 608 900 768	631	5	2 608 900 830	624	5	2 608 900 892	632	5

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungszahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 900 893	632	5	2 608 900 955	685	1	2 608 901 123	613	1	2 608 901 205	632	5
2 608 900 894	632	5	2 608 900 956	685	1	2 608 901 124	611	1	2 608 901 206	632	5
2 608 900 895	632	5	2 608 900 957	653	25	2 608 901 125	611	1	2 608 901 207	632	5
2 608 900 896	656	1	2 608 900 958	653	50	2 608 901 126	611	1	2 608 901 208	626	5
2 608 900 897	656	1	2 608 900 959	653	50	2 608 901 127	611	1	2 608 901 210	659	20
2 608 900 898	656	1	2 608 900 960	653	50	2 608 901 128	611	1	2 608 901 211	659	20
2 608 900 899	656	1	2 608 900 961	653	50	2 608 901 129	611	1	2 608 901 212	659	20
2 608 900 900	656	1	2 608 900 962	653	50	2 608 901 130	611	1	2 608 901 213	659	20
2 608 900 901	656	1	2 608 900 963	653	50	2 608 901 131	611	1	2 608 901 214	659	20
2 608 900 902	655	1	2 608 900 964	653	50	2 608 901 132	611	1	2 608 901 215	659	20
2 608 900 903	655	1	2 608 900 965	653	50	2 608 901 133	611	1	2 608 901 216	659	20
2 608 900 904	655	1	2 608 900 966	653	50	2 608 901 134	611	1	2 608 901 217	659	20
2 608 900 905	655	1	2 608 900 967	653	50	2 608 901 135	611	1	2 608 901 218	659	10
2 608 900 906	655	1	2 608 900 968	656	1	2 608 901 136	611	1	2 608 901 219	659	10
2 608 900 907	655	1	2 608 900 969	656	1	2 608 901 137	611	1	2 608 901 220	659	10
2 608 900 908	612	1	2 608 900 970	656	1	2 608 901 138	611	1	2 608 901 221	659	10
2 608 900 909	612	1	2 608 900 971	656	1	2 608 901 139	611	1	2 608 901 222	659	1
2 608 900 910	612	1	2 608 900 972	656	1	2 608 901 140	611	1	2 608 901 223	659	1
2 608 900 911	612	1	2 608 900 973	656	1	2 608 901 141	611	1	2 608 901 224	659	1
2 608 900 912	612	1	2 608 900 974	656	1	2 608 901 142	611	1	2 608 901 225	659	1
2 608 900 913	612	1	2 608 900 975	656	1	2 608 901 143	611	1	2 608 901 226	659	1
2 608 900 914	612	1	2 608 900 976	656	1	2 608 901 144	611	1	2 608 901 227	659	1
2 608 900 915	612	1	2 608 900 977	656	1	2 608 901 145	611	1	2 608 901 228	659	1
2 608 900 916	612	1	2 608 900 978	656	1	2 608 901 146	615	1	2 608 901 229	659	1
2 608 900 917	613	1	2 608 900 979	656	1	2 608 901 147	615	1	2 608 901 230	659	1
2 608 900 918	613	1	2 608 900 980	656	1	2 608 901 148	615	1	2 608 901 231	659	1
2 608 900 919	613	1	2 608 900 981	656	1	2 608 901 149	615	1	2 608 901 232	659	1
2 608 900 920	613	1	2 608 900 982	656	1	2 608 901 150	615	1	2 608 901 233	659	1
2 608 900 921	613	1	2 608 900 983	656	1	2 608 901 151	615	1	2 608 901 234	659	1
2 608 900 922	613	1	2 608 900 984	656	1	2 608 901 152	615	1	2 608 901 235	660	1
2 608 900 923	613	1	2 608 900 985	656	1	2 608 901 153	615	1	2 608 901 236	660	1
2 608 900 924	613	1	2 608 901 092	610	5	2 608 901 154	685	1	2 608 901 237	660	1
2 608 900 925	613	1	2 608 901 093	610	5	2 608 901 155	685	1	2 608 901 238	660	1
2 608 900 926	624	1	2 608 901 094	610	5	2 608 901 156	685	1	2 608 901 239	660	1
2 608 900 927	624	1	2 608 901 095	610	5	2 608 901 166	627	5	2 608 901 240	620	1
2 608 900 928	624	1	2 608 901 096	610	5	2 608 901 167	627	5	2 608 901 241	619	1
2 608 900 929	624	1	2 608 901 097	611	5	2 608 901 168	661	50	2 608 901 242	619	1
2 608 900 930	624	1	2 608 901 098	611	5	2 608 901 169	662	50	2 608 901 243	619	1
2 608 900 931	624	1	2 608 901 099	611	5	2 608 901 170	662	50	2 608 901 244	619	1
2 608 900 932	624	1	2 608 901 100	611	5	2 608 901 171	662	50	2 608 901 245	620	1
2 608 900 933	624	1	2 608 901 101	615	5	2 608 901 172	662	50	2 608 901 246	619	1
2 608 900 934	624	1	2 608 901 102	611	5	2 608 901 173	662	50	2 608 901 247	620	1
2 608 900 935	634	1	2 608 901 103	611	5	2 608 901 174	661	5	2 608 901 248	620	1
2 608 900 936	634	1	2 608 901 104	611	5	2 608 901 175	662	5	2 608 901 249	620	1
2 608 900 937	634	1	2 608 901 105	611	5	2 608 901 176	662	5	2 608 901 250	620	1
2 608 900 938	634	1	2 608 901 106	611	5	2 608 901 177	662	20	2 608 901 251	620	1
2 608 900 939	634	1	2 608 901 107	611	5	2 608 901 178	662	20	2 608 901 252	620	1
2 608 900 940	634	1	2 608 901 108	611	5	2 608 901 179	662	20	2 608 901 253	620	1
2 608 900 941	634	1	2 608 901 109	611	5	2 608 901 180	662	50	2 608 901 254	647	1
2 608 900 942	635	1	2 608 901 110	611	5	2 608 901 181	413	1	2 608 901 255	647	1
2 608 900 943	635	1	2 608 901 111	615	5	2 608 901 188	252	1	2 608 901 256	647	1
2 608 900 944	635	1	2 608 901 112	634	5	2 608 901 189	252	1	2 608 901 257	649	1
2 608 900 945	635	1	2 608 901 113	633	5	2 608 901 190	252	1	2 608 901 258	649	1
2 608 900 946	635	1	2 608 901 114	627	5	2 608 901 191	252	1	2 608 901 259	649	1
2 608 900 947	635	1	2 608 901 115	627	5	2 608 901 192	251	1	2 608 901 260	684	25
2 608 900 948	635	1	2 608 901 116	627	5	2 608 901 193	252	1	2 608 901 261	684	25
2 608 900 949	635	1	2 608 901 117	627	5	2 608 901 194	251	1	2 608 901 262	684	25
2 608 900 950	635	1	2 608 901 118	627	5	2 608 901 195	252	1	2 608 901 263	684	25
2 608 900 951	685	1	2 608 901 119	627	5	2 608 901 196	253	1	2 608 901 264	683	25
2 608 900 952	685	1	2 608 901 120	612	1	2 608 901 202	608	5	2 608 901 265	683	25
2 608 900 953	685	1	2 608 901 121	612	1	2 608 901 203	609	5	2 608 901 266	683	25
2 608 900 954	685	1	2 608 901 122	613	1	2 608 901 204	623	5	2 608 901 267	683	25

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

BESTELLNUMMERINDEX

BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE	BESTELL-NR.	SEITE	VSE
2 608 901 268	684	25	2 609 200 228	799	1	3 608 601 006	754	1
2 608 901 269	684	25	2 609 200 229	797	1	3 608 604 000	620	1
2 608 901 270	684	25	2 609 200 230	797	1	3 608 604 001	620	1
2 608 901 271	684	25	2 609 200 231	797	1	3 608 610 000	621	1
2 608 901 385	620	5	2 609 200 232	797	1	3 608 635 000	788	1
2 608 901 386	620	5	2 609 200 233	797	1	3 608 635 002	788	1
2 608 901 387	620	5	2 609 200 234	798	1	3 608 641 001	399	1
2 608 901 388	620	5	2 609 200 235	798	1	3 608 641 002	399	1
2 608 901 389	620	5	2 609 200 236	798	1	3 608 641 008	399	1
2 608 901 390	620	5	2 609 200 237	798	1	3 608 641 013	399	1
2 608 901 481	114	1	2 609 200 238	798	1	3 609 201 038	712	1
2 608 901 482	114	1	2 609 200 239	798	1	3 609 201 039	714	1
2 608 901 483	114	1	2 609 200 240	798	1	F 00Y 145 188	100	1
2 608 901 484	114	1	2 609 200 241	798	1	F 00Y 145 189	100	1
2 608 901 485	114	1	2 609 200 242	798	1	F 00Y 145 190	100	1
2 608 901 486	114	1	2 609 200 243	798	1	F 00Y 145 191	100	1
2 608 901 487	114	1	2 609 200 249	800	1	F 00Y 145 192	100	1
2 608 901 488	114	1	2 609 200 250	706	1	F 00Y 145 193	100	1
2 608 901 489	114	1	2 609 200 251	706	1	F 00Y 145 194	100	1
2 609 200 136	806	1	2 609 200 252	706	1	F 00Y 145 195	100	1
2 609 200 138	775	1	2 609 200 253	706	1	F 00Y 145 196	100	1
2 609 200 139	775	1	2 609 200 255	706	1	F 00Y 145 197	100	1
2 609 200 140	775	1	2 609 200 291	797	1	F 00Y 145 198	100	1
2 609 200 141	775	1	2 609 200 292	799	1	F 00Y 145 199	100	1
2 609 200 142	775	1	2 609 200 306	865	1	F 00Y 145 200	100	1
2 609 200 143	773	1	2 609 200 307	865	1	F 00Y 145 201	100	1
2 609 200 144	773	1	2 609 200 308	865	1	F 00Y 145 202	100	1
2 609 200 145	773	1	2 609 200 312	775	1	F 00Y 145 203	101	5
2 609 200 183	690	1	2 609 390 034	541	1	F 00Y 145 204	101	1
2 609 200 185	690	1	2 609 390 035	542	1			
2 609 200 195	715	1	2 609 390 036	542	1			
2 609 200 197	715	1	2 609 390 038	536	1			
2 609 200 198	715	1	2 609 390 308	245	1			
2 609 200 199	48, 716	1	2 609 390 310	245	1			
2 609 200 200	796	1	2 609 390 311	246	1			
2 609 200 201	796	1	2 609 390 314	247	1			
2 609 200 202	796	1	2 609 390 380	247	1			
2 609 200 203	796	1	2 609 390 389	246	1			
2 609 200 204	797	1	2 609 390 391	246	1			
2 609 200 205	797	1	2 609 390 392	836	1			
2 609 200 206	797	1	2 609 390 393	836	1			
2 609 200 207	797	1	2 609 390 394	157	1			
2 609 200 208	797	1	2 609 390 576	156	1			
2 609 200 209	797	1	2 609 390 586	541	1			
2 609 200 210	797	1	2 609 390 587	541	1			
2 609 200 211	798	1	2 609 390 588	541	1			
2 609 200 212	798	1	2 609 390 589	541	1			
2 609 200 213	798	1	2 609 390 590	541	1			
2 609 200 214	798	1	2 609 390 591	541	1			
2 609 200 215	798	1	2 609 390 592	541	1			
2 609 200 216	798	1	3 600 320 014	698	1			
2 609 200 217	798	1	3 601 010 509	764	1			
2 609 200 218	797	1	3 601 303 017	744	1			
2 609 200 219	797	1	3 603 301 011	748	1			
2 609 200 220	797	1	3 605 411 003	849	1			
2 609 200 221	797	1	3 605 700 155	399	1			
2 609 200 222	797	1	3 607 000 060	740	1			
2 609 200 223	798	1	3 607 010 028	787	1			
2 609 200 224	799	1	3 607 950 017	741, 745	1			
2 609 200 225	799	1	3 608 550 503	147	5			
2 609 200 226	799	1	3 608 550 504	147	5			
2 609 200 227	799	1	3 608 550 505	147	5			

Mindestbestellmenge. Eine Versandeinheit besteht aus einer festen Verpackungsanzahl. Die Bestellungen werden ausschließlich in vollen Versandeinheiten ausgeführt.

DAS BOSCH

Bestell- und Verpackungssystem.

Mit dem Bestell- und Verpackungssystem ist es einfacher, die passende Menge zu bestellen und auf einen Blick die Verpackungsart ausfindig zu machen.

Bestellmengen werden auf die Versandeinheit (VSE) aufgerundet.

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{VPI} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array}$$

Bestellmenge VPI VSE

Bestellmengen müssen ein Vielfaches der Versandeinheit sein:

3, 6, 9 ...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{VPI} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \text{VSE} \\ \hline \end{array}$$

Bestellmenge VPI VSE VSE

Beispiel:

Schritt 1: Auf den Produktseiten finden Sie die Angabe der Verpackungsart zu jeder Bestellnummer:

Schritt 2: Auf den hinteren Umschlagseiten finden Sie die Abbildung der entsprechenden Verpackungsart sowie die Angaben über Aufhängung und Form der Verpackung.

Bestellinformationen				
Bestellnummer	Verpackungsart	Verpackungsinhalt	Versandeinheit	EAN-Code
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438



P1p Watchbox mit Euroloch

P2p Watchbox andere Aufhängung

Schritt 3: Wie ist eine Verpackungsartbezeichnung aufgebaut?



1. Es gibt sechs verschiedene Materialgruppen, die durch den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung gekennzeichnet sind:

- Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe (**C**ardboard)
- Kunststoffverpackung (**P**lastic)
- Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung (**P**lastic and **C**ardboard)
- Metallverpackung (**M**etal)
- Ware unverpackt (**U**npacked)
- Holzverpackung (**W**ood)

2. Die Verpackungen unterscheiden sich durch drei unterschiedliche Aufhängungsarten:

- 0 ohne Aufhängung
- 1 mit Euroloch
- 2 andere Aufhängung

3. In den sechs Materialgruppen ist jede Form einer Verpackung durch einen Kleinbuchstaben gekennzeichnet:

C Verpackung aus Papier-, Karton- oder Wellpappe

- a Schachtel
- b Faltkarton
- c Tasche
- d Umkarton
- e Aufhänger
- f Papiertüte
- h Hülse
- k Kartonkarte mit Banderole

P Kunststoffverpackung

- a Box
- b Beutel
- c Tasche
- d Beutel mit Reiterkarte
- e Aufhänger
- f Folienverpackt
- h Hülse
- k Kassette
- n Banderole
- p Watchbox

PC Kombinierte Karton- / Kunststoffverpackung

- a Blister
- b Klappblister
- c Skinkarton
- d Tight Pack

M Metallverpackung

- a Kassette
- b Sprühdose

U Ware unverpackt
Keine Formangaben

W Holzverpackung
a Kiste

VERPACKUNGEN

Die übersichtlich informieren.

VERPACKUNG AUS PAPIER, KARTON ODER WELLPAPPE (CARDBOARD)



C0a Schachtel ohne Aufhängung

C1a Schachtel mit Euroloch

C2a Schachtel mit anderer Aufhängung

C1b Faltkarton mit Euroloch



C1c Tasche mit Euroloch

C1d Umkarton mit Euroloch

C1e Aufhänger mit Euroloch



C0h Hülse ohne Aufhängung

C2h Hülse mit anderer Aufhängung

C1k Karton mit Banderole und Euroloch

KUNSTSTOFFVERPACKUNG (PLASTIC)



P0a Box ohne Aufhängung

P1a Box mit Euroloch

P2a Box mit anderer Aufhängung



P0b Beutel ohne Aufhängung

P1b Beutel mit Euroloch




P1c Tasche mit Euroloch

P2c Tasche mit anderer Aufhängung



P1d Beutel mit Reiterkarte und Euroloch



P1e Aufhänger mit Euroloch

P2e Aufhänger mit anderer Aufhängung



P0f Folienverpackt ohne

Aufhängung

P1f Folienverpackt mit Euroloch



P0h Hülse ohne Aufhängung

P1h Hülse mit Euroloch



P1k Kassette mit Euroloch



P0n Hülle ohne

Aufhängung



P1p Watchbox mit Euroloch



P2p Watchbox mit anderer Aufhängung

KOMBINIERTE KUNSTSTOFF-/KARTONVERPACKUNG (PLASTIC AND CARDBOARD)



PC1a Blister mit Euroloch



PC1b Klappblister mit Euroloch



PC1c Skinkarton mit Euroloch



M1a Kasette mit Euroloch

M0b Sprühbehälter ohne Aufhängung

METALLVERPACKUNG (METAL)



M1a Kasette mit Euroloch

M0b Sprühbehälter ohne Aufhängung

WARE UNVERPACKT (UNPACKED)



U0 Ohne Aufhängung

HOLZVERPACKUNG (HOLZ)



W0a Kiste ohne Aufhängung

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ANWENDUNGEN

MASCHINEN

EXPERT



Betonschleifer



Satinierer



Bodenschleifmaschine



Multi-Deltaschleifer



Schwingschleifer



Powerfile



Exzentrerschleifer



Exzentrerschleifer mit Staubbeutel



Handschleifen



Benzinmotorsäge



Marmorsäge



Tischkreissäge



Metallsäge



Stichsäge



Säbelsäge Noblade



Akku-Säbelsäge



Säbelsäge



Akku-Multicutter



Multicutter



Absaugeinrichtung



Bohrhammer



Schlagbohrmaschine



Akku-Schlagschrauber



Akku-Schrauber




Winkelschleifer groß





Winkelschleifer klein


VORTEILE UND TECHNOLOGIEN


EXPERT

 Hohe Lebensdauer

 Schutz

 3-in-1

 Diamond Technology

 Surface Structure


 Kein Staub


 Hohe Geschwindigkeit


 Carbide Technology


 Particle Control


 Tip Technology

 Hohe Präzision






































 Robust

 Centering Geometry























































 Prisma Technology

 Vibration Control












































VORTEILE

	Für mühelose Schnitte		Sauberer Schnitt		Sehr sauberer Schnitt
	Lange Lebensdauer		Sehr lange Lebensdauer		Saubere Schnitte über die ganze Lebensdauer
	Schneller Schnitt		Schneller Arbeitsfortschritt		Extrahohe Geschwindigkeit
	Präzises Bohren		3-mal längere Lebensdauer		Schnelles Bohren
	Einfaches Bohren		Schwere Arbeiten		Carbide-Scharnierlochbohrer
	Starker, grober Schnitt		Müheloser, glatter Schnitt		Kein Haften
	Tiefer Schnitt		Sehr gute Oberflächenqualität		3 Anwendungen mit 1 Scheibe
	Prüfmarke der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.		Speziell für Tauchschnitte		Kurvenschnitt, fein
	Kurvenschnitt, grob		Gerader Schnitt, fein		Gerader Schnitt, grob
	Ausrissfreie Schnitte		Präziser, winkelhaltiger Schnitt		Winkelhaltiger Schnitt, 90°
	Schneiden mit Parallelführung		Flexibles Blatt (Bimetall) für bündige Schnitte		Speziell für Kurvenschnitte mit Säbelsägeblättern
	Material, dick und dünn		Feinschliff		Grobschliff
	Reinigen von Oberflächen				

EIGENSCHAFTEN

	MicroteQ		CleanteQ		ProteQtion
	StabilteQ		ResisteQ		Vibration Control
	Dura Technology		MicroteQ		CleanteQ
	ProteQtion		Leise		Präzise
	Zylindrischer Schaft mit Flügeln		Zylindrischer Schaft		SDS plus Schaft
	SDS max Schaft		Sechskantschaft		Activeteq
	Power-Grip-Schaftsystem – 100 %		2-Schneider		5-Schneider
	Power Change		SDS plus		Segmentdesign
	SDS pro		Impact Control		Extrem bruchfest
	Verhindert Verschleiß der Befestigung		Wolfram-Carbide-Spitze		Carbide-Spitze (Zahnleiste)
	Messerblatt		Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 100 mm		Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter mit Ø 85 mm
	Tiefenanschlag Basic		Tiefenanschlag Expert		Feine Körnung
	Sehr feine Körnung		Mittlere Körnung		Grobe Körnung
	Extragrobe Körnung		RIFF Körnung (30)		3D-Diamanttechnologie
	2x2 Zahngeometrie		Zahnteilung, entgegengesetzt		Extraclean Zahnleiste
	Zahnteilung		Zahnteilung, progressiv		Anz. Zähne pro Zoll (TPI) und Zahnteilung
	Geschliffene, extrascharfe Zähne		RIFF Körnung 30		Für Abriss- und Rettungsarbeiten
	Länge/Breite des Tauchsägeblatts		Länge/Breite des RIFF Tauchsägeblatts		Länge/Breite der Schaber

EIGENSCHAFTEN

	Länge/Breite des Universalfugenschneiders		Durchmesser des Segmentsägeblatts		Durchmesser des RIFF Fugenmörtelentferner
	Durchmesser des Kreissägeblatts		Durchmesser des RIFF Segmentsägeblatts		Blattstärke
	Zahnteilung		Zahnteilung		Zahnteilung
	Deltaplatte		Schleifplatte		Nicht Schlagbohren
	Scharfes Blatt		Scharfes Blatt		Klettverschluss- Befestigungssystem
	Flexible Unterlage		Sehr flexible Unterlage		Reinigen von Kanten
	Reinigen von Fugen		Reinigen von Ecken		Arbeiten im Inneren von Rohren
	Druckausgleich		Seitliche Verstärkung		Runde Kombinationsblock- seite
	Geschliffene Kombinationsblock- seite		Nassarbeiten		Lösungsmittelfrei
	Schleifwalze mit Vlies		Schleifwalze mit Vlies		Schleifwalze
	Expansionswalze		Gewellter Draht = Feinschliff		Gezopfter Draht = Grobschliff
	Kühlen		Wasserfest		Pozidriv®
	Einmaulschlüssel		Innenvierkant		Schlitzschraube
	Torx®		Phillips		Torx®- Sicherheitsschraube
	Tri-Wing®				

MATERIALIEN

EXPERT



Aluminium



Porenbeton




Ziegelstein



Gusseisen



CFK, GFK



Grobspanplatte




Betonblockstein



Beton




Bauholz




Gipskartonplatten



Trockenbauwand



Faserzementplatte



Glas



Leim




Harter Stein



Hartholz



HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte



Küchenarbeitsplatte



Kalksandstein



Mörtel



Multiplexplatten



NE-Materialien



Farbe auf Holz



Parkett



Kunststoff



Kunststoffbeschichtete Platten



Sperrholzplatte



Planziegel



Druckimprägniertes Holz



PVC – Vinylboden



Stahlbeton



Dachziegel



Gummi



Weichgestein



Weichholz



Backstein



Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche



Tischlerplatten




Edelstahl



Edelstahlbleche



Stahl




Stahlbleche



Fliesen










































Holz mit Metall



WPC – Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff

MATERIALIEN

	Beton		Armierung		Naturstein
	Fliesen		Mauerwerk		Marmor
	Granit		Aluminium		Hartes und weiches Holz
	Edelstahl		Metall		Holz, hart und weich
	Messing und Legierungen		Metallbleche		Bauholz
	Weichholz		Hartholz		Gipskartonplatte auf Metall
	Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen		Verschalungen		Grobspanplatte (roh), Akustikpaneele
	Abrasive Paneelmaterialien, Hartbeschichtung		Paneelmaterialien, furniertes Laminat, dünne		Verbundmaterialien
	Pressschichtholz, Sperrholzplatte		Fasermaterialien, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten		Tischlerplatte
	Laminatboden, Parkett		Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, für Trespa®		Porenbeton
	Kunststoff, Epoxid		Stahl		Sandwichpaneele, ein- oder zweiseitig laminiert
	Faserzement, geeignet für Eternit®		Gipskartonplatte		Geeignet für Acrylsteine
	Acrylglas		Glas		Kunststoff

SICHERHEITSHINWEISE

- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
|  | Schutzbrille tragen |  | Gehörschutz tragen |  | Schutzhandschuhe tragen |
|  | Staubmaske tragen |  | Sicherheitsschuhe tragen |  | Beiliegende Betriebsanleitung lesen |
|  | Beiliegende Betriebsanleitung der Maschine lesen |  | Lochsäge stets mit Zentrierbohrerführung verwenden |  | Keine Nassanwendungen (nur Trockenbetrieb) |
|  | Nicht für seitliches Schruppen zugelassen |  | Keine beschädigte Scheibe verwenden |  | Kein beschädigtes Zubehör verwenden |
|  | Keine beschädigten Bohrer verwenden |  | Keine gebogenen Bohrer verwenden (für Bohrer >= 300 mm) |  | Keine Trinkflüssigkeiten |
|  | Nicht für entzündliche Produkte verwenden |  | Arbeiten unter Spannung untersagt |  | Nassarbeiten erlaubt |
|  | Nass- und Trockenarbeiten erlaubt |  | Kein Druck auf die Spitze |  | Nicht auf einem Bohrständer verwenden |
|  | Nicht im Hammer-/Schlagbohrmodus verwenden |  | Bohrmaschine verwenden |  | Bohrer zuerst auf der Oberfläche des Werkstücks platzieren, dann bohren |

BOSCH KUNDENBERATUNG DEUTSCHLAND

Tel: 0711 400 40 480 (Festnetztarif)

Mo – Fr: 08 – 20 Uhr

Sa: 08 – 16 Uhr

So: 10 – 16 Uhr

kundenberatung.ew@de.bosch.com

Unter dieser Nummer erreichen Sie das Bosch Kundenberatererteam.

Es hilft bei Fragen zu Technik und Kundendienst – schnell und unbürokratisch.

Außerhalb der Geschäftszeit nimmt ein Anrufbeantworter Ihren Anruf entgegen.



DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE.

Bosch Professionelles Zubehör.



Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.de



1619A00Z0V0001 - DE - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Gültig ab: 21.08.2021
Programmkatalog EXPERT (7X)

Gedruckt bei Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Deutschland
ERNST DIEKGRAEFE GmbH&Co. Altenaer Str. 13 58762 Altena Tel: (02352) 7001-0 Fax (02352) 7001-99 www.ed-altena.de info@ed-altena.de



ERNST DIEKGRAEFE