



# KATALOG 2023



FEIN.DE



ERNST DIEKGRAEFE





MADE  
FOR METAL.  
**MADE**  
**FOR YOU.**



**Sie sind Profi im Bereich Metall, Ausbau oder industrielle Verschraubungen? FEIN ist Ihr zuverlässigster Partner, damit Sie täglich Qualitätsarbeit leisten und Ihre Produktivität steigern können.**

Wir sind – wie Sie – Meister unseres Fachs und leben in unserem Familienunternehmen den Erfindergeist unseres Gründers. Ausgehend von Ihren Anforderungen finden wir immer bessere Lösungen, die Mensch, Maschine und Prozesse zu erstklassigen Elektrowerkzeug-Systemen verbinden. Gemeinsam streben wir konsequent danach, einen Mehrwert für Sie zu schaffen: Ihr nachhaltiger Erfolg, die Wertschätzung Ihrer Arbeit und der Schutz Ihrer Gesundheit sind unser Antrieb – seit über 150 Jahren und auch in Zukunft.

# WIR ENTWICKELN ZUKUNFT. **SEIT** **ÜBER 150 JAHREN.**

**700**




**AKTIVE  
SCHUTZRECHTE**


**80%**




**„MADE IN GERMANY“  
AM FIRMENSITZ**




**1867**  
Firmen-  
gründung  
durch Wilhelm  
Emil Fein

**1890**  


**1895**  
Das erste  
Elektrowerkzeug  
der Welt –  
die FEIN  
Bohrmaschine

**1910**  


**1925**  
Die 100.000.  
Maschine ist ein FEIN  
Hammer

**1932**  


**1933**  
Stichsäge zur  
beschleunigten Blech-  
bearbeitung für die  
Automobilindustrie

1867

GEGRÜNDET  
DURCH WILHELM  
EMIL FEIN

1

FIRMENSITZ  
IN SCHWÄBISCH  
GMÜND

ca. 800

MITARBEITER  
WELTWEIT

500

PATENTE  
UND PATENT-  
ANMELDUNGEN

66

STANDORTE  
WELTWEIT

3

PRODUKTIONS-  
STANDORTE:  
DEU / USA / IND



1967



2009



FEIN

2019

1956



Erste Bohrmaschine mit patentierter Kunststoffhalbschale



Die Gipsäge ist das erste oszillierende Werkzeug

1985 1986



Erfindung des MULTIMASTERS



Erster Winkelschleifer mit Bremse

2013



Der erste 4-Gang-Bohrschrauber

2016



Die Starlock-Schnittstelle wird neuer Standard



2017  
Akku-Universal-Magnet-Kern-bohrmaschine



2018  
Staubresistenter Akku-Winkelschleifer

2023



KBC 36 MAGFORCE



2022  
MULTIMASTER im AMPShare 18V Akkusystem

# AUF FEIN SERVICE **IST** **VERLASS.**

Bei FEIN sind Sie auch nach dem Kauf in guten Händen. Wir haben unsere Elektrowerkzeuge auf maximale Belastung und Überlast ausgelegt – auch im Dauerbetrieb. Wenn Sie doch einmal unsere Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen schnell, professionell und engagiert. Darauf können Sie sich verlassen.

### MY.FEIN APP UND ONLINE-PORTAL

Ein Log-in – und die FEIN Servicewelt steht Ihnen offen. Mit my.FEIN machen wir es Ihnen einfach, bündeln Serviceleistungen an einem Ort und sorgen dafür, dass Sie diese immer zur Hand haben. Entweder komfortabel per App oder online unter **my.FEIN.com**

### 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Kurze Registrierung – verlängerte Garantieleistung: Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Produkt einfach innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter **www.fein.com/warranty** registrieren. Dort finden Sie auch die teilnehmenden Länder und weitere Informationen.

### FEIN REPARATUR-SERVICE

Ob Reparatur, Wartung oder Garantiefall – Ihre Aufträge wickeln wir schnell und effizient über unsere FEIN Vertragswerkstätten ab. Sie haben die passenden FEIN Original Ersatzteile auf Lager – auch für viele ältere Maschinen. Damit Ihr Werkzeug in kürzester Zeit wieder im Einsatz ist.

### FEIN ERSATZTEIL-KATALOG

Finden Sie die passenden FEIN Ersatzteile für Ihr FEIN Elektrowerkzeug ganz einfach online – über den FEIN Ersatzteilkatalog mit intuitiver Suchfunktion und Explosionszeichnungen der Produkte.

### WEITERE FEIN SERVICES ONLINE

Auf der Website **www.fein.de** finden Sie viele weitere Informationen und Serviceangebote:

- + FEIN Leasing **www.fein.de/leasing**
- + FEIN Premium Service
- + Betriebsanleitungen und Broschüren zum Download
- + FAQ
- + Wartungshinweise

**Darüber hinaus finden Sie auf der Website auch Services, die speziell in Ihrem Land angeboten werden.**

# CLEVER KOMBINIEREN MIT SELECT

**1.**  
FEIN SELECT  
MASCHINE  
AUSWÄHLEN



**2.**  
FEIN AKKU  
UND LADEGERÄT  
FLEXIBEL  
KOMBINIEREN



Maschine, Akkus und Ladegerät flexibel je nach Bedarf miteinander kombinieren – und immer nur das kaufen, was benötigt wird.

(Alle Select-Maschinen ohne Akkus und Ladegerät.)



18 V

**4-Gang-Akku-Bohrschrauber  
ASCM 18 QM Select**

Leerlaufdrehzahl  
400 / 800 / 1950 / 3 850 1/min  
(Seite 37)



18 V

**4-Gang-Akku-Bohrschrauber  
ASCM 18 QSW Select**

Leerlaufdrehzahl  
400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min  
(Seite 37)



18 V

**2-Gang-Akku-Bohrschrauber  
ABS 18 Q Select**

Leerlaufdrehzahl 450 / 2 000 1/min  
(Seite 38)



18 V

**2-Gang-Akku-  
Schlagbohrschrauber  
ASB 18 Q Select**

Leerlaufdrehzahl 450 / 2 000 1/min  
(Seite 38)



18 V

**Akku-Bohrhammer  
ABH 18 Select**

Schlagenergie 2 J  
(Seite 25)



18 V

**Akku-Schlagschrauber  
ASCD 18-1000 W34 Select**

Max. Drehmoment 1 050 Nm  
(Seite 45)



18 V

**Akku-Schlagschrauber  
ASCD 18-300 W2 Select**

Max. Drehmoment 290 Nm  
(Seite 45)



18 V

**Akku-Schlagschrauber  
ASCD 18-200 W4 Select**

Max. Drehmoment 210 Nm  
(Seite 45)





18 V

**Akku-Metallschrauber  
ASCS 6.3 Select**

Leerlaufdrehzahl 1 700 1/min

(Seite 54)



18 V

**Akku-Magazinschrauber  
ASCT 18 M Select**

Leerlaufdrehzahl 4 000 1/min

(Seite 57)



18 V

**Akku-Trockenbauschrauber  
ASCT 18 Select**

Leerlaufdrehzahl 4 000 1/min

(Seite 57)



18 V

**2-Gang-Akku-Bohrmaschine  
ABOP 13-2 Select**

Bohr-Ø Stahl 13 mm

(Seite 16)



18 V

**Akku-Winkelbohrmaschine  
AWBP 10 Select**

Bohr-Ø Stahl 10 mm

(Seite 26)



18 V

**Akku-Gewindebohrer  
AGWP 10 Select**

Gewinde in Stahl bis M10

(Seite 28)



18 V

**Akku-Kernbohrmaschine  
AKBU 35 PMQ Select**
Kernbohrer max. Ø 35 mm  
QuickIN  
(Seite 133)

18 V

**Akku-Kernbohrmaschine  
AKBU 35 PMQW Select**
Kernbohrer max. Ø 35 mm  
3/4 in Weldon  
(Seite 133)

18 V

**Akku-Winkelschleifer  
CCG 18-125 BL Select**
Schleifscheibe Ø 125 mm  
Schaltschieber  
(Seite 63)

18 V

**Akku-Winkelschleifer  
CCG 18-125 BLPD Select**
Schleifscheibe Ø 125 mm  
Totmannschalter „AutoStop“  
(Seite 64)

18 V

**Akku-Winkelschleifer  
CCG 18-115 BL Select**
Schleifscheibe Ø 115 mm  
Schaltschieber  
(Seite 63)

18 V

**Akku-Winkelschleifer  
CCG 18-115 BLPD Select**
Schleifscheibe Ø 115 mm  
Totmannschalter „AutoStop“  
(Seite 64)

18 V

**Akku-Geradschleifer  
AGSZ 18-280 BL Select**

Leerlaufdrehzahl 9 000-28 000 1/min

(Seite 78)



18 V

**Akku-Geradschleifer  
AGSZ 18-280 LBL Select**

Leerlaufdrehzahl 9 000-28 000 1/min

(Seite 78)



18 V

**Akku-Geradschleifer  
AGSZ 18-90 LBL Select**

Leerlaufdrehzahl 2 900-9 000 1/min

(Seite 78)



18 V

**Akku-Kantenfräse  
AKFH 18-5 Select**

Fasenlänge bis 5 mm

(Seite 113)



18 V

**Akku-Knabber  
ABLK 18 1.6 E Select**

 Bis zu 1,6 mm Materialstärke  
(Seite 89)


18 V

**Akku-Knabber  
ABLK 18 1.3 CSE Select**

 Wellblech bis zu 1,3 mm Materialstärke  
(Seite 88)


18 V

**Akku-Knabber  
ABLK 18 1.3 TE Select**

 Trapezblech bis zu 1,3 mm  
Materialstärke  
(Seite 88)


18 V

**Akku-Blechscherer  
ABLS 18 1.6 E Select**

 Bis zu 1,6 mm Materialstärke  
(Seite 101)


18 V

**Akku-Schlitzschere  
ABS 18 1.6 E Select**

 Bis zu 1,6 mm Materialstärke  
(Seite 97)


12 V

**Akku MULTIMASTER  
AMM 300 Plus Select**

 Amplitude 2 x 1,6°  
(Seite 193)


12 V

**4-Gang-Akku-Bohrschrauber  
ASCM 12 Q Select**

 Leerlaufdrehzahl  
400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min  
(Seite 39)


12 V

**2-Gang-Akku-Bohrschrauber  
ABSU 12 Select**

 Leerlaufdrehzahl 400 / 1 300 1/min  
(Seite 40)


12 V

**2-Gang-Akku-Bohrschrauber  
ABSU 12 W4 Select**

 Leerlaufdrehzahl 400 / 1 300 1/min  
(Seite 40)


12 V

**Akku-Schlagschrauber  
ASCD 12-150 W8 Select**

 Max. Drehmoment 135 Nm  
(Seite 46)


12 V

**Akku-Schlagschrauber  
ASCD 12-150 W4 Select**

 Max. Drehmoment 135 Nm  
(Seite 46)


12 V

**Akku-Schlagschrauber  
ASCD 12-100 W4 Select**

 Max. Drehmoment 100 Nm  
(Seite 46)



18 V	18 V	18 V	18 V
<b>Akku 18 V / 3 Ah</b>	<b>Akku 18 V / 6 Ah</b>	<b>HighPower-Akku 18 V / 5,2 Ah</b>	<b>Schnellladegerät ALG 80 BC</b>
Gewicht 0,45 kg (Seite 102)	Gewicht 0,70 kg (Seite 102)	Gewicht 0,75 kg (Seite 114)	8 Ampere Ladestrom mit Bluetooth® (Seite 102)



18 V	18 V	18 V	12 V
<b>Akku-Starter-Set 18 V / 3 Ah</b>	<b>Akku-Starter-Set 18 V / 6 Ah</b>	<b>HighPower-Akku-Starter-Set 18 V / 5,2 Ah</b>	<b>Akku 12 V / 3 Ah</b>
2 Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC (Seite 102)	2 Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC (Seite 102)	2 HighPower-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC (Seite 114)	Gewicht 0,25 kg (Seite 209)



12 V	12 V	12 V	12 V
<b>Akku 12 V / 6 Ah</b>	<b>Schnellladegerät ALG 80</b>	<b>Akku-Starter-Set 12 V / 3 Ah</b>	<b>Akku-Starter-Set 12 V / 6 Ah</b>
Gewicht 0,45 kg (Seite 209)	8 Ampere Ladestrom (Seite 209)	2 Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 (Seite 209)	2 Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 (Seite 209)



Zubehör	Zubehör
<b>Akku LED-Lampe ALED 12-18 V</b>	<b>USB-Akku-Adapter AUSB 12-18 V</b>
Helligkeit 900 Lux (Seite 102)	Ladeanschluss 2 x 1,2 Ampere (Seite 102)

# ÜBER 4 500 ZUBEHÖRE FÜR IHRE AUFGABEN.

Das FEIN Zubehörsortiment wächst seit über 150 Jahren mit Ihren Anforderungen – perfekt abgestimmt auf unsere Maschinen und Ihre speziellen Anwendungen. Von Sägen, Schleifen, Trennen und Polieren bis Bohren und Schrauben.



**BOHREN 12**

Bohrmaschinen	14	Gewindebohrer	28
Bohrhammer	25	Magnet-Bohrständer	30
Winkelbohrmaschinen	26		

**SCHRAUBEN 34**

Akku-Bohrschrauber	36	AccuTec Stab-Winkelschrauber	50
Akku-Schlagschrauber	44	Metallschrauber	54
AccuTec Mittelhandgriff-Schrauber	49	Trockenbauschrauber	56

**SCHLEIFEN 60**

Akku-Winkelschleifer	62	Geradschleifer	76
Compact-Winkelschleifer	65		

**BLECHBEARBEITUNG 84**

Knabber	86	Blechscheren	100
Schlitzscheren	96		

**SÄGEN UND FRÄSEN 104**

Kappsäge	106	Kantenfräsen	112
Rohrstichsägen	108	Rohrfräsen	118

**KERNBOHREN METALL 120**

Economical	122	Universal	130
Compact	125	Automatic	140

**NASS-/TROCKENSAUGER 154**

Akku Staubsauger	156	Nass-/Trockensauger	158
------------------	-----	---------------------	-----

**ÖBERFLÄCHENBEARBEITUNG 166**

Schleifer	168	Polierer	180
-----------	-----	----------	-----

**OSZILLIEREN 186**

Multimaster	188	12-Kant Zubehör	210
Starlock Zubehör	196	Multimaster Automotive	215

**BANDSCHLEIFMASCHINEN 224**

GRIT GHB Handgeführte Bandschleifer	226	GRIT GI Industrie Basisbandschleifer	232
GRIT GX Handwerk Basisbandschleifer	229	GRIT GI Industrie Zusatzmodule	235
GRIT GX Handwerk Zusatzmodule	231	GRIT GKS Kompakt-Bandschleifer	240

**ZUBEHÖR 250**

Balancer	252
----------	-----

**ZUBEHÖR NUMERISCHER TEIL**

Maschinen in numerischer Reihenfolge	255	Vibrations- und Schallemissionswerte	306
Zubehör in numerischer Reihenfolge	259		





# BOHREN

---

## **BOHRMASCHINEN** **14**

Optimal auf die jeweilige Aufgabenstellung abgestimmt. Präzise, leistungsstark, handlich.

---

## **BOHRHAMMER** **25**

Unschlagbar bei Stein, Beton, Mauerwerk. Universell einsetzbar für unterschiedlichste Anwendungen.

---

## **WINKELBOHRMASCHINEN** **26**

Ganz einfach um die Ecke gebohrt. Kompakt, wendig und kraftvoll, für schwierige, beengte Platzverhältnisse.

---

## **GEWINDEBOHRER** **28**

Wirtschaftlich, präzise und zuverlässig. Die Alternative zur Handarbeit.

---

## **MAGNET-BOHRSTÄNDER** **30**


Horizontal, vertikal und über Kopf: Handlich und flexibel vor Ort und in der Werkstatt.




ABOP 13-2 SELECT	BOP 6	BOP 10	BOP 10-2
Universelle Zweigang-Bohrmaschine (Akku) bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.	Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.	Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.	Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

SEITE	16	17	18	19
Spiralbohren	++	++	++	++
Gewindebohren	++		+	++
Lochsägen in Metallblech				
Senken	++		+	++
Reiben				
Rechts-/Linkslauf	•	•	•	•
Gasbeelektronik	•	•	•	•
Drehmoment-Rutschkupplung				
Drehzahlvorwahl				
Nennaufnahme	W	500	500	500
Leistungsabgabe	W	270	270	270
Akku-Spannung	V	18		
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen		
Akku-Schnittstelle		18 V		
Lastdrehzahl	1/min	0 - 500 / 0 - 1 500	0 - 2 700	0 - 900 / 0 - 1 350
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 580 / 0 - 1 760	0 - 4 000	0 - 700 / 0 - 2 250
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	24 / 8	3,5	9 / 20 / 7
Stillstandsmoment	Nm	39 / 13	9	24 / 50 / 16
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	0,5 - 10	1,5 - 13 / 1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	13	6	10 / 10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	13	6	10 / 10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16	10	15 / 16
Bohr-Ø Holz	mm	37	20	30 / 35
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	mm			
Gewindebohren		M 10		M 6 / M 10
Senken max. Ø	mm			
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF / 1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43	43 / 43
Eckmaß	mm	23	23	23 / 23
Kabel mit Stecker	m		5	5 / 5
Gewicht nach EPTA	kg		1,70	1,80 / 2,00
Gewicht ohne Akku	kg	1,70		


+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten    \*\* Drehmoment-Rutschkupplung




ABOP 13-2




BOP 6



BOP 10



BOP 10-2




BOP 13-2







BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2	BOZ 32-4 M
Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.	Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahl-einstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.	Leistungsstarke Zweigang-Bohrmaschine mit Drehzahl-einstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.	Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf, Drehzahl-einstellung, MK3-Werkzeug-aufnahme für schwere Bohrarbeiten.
20	21	21	22
++	++	++	++
++	++	++	++
	+	+	+
++	++	++	++
	+	+	++
•	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
550	1 200	1 200	1 800
300	680	680	1 100
0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
13	16	16	32
13	16	16	20
16	20	20	60
37	50	50	70
	80	80	
M 10	M 12	M 12	M 24
	31	31	50
1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF	
43			65
23	27	27	38
5	4	4	3,1
2,00	3,50	3,70	7,50



BOS 16



BOS 16-2



BOZ 32-4 M

**ABOP 13-2 SELECT****LIEFERUMFANG**

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,  
1 Zusatz-Handgriff,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 23**

Universelle Zweigang-Bohrmaschine (Akku) bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 500 / 0 - 1 500
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 580 / 0 - 1 760
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	24 / 8
Stillstandsmoment	Nm	39 / 13
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Edelstahl	mm	13
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16
Bohr-Ø Holz	mm	37
Gewindebohren		M 10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43
Eckmaß	mm	23
Gewicht ohne Akku	kg	1,70

**FEIN VORTEILE**

- + Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- + Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + Metall-Getriebekopf.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- + Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter.
- + FEIN Sensitiv-Griff.
- + Gasbebeelektronik.
- + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrstander.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Bestellnummer	7 105 03 62 00 0
EAN	4014586881768
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	391,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	466,00

**BOP 6****BOP 6 SET**

Schnell laufende Eingang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl mit hoher Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Nennaufnahme	W	500	500
Leistungsabgabe	W	270	270
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000	0 - 4 000
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	3,5	3,5
Stillstandsmoment	Nm	9	9
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,5 - 10	0,5 - 10
Bohr-Ø Stahl	mm	6	6
Bohr-Ø Edelstahl	mm	6	6
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	10	10
Bohr-Ø Holz	mm	20	20
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43
Eckmaß	mm	23	23
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,70	1,70

**FEIN VORTEILE**

- + Optimale Drehzahl für den unteren Durchmesserbereich und damit wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- + FEIN Sensitiv-Griff.
- + Gasgebeelektronik.
- + 5 Meter Kabel.
- + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.

**LIEFERUMFANG**

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,  
1 Zusatz-Handgriff

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,  
1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	319,00	349,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	379,61	415,31

**Zubehör ab Seite 23**

**BOP 10****BOP 10 SET**

Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.

Nennaufnahme	W	500	500
Leistungsabgabe	W	270	270
Lastdrehzahl	1/min	0 - 900	0 - 900
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 500	0 - 1 500
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	9	9
Stillstandsmoment	Nm	24	24
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	10	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15	15
Bohr-Ø Holz	mm	30	30
Gewindebohren		M 6	M 6
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43
Eckmaß	mm	23	23
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80	1,80

**FEIN VORTEILE**

- + Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- + FEIN Sensitiv-Griff.
- + Gasgebeelektronik.
- + 5 Meter Kabel.
- + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständler.

**LIEFERUMFANG**

1 einhäusiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,  
1 Zusatz-Handgriff

1 einhäusiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,  
1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	329,00	359,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	391,51	427,21

**Zubehör ab Seite 23**

**BOP 10-2****BOP 10-2 SET**

Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Nennaufnahme	W	500	500
Leistungsabgabe	W	270	270
Lastdrehzahl	1/min	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 460 / 0 - 1 350
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 700 / 0 - 2 250
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	20 / 7	20 / 7
Stillstandsmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	10	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16	16
Bohr-Ø Holz	mm	35	35
Gewindebohren		M 10	M 10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43
Eckmaß	mm	23	23
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,00	2,00

**FEIN VORTEILE**

- + Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- + FEIN Sensitiv-Griff.
- + Gasgebeelektronik.
- + 5 Meter Kabel.
- + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrstander.

**LIEFERUMFANG**

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,  
1 Zusatz-Handgriff

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,  
1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	379,00	409,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	451,01	486,71

**Zubehör ab Seite 23**

**BOP 13-2****BOP 13-2 SET**

Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

Nennaufnahme	W	550	550
Leistungsabgabe	W	300	300
Lastdrehzahl	1/min	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 440 / 0 - 1 300
Leertlaufdrehzahl	1/min	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 680 / 0 - 2 200
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	20 / 7	20 / 7
Stillstandsmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Bohr-Ø Stahl	mm	13	13
Bohr-Ø Edelstahl	mm	13	13
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	16	16
Bohr-Ø Holz	mm	37	37
Gewindebohren		M 10	M 10
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	mm	43	43
Eckmaß	mm	23	23
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,00	2,00

**FEIN VORTEILE**

- + Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- + FEIN Sensitiv-Griff.
- + Gasgebeelektronik.
- + 5 Meter Kabel.
- + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.

**LIEFERUMFANG**

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,  
1 Zusatz-Handgriff

1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE,  
1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	399,00	429,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	474,81	510,51

**Zubehör ab Seite 23**

**BOS 16****BOS 16-2**

Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.

Leistungsstarke Zweigang-Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.

Nennaufnahme	W	1 200	1 200
Leistungsabgabe	W	680	680
Lastdrehzahl	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	50	50 / 16
Stillstandsmoment	Nm	50 **	50 / 16 **
Bohrfutter-Spannweite	mm	3 - 16	3 - 16
Bohr-Ø Stahl	mm	16	16
Bohr-Ø Edelstahl	mm	16	16
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	20	20
Bohr-Ø Holz	mm	50	50
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	mm	80	80
Gewindebohren		M 12	M 12
Senken max. Ø	mm	31	31
Gewinde an der Bohrwelle		1/2 in-20 UNF	1/2 in-20 UNF
Eckmaß	mm	27	27
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	3,50	3,70

**FEIN VORTEILE**

- + Optimale Drehzahl für den oberen Durchmesserbereich und damit wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- + Rechts-/Linkslauf und elektronische Drehzahlvorwahl.
- + Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- + Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung.
- + Gasgebeelektronik.
- \*\* Drehmoment-Rutschkupplung.

**LIEFERUMFANG**

1 einhüsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, 1 Zusatz-Handgriff

Bestellnummer	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN	4014586874463	4014586876443
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	529,00	599,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	629,51	712,81

**Zubehör ab Seite 23**

**BOZ 32-4 M****LIEFERUMFANG**

1 Zusatz-Handgriff, 1 Austreibkeil

**Zubehör ab Seite 23**

Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Drehzahleinstellung, MK3-Werkzeugaufnahme für schwere Bohrarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 800
Leistungsabgabe	W	1 100
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	60 - 140
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	95 - 220
Lastdrehzahl 3. Gang	1/min	135 - 310
Lastdrehzahl 4. Gang	1/min	210 - 480
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min	60 - 140
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min	95 - 220
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	1/min	135 - 310
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	1/min	210 - 480
Stillstandsmoment	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Werkzeugaufnahme		MK 3
Bohr-Ø Stahl	mm	32
Bohr-Ø Edelstahl	mm	20
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	60
Bohr-Ø Holz	mm	70
Gewindebohren		M 24
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	30
Spannhals-Ø	mm	65
Eckmaß	mm	38
Kabel mit Stecker	m	3,1
Gewicht nach EPTA	kg	7,50

Bestellnummer	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.289,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.533,91

**FEIN VORTEILE**

- + FEIN 1 800 W Hochleistungsmotor und mechanisches 4-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment bei schweren Bohrarbeiten.
- + Maschine mit Rechts-/Linkslauf und elektronischer Drehzahlreduzierung für sämtliche Bohrarbeiten, wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
- + Extrem belastbare Konstruktion für den harten Einsatz dank höchster Material- und Verarbeitungsqualität.
- + MK3-Werkzeugaufnahme.
- + Elektronische Drehmomentabschaltung.
- + Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
- + Extrem belastbar.
- + Metall-Getriebekopf.
- + Kreuzgriff.
- + Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.
- \*\* Drehmoment-Rutschkupplung.



## ZUBEHÖR (A)BOP 6, (A)BOP 10, (A)BOP 10-2, (A)BOP 13-2



### WERKZEUGKOFFER

Mit Koffereinsatz und Kunststoffbox.  
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 48 0	58,19	69,25



### SCHNELLADEGERÄT ALG 80 BC

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18



### AKKU-PACK

Li-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18



### AKKU-STARTER-SET

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53



### SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER

Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0	80,74	96,08



### SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER

Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,5-13	6 32 05 035 01 0	83,60	99,48

### MAULSCHLÜSSEL SW17

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 29 03 002 00 9	6,71	7,98

### AUFHÄNGEVORRICHTUNG

Für die Aufhängung an einem Balancer.  
Senkrecht.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 32 046 00 8	3,63	4,32



### AUFHÄNGEVORRICHTUNG

Für die Aufhängung an einem Balancer.  
Waagrecht und senkrecht.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 25 050 00 7	11,66	13,88



### TIEFENANSCHLAG

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 005 00 6	6,60	7,85



### SCHNEIDPASTE

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21

## ZUBEHÖR BOS 16, BOS 16-2



### WERKZEUGKOFFER

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12



### RÜHRWERK

600 mm lang, Ø 110 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 02 002 01 3	97,35	115,85



### SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER

Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE mit Spannkraftsicherung, Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3-16	6 32 05 038 01 0	122,87	146,22

### SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER

Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.  
Spitze Form R.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1-13	6 32 05 033 01 0	98,23	116,89



### ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER

Bohrfutter-Aufnahme 1/2 in - 20 UNF.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1-10	6 32 03 034 01 0	36,96	43,98
1,5-13	6 32 03 041 01 4	47,41	56,42

**ZUBEHÖR BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672****SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER**Bohrfutter-Aufnahme B 16.  
Spitze Form R.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3-16	6 32 04 025 00 3	106,48	126,71

**SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER**Bohrfutter-Aufnahme B 16.  
Spitze Form R, mit Spannkraftsicherung.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1-13	6 32 04 032 00 6	97,02	115,45

**ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER**

Bohrfutter-Aufnahme B 16.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1.5-13	6 32 02 030 01 5	51,15	60,87
3-16	6 32 02 037 01 0	72,16	85,87

**BOHRFUTTERKEGEL**

Für Bohrmaschinen mit Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	14,74	17,54
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	20,02	23,82

**REDUZIERHÜLSE**

Für Morsekegel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 33 02 003 00 4	17,60	20,94

**AUSTREIBKEIL**

Aufnahme	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	6,93	8,25
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1	7,26	8,64

**ZUBEHÖR ASQ 672-1****BOHRFUTTERKEGEL**

Für Maschinen mit Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	39,05	46,47


**REDUZIERHÜLSE**

Für Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	25,85	30,76

**ABH 18 SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Handgriff, 1 Tiefenanschlag,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 25**

Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit einer Schlagenergie von 2 J für das Bohren in Beton bis 20 mm.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Motor		bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 200
Schlagzahl	1/min	0 - 4 400
Schlagenergie	J	2
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Bohr-Ø Beton	mm	20
Bohr-Ø Mauerwerk	mm	68
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	22
Gewicht ohne Akku	kg	2,30

**FEIN VORTEILE**

- + Hoher Arbeitsfortschritt durch bürstenlosen Motor mit hoher Schlagenergie.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen.
- + Schutz des Anwenders und der Maschine durch Sicherheitskupplung und Überlastschutz.
- + Kombi-Hammer mit drei Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
- + Bürstenloser Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + 100 Bohrungen (10 x 75 mm in Beton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + Setzen von 68-mm-Steckdosenlöchern mit Bohrkronen in Mauerwerk.
- + Staubarmes Arbeiten mit optionaler Bohrstaubdüse.
- + Vibrationsarmes Arbeiten mit nur 12 m/s<sup>2</sup>.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

Bestellnummer	7 140 01 64 00 0
EAN	4014586889214
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	403,70
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	480,40

**ALLGEMEINES ZUBEHÖR****AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V**

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66

**USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76

**SCHNELLADGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

**BOHRSTAUBDÜSE**

Bohrstaubdüse für Nass-/Trockensauger. Staubarmes Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Für Saugschlauch mit Durchmesser 35 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 101 01 0	61,16	72,78

**AKKU 18 V****AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18


**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53

**AWBP 10 SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm,  
1 Bohrfutterschlüssel,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 27**

Extrem kleine Winkelbohrmaschine (Akku) für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 1 260
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 370
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	9,5
Stillstandsmoment	Nm	17
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,8 - 10
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	25
Gewindebohren		M 6
Kegel an der Bohrwelle		B 10
Eckmaß	mm	17
Getriebekopfhöhe		96
Gewicht ohne Akku	kg	1,30


**FEIN VORTEILE**

- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
- + Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
- + Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Links-lauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindegänge bis M6.
- + Metall-Getriebekopf.
- + Bohrwellen-Kegelaufnahme.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + FEIN Sensitiv-Griff.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Bestellnummer	7 105 04 62 00 0
EAN	4014586881775
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	405,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	483,02

**WBP 10****LIEFERUMFANG**

1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm,  
1 Bohrfutterschlüssel

**Zubehör ab Seite 27**

Extrem kleine Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Nennaufnahme	W	500
Leistungsabgabe	W	270
Lastdrehzahl	1/min	0 - 1 030
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 830
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	8
Stillstandsmoment	Nm	21
Bohrfutter-Spannweite	mm	0,8 - 10
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Bohr-Ø Edelstahl	mm	10
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	15
Bohr-Ø Holz	mm	25
Gewindebohren		M 6
Kegel an der Bohrwelle		B 10
Eckmaß	mm	17
Getriebekopfhöhe		96
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,50

**FEIN VORTEILE**

- + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- + Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
- + Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Links-lauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindegänge bis M6.
- + Metall-Getriebekopf.
- + Bohrwellen-Kegelaufnahme.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- + FEIN Sensitiv-Griff.
- + 5 Meter Kabel.

Bestellnummer	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	399,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	474,81

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR



**ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER**  
Bohrfutter-Aufnahme B 10.

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,8-10	6 32 02 044 01 8	38,72	46,08
0,5-8	6 32 02 043 01 0	43,67	51,97

## ZUBEHÖR AWBP 10



**WERKZEUGKOFFER**  
Mit Koffereinsatz und Kunststoffbox.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 131 94 0	54,12	64,40



**SCHNELLADGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18



**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18



**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53

## ZUBEHÖR WBP 10



**WERKZEUGKOFFER**

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12



**KUNSTSTOFF-BOX**


Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76

**AGWP 10 SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Zusatz-Handgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, **Lieferumfang ohne Gewindefutter**

**Zubehör ab Seite 28**



Schneller, präziser Akku-Gewindebohrer mit Wendegetriebe für geringere Arbeitszeiten.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Leerlaufdrehzahl im Linkslauf	1/min	0 - 760
Lastdrehzahl beim Schneiden	1/min	0 - 440
Lastdrehzahl im Linkslauf	1/min	0 - 670
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	26
Stillstandsmoment	Nm	41
Gewinde in Stahl bis		M 10
Gewinde in Edelstahl		M 10
Kegel an der Bohrwelle		B 12
Spannhals-Ø	mm	43
Eckmaß	mm	23
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 109 01 62 00 0
EAN	4014586885537
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	508,20
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	604,76


**FEIN VORTEILE**

- + Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung. Schnellrücklauf mit 670 U/min für kürzere Taktzeiten.
- + Herausragende Präzision durch spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit. Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter für beste Arbeitsergebnisse.
- + FEIN Sensitiv-Griff zum Aufbringen der Vorschubkraft in direkter Bohrachse bei hervorragender Lage in der Führungshand.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
- + Metall-Getriebekopf.
- + Geringes Eckmaß von 23 mm.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

**GWP 10****LIEFERUMFANG**

1 Zusatz-Handgriff, **Lieferumfang ohne Gewindefutter**

**Zubehör ab Seite 28**



Schneller, präziser Gewindebohrer mit Wendegetriebe für geringere Arbeitszeiten.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Leerlaufdrehzahl im Linkslauf	1/min	0 - 1 000
Lastdrehzahl beim Schneiden	1/min	0 - 450
Lastdrehzahl im Linkslauf	1/min	0 - 680
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	Nm	21
Stillstandsmoment	Nm	53
Gewinde in Stahl bis		M 10
Gewinde in Edelstahl		M 10
Kegel an der Bohrwelle		B 12
Spannhals-Ø	mm	43
Eckmaß	mm	23
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,60

Bestellnummer	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	649,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	772,31

**FEIN VORTEILE**

- + Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung. Schnellrücklauf mit 680 U/min für kürzere Taktzeiten.
- + Herausragende Präzision durch spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit. Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter für beste Arbeitsergebnisse.
- + FEIN Sensitiv-Griff zum Aufbringen der Vorschubkraft in direkter Bohrachse bei hervorragender Lage in der Führungshand.
- + Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
- + Geringes Eckmaß von 23 mm.
- + Metall-Getriebekopf.
- + Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.

**ALLGEMEINES ZUBEHÖR****WERKZEUGKOFFER**

Mit Koffereinsatz und Kunststoffbox. Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 131 08 0	56,98	67,81

**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18



**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18



**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53



**ZANGENFUTTER**

Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 063 01 2	99,22	118,07



**PENDELZANGENFUTTER**

Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 076 02 2	155,32	184,83



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	4,9	6 32 06 066 00 8	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7	5,5	6 32 06 070 00 6	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
8	6,2	6 32 06 078 00 9	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M10 (DIN 371).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	8	6 32 06 079 00 3	26,62	31,68



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9	7	6 32 06 075 00 4	27,61	32,86



**BACKENFUTTER**

Für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,0 - 8,1 mm, mit Schlüssel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 019 00 9	100,98	120,17



**PENDELBACKENFUTTER**

Für Gewindebohrer-Direktaufnahme Spannbereich 2,0 - 8,1 mm, mit Schlüssel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 041 00 8	149,16	177,50



**ABTREIBKEILE**

Für Bohrfutter, 2er-Pack.

Aufnahme	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
B 12	125	6 33 05 009 01 3	33,44	39,79



**TIEFENANSCHLAG**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 005 00 6	6,60	7,85



**SCHNEIDPASTE**

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21

**ZUBEHÖR GWP 10**



**AUFHÄNGEVORRICHTUNG**


Für die Aufhängung an einem Balancer. Waagrecht und senkrecht.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 25 050 00 7	11,66	13,88




IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
Industrie-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.	Flexibler Magnet-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.	Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.	Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität.


SEITE		31	31	32	32
Nennaufnahme	W		100	100	130
Steckdose max.	A		16	16	16
Für Spannhals-Ø	mm	53	43	53	63 / 65
Spiralbohrer max. Ø	mm	16	16	25	32
Gewindebohren		M 12	M 12	M 20	M 24
Senken max. Ø	mm	50	50	50	60
Reiben max. Ø	mm	16	16	25	40
Hub	mm	145	145	145	178
Schwenkbereich Bohrständer				7°	350°
Gesamter Hubbereich	mm	295	325	290	365
Justierbereich Bohrständer	mm			6	10
Magnet-Haltekraft	N		12 500	14 000	18 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm		195 x 90	205 x 95	220 x 100
Kabel mit Stecker	m		4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	8,00	9,00	12,50	21,80




IBS 16



MBS 16 X



MBS 25 F



MBS 32 F



**IBS 16****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Flex-Gelenkschlauch, 1 Reduzierring Ø 43 mm

**Zubehör ab Seite 33**

Industrie-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.

Für Spannhals-Ø	mm	53
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 12
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	16
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	295
Gewicht nach EPTA	kg	8,00

Bestellnummer	9 03 20 223 00 0
EAN	4014586878515
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	529,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	629,51

**FEIN VORTEILE**

- + Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer mit Alu-Grundplatte für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken.
- + Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- + Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißstische System 28.
- + Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

**MBS 16 X****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurring, 1 Berührungsschutz

**Zubehör ab Seite 33**

Flexibler Magnet-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität.

Nennaufnahme	W	100
Steckdose max.	A	16
Für Spannhals-Ø	mm	43
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 12
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	16
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	325
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	9,00

Bestellnummer	9 03 21 223 00 0
EAN	4014586895475
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.119,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.331,61

**FEIN VORTEILE**

- + Leichter, kompakter Magnetbohrständer für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- + Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- + Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
- + Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

**MBS 25 F****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrurt,  
1 Berührschutz, 1 Reduzierring  
Ø 43 mm

**Zubehör ab Seite 33**

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.

Nennaufnahme	W	100
Steckdose max.	A	16
Für Spannhals-Ø	mm	53
Spiralbohrer max. Ø	mm	25
Gewindebohren		M 20
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	25
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	290
Justierbereich Bohrständer	mm	6
Schwenkbereich Bohrständer		7°
Magnet-Haltekraft	N	14 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	205 x 95
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	12,50

**FEIN VORTEILE**

- + Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- + Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- + Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Bestellnummer	9 03 22 223 00 0
EAN	4014586895482
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.589,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.890,91

**MBS 32 F****LIEFERUMFANG**

1 Spanngurt, 1 Spänehaken,  
1 Späneschutz, 2 Schlüssel

**Zubehör ab Seite 33**

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität.

Nennaufnahme	W	130
Steckdose max.	A	16
Für Spannhals-Ø	mm	63 / 65
Spiralbohrer max. Ø	mm	32
Gewindebohren		M 24
Senken max. Ø	mm	60
Reiben max. Ø	mm	40
Hub	mm	178
Gesamter Hubbereich	mm	365
Justierbereich Bohrständer	mm	10
Schwenkbereich Bohrständer		350°
Magnet-Haltekraft	N	18 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	220 x 100
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	21,80

**FEIN VORTEILE**

- + Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- + Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine ohne erneutes Ab- und Ansetzen des Magnets.
- + Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
- + Stufenlose Hubbereichseinstellung.
- + Kompakte Bauweise.
- + Optimales Leistungsgewicht.
- + Robuste und präzise doppelte Schwalbenschwanzführung.
- + Universell einsetzbar für Antriebsmaschinen mit Spannhals.

Bestellnummer	9 03 16 223 00 8
EAN	4014586847924
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.711,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	3.226,09

**ZUBEHÖR IBS 16****REDUZIERRINGE**

Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 43 mm.  
FEIN BOS, KBH.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 43	3 26 23 014 01 0	39,71	47,25

**ZUBEHÖR MBS 16 X****REDUZIERRINGE**

Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 33 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
43 / 33	3 26 23 012 01 9	39,71	47,25

**REDUZIERRINGE**

Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 38 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
43 / 38	3 26 23 013 00 4	39,71	47,25

**ZUBEHÖR MBS 25 F****REDUZIERRINGE**

Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 38 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 38	3 26 23 010 00 8	39,71	47,25

**REDUZIERRINGE**

Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 43 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 43	3 26 23 009 00 6	39,71	47,25

**REDUZIERRINGE**

Zur Aufnahme von Maschinen mit Spannhals-Ø 43 mm.  
FEIN BOS, KBH.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
53 / 43	3 26 23 014 01 0	39,71	47,25

**ZUBEHÖR MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F****ANSAUGPLATTE**

Für antimagnetische Materialien, 250 x 330 x 110 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 054 01 6	564,30	671,52

**VAKUUMPLATTE**

Für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.  
Vakuumpumpe 396 x 200 x 95 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 057 01 7	586,30	697,70

**ROHRBOHRVORRICHTUNG**

Inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 055 01 0	307,34	365,73

**VAKUUMPUMPE**

Ansaugmenge 0,015 m<sup>3</sup>/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	549,50	653,91



# SCHRAUBEN

---

**AKKU-BOHRSCHRAUBER 36**

---

Die optimale Kombination aus Flexibilität, Kraft und Zuverlässigkeit. Konzipiert für Bohren, Gewindebohren und Schrauben in Metall.

---

**AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 44**

---

Unschlagbar effizient und immer zuverlässig. Vielseitig einsetzbar und dauerhaft belastbar.

---

**ACCUTEC MITTELHANDGRIFF-SCHRAUBER 49**

---

Langlebige Präzisions-Akku-Schrauber für weiche und harte Schraubverbindungen in der industriellen Serienfertigung.

---

**ACCUTEC STAB-WINKELSCHRAUBER 50**

---

Langlebige Präzisions-Akku-Schrauber für weiche und harte Schraubverbindungen in der industriellen Serienfertigung.

---

**METALLSCHRAUBER 54**

---

Für sicheres, fehlerfreies Verarbeiten von selbstbohrenden und gewindeformenden Schrauben im Dach- und Fassadenbau sowie in den Bereichen Heizung, Klima und Lüftung.

---

**TROCKENBAUSCHRAUBER 56**

---


Die Spezialisten für Trocken- und Innenausbau. Leicht, ergonomisch, kompakt für optimale Schraubergebnisse.



ASCM 18 QM SELECT	ASCM 18 QSW SELECT	ABS 18 Q SELECT	ASB 18 Q SELECT	ASCM 12 Q SELECT	ABSU 12 SELECT	ABSU 12 W4 SELECT
4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.	Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm.	2-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 10 mm.	2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren bis 10 mm in Metall, Stein und Mauerwerk.	4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 8 mm und Schrauben.	2-Gang Akku-Bohrschrauber mit Vollmetall-Bohrfutter. Perfekt für universelle Bohr- und Schraubarbeiten bis 6 mm.	2-Gang Akku-Schrauber mit 1/4 in Werkzeugaufnahme. Kraftvolles Drehmoment für Verschraubungen bis 6 x 200 mm.

SEITE	37	37	38	38	39	40	40
Abnehmbares Bohrfutter	•	•	•	•	•		
Elektronische Drehmomentabschaltung	•						
Akku-Spannung	V	18	18	18	18	12	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V
Motor		bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	2-pol. DC
Getriebe		4-Gang	4-Gang	2-Gang	2-Gang	4-Gang	2-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN MAX	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850	400 / 700 / 1 400 / 2 500	450 / 2 000	450 / 2 000	400 / 700 / 1 400 / 2 500	400 / 1 300
Schlagzahl	1/min						7 360 / 32 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	90 / 45	40 / 20	60 / 32	60 / 32	40 / 20	20 / 14
Drehmomentstufen		15 + 1	20 + 1	22 + 1	22 + 1	20 + 1	17 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1 - 10
Schrauben	mm	10 x 400	8 x 200	8 x 300	8 x 300	8 x 200	6 x 200
Werkzeugaufnahme							1/4 in Sechskantaufnahme
Bohr-Ø Stahl	mm	25	13	13	13	13	10
Bohr-Ø Holz	mm	50	40	50	50	40	30
Bohr-Ø Stein	mm					13	
Gewindebohren		M 12	M 8	M 10	M 10	M 8	M 6
Gewicht ohne Akku	kg	1,50	1,20	1,30	1,30	1,10	1,00

- enthalten



## ASCM 18 QM SELECT



### LIEFERUMFANG

1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm),  
1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Handgriff,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 41

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN MAX
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	90 / 45
Drehmomentstufen		15 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben	mm	10 x 400
Bohr-Ø Stahl	mm	25
Bohr-Ø Holz	mm	50
Gewindebohren		M 12
Gewicht ohne Akku	kg	1,50

### FEIN VORTEILE

- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
- + 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
- + QuickIN MAX Zubehörschnittstelle für alle QuickIN und QuickIN MAX Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
- + Hohe Drehmomente bis 90 Nm.
- + Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- + Im 4. Gang optimale Drehzahlen (3 850 1/min) für kleine Durchmesser.
- + Im 3. Gang optimale Drehzahlen (1 950 1/min) für Durchmesser 8 mm.
- + Kraftvoll im 1. Gang Gewinde schneiden.
- + Elektronische Drehmomenteinstellung.
- + Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- + 2.500 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

Bestellnummer	7 116 11 64 00 0
EAN	4014586887340
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	299,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	355,81

## ASCM 18 QSW SELECT



### LIEFERUMFANG

1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm),  
1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 41

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	40 / 20
Drehmomentstufen		20 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben	mm	8 x 200
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	40
Gewindebohren		M 8
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

### FEIN VORTEILE

- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
- + QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
- + Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar.
- + Hohe Drehmomente bis 40 Nm.
- + Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.
- + Kompakte und leichte Bauweise.
- + 550 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
- + Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

Bestellnummer	7 116 12 64 00 0
EAN	4014586889900
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	239,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	284,41

## Bestimmung des Gangs anhand der Schnittgeschwindigkeit und des Bohrdurchmessers

### 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18QM

Bohr-Ø	Schnittgeschwindigkeit (m/min)			
	15	30	40	50
mm				
2	3. Gang	4. Gang	4. Gang	4. Gang
4	2. Gang	3. Gang	4. Gang	4. Gang
6	2. Gang	3. Gang	3. Gang	3. Gang
8	1. Gang	2. Gang	3. Gang	3. Gang
10	1. Gang	2. Gang	2. Gang	3. Gang
12	1. Gang	2. Gang	2. Gang	2. Gang

### 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW / ASCM 12 Q

Bohr-Ø	Schnittgeschwindigkeit (m/min)			
	15	30	40	50
mm				
2	4. Gang	4. Gang	4. Gang	4. Gang
4	3. Gang	4. Gang	4. Gang	4. Gang
6	2. Gang	3. Gang	4. Gang	4. Gang
8	1. Gang	3. Gang	3. Gang	3. Gang
10	-	-	-	-
12	-	-	-	-

**ABS 18 Q SELECT**

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 10 mm.

**ASB 18 Q SELECT**

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren bis 10 mm in Metall, Stein und Mauerwerk.

Akku-Spannung	V	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Getriebe		2-Gang	2-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN	QuickIN
Leerlaufdrehzahl	1/min	450 / 2 000	450 / 2 000
Schlagzahl	1/min	--	7 360 / 32 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	60 / 32	60 / 32
Drehmomentstufen		22 + 1	22 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Schrauben	mm	8 x 300	8 x 300
Bohr-Ø Stahl	mm	13	13
Bohr-Ø Holz	mm	50	50
Bohr-Ø Stein	mm	--	13
Gewindebohren		M 10	M 10
Gewicht ohne Akku	kg	1,30	1,30

**FEIN VORTEILE**

- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
- + MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
- + 2-Gang Vollmetall-Getriebe für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
- + Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.
- + Kompakte Bauweise.
- + 900 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
- + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

**LIEFERUMFANG**

1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
EAN	4014586887203	4014586887265
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	246,40	268,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	293,22	319,40

**Zubehör ab Seite 41**



**ASCM 12 Q SELECT****LIEFERUMFANG**

1 QuickIN Bohrfutter (60 Nm),  
1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 41**

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 8 mm und Schrauben.

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V
Motor		bürstenlos
Getriebe		4-Gang
Zubehör-Schnittstelle		QuickIN
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	40 / 20
Drehmomentstufen		20 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1,5 - 13
Schrauben	mm	8 x 200
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Bohr-Ø Holz	mm	40
Gewindebohren		M 8
Gewicht ohne Akku	kg	1,10
Bestellnummer		7 116 10 64 00 0
EAN		4014586885698
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]		212,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]		252,64

**FEIN VORTEILE**

- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
- + QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
- + Hohe Drehmomente bis 40 Nm.
- + Inkl. kleinem QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (60 Nm) mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
- + Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.
- + Sicher auf Akku abstellbar.
- + Schmales Griffmaß.
- + 450 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
- + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

**ABSU 12 SELECT****ABSU 12 W4 SELECT**

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit Vollmetall-Bohrfutter.  
Perfekt für universelle Bohr- und Schraubarbeiten bis 6 mm.

2-Gang Akku-Schrauber mit 1/4 in Werkzeugaufnahme. Kraftvolles Drehmoment für Verschraubungen bis 6 x 200 mm.

Akku-Spannung	V	12	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V	12 V
Motor		2-pol. DC	2-pol. DC
Getriebe		2-Gang	2-Gang
Leerlaufdrehzahl	1/min	400 / 1 300	400 / 1 300
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	20 / 14	20 / 14
Drehmomentstufen		17 + 1	17 + 1
Bohrfutter-Spannweite	mm	1 - 10	--
Schrauben	mm	6 x 200	6 x 200
Werkzeugaufnahme		--	1/4 in Sechskantaufnahme
Bohr-Ø Stahl	mm	10	--
Bohr-Ø Holz	mm	30	--
Gewindebohren		M 6	--
Gewicht ohne Akku	kg	1,00	0,80

**FEIN VORTEILE**

- + Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung.
- + 2-Gang Vollmetall-Getriebe für universelle Bohr- und Schraubarbeiten.
- + Robustes Vollmetall-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.
- + Sicher auf Akku abstellbar.
- + Schmales Griffmaß.
- + Kompakte Bauweise.
- + 400 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
- + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

- + 2-Gang Vollmetall-Getriebe für universelle Schraubarbeiten.
- + Kurz und leicht durch 1/4 in Werkzeugaufnahme und Verzicht auf Bohrfutter.

- + Sehr kurze Bauform von 155 mm.

**LIEFERUMFANG**

1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 113 20 64 00 0	7 113 21 64 00 0
EAN	4014586885568	4014586885575
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	100,10	93,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	119,12	111,27

**Zubehör ab Seite 41**

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR

**AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V**

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66

**USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76

**WERKZEUGKOFFER**

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12

**WERKZEUGKOFFER**

Passend für ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 157 32 0	55,22	65,71

**KUNSTSTOFF-BOX**

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76

**HALTER 1/4 IN AUSSENSECHSKANT**

Abtrieb 1/4 in - Innensechskant.  
Mit Schnellwechselfutter.

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	22,00	26,18

## AKKU 18 V

**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18

**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53

## AKKU 12 V

**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80**

Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 180 01 0	64,90	77,23

**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	88,66	105,51
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	41,36	49,22

**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	9 26 04 327 01 0	246,95	293,87
12	3	9 26 04 326 01 0	152,46	181,43

## QUICKIN-ZUBEHÖR

**BOHRFUTTER**

Kleines Vollmetall Bohrfutter aus dem Hause Röhm, maximales Drehmoment 60 Nm. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 32 08 002 01 0	37,40	44,51

**BOHRFUTTER**

Vollmetall-Bohrfutter aus dem Hause Röhm mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften. Schrauber-Bit kann in der Antriebswelle bleiben, das Bohrfutter schiebt sich über den Bit. Maximales Drehmoment 120 Nm. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 32 08 005 01 0	50,60	60,21



**BOHRFUTTER**

Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter aus Vollmetall von Röhm. Verhindert Durchdrehen von Spiralbohrer und Gewindebohrer. Spannungsbereich 1,5 - 13 mm. Präzises Arbeiten durch hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 006 01 0	98,89	117,68



**BITHALTER**

1/4 in Innensechskant Bithalter mit praktischer Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet. Durch den Einsatz des Bithalters wird der Schrauber leichter und kürzer. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 05 10 222 01 0	37,51	44,64



**STECKNUSSADAPTER**

Stecknussadapter zur Aufnahme von Schlagnüssen mit 1/2 in Vierkantaufnahme. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 002 01 0	37,51	44,64



**WINKELKOPF**

Metall-Winkelkopf zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in beengten Platzverhältnissen. Am Winkelkopf können alle FEIN QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter oder Stecknussadapter befestigt werden. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 008 01 0	108,90	129,59



**GEWINDEBOHR-ADAPTER**

Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannanzgen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4 / M5 / M6 / M8. Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 003 01 0	89,43	106,42



**GEWINDEBOHR-ADAPTER**

Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Kompatibel mit allen FEIN Spannanzgen und allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 003 02 0	34,98	41,63



**GEWINDEBOHR-SPANNZANGE**

Effizientes Bohren von Gewinden durch zuverlässigen Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Komfortabler und werkzeugloser Wechsel des Gewindebohrers. Lieferumfang ohne Gewindebohrer. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	53,90	64,14
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	53,90	64,14
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	53,90	64,14
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	53,90	64,14
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	53,90	64,14
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	53,90	64,14
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	53,90	64,14
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	53,90	64,14



**QUICKIN-ZUBEHÖR-SET METALL**

QuickIN-Zubehör-Set für Akku-Bohrschrauber zur effizienten Metallbearbeitung. Bestehend aus Bithalter (1/4 in), Stecknuss-Adapter (1/2 in) und Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannanzgen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/ QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 017 02 0	126,28	150,27



**LOCHSÄGE-ADAPTER**

Zum Bohren großer Löcher in Metall. Passend für alle FEIN HM-Lochsägen und Kernbohrer mit QuickIN PLUS Aufnahme. Optimal geeignet bis Durchmesser 40 mm. Lieferumfang inkl. Zentrierbohrer, ohne Lochsäge. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN	6 42 03 007 01 0	84,59	100,66

**SONSTIGES ZUBEHÖR**



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	4,9	6 32 06 066 00 8	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 357, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7	5,5	6 32 06 070 00 6	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
8	6,2	6 32 06 078 00 9	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9	7	6 32 06 075 00 4	27,61	32,86



**SPANNZANGE**

Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter. M10 (DIN 371).

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	8	6 32 06 079 00 3	26,62	31,68



**HM-LOCHSÄGE MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME**  
 Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4 mm Materialstärke. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	14	6 31 31 014 01 0	39,93	47,52
4	15	6 31 31 015 01 0	39,93	47,52
4	16	6 31 31 016 01 0	39,93	47,52
4	17	6 31 31 017 01 0	39,93	47,52
4	18	6 31 31 018 01 0	39,93	47,52
4	19	6 31 31 019 01 0	39,93	47,52
4	20	6 31 31 020 01 0	44,99	53,54
4	21	6 31 31 021 01 0	44,99	53,54
4	22	6 31 31 022 01 0	44,99	53,54
4	23	6 31 31 023 01 0	44,99	53,54
4	24	6 31 31 024 01 0	44,99	53,54
4	25	6 31 31 025 01 0	44,99	53,54
4	26	6 31 31 026 01 0	44,99	53,54
4	27	6 31 31 027 01 0	44,99	53,54
4	28	6 31 31 028 01 0	44,99	53,54
4	29	6 31 31 029 01 0	48,29	57,47
4	30	6 31 31 030 01 0	48,29	57,47
4	31	6 31 31 031 01 0	52,03	61,92
4	32	6 31 31 032 01 0	52,03	61,92
4	33	6 31 31 033 01 0	52,03	61,92
4	34	6 31 31 034 01 0	56,10	66,76
4	35	6 31 31 035 01 0	56,10	66,76
4	36	6 31 31 036 01 0	61,38	73,04
4	37	6 31 31 037 01 0	61,38	73,04
4	38	6 31 31 038 01 0	61,38	73,04
4	39	6 31 31 039 01 0	61,38	73,04
4	40	6 31 31 040 01 0	61,38	73,04
4	41	6 31 31 041 01 0	61,38	73,04
4	42	6 31 31 042 01 0	61,38	73,04
4	43	6 31 31 043 01 0	67,43	80,24
4	44	6 31 31 044 01 0	67,43	80,24
4	45	6 31 31 045 01 0	67,43	80,24
4	46	6 31 31 046 01 0	67,43	80,24
4	47	6 31 31 047 01 0	67,43	80,24
4	48	6 31 31 048 01 0	71,94	85,61
4	49	6 31 31 049 01 0	71,94	85,61
4	50	6 31 31 050 01 0	71,94	85,61
4	51	6 31 31 051 01 0	71,94	85,61
4	52	6 31 31 052 01 0	71,94	85,61
4	53	6 31 31 053 01 0	74,14	88,23
4	54	6 31 31 054 01 0	74,14	88,23
4	55	6 31 31 055 01 0	76,89	91,50
4	56	6 31 31 056 01 0	83,60	99,48
4	57	6 31 31 057 01 0	90,42	107,60
4	58	6 31 31 058 01 0	97,13	115,58
4	59	6 31 31 059 01 0	105,27	125,27
4	60	6 31 31 060 01 0	113,41	134,96
4	65	6 31 31 065 01 0	116,05	138,10
4	68	6 31 31 068 01 0	120,12	142,94
4	70	6 31 31 070 01 0	125,51	149,36
4	75	6 31 31 075 01 0	128,26	152,63
4	80	6 31 31 080 01 0	133,54	158,91



**HM-LOCHSÄGE FÜR ROHRE MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME**  
 Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	21	6 31 31 421 01 0	50,60	60,21
4	22	6 31 31 422 01 0	50,60	60,21
4	23	6 31 31 423 01 0	50,60	60,21

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	25	6 31 31 425 01 0	50,60	60,21
4	26	6 31 31 426 01 0	50,60	60,21
4	27	6 31 31 427 01 0	50,60	60,21
4	28	6 31 31 428 01 0	50,60	60,21
4	29	6 31 31 429 01 0	54,12	64,40
4	31	6 31 31 431 01 0	61,05	72,65
4	32	6 31 31 432 01 0	61,05	72,65
4	33	6 31 31 433 01 0	61,05	72,65
4	36	6 31 31 436 01 0	72,49	86,26
4	38	6 31 31 438 01 0	72,49	86,26
4	39	6 31 31 439 01 0	72,49	86,26
4	41	6 31 31 441 01 0	82,50	98,18
4	42	6 31 31 442 01 0	82,50	98,18
4	45	6 31 31 445 01 0	82,50	98,18
4	46	6 31 31 446 01 0	89,54	106,55
4	47	6 31 31 447 01 0	89,54	106,55
4	48	6 31 31 448 01 0	89,54	106,55
4	49	6 31 31 449 01 0	89,54	106,55
4	52	6 31 31 452 01 0	92,51	110,09
4	53	6 31 31 453 01 0	92,51	110,09
4	55	6 31 31 455 01 0	94,38	112,31
4	57	6 31 31 457 01 0	101,09	120,30
4	58	6 31 31 458 01 0	110,66	131,69
4	59	6 31 31 459 01 0	116,05	138,10
4	65	6 31 31 465 01 0	132,22	157,34
4	68	6 31 31 468 01 0	140,36	167,03



**HM-KERNBOHRER MIT QUICKIN PLUS-AUFNAHME**  
 Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
20	14	6 31 30 014 01 0	51,26	61,00
20	15	6 31 30 015 01 0	51,26	61,00
20	16	6 31 30 016 01 0	51,26	61,00
20	17	6 31 30 017 01 0	51,26	61,00
20	18	6 31 30 018 01 0	51,26	61,00
20	19	6 31 30 019 01 0	51,26	61,00
20	20	6 31 30 020 01 0	51,26	61,00
20	21	6 31 30 021 01 0	51,26	61,00
20	22	6 31 30 022 01 0	51,26	61,00
20	23	6 31 30 023 01 0	51,26	61,00
20	24	6 31 30 024 01 0	53,46	63,62
20	25	6 31 30 025 01 0	53,46	63,62
20	26	6 31 30 026 01 0	53,46	63,62
20	27	6 31 30 027 01 0	53,46	63,62
20	28	6 31 30 028 01 0	53,46	63,62
20	29	6 31 30 029 01 0	56,98	67,81
20	30	6 31 30 030 01 0	56,98	67,81



**ZENTRIERBOHRER**


VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 31 14 038 01 0	17,60	20,94
5	6 31 14 038 02 0	79,20	94,25

SCHRAUBEN




ASCD 18-1000 W34 SELECT	ASCD 18-300 W2 SELECT	ASCD 18-200 W4 SELECT	ASCD 12-150 W8 SELECT	ASCD 12-150 W4 SELECT	ASCD 12-100 W4 SELECT
Akku-Schlag-schrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M27.	Akku-Schlag-schrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M18.	Akku-Schlag-schrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inkl. Selbstbohr-schrauben.	Akku-Schlag-schrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M14.	Akku-Schlag-schrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inkl. Selbstbohr-schrauben.	Akku-Schlag-schrauber mit DC Motor. Für universelle Verschraubungen.


SEITE		45	45	45	46	46	46
Akku-Spannung	V	18	18	18	12	12	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	2-pol. DC
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 2 700
Schlagzahl	1/min	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000	0 - 3 600	0 - 3 400	0 - 3 450
max. Drehmoment	Nm	1 050	290	210	135	135	100
max. metrische Schraube		M27 (8.8)	M18 (8.8)		M14 (8.8)		
Drehmomentstufen		6	6	6	6	6	
Werkzeugaufnahme		3/4 in Außen-vierkant	1/2 in Außen-vierkant	1/4 in Innen-sechskant	3/8 in Außen-vierkant	1/4 in Innen-sechskant	1/4 in Innen-sechskant
Gewicht ohne Akku	kg	3,00	1,00	1,00	0,85	0,85	0,90




ASCD 18-1000 W34




ASCD 18-300 W2




ASCD 18-200 W4



ASCD 12-150 W8C



ASCD 12-150 W4C



ASCD 12-100 W4C

**ASCD 18-1000 W34 SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 47**

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M27.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt
Motor		bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 800
Schlagzahl	1/min	0 - 2 200
max. Drehmoment	Nm	1 050
Drehmomentstufen		6
Werkzeugaufnahme		3/4 in Außenvierkant
max. metrische Schraube		M27 (8.8)
max. Ø Holzschraube	mm	12 x 600
Gewicht ohne Akku	kg	3,00

**FEIN VORTEILE**

- + Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen.
- + Hohes Drehmoment bis 1 050 Nm für Festziehen und Lösen von Schrauben bis M27.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Maximales Lösemoment von 1 500 Nm im Linkslauf.
- + Sichere Verbindung der Schlagnuss am Abtriebsvierkant durch Kraft- und Formschluss.
- + 3/4 in Außenvierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- + MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
- + 130 Verschraubungen (M27) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

Bestellnummer	7 115 08 64 00 0
EAN	4014586891651
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	436,70
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	519,67

**ASCD 18-300 W2 SELECT**

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M18.

Akku-Spannung	V	18	
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 700	0 - 1 500
Schlagzahl	1/min	0 - 3 400	0 - 3 000
max. Drehmoment	Nm	290	210
Drehmomentstufen		6	6
Werkzeugaufnahme		1/2 in Außenvierkant	1/4 in Innensechskant
max. metrische Schraube		M18 (8.8)	--
max. Ø Holzschraube	mm	8 x 300	8 x 200
Gewicht ohne Akku	kg	1,00	1,00

**FEIN VORTEILE**

- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen.
- + 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- + MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
- + 1/2 in Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- + Berührschutz an Getriebekopf.
- + Kompakte Bauweise.
- + 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
- + Metrische Schrauben bis M18 (8.8).

- + 1/4 in Innensechskant zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseleinsätze.

**LIEFERUMFANG**

1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0
EAN	4014586887425	4014586887449
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	288,00	278,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	342,72	330,82

**Zubehör ab Seite 47**

**ASCD 12-150 W8 SELECT**

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M14.

**ASCD 12-150 W4 SELECT**

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inkl. Selbstbohrschrauben.

Akku-Spannung	V	12	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V	12 V
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700
Schlagzahl	1/min	0 - 3 600	0 - 3 400
max. Drehmoment	Nm	135	135
Drehmomentstufen		6	6
Werkzeugaufnahme		3/8 in Außenvierkant	1/4 in Innensechskant
max. metrische Schraube		M14 (8.8)	--
max. Ø Holzschraube	mm	8 x 100	8 x 100
Gewicht ohne Akku	kg	0,85	0,85

**FEIN VORTEILE**

- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen.
- + 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- + 3/8 in Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- + Berührschutz an Getriebekopf.
- + Sicher auf Akku abstellbar.
- + Schmales Griffmaß.
- + Kompakte Bauweise.
- + 400 Verschraubungen (M14) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
- + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Metrische Schrauben bis M14 (8.8).

- + 1/4 in Innensechskant zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseinsätze.

**LIEFERUMFANG**

1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 115 04 64 00 0	7 115 05 64 00 0
EAN	4014586887388	4014586887401
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	209,00	195,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	248,71	233,00

**Zubehör ab Seite 47****ASCD 12-100 W4 SELECT**

Akku-Schlagschrauber mit DC Motor. Für universelle Verschraubungen.

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V
Motor		2-pol. DC
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Schlagzahl	1/min	0 - 3 450
max. Drehmoment	Nm	100
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant
max. Ø Holzschraube	mm	8 x 80
Gewicht ohne Akku	kg	0,90

**FEIN VORTEILE**

- + Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung.
- + Bis 100 Nm Drehmoment - zieht problemlos Schrauben bis M12 an.
- + 1/4 in Innensechskant zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseinsätze.
- + Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- + Aluminium-Getriebegehäuse.
- + Sicher auf Akku abstellbar.
- + Schmales Griffmaß.
- + 220 Verschraubungen (M12) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
- + Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

**LIEFERUMFANG**

1 Gürtel-Clip, 1 Bitgarage,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 47**

Bestellnummer	7 115 03 64 00 0
EAN	4014586885582
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK18]	158,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK18]	188,50



## ALLGEMEINES ZUBEHÖR

**AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V**

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66

**USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76

**WERKZEUGKOFFER**

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12

**WERKZEUGKOFFER**

Passend für ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 157 32 0	55,22	65,71

**KUNSTSTOFF-BOX**

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76

**REDUZIERADAPTER**

Adapter 3/4 in auf 1/2 in.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 24 15 002 01 0	27,72	32,99

**KRAFTSTECKNUSS**

Lang, 6-kant, 3/4 in Aufnahme.

Schlüssel- weite mm	Gewinde	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0	31,90	37,96
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0	34,32	40,84
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0	37,84	45,03
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0	41,36	49,22
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0	43,67	51,97
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0	47,30	56,29
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0	54,34	64,66

**KRAFTSTECKNUSS-SET**

Lang, 6-kant, 3/4 in Aufnahme, Inhalt: Schlüsselweiten 27, 30, 32, 36 und 41.

Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
95	6 24 05 323 02 0	187,88	223,58

**SICHERUNGSTIFT**

Für Kraftstecknuss 3/4 in, Ø 4 mm, Länge 36 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 40 395 00 0	1,98	2,36

**SICHERUNGSRING**

Für Kraftstecknuss 3/4 in, Ø 38 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 40 396 00 0	3,74	4,45

**SICHERUNGSSET**

Für Kraftstecknuss 3/4 in bestehend aus 3 Sicherungsringen (Ø 38 mm) und 3 Sicherungstiften (Ø 4 mm, Länge 36 mm).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 40 396 01 0	15,18	18,06

## AKKU 18 V

**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18

**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53

**AKKU 12 V****SCHNELLLADEGERÄT ALG 80**

Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 180 01 0	64,90	77,23

**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	88,66	105,51
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	41,36	49,22

**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	9 26 04 327 01 0	246,95	293,87
12	3	9 26 04 326 01 0	152,46	181,43

**ASM 18-3 PC****ASM 18-8 PC****ASM 18-12 PC**

Parametrierbarer Akku-Schrauber mit mechanischer Abschaltkupplung für den industriellen Einsatz.

Akku-Spannung	V	18	18	18
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Drehmomentbereich	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Leerlaufdrehzahl	1/min	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Werkzeugaufnahme		1/4 in Innensechskant	1/4 in Innensechskant	1/4 in Innensechskant
Gewicht ohne Akku	kg	0,80	0,80	0,80


**FEIN VORTEILE**

- + Prozessfähig nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei  $\pm 10$  % (bezogen auf 6 Sigma).
- + Für weiche und harte Schraubfälle.
- + Programmierbare Parameter (bis zu 5 Schritte): Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle, Zeit.
- + Durch einstellbare Fehlerkriterien kann eine Manipulation im Schraubprozess verhindert werden.
- + Stufenlose Drehzahleinstellung.
- + Parametrierbar für Rechts-/ Linkslauf.
- + Bürstenloser Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Arbeitsfortschritt.
- + Im Dauerbetrieb voll belastbar bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment.
- + Extra kurze Bauweise für den Einsatz in beengten Arbeitsstellen.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes Umgreifmaß und gute Balance.
- + Optimierte Luftführung: Kein Luftzug an der Hand und im Gesicht.
- + Extra große und helle Signaleinheit (i.O. / n.i.O.).
- + Optimale Ausleuchtung der Schraubstelle.
- + Verschleißfreier Gasbeschalter.
- + Farbkennzeichnung der Maschinen über Codier-Ringe.
- + Befestigungsmöglichkeit für Aufhängebügel (Balancer).
- + Einstellbares Wartungsintervall durch integrierten Verschraubungszähler.
- + Einstellbare Akku-Ladestandanzeige an der Maschine.
- + MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.

**LIEFERUMFANG**

Lieferumfang ohne Akku, Ladegerät und Drehmoment-Einstellschlüssel.

Bestellnummer	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK05]	546,00	546,00	546,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK05]	649,74	649,74	649,74

**Zubehör ab Seite 52**

ASM 18-3 PC  
ASM 18-8 PC  
ASM 18-12 PC

**ASW 18-6 PC**

**ASW 18-12 PC**

**ASW 18-18 PC**



Parametrierbarer Akku-Schrauber mit mechanischer Abschaltkupplung für den industriellen Einsatz.

Akku-Spannung	V	18	18	18
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Drehmomentbereich	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Leerlaufdrehzahl	1/min	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Gewicht ohne Akku	kg	1,00	1,00	1,20

**FEIN VORTEILE**


- + Prozessfähig nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10 % (bezogen auf 6 Sigma).
- + Für weiche und harte Schraubfälle.
- + Programmierbare Parameter (bis zu 5 Schritte): Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle, Zeit.
- + Durch einstellbare Fehlerkriterien kann eine Manipulation im Schraubprozess verhindert werden.
- + Stufenlose Drehzahleinstellung.
- + Parametrierbar für Rechts- / Linkslauf.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Arbeitsfortschritt.
- + Im Dauerbetrieb voll belastbar bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes Umgreifmaß und gute Balance.
- + Optimierte Luftführung: Kein Luftzug an der Hand und im Gesicht.
- + Extra große und helle Signaleinheit (i.O. / n.i.O.).
- + Optimale Ausleuchtung der Schraubstelle.
- + Verschleißfreier Gasgebeschalter.
- + Farbkennzeichnung der Maschinen über Codier-Ringe.
- + Befestigungsmöglichkeit für Aufhängebügel (Balancer).
- + Einstellbares Wartungsintervall durch integrierten Verschraubungszähler.
- + Einstellbare Akku-Ladestandanzeige an der Maschine.
- + MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
- + Winkelkopfausrichtung stufenlos einstellbar.
- + Winkelkopf in 30° Schritten einstellbar.

**LIEFERUMFANG**


Lieferumfang ohne Akku, Ladegerät, Winkelkopf und Drehmoment-Einstellschlüssel.

Bestellnummer	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN	4014586887920	4014586887968	4014586888002
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK05]	626,00	626,00	626,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK05]	744,94	744,94	744,94

**Zubehör ab Seite 52**



ASW 18-6 PC  
ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC

**ASW 18-30 PC****ASW 18-45 PC****ASW 18-60 PC**

Parametrierbarer Akku-Schrauber mit mechanischer Abschaltkupplung für den industriellen Einsatz.

Akku-Spannung	V	18	18	18
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Drehmomentbereich	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Leerlaufdrehzahl	1/min	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Gewicht ohne Akku	kg	1,50	1,50	1,65

**FEIN VORTEILE**


- + Prozessfähig nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei  $\pm 10\%$  (bezogen auf 6 Sigma).
- + Für weiche und harte Schraubfälle.
- + Programmierbare Parameter (bis zu 5 Schritte): Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle, Zeit.
- + Durch einstellbare Fehlerkriterien kann eine Manipulation im Schraubprozess verhindert werden.
- + Stufenlose Drehzahleinstellung.
- + Parametrierbar für Rechts-/ Linkslauf.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Arbeitsfortschritt.
- + Im Dauerbetrieb voll belastbar bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes Umgreifmaß und gute Balance.
- + Optimierte Luftführung: Kein Luftzug an der Hand und im Gesicht.
- + Extra große und helle Signaleinheit (i.O. / n.i.O.).
- + Optimale Ausleuchtung der Schraubstelle.
- + Verschleißfreier Gasbeschalter.
- + Farbkennzeichnung der Maschinen über Codier-Ringe.
- + Befestigungsmöglichkeit für Aufhängebügel (Balancer).
- + Einstellbares Wartungsintervall durch integrierten Verschraubungszähler.
- + Einstellbare Akku-Ladestandanzeige an der Maschine.
- + MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (14,4-18 V) betreibbar.
- + Winkelkopf in 30° Schritten einstellbar.

+ Winkelkopf in 60° Schritten einstellbar.


**LIEFERUMFANG**

Lieferumfang ohne Akku, Ladegerät, Winkelkopf und Drehmoment-Einstellschlüssel.

Bestellnummer	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN	4014586883830	4014586883847	4014586883854
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK05]	1.188,00	1.244,00	1.299,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK05]	1.413,72	1.480,36	1.545,81

**Zubehör ab Seite 52**

ASW 18-30 PC  
ASW 18-45 PC



ASW 18-60 PC

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR



### AKKU-PACK

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	88,66	105,51
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	41,36	49,22



### AKKU-PACK

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	VE St	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	6	12	0,7	9 26 04 175 03 0	1.316,70	1.566,87
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0	940,50	1.119,20



### SCHNELLLADEGERÄT ALG 80

Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	9 26 04 180 01 0	64,90	77,23
25	9 26 04 180 02 0	1.318,90	1.569,49



### DREHMOMENTEINSTELLSCHLÜSSEL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 23 002 00 6	9,00	10,71



### AKKU-SCHUTZHÜLLE

Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen. Für Akku Li-Ion 18 V 3 Ah.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	3	3 21 74 020 01 0	22,00	26,18



### AKKU-SCHUTZHÜLLE

Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen. Für Akku Li-Ion 18 V 6 Ah.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	3 21 74 019 01 0	22,00	26,18



### AKKU-SCHUTZHÜLLE

Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen. Für Akku Li-Ion 12 V 3 Ah.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	3	3 21 74 025 01 0	17,16	20,42



### AKKU-SCHUTZHÜLLE

Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen. Für Akku Li-Ion 12 V 6 Ah.

Spannung V	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	3 21 74 029 01 0	16,94	20,16



### MASCHINENHALTER

Maschinenablage für alle FEIN AccuTec Modelle.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 26 012 01 0	39,00	46,41



### CODIER-HÜLSEN

Zur farblichen Kennung von Varianten.

Farbe	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Farb-Mix	7	3 05 01 352 02 0	12,80	15,23
blau	10	3 05 01 355 01 0	15,40	18,33
rot	10	3 05 01 356 01 0	15,40	18,33
orange	10	3 05 01 357 01 0	15,40	18,33
gelb	10	3 05 01 358 01 0	15,40	18,33
grau	10	3 05 01 353 01 0	15,40	18,33
grün	10	3 05 01 354 01 0	15,40	18,33
schwarz	10	3 05 01 352 01 0	15,40	18,33

## ZUBEHÖR ASM



### ACCUTEC ASM SCHUTZHÜLLE

Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
ASM 18	3 21 74 028 01 0	30,00	35,70

## ZUBEHÖR ASW



### ACCUTEC ASW SCHUTZHÜLLE

Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
ASW 18	3 21 74 024 01 0	28,90	34,39



### WINKELKOPF BIS 14 NM

Winkelkopf 3/8 in Außenvierkant (DIN 3121-E10) mit einem Eckmaß von 40 mm und einem Gewicht von 0,15 kg. Für ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X und ASW 9-10.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3/8 in Außenvierkant	9 01 02 018 02 0	419,00	498,61



### WINKELKOPF BIS 14 NM

Winkelkopf 1/4 in Außenvierkant (DIN 3121-E6,3) mit einem Eckmaß von 36 mm und einem Gewicht von 0,15 kg. Für ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X und ASW 9-10.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1/4 in Außenvierkant	9 01 02 019 02 0	419,00	498,61

**WINKELKOPF BIS 14 NM**

Winkelkopf 1/4 in Innensechskant (DIN ISO 1173-D6,3) mit einem Eckmaß von 30 mm und einem Gewicht von 0,14 kg. Für ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X und ASW 9-10.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1/4 in Innensechskant	9 01 02 020 02 0	419,00	498,61

**WINKELKOPF BIS 14 NM**

Winkelkopf 1/4 in QuickIN Innensechskant (DIN ISO 1173-F6,3) mit einem Eckmaß von 47 mm und einem Gewicht von 0,16 kg. Für ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X und ASW 9-10.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN 1/4 in Innensechskant	9 01 02 021 02 0	419,00	498,61

**WINKELKOPF BIS 18 NM**

ASW 18-18 (PC).

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3/8 in Außenvierkant	9 01 02 017 02 0	571,00	679,49

**WINKELKOPF BIS 45 NM**

ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3/8 in Außenvierkant	9 01 02 015 02 0	593,00	705,67

**WINKELKOPF BIS 60 NM**

ASW 18-60 PC.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1/2 in Außenvierkant	9 01 02 016 02 0	593,00	705,67

**GERADABTRIEB**

ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC).

Anwendbar bis max. 9,9 Nm, abhängig vom Maschinentyp.

Werkzeugaufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
QuickIN 1/4 in Innensechskant	9 01 06 001 02 0	166,00	197,54
3/8 in Außenvierkant	9 01 06 002 02 0	166,00	197,54

**KUNSTSTOFF-ÜBERZUG**

Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
<14 Nm	3 21 74 023 01 0	14,96	17,80

**KUNSTSTOFF-ÜBERZUG**

Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
<45 Nm	3 21 74 022 01 0	16,39	19,50

**KUNSTSTOFF-ÜBERZUG**

Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
<60 Nm	3 21 74 021 01 0	16,39	19,50

**VERLÄNGERUNG**

Zur Reduzierung des Reaktionsmoments und für bessere Zugänglichkeit. 100 mm, für ASW18-30 PC, ASW18-45 PC und ASW18-60 PC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 03 005 01 0	127,60	151,84

**HANDGRIFF**

Für ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC und ASW18-60 PC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 150 01 0	46,10	54,86

**HAKENSCHLÜSSEL**

Zur Befestigung des Winkelkopfs bei ASW 18-18 (PC), ASW 18-30 / 45 / 60 PC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 29 08 014 00 0	10,01	11,91

**AUFHÄNGEVORRICHTUNG**

Für die Aufhängung an einem Balancer. Waagrecht und senkrecht.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 25 050 00 7	11,66	13,88

**ZUBEHÖR PARAMETER CONTROL MODELLE****PROGRAMMIERADAPTER**

Für alle AccuTec ParameterControl Modelle. Lieferumfang: Software als USB Karte inkl. Bedienungsanleitung, Adapter und Anschlusskabel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 163 02 0	453,97	540,22

Weitere Informationen zum FEIN AccuTec Programm und den Download der PC-Software Parameter Control finden Sie unter **www.fein.com**.



**ASCS 6.3 SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Gerüstaken, 1 Tiefenanschlag,  
1 Einsatz für Sechskantschrauben  
SW 8, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 55**

Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 1 500
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 1 700
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	30 / 10
Schrauben Ø	mm	6,3
Schnellwechselfutter		1/4 in
Gewicht ohne Akku	kg	1,10


Bestellnummer	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	326,70
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	388,77

**FEIN VORTEILE**

- + 180 Verschraubungen (in Stahlblech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
- + Getestet für über 1 Million Verschraubungen.
- + Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- + Extrem leichtes Gewicht.
- + Optimale Ergonomie mit Pistolengriff für hohen Anpressdruck.
- + Leistungsstark bis 30 Nm.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

**SCS 4.8-25****LIEFERUMFANG**

1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter für  
1/4 in-Bits, 1 Bit 1/4 in für Kreuz-  
schlitzschrauben Gr. 2 / Phillips  
(Form H) extra hart, 1 Handgurt,  
1 Gürtel-Clip

**Zubehör ab Seite 55**

Einer der leichtesten Bohrschrauber seiner Klasse für Dach- und Fassadenbau.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 2 500
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	16
Schrauben Ø	mm	4,8
Schnellwechselfutter		1/4 in
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,30

Bestellnummer	7 213 04 00 23 9
EAN	4014586853734
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	381,70
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	454,22

**FEIN VORTEILE**

- + Sicheres Verarbeiten von selbstbohrenden und gewindeformenden Schrauben bis 4,8 mm - mit oder ohne Dichtscheibe und auch für Flügelteks.
- + Leichter Bohrschrauber erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten im Dach- und Fassadenbau sowie bei Heizung, Klima, Lüftung.
- + Einstellbare, kraftsensitive FEIN Universalkupplung für optimale Vorwahl des Drehmoments bei Arbeiten ohne Tiefenanschlag.
- + FEIN Hochleistungsmotor.
- + Praktischer Handgurt.



## ALLGEMEINES ZUBEHÖR

**AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V**

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66

**USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76

**WERKZEUGKOFFER**

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12

**KUNSTSTOFF-BOX**

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76

**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

**HALTER 1/4 IN AUSSENSECHSKANT**

Abtrieb 1/4 in - Innensechskant.  
Mit Schnellwechselfutter.

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	22,00	26,18

**HALTER 1/4 IN AUSSENSECHSKANT**

Abtrieb 1/4 in - Innensechskant.  
Mit Federring, magnetisch.

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10,6	45	6 05 10 215 00 3	27,39	32,59

## AKKU 18 V

**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18


**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..


Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53




		<b>ASCT 18 SELECT</b>	<b>ASCT 18 M SELECT</b>	<b>SCT 5-40 X</b>	<b>SCT 5-40 UX</b>	<b>SCT 5-40 M</b>
		Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit.	Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2 300 Serienschraubungen pro Akkuladung.	Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.	Der Flexible für Trocken- und Innenausbau mit einstellbarer Kupplung.	Magazinschrauber für schnelle Serienschraubungen mit lautloser Kupplung.
<b>SEITE</b>		57	57	57	58	58
Nennaufnahme	W			450	450	450
Akku-Spannung	V	18	18			
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen			
Akku-Schnittstelle		18 V	18 V			
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700
Leertlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14 / 7	14 / 7	12 / -	12 / -	12 / -
Schrauben Ø	mm	4,2	4,2	5	5	5
Schraubenlänge	mm					25 - 55
Schnellwechselfutter		1/4 in	1/4 in	1/4 in	1/4 in	1/4 in
Gewicht nach EPTA	kg			1,30	1,30	1,60
Gewicht ohne Akku	kg	1,00	1,50			




ASCT 18



ASCT 18 M



SCT 5-40 X  
SCT 5-40 UX



SCT 5-40 M

**ASCT 18 SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Bit mit Staubschutzring,  
1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag,  
1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 59**

Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14 / 7
Schrauben Ø	mm	4,2
Schnellwechselfutter		1/4 in
Gewicht ohne Akku	kg	1,00

Bestellnummer	7 113 16 65 00 0
EAN	4014586887562
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	344,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	409,72

**FEIN VORTEILE**

- + Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
- + Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
- + Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- + 2 000 Verschraubungen (in Gipskarton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- + 2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- + Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- + Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
- + Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- + Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- + Staubgeschützte Anschlaghülse.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

**ASCT 18 M SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Magazin für gegurtete Schrauben,  
1 langer Bit für Magazinverschraubungen,  
1 Bit mit Staubschutzring,  
1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag,  
1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 59**

Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2 300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	14 / 7
Schrauben Ø	mm	4,2
Schnellwechselfutter		1/4 in
Gewicht ohne Akku	kg	1,50

Bestellnummer	7 113 16 64 00 0
EAN	4014586887555
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	466,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	559,02

**FEIN VORTEILE**

- + Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
- + Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
- + Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- + 2 000 Verschraubungen (in Gipskarton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
- + 2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
- + Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
- + Besonders staubresistentes Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar und leicht zu reinigen.
- + Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- + Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- + Staubgeschützte Anschlaghülse.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

**SCT 5-40 X****LIEFERUMFANG**

1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip,  
1 Tiefenanschlag, staubgeschützt,  
1 Magnethalter für 1/4 in-Bits,  
1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben  
Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

**Zubehör ab Seite 59**

Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	12 / -
Schrauben Ø	mm	5
Schnellwechselfutter		1/4 in
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,30

Bestellnummer	7 213 13 00 23 0
EAN	4014586860923
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	302,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	359,98

**FEIN VORTEILE**

- + Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
- + Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc.
- + Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
- + Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- + Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- + Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- + FEIN Hochleistungsmotor.
- + Vibrationsloses Abschalten.
- + Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- + Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- + Staubgeschützte Anschlaghülse.
- + Außerordentlich leicht.
- + Praktischer Handgurt.

**SCT 5-40 UX****LIEFERUMFANG**

1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt, 1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring, 1 Magnethalter für 1/4 in-Bits

**Zubehör ab Seite 59**

Der Flexible für Trocken- und Innenausbau mit einstellbarer Kupplung.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	12 / -
Schrauben Ø	mm	5
Schnellwechselfutter		1/4 in
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,30

Bestellnummer	7 213 14 00 23 0
EAN	4014586860930
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	302,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	359,98

**FEIN VORTEILE**

- + Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
- + Optimales Drehmoment durch einstellbare Kupplung bei Arbeiten ohne Tiefenanschlag.
- + Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
- + Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- + FEIN Hochleistungsmotor.
- + Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- + Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- + Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- + Außerordentlich leicht.
- + Staubgeschützte Anschlaghülse.
- + Praktischer Handgurt.
- + Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.

**SCT 5-40 M****LIEFERUMFANG**

1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 Bit 1/4 in Gr. 2 / Phillips (Form H), lang, 1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter für 1/4 in-Bits, 1 Bit 1/4 in für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring, 1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 59**

Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen mit lautloser Kupplung.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Lastdrehzahl	1/min	0 - 2 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 4 000
Max. Drehmoment (hart/weich)	Nm	12 / -
Schrauben Ø	mm	5
Schraubenlänge	mm	25 - 55
Schnellwechselfutter		1/4 in
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,60

Bestellnummer	7 213 06 50 01 8
EAN	4014586854205
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	437,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	520,98

**FEIN VORTEILE**

- + Trockenbauschrauber SCT 5-40 X inkl. Magazin M55 X.
- + QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung.
- + Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
- + Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- + Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung.
- + Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- + Patentiertes Schraubentransportsystem.
- + Zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben.
- + Ideal geeignet für Einhandbedienung.
- + Magazin um 360 Grad drehbar.
- + Robustes Schalengehäuse.
- + Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- + FEIN Hochleistungsmotor.
- + Vibrationsloses Abschalten.
- + Praktischer Handgurt.

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR

**AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V**

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66

**USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76

**WERKZEUGKOFFER**

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12

**KUNSTSTOFF-BOX**

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76

**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

**HALTER 1/4 IN AUSSENSECHSKANT**

Abtrieb 1/4 in - Innensechskant. Mit Schnellwechselfutter.

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15	51	6 05 10 011 00 9	22,00	26,18

**BIT 1/4 IN AUSSENSECHSKANT**

Form H/Phillips (5er Pack) extra hart, mit Staubschutzring.

L mm	Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	2	6 27 12 109 03 4	9,68	11,52

## AKKU 18 V

**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18

**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53

## ZUBEHÖR MAGAZINSCHRAUBER

**MAGAZIN M55 X**

Für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm Länge und max. Ø 5 mm, werkzeuglos adaptierbar, Gewicht 0,4 kg.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 01 04 009 01 0	240,90	286,67

**MAGAZINVERLÄNGERUNG M55 X MIT GURTFÜHRUNG**

Länge 520 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 01 04 010 01 0	241,23	287,06

**BIT 1/4 IN AUSSENSECHSKANT**

Für Verschraubungen an Decke und Boden. Form H/Phillips, Gr. 2.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 05 03 306 00 8	9,02	10,73

**SCHNELLBAUSCHRAUBEN**

Feingewinde, für Gipskarton auf Metallunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	54,45	64,80
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	321,64	382,75

**SCHNELLBAUSCHRAUBEN**

Grobgewinde, für Gipskarton auf Holzunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	54,45	64,80
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	321,64	382,75
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	54,45	64,80
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	321,64	382,75
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	70,84	84,30
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	418,77	498,34

**SCHNELLBAUSCHRAUBEN**

Doppelgewinde, mit Fräsrippe für Fermacellplatten auf Metall- und Holzunterkonstruktionen.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	58,96	70,16
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	418,77	498,34

**SCHNELLBAUSCHRAUBEN**

Doppelgewinde, mit Fräsrippe für Holzunterkonstruktionen.

Ø mm	L mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	406,01	483,15



# SCHLEIFEN

---

**AKKU-WINKELSCHLEIFER** **62**

Staubresistente und leistungsstarke Maschinen für effektive Arbeiten im Montageeinsatz.

---

**COMPACT-WINKELSCHLEIFER** **65**

Drei Ausstattungslinien, eine unschlagbare Qualität – für jeden Anspruch der richtige Winkelschleifer.

---

**GERADSCHLEIFER** **76**

Die Spezialisten für den Einsatz in der Metallbearbeitung, zum Schleifen, Bürsten, Entgraten und Polieren.




**CCG 18-115 BL SELECT    CCG 18-125 BL SELECT    CCG 18-115 BLPD SELECT    CCG 18-125 BLPD SELECT**

Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageinsatz.


Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageinsatz.

SEITE		63	63	64	64
Schruppen		+	+	+	+
Entgraten		++	++	++	++
Trennen		++	++	++	++
Bürsten		+	+	+	+
Satinieren		++	++	++	++
Sanftanlauf		•	•	•	•
Wiederanlaufschutz		•	•	•	•
Blockierüberwachung		•	•	•	•
Elektronischer Überlastschutz		•	•	•	•
Elektronische Drehzahlvorwahl		•	•	•	•
Totmannschalter „AutoStop“				•	•
Bremse		•	•	•	•
Akku-Spannung	V	18	18	18	18
Leertaufdrehzahl	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Schleifscheibe Ø	mm	115	125	115	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125	115	125
Gewicht ohne Akku	kg	1,95	1,95	1,95	1,95

+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten



CCG 18-115 BL  
CCG 18-125 BL



CCG 18-115 BLPD  
CCG 18-125 BLPD



**CCG 18-115 BL SELECT****CCG 18-125 BL SELECT**

Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageinsatz.

Akku-Spannung	V	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Schleifscheibe Ø	mm	115	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125
Flansche		M 14	M 14
Gewicht ohne Akku	kg	1,95	1,95

**FEIN VORTEILE**

- + Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplet geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben.
  - + Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.
  - + Leistungsstark. 30 % höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 100 Watt.
  - + Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
  - + Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.
  - + Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer.
  - + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
  - + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
  - + Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.
  - + Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar.
  - + Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.
  - + Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte.
  - + Stapelfähiger Werkzeugkoffer aus stabilem Kunststoff und Platz für Schleifmittel sowie Zubehör.
- \*\* Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.

**LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0
EAN	4014586888408	4014586888460
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	363,00	363,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	431,97	431,97

**Zubehör ab Seite 73**

**CCG 18-115 BLPD SELECT****CCG 18-125 BLPD SELECT**

Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageinsatz.

Akku-Spannung	V	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Schleifscheibe Ø	mm	115	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125
Flansche		M 14	M 14
Gewicht ohne Akku	kg	1,95	1,95

**FEIN VORTEILE**

- + Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplet geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben.
  - + Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.
  - + Leistungsstark. 30 % höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 100 Watt.
  - + Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
  - + Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.
  - + Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer.
  - + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
  - + Sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich.
  - + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
  - + Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.
  - + Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar.
  - + Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.
  - + Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte.
  - + Stapelfähiger Werkzeugkoffer aus stabilem Kunststoff und Platz für Schleifmittel sowie Zubehör.
- \*\* Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.

**LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
EAN	4014586888514	4014586888576
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	363,00	363,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	431,97	431,97


**Zubehör ab Seite 73**



WSG 7-115	WSG 7-125	CG 10-125	CG 13-125 V	CG 17-125	CG 17-125 INOX	CG 17-150
Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.		Handlicher 1 000 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.	Handlicher 1 300 W Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.	Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und hoher Leistungsreserve für die Edelstahlbearbeitung.	Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

SEITE		67	67	68	68	69	69	69
Schruppen		+	+	+	++	++	++	++
Entgraten		+	+	++	+	+	+	+
Trennen		+	+	++	+	++	+	++
Bürsten				+	+	++	+	++
Satinieren					++		++	
Polieren					++		++	
Sanftanlauf				•	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz		•	•	•	•	•	•	•
Blockierüberwachung					•	•	•	•
Elektronischer Überlastschutz					•	•	•	•
Elektronische Drehzahlvorwahl					•		•	
Rückschlagkontrolle					•	•	•	•
Nennaufnahme	W	760	750	1 000	1 300	1 700	1 700	1 700
Leerlaufdrehzahl	1/min	12 500	12 000	11 000	2 800 - 11 500	11 500	2 200 - 7 500	9 300
Schleifscheibe Ø	mm	115	125	125	125	125	125	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125	125	125	125	125	150
Gewicht nach EPTA	kg	1,70	1,80	2,10	2,30	2,40	2,40	2,50

+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten



WSG 7-115  
WSG 7-125



CG 10-125



CG 13-125 V




CG 17-125  
CG 17-125 Inox  
CG 17-150



CG 15-125 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP	CG 15-125 BLP INOX	CG 15-150 BLP
Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.	Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld für die Edelstahlbearbeitung.	Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.	Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.	Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld für die Edelstahlbearbeitung.	Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

SEITE		70	70	70	71	71	72
Schruppen		++	++	++	++	++	++
Entgraten		+	+	+	+	+	+
Trennen		++	+	++	++	+	++
Bürsten		++	+	++	++	+	++
Sanftanlauf		•	•	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz		•	•	•	•	•	•
Blockierüberwachung		•	•	•	•	•	•
Elektronischer Überlastschutz		•	•	•	•	•	•
Elektronische Drehzahlvorwahl		•	•	•	•	•	•
Bremse		•	•	•	•	•	•
Rückschlagkontrolle		•	•	•	•	•	•
Totmannschalter „AutoStop“		•	•	•	•	•	•
Nennaufnahme	W	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 500 - 9 000	2 700 - 7 000	2 700 - 7 000	3 500 - 9 000	2 700 - 7 000	2 700 - 7 000
Schleifscheibe Ø	mm	125	125	150	125	125	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	125	125	150	125	125	150
Gewicht nach EPTA	kg	2,20	2,30	2,40	2,20	2,30	2,40

+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten



CG 15-125 BL    CG 15-125 BL Inox    CG 15-150 BL    CG 15-125 BLP    CG 15-125 BLP Inox    CG 15-150 BLP

**WSG 7-115****WSG 7-125**

Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.

Nennaufnahme	W	760	750
Leistungsabgabe	W	420	440
Leerlaufdrehzahl	1/min	12 500	12 000
Schleifscheibe Ø	mm	115	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	115	125
Flansche		M 14	M 14
Kabel mit Stecker	m	2,5	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,70	1,80

**FEIN VORTEILE**

- + Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht.
- + In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
- + Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

**LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

Bestellnummer	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	89,00	89,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	105,91	105,91

**Zubehör ab Seite 73**

**CG 10-125****LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Handgriff, 1 Schlüssel

**Zubehör ab Seite 73**

Handlicher 1 000 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 000
Leistungsabgabe	W	630
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 000
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,10

Bestellnummer	7 222 79 60 00 0
EAN	4014586894980
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	119,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	141,61

**FEIN VORTEILE**

- + Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- + Kompakt und handlich in der Anwendung dank schmalem Motorgehäuse.
- + Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- + Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- + Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- + Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- + Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

**CG 13-125 V****LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

**Zubehör ab Seite 73**

Handlicher 1 300 W Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 300
Leistungsabgabe	W	700
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 800 - 11 500
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,30

Bestellnummer	7 222 80 60 00 0
EAN	4014586895000
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	196,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	234,31

**FEIN VORTEILE**

- + Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- + Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- + Flexible Anwendungsmöglichkeiten aufgrund variabler Drehzahl.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- + Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- + Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- + Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- + Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

### CG 17-125



**LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

**Zubehör ab Seite 73**

Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 010
Leerlaufdrehzahl	1/min	11 500
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,40

Bestellnummer	7 222 81 60 00 0
EAN	4014586895017
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	218,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	260,49

**FEIN VORTEILE**

- + Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- + Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- + Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- + Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- + Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- + Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

### CG 17-125 INOX



**LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

**Zubehör ab Seite 73**

Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und hoher Leistungsreserve für die Edelstahlbearbeitung.

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 010
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 200 - 7 500
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,40

Bestellnummer	7 222 82 60 00 0
EAN	4014586895024
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	240,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	286,67

**FEIN VORTEILE**

- + Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- + Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- + Flexible Anwendungsmöglichkeiten aufgrund variabler Drehzahl.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- + Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- + Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- + Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- + Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

### CG 17-150



**LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel

**Zubehör ab Seite 73**

Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 010
Leerlaufdrehzahl	1/min	9 300
Schleifscheibe Ø	mm	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	150
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 222 83 60 00 0
EAN	4014586895031
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	218,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	260,49

**FEIN VORTEILE**

- + Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- + Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- + Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- + Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- + Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- + Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

**CG 15-125 BL****LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

**Zubehör ab Seite 73**

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 050
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 500 - 9 000
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,20

Bestellnummer	7 222 67 60 00 0
EAN	4014586895802
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	319,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	379,61

**FEIN VORTEILE**

- + Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- + Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- + Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- + Nur 2,2 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- + Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

**CG 15-125 BL INOX****LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

**Zubehör ab Seite 73**

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld für die Edelstahlbearbeitung.

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 050
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 7 000
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,30

Bestellnummer	7 222 86 60 00 0
EAN	4014586896137
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	319,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	379,61

**FEIN VORTEILE**

- + Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- + Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- + Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- + Nur 2,3 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- + Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

**CG 15-150 BL****LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

**Zubehör ab Seite 73**

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 050
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 7 000
Schleifscheibe Ø	mm	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	150
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,40

Bestellnummer	7 222 78 60 00 0
EAN	4014586896014
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	319,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	379,61

**FEIN VORTEILE**

- + Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- + Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- + Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- + Nur 2,4 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- + Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.



### CG 15-125 BLP



**LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

**Zubehör ab Seite 73**

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 050
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 500 - 9 000
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,20

Bestellnummer	7 222 76 60 00 0
EAN	4014586895895
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	319,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	379,61

**FEIN VORTEILE**

- + Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- + Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- + Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- + Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe.
- + Nur 2,2 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungsverhältnis.
- + Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

### CG 15-125 BLP INOX



**LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

**Zubehör ab Seite 73**

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld für die Edelstahlbearbeitung.

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 050
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 7 000
Schleifscheibe Ø	mm	125
Elast. Schleifteller Ø	mm	125
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,30

Bestellnummer	7 222 85 60 00 0
EAN	4014586896076
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	319,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	379,61

**FEIN VORTEILE**

- + Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- + Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- + Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- + Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe.
- + Nur 2,3 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungsverhältnis.
- + Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

SCHLEIFEN

**CG 15-150 BLP****LIEFERUMFANG**

1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

**Zubehör ab Seite 73**

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

Nennaufnahme	W	1 500
Leistungsabgabe	W	1 050
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 7 000
Schleifscheibe Ø	mm	150
Elast. Schleifteller Ø	mm	150
Flansche		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,40

Bestellnummer	7 222 77 60 00 0
EAN	4014586895956
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK19]	319,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK19]	379,61

**FEIN VORTEILE**

- + Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- + Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- + Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- + Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe.
- + Nur 2,4 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- + Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

**ALLGEMEINES ZUBEHÖR**



**WERKZEUGKOFFER**

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12



**KUNSTSTOFF-BOX**

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76



**ANTI-VIBRATIONSHANDGRIFF**

M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 124 01 0	10,34	12,30



**SCHNELLSPANNMUTTER**

M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 191 01 0	15,84	18,85



**INNENFLANSCH**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 182 01 0	8,69	10,34



**GEWINDEFLANSCH**

M 14, für Schrubb- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben und Zopf-Rundbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 052 00 0	8,69	10,34



**GEWINDEFLANSCH**

M 14, für elastischen Schleifteller sowie für Zopf-Kegelbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 154 00 7	8,14	9,69



**ELASTISCHER SCHLEIFTELLER**

Mit Flansch M 14, für Fiberschleifscheiben Ø 125 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 38 06 087 01 3	14,08	16,76



**SCHRUPPSCHEIBE**

Zum Abtragsschleifen und Bearbeiten einer Schweißnaht mit guter Standzeit. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gekröpft, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.

Ø mm	Dicke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6	10	6 37 03 005 01 0	21,50	25,59



**TRENNSCHEIBE**

Perfekt für das Trennen von dünnen Blechen, Rohren und Profilen. Präziser und schneller Schnitt bei minimalem Kraftaufwand und hervorragender Standzeit. Keine Nacharbeit und thermische Verfärbung am Werkstück. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gerade, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.

Ø mm	Dicke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	1	25	6 37 09 013 01 0	26,80	31,89



**TRENNSCHEIBE**

Zum Trennen von Blechen, Rohren und Profilen mit guter Trenngeschwindigkeit und guter Standzeit. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gekröpft, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.

Ø mm	Dicke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	29,50	35,11



**FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE**

Schleifmittel aus Zirkonkorund für sehr gute Oberflächenergebnisse mit hoher Abtragsleistung bei leichter Handhabung mit geringen Vibrationen. Ideal zur Kantenbearbeitung. Hohe Lebensdauer bei gleichbleibender Arbeitsqualität. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form konisch, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.

Korn	Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	125	10	6 37 30 022 01 0	36,50	43,44
60	125	10	6 37 30 023 01 0	36,50	43,44
80	125	10	6 37 30 024 01 0	36,50	43,44



**FIBERSCHLEIFSCHEIBE**

Hochleistungs-Schleifmittel aus Zirkonkorund mit einer sehr guten Abtragsleistung und Standzeit. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar.

Korn	Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	125	25	6 37 17 301 01 0	22,90	27,25
60	125	25	6 37 17 302 01 0	22,90	27,25
80	125	25	6 37 17 303 01 0	22,90	27,25



**ARBEITSHANDSCHUHE**

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	90,86	108,12
10 XL	3 21 73 004 00 1	90,86	108,12
11 XXL	3 21 73 005 00 5	90,86	108,12

**AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V**

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66

**USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76

**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

**AKKU 18 V****HIGHPOWER AKKU-PACK**

HighPower Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen, Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku. Empfohlen für FEIN Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	137,50	163,63

**HIGHPOWER AKKU-STARTER-SET**

2 HighPower Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	9 26 04 325 01 0	357,50	425,43

**ZUBEHÖR CCG 18 / CG 15****SCHUTZHAUBE**

Für Fächerschleif- und Schrappscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	3 18 10 299 00 0	9,35	11,13
125	3 18 10 300 00 0	10,01	11,91
150	3 18 10 301 00 0	10,23	12,17

**SCHUTZHAUBE FÜR TRENNARBEITEN**

Zum sicheren Arbeiten mit Trennscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 11 016 01 0	33,77	40,19
125	6 38 11 017 01 0	33,77	40,19
150	6 38 11 018 01 0	33,77	40,19

**SCHUTZHAUBE FÜR TRENNARBEITEN**

Zum sicheren Arbeiten mit Trennscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	3 18 10 319 00 0	15,40	18,33
150	3 18 10 320 00 0	15,40	18,33

**ZUBEHÖR WSG 7****SCHUTZHAUBE**

Für Fächerschleif- und Schrappscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	3 13 48 073 01 0	5,28	6,28
125	3 13 48 134 01 0	5,06	6,02

**SCHUTZHAUBE FÜR TRENNARBEITEN**

Zum sicheren Arbeiten mit Trennscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	3 13 48 135 01 0	21,78	25,92

**ZUBEHÖR CG 10/13/17/18****ANTI-VIBRATIONSHANDGRIFF**

M 10, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 11 1	8,80	10,47

**SCHUTZHAUBE**

Für Fächerschleif- und Schruppscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	3 13 24 000 10 1	16,50	19,64
150	3 13 24 000 10 2	19,80	23,56

**SCHUTZHAUBE FÜR TRENNARBEITEN**

Zum sicheren Arbeiten mit Trennscheiben.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	3 13 24 000 14 2	17,60	20,94
150	3 13 24 000 14 3	22,00	26,18

**STAUBSCHUTZ-FILTER**

Passend für CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox und CG 17-150.


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 14 4	10,89	12,96




AGSZ 18-280 BL SELECT	AGSZ 18-280 LBL SELECT	AGSZ 18-90 LBL SELECT	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
Staubresistenster und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten.	Staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten.	Staubresistenster und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten.	Äußerst handlicher Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Entgratarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.	Äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

SEITE		78	78	78	79	79
Fräsen		++	++		++	
Schruppen		++	++		++	++
Schleifen		++	++	++	++	
Entgraten		+	+		+	
Trennen		+	+			
Bürsten		+		++	+	++
Satinieren				++		++
Polieren				++		++
Langhals			•	•	•	•
Nennaufnahme	W				350	350
Akku-Spannung	V	18	18	18		
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen		
Leerlaufdrehzahl	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Schleifkörper max. Ø	mm	50	50	50	20	20
Spannzange max. Ø	mm	8	8	8	6	6
Gewicht nach EPTA	kg				1,50	1,50
Gewicht ohne Akku	kg	1,40	1,60	1,80		


+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten




AGSZ 18-280 BL




AGSZ 18-280 LBL



AGSZ 18-90 LBL





GSZ 4-280 EL




GSZ 4-90 EL




GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet.		Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.	Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.	Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.	Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.
80	80	81	81	82	82
++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++
	+	+		+	+
	+	+		++	++
				++	++
		•	•	•	•
750	750	750	710	1 010	1 010
28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
45	50	50	50	45	50
8	8	8	8	8	8
1,40	1,40	1,80	1,80	2,10	2,20

GSZ 8-280 P  
GSZ 8-280 PE


GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



GSZ 11-320 PERL



GSZ 11-90 PERL

**AGSZ 18-280 BL  
SELECT**

Staubresistenster und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten.

**AGSZ 18-280 LBL  
SELECT**

Staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten.

**AGSZ 18-90 LBL  
SELECT**

Staubresistenster und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten.

Akku-Spannung	V	18	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Polierwerkzeug Ø	mm	--	--	80
Schleifkörper max. Ø	mm	50	50	50
Spannzange max. Ø	mm	8	8	8
Fräser max. Ø	mm	12	12	12
Gewicht ohne Akku	kg	1,40	1,60	1,80

**FEIN VORTEILE**

- + Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben.
- + Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.
- + Leistungsstark. 30 % höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 100 Watt.
- + Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.
- + Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und elektronischen Überlastschutz.
- + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.
- + Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar.
- + Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte.
- + Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- + Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.

**LIEFERUMFANG**

1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellnummer	7 123 01 62 00 0	7 123 02 62 00 0	7 123 03 62 00 0
EAN	4014586888637	4014586888699	4014586888750
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	305,80	333,30	357,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	363,90	396,63	425,43

**Zubehör ab Seite 83**



**GSZ 4-280 EL****GSZ 4-90 EL**

Äußerst handlicher Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Entgratarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

Äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

Nennaufnahme	W	350	350
Leistungsabgabe	W	170	170
Leerlaufdrehzahl	1/min	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Polierwerkzeug Ø	mm	--	50
Schleifkörper max. Ø	mm	20	20
Spannzange max. Ø	mm	6	6
Spannhals-Ø	mm	43	--
Fräser max. Ø	mm	12	12
Kabel mit Stecker	m	5	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,50	1,50

<b>FEIN VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).</li> <li>+ Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.</li> <li>+ Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.</li> <li>+ Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.</li> <li>+ Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.</li> </ul>
----------------------	--

<b>LIEFERUMFANG</b>	1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17	1 Gabelschlüssel SW17, 1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13
---------------------	---	---

Bestellnummer	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	456,50	456,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	543,24	543,24

**Zubehör ab Seite 83**

**GSZ 8-280 P****GSZ 8-280 PE**

Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet.

Nennaufnahme	W	750	750
Leistungsabgabe	W	400	400
Leertlaufdrehzahl	1/min	28 000	8 500 - 28 000
Schleifkörper max. Ø	mm	45	50
Spannzange max. Ø	mm	8	8
Spannhals-Ø	mm	43	43
Fräser max. Ø	mm	12	12
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,40	1,40

**FEIN VORTEILE**

- + Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen, Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse).
  - + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
  - + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
  - + Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
  - + Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- + Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.

**LIEFERUMFANG**

1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17

Bestellnummer	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN	4014586879505	4014586879437
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	262,90	289,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	312,85	344,27

**Zubehör ab Seite 83**

**GSZ 8-280 PEL**

Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

**GSZ 8-90 PEL**

Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

Nennaufnahme	W	750	710
Leistungsabgabe	W	410	410
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Schleifkörper max. Ø	mm	50	50
Spannzange max. Ø	mm	8	8
Spannhals-Ø	mm	43	43
Fräser max. Ø	mm	12	12
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	1,80	1,80

**FEIN VORTEILE**

- + Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Röhren).
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- + Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- + Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- + Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- + Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.

**LIEFERUMFANG**

1 Spannzange Ø 6 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17

Bestellnummer	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879444	4014586879451
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	502,70	597,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	598,21	710,79

Zubehör ab Seite 83

**GSZ 11-320 PERL**

Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.

**GSZ 11-90 PERL**

Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.

Nennaufnahme	W	1 010	1 010
Leistungsabgabe	W	620	620
Leerlaufdrehzahl	1/min	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Polierwerkzeug Ø	mm	--	80
Schleifkörper max. Ø	mm	45	50
Spannzange max. Ø	mm	8	8
Spannhals-Ø	mm	43	43
Fräser max. Ø	mm	12	12
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,10	2,20

**FEIN VORTEILE**

- + Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- + Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- + Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- + Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- + Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.

**LIEFERUMFANG**

1 Spannzange Ø 8 mm, 1 Gabelschlüssel SW13, 1 Gabelschlüssel SW17

Bestellnummer	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880501	4014586880525
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	540,10	636,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	642,72	757,91

**Zubehör ab Seite 83**

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR



### WERKZEUGKOFFER

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12



### KUNSTSTOFF-BOX

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76



### AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66



### USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76



### SCHNELLADegerät ALG 80 BC

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

## AKKU 18 V



### AKKU-PACK

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18



### AKKU-STARTER-SET

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53

## SPANNZANGEN FÜR AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



### SPANNZANGE

Mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.

Ø	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 mm	6 32 07 130 00 0	25,19	29,98
6 mm	6 32 07 128 00 0	25,19	29,98
8 mm	6 32 07 129 00 0	25,19	29,98
1/4 in	6 32 07 131 00 0	25,19	29,98



### SPANNZANGE INOX

In Edelstahlausführung, mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.

Ø	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 mm	6 32 07 132 00 0	29,04	34,56
6 mm	6 32 07 133 00 0	29,04	34,56
8 mm	6 32 07 134 00 0	29,04	34,56
1/4 in	6 32 07 135 00 0	29,04	34,56



# BLECH- BEARBEITUNG

---

**KNABBER** **86**

Extrem wendig und kurvengängig – für Trapezbleche, Wellbleche, Profile und gewölbte Tafelbleche besonders geeignet.

---

**SCHLITZSCHEREN** **96**

Saubere, verwindungsfreie Ausschnitte bei Blechen, Profilen und Rohren – mit nur einem Fließspan.

---

**BLECHSCHEREN** **100**

Die richtige Wahl für alle, die auf höchste Schneidleistung in Blechen und rostfreien Stählen Wert legen.

**ABLK 18 1.3 CSE SELECT**

Kompakter und kurven-  
gängiger Knabber für den  
Dach- und Fassadenbau.  
Präzise Schnitte in Well-  
blech bis 1,3 mm.

**ABLK 18 1.3 TE SELECT**

Kompakter und kurven-  
gängiger Knabber für den  
Dach- und Fassadenbau.  
Präzise Schnitte in Trapez-  
blech bis 1,3 mm.

**ABLK 18 1.6 E SELECT**

Kompakter und kurven-  
gängiger Knabber für den  
Dach- und Fassadenbau.  
Präzise Schnitte in Trapez-  
und Wellblech sowie  
Profile.

**BLK 1.3 CSE**

Kompakter und schneller  
Knabber für Wellbleche.

SEITE		88	88	89	89
Kurvenschnitte		++	++	++	++
Ausschnitte		+	+	++	+
QuickIN		•	•	•	•
Schneidrichtung		8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Rotierender Rundstempel		•	•	•	•
Nennaufnahme	W				350
Leistungsabgabe	W				210
Akku-Spannung	V	18	18	18	
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen	
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*	MultiVolt*	MultiVolt*	
Hubzahl	1/min	900 - 1 600	900 - 1 600	800 - 1 300	1 000 - 1 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9	1,9	1,5	2,3
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3	1,3	1,6	1,3
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8	0,8	1	0,8
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6	0,6	0,7	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2	2	2,5	2
Schneidspurbreite	mm	4	4	5	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19	19	22	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	15 / 20	25 / 30	30 / 35	15 / 20
Kabel mit Stecker	m				5
Gewicht nach EPTA	kg				1,80
Gewicht ohne Akku	kg	1,60	1,60	1,65	
Trapezblech bis 85 mm Sickentiefe		+	++	++	+
Wellblech		++	+	++	++
Profile					
Tafelbleche		++	++	++	++
Tafelbleche – leicht gewölbt		++	++	++	++
Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe		+	++	++	+

+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten


\*MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).




ABLK 18 1.3 CSE  
ABLK 18 1.3 TE




ABLK 18 1.6 E



BLK 1.3 CSE



BLK 1.3 TE




BLK 1.6 E







BLK 1.3 TE	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5	BLK 5.0
Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche.	Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche.	Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau.	Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten.	Leistungsstarker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte.	Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten.
90	90	91	91	92	92
++	+	++	++	++	+
+	++	+	++	+	
•	•	•	•	•	
8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	3 x 90°
•	•	•	•	•	
350	350	350	350	1 200	1 200
210	210	210	210	750	750
1 000 - 1 800	800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	750	750
2,3	1,9	2,7	1	1,3	1,3
1,3	1,6	1,6	2	3,5	5
0,8	1	1	1,5	2,3	3,3
0,6	0,7	0,7	1	1,8	2,5
2	2,5	2,5	2,5	3,5	7
4	5	5	8	14	8
19	22	24	18	30	43
25 / 30	30 / 35	65 / 70	4 / 0	7 / 0	86 / 94
5	5	5	5	5	5
1,80	1,80	1,90	1,80	3,50	3,80
++	++	++			
+	++	++	+	+	+
		+			+
++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++
++	++				




BLK 1.6 LE



BLK 2.0 E



BLK 3.5



BLK 5.0

BLECH-BEARBEITUNG

**ABLK 18 1.3 CSE SELECT** Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Wellblech bis 1,3 mm.**LIEFERUMFANG**

1 Matrice für Wellblech  
(3 01 09 169 00 9),  
1 Stempel (6 36 02 050 00 0),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 93**

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	900 - 1 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrice	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	15 / 20
Gewicht ohne Akku	kg	1,60

**FEIN VORTEILE**

- + 45 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + 1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- + Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- \* MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
- + Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- + Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- + Angenehm leichtes Gewicht.
- + QuickIN Schnellwechselsystem von Matrice und Stempel.
- + Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- + In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- + Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

Bestellnummer	7 132 05 61 00 0
EAN	4014586886701
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	535,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	636,65

**ABLK 18 1.3 TE SELECT** Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapezblech bis 1,3 mm.**LIEFERUMFANG**

1 Matrice für Trapezblech  
(3 01 09 170 00 1),  
1 Stempel (6 36 02 050 00 0),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 93**

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	900 - 1 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrice	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	25 / 30
Gewicht ohne Akku	kg	1,60

**FEIN VORTEILE**

- + 45 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + 1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- + Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- \* MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
- + Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- + Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- + Angenehm leichtes Gewicht.
- + QuickIN Schnellwechselsystem von Matrice und Stempel.
- + Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- + In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- + Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

Bestellnummer	7 132 06 61 00 0
EAN	4014586886725
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	535,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	636,65

**ABLK 18 1.6 E SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Matrize (3 01 09 141 00 3),  
1 Stempel (6 36 02 048 00 4),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 93**

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	800 - 1 300
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,5
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Schneidspurbreite	mm	5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	22
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	30 / 35
Gewicht ohne Akku	kg	1,65
Bestellnummer		7 132 04 61 00 0
EAN		4014586886688
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		535,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		636,65

**FEIN VORTEILE**

- + 45 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + 1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- + Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- \* MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
- + Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- + Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- + Angenehm leichtes Gewicht.
- + QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
- + Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- + In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizen Träger.
- + Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.

**BLK 1.3 CSE****LIEFERUMFANG**

1 Matrize für Wellblech  
(3 01 09 169 00 9),  
1 Stempel (6 36 02 050 00 0)

**Zubehör ab Seite 93**

Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche.

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 000 - 1 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2,3
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	15 / 20
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80
Bestellnummer		7 232 42 60 00 0
EAN		4014586870137
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		650,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		773,62

**FEIN VORTEILE**

- + In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizen Träger.
- + 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- + Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- + Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- + Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
- + Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- + QuickIN Schnellwechselsystem.
- + Edelstahl bis 0,6 mm.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + 5 Meter Kabel.

**BLK 1.3 TE****LIEFERUMFANG**

1 Matrize für Trapezblech  
(3 01 09 170 00 1),  
1 Stempel (6 36 02 050 00 0)

**Zubehör ab Seite 93**

Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche.

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 000 - 1 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2,3
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Schneidspurbreite	mm	4
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	19
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	25 / 30
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80

Bestellnummer	7 232 41 60 00 0
EAN	4014586870069
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	650,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	773,62

**FEIN VORTEILE**

- + In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- + 2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- + Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- + Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- + Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
- + Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- + Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- + QuickIN Schnellwechselsystem.
- + Edelstahl bis 0,6 mm.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + 5 Meter Kabel.

**BLK 1.6 E****LIEFERUMFANG**

1 Matrize (3 01 09 141 00 3),  
1 Stempel (6 36 02 048 00 4)

**Zubehör ab Seite 93**

Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche.

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	800 - 1 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,9
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Schneidspurbreite	mm	5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	22
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	30 / 35
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80

Bestellnummer	7 232 38 60 00 0
EAN	4014586869858
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	650,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	773,62

**FEIN VORTEILE**

- + Nahezu unverwüstlich. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärken bis 1,6 mm.
- + Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- + In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- + QuickIN-Schnellwechselsystem.
- + Hohe Schneidgeschwindigkeit.
- + Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- + Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- + 5 Meter Kabel.
- + Edelstahl bis 0,7 mm.
- + Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe.

**BLK 1.6 LE**

Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau.

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	800 - 1 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2,7
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Schneidspurbreite	mm	5
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	24
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	65 / 70
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,90

**FEIN VORTEILE**

- + Der Spezialist für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm Sickentiefe.
- + Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
- + In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizen Träger.
- + QuickIN-Schnellwechselsystem.
- + Hohe Schneidgeschwindigkeit.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- + 5 Meter Kabel.
- + Edelstahl bis 0,7 mm.

**LIEFERUMFANG**

1 Matrize für Trapezbleche (3 13 09 122 00 5), 1 Stempel (6 36 02 049 00 8), 1 Verschleißplatte

**Zubehör ab Seite 93**

Bestellnummer	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	938,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.116,58

**BLK 2.0 E**

Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten.

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	500 - 1 000
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Schneidspurbreite	mm	8
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	18
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	4 / 0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,80

**FEIN VORTEILE**

- + Hohe Kurvengängigkeit durch spezielle Matrizengeometrie. Knabber lässt sich auf der Stelle drehen.
- + Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm.
- + In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizen Träger.
- + QuickIN Schnellwechselsystem.
- + Optimale Handlichkeit.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Ideal für Ausschnitte.
- + Für Schablonenschnitt bestens geeignet.
- + Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- + 5 Meter Kabel.
- + Edelstahl bis 1,0 mm.

**LIEFERUMFANG**

1 Matrize (3 13 09 040 00 2), 1 Stempel (6 36 02 051 00 9)

**Zubehör ab Seite 93**

Bestellnummer	7 232 40 60 00 0
EAN	4014586869995
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	894,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.064,22

**BLK 3.5****LIEFERUMFANG**

1 Matrize (3 13 09 093 00 3),  
1 Stempel (3 13 09 097 00 2),  
1 Zusatz-Handgriff

**Zubehör ab Seite 93**

Leistungsstarker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Hubzahl	1/min	750
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,3
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,5
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,3
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,8
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,5
Schneidspurbreite	mm	14
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	30
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	7 / 0
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,50

Bestellnummer	7 232 30 00 23 0
EAN	4014586848655
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.604,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.908,76

**FEIN VORTEILE**

- + Bestens geeignet für Aussparungen und Ausschnitte in Blech, Maschine kann auf der Stelle gedreht werden.
- + Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar.
- + QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Wechsel von Matrize und Stempel.
- + Optimales Leistungsgewicht.
- + Hohe Standzeit, Stempel sind nachschleifbar.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Verwindungsfreies Schneiden von ebenen und gebogenen Blechen.
- + Für Schablonenschnitt bestens geeignet.
- + Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- + Handgriff um 180° drehbar.
- + 5 Meter Kabel.
- + Edelstahl bis 1,8 mm.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.

**BLK 5.0****LIEFERUMFANG**

1 Matrize (3 13 09 107 00 0),  
1 Stempel (3 13 09 110 00 4),  
1 Zusatz-Handgriff

**Zubehör ab Seite 93**

Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Hubzahl	1/min	750
Schneidgeschwindigkeit	m/min	1,3
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	5
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,3
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	7
Schneidspurbreite	mm	8
Eintauch-Ø mit Matrize	mm	43
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	mm	86 / 94
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	3,80

Bestellnummer	7 232 31 00 23 9
EAN	4014586848662
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.436,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.898,84

**FEIN VORTEILE**

- + Leistungsstarker 1 200 W-Motor für außerordentliche Leistungen bei gleichzeitig hervorragender Handlichkeit.
- + Schnitte über 90°-Abkantungen, wie beispielsweise an Leitplanken oder Tanks möglich.
- + Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar.
- + Optimales Leistungsgewicht.
- + Hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
- + Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- + Handgriff um 180° drehbar.
- + 5 Meter Kabel.
- + Edelstahl bis 2,5 mm.
- + Umfangreiches Zubehör-Programm.

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR



### AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66



### USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76



### WERKZEUGKOFFER

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12



### KUNSTSTOFF-BOX

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 01 0	4,84	5,76



### SCHNEIDPASTE

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21



### MAGNETSTAB

Praktisches Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen einsammeln magnetischer Metallspäne.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 01 005 01 0	51,59	61,39



### SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

## AKKU 18 V



### AKKU-PACK

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18



### AKKU-STARTER-SET

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53

## ZUBEHÖR (A)BLK 1.3 CSE



### STEMPEL

Für Stahlblech bis 400 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,3	1	6 36 02 050 00 0	20,35	24,22
1,3	5	6 36 02 050 03 0	81,95	97,52
1,3	10	6 36 02 050 01 0	143,00	170,17

### MATRIZE

Für Wellblech.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 169 00 9	175,56	208,92
2	3 01 09 169 04 0	281,49	334,97

### STEMPEL UND MATRIZE IM SET

Bestehend aus je 5 x Stempel 6 36 02 050 00 0 und 1 x Matrize 3 01 09 169 00 9.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 169 03 0	221,87	264,03

## ZUBEHÖR (A)BLK 1.3 TE



### STEMPEL UND MATRIZE IM SET

Bestehend aus je 5 x Stempel 6 36 02 050 00 0 und 1 x Matrize 3 01 09 170 00 1.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 170 03 0	242,66	288,77



### MATRIZE

Für Trapezblech.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 170 00 1	199,65	237,58
2	3 01 09 170 04 0	317,35	377,65

**ZUBEHÖR (A)BLK 1.6 E****STEMPEL**

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 36 02 048 00 4	23,10	27,49
5	6 36 02 048 04 0	92,29	109,83
10	6 36 02 048 05 0	160,82	191,38

**MATRIZE**

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 01 09 141 00 3	58,96	70,16
2	3 01 09 141 02 0	93,83	111,66
5	3 01 09 141 03 0	205,48	244,52

**STEMPEL UND MATRIZE**

Im Set, bestehend aus je 1 Stempel 6 36 02 048 00 4 und 1 Matrize 3 01 09 141 00 3.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 048 01 3	72,16	85,87

**MATRIZENTRAGER**

Fur Trapez- und Wellblech.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 01 09 154 00 7	233,53	277,90

**PROFIL-SET 160**

(Fur tiefgesickte Trapezbleche von 85 - 160 mm) inkl. Stempel, Matrize und Verschleißplatte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 071 01 9	424,60	505,27

**ZUBEHÖR BLK 1.6 LE****STEMPEL UND MATRIZE**

Im Set, inkl. Verschleißplatte, Schrauben und Schlussel. Profil-Set 160.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 049 01 7	158,84	189,02

**STEMPEL**

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 36 02 049 00 8	68,42	81,42
2	6 36 02 049 04 0	123,64	147,13
5	6 36 02 049 05 0	274,12	326,20

**MATRIZE**

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 13 09 122 00 5	79,31	94,38
2	3 13 09 122 02 0	143,00	170,17
5	3 13 09 122 03 0	338,03	402,26

**VERSCHLEISSPLATTE**

Profil-Set 160.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 121 00 2	13,53	16,10

**ZUBEHÖR BLK 2.0 E****MATRIZE**

RSS 636.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 040 00 2	61,93	73,70

**STEMPEL**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 051 00 9	58,52	69,64

**STEMPEL UND MATRIZE IM SET**

Bestehend aus: 1 Stempel 6 36 02 051 00 9 und 1 Matrize 3 13 09 040 00 2.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 36 02 051 01 8	119,57	142,29

**ZUBEHÖR BLK 3.5****STEMPEL**

Fur Stahlblech bis 400 N/mm<sup>2</sup>.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 097 00 2	64,68	76,97

**STEMPEL**

Fur rostfreien Stahl bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 098 00 0	94,16	112,05

**MATRIZE**

Fur Stahlblech bis 400 N/mm<sup>2</sup>.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 093 00 3	71,28	84,82

**MATRIZE**

Fur rostfreien Stahl bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 094 00 1	81,18	96,60



**ZUBEHÖR BLK 5.0****STEMPEL UND MATRIZE IM SET**

Bis 5,0 mm Stahlblech (400 N/mm<sup>2</sup>), bestehend aus:  
1 Stempel 3 13 09 110 00 4 und 1 Matrize 3 13 09 107 00 0.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 110 01 3	204,16	242,95

**STEMPEL UND MATRIZE IM SET**

Bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm<sup>2</sup>), bestehend aus:  
1 Stempel 3 13 09 134 00 6 und 1 Matrize 3 13 09 108 00 8.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 134 01 5	209,33	249,10

**SPÄNESACK**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 114 00 8	104,61	124,49

**STEMPEL**

Bis 7,0 mm Aluminiumblech (250 N/mm<sup>2</sup>), bis 5,0 mm  
Stahlblech (400 N/mm<sup>2</sup>).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 110 00 4	93,94	111,79

**STEMPEL**

Bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm<sup>2</sup>).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 134 00 6	93,94	111,79

**MATRIZE**

Für Stahlblech bis 5 mm Dicke.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 107 00 0	115,28	137,18

**MATRIZE**

Bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm<sup>2</sup>).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 108 00 8	115,28	137,18

**MATRIZE**

Bis 7,0 mm Aluminiumblech (250 N/mm<sup>2</sup>), bis 5,0 mm  
Stahlblech (400 N/mm<sup>2</sup>).


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 09 109 00 2	115,28	137,18




ABSS 18 1.6 E SELECT	BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm.	Handliche, kurvengängige Schlitzzschere für verzugfreien Schnitt.	Handliche, kurvengängige Schlitzzschere mit integriertem Spanabschneider.	Leistungsstarke Schlitzzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile.

SEITE		97	97	97	98
Abschnitte		++	++	++	++
Kurvenschnitte		+	+	+	
Ausschnitte		++	++	++	
QuickIN		•			
Spanabschneider				•	
FEIN Hochleistungsmotor			•	•	•
Nennaufnahme	W		350	350	350
Akku-Spannung	V	18			
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen			
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*			
Hubzahl	1/min	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6	1,6	1,6	2
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2	1,2	1,2	1,5
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8	1	1	1,3
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2	2	2	3
Schnittbreite	mm	5	5	5	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30) <sup>1</sup>	90 (30) <sup>1</sup>	90 (30) <sup>1</sup>	245
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8) <sup>1</sup>	15 (8) <sup>1</sup>	15 (8) <sup>1</sup>	12
Kabel mit Stecker	m		5	5	5
Gewicht nach EPTA	kg		1,50	1,50	1,70
Gewicht ohne Akku	kg	1,20			
Profile		+	+	+	+
Wickelfalzrohre		+	+	+	++
Tafelbleche		++	++	++	++
Tafelbleche – leicht gewölbt		++	++	++	++


+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten    <sup>1</sup> mit Kurvenmesser    \*MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).




ABSS 18 1.6 E



BSS 1.6 E



BSS 1.6 CE



BSS 2.0 E

**ABSS 18 1.6 E SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 98**

Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	2 200 - 3 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	5 - 8
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Schnittbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30) <sup>1</sup>
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8) <sup>1</sup>
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 130 03 61 00 0
EAN	4014586886640
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	592,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	704,48

**FEIN VORTEILE**

- + Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
- + Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- + QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.
- \* MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
- + Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
- + Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- + 140 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- + Edelstahl bis 1,2 mm.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.
- <sup>1</sup> mit Kurvenmesser

**BSS 1.6 E****LIEFERUMFANG**

1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel

**Zubehör ab Seite 98**

Handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugfreien Schnitt.

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	2 100 - 4 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 10
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Schnittbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30) <sup>1</sup>
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8) <sup>1</sup>
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,50

Bestellnummer	7 230 31 61 00 0
EAN	4014586874661
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	666,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	793,25

**FEIN VORTEILE**

- + Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
- + Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- + QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.
- + Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- + 5 Meter Kabel.
- + Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- + Edelstahl bis 1,2 mm.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.
- <sup>1</sup> mit Kurvenmesser

**BSS 1.6 CE****LIEFERUMFANG**

1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel

**Zubehör ab Seite 98**

Handliche, kurvengängige Schlitzschere mit integriertem Spanabschneider.

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	2 100 - 4 500
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 10
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Schnittbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	90 (30) <sup>1</sup>
Eintauchdurchmesser	mm	15 (8) <sup>1</sup>
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,50

Bestellnummer	7 230 32 61 00 0
EAN	4014586874739
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	741,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	882,27

**FEIN VORTEILE**

- + Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle.
- + Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- + Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
- + Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- + 5 Meter Kabel.
- + Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- + Edelstahl bis 1,2 mm.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.
- <sup>1</sup> mit Kurvenmesser

**BSS 2.0 E**

Leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile.

**LIEFERUMFANG**

1 Schneidmesser,  
1 Paar Schneidbacken

**Zubehör ab Seite 98**

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	1 300 - 2 600
Schneidgeschwindigkeit	m/min	2 - 4
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3
Schnittbreite	mm	5
Radius der kleinsten Kurve	mm	245
Eintauchdurchmesser	mm	12
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,70

**FEIN VORTEILE**

- + Durch hochfeste Messer ideal für Aussteifungsprofile im Trockenbau und Schnitte in Edelstahl.
- + Robuster Schneidkopf für stationären Einsatz. Maschine kann ganz einfach in den Schraubstock eingespannt werden.
- + Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- + Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug selbst bei schwersten Arbeiten. Geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm.
- + Optimal zum Ablängen von Profilen.
- + Bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- + 5 Meter Kabel.
- + Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- + Edelstahl bis 1,5 mm.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.

Bestellnummer	7 230 33 61 00 0
EAN	4014586874807
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	917,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.091,71

**ALLGEMEINES ZUBEHÖR****AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V**

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66

**USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76

**WERKZEUGKOFFER**

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12

**KUNSTSTOFF-BOX**

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76

**SCHNEIDPASTE**

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21

**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

**AKKU 18 V****AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18

**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53

**ZUBEHÖR BSS 2.0 E****SCHNEIDMESSER**

Für Stahlblech bis 400 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	3 13 08 110 00 3	109,89	130,77

**SCHNEIDMESSER**

Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,3	3 13 08 123 00 8	172,59	205,38

**SCHNEIDBACKEN**

2er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 113 00 9	117,15	139,41

**MESSERBOLZEN**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 111 00 2	17,49	20,81

**ZUBEHÖR (A)BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE****SCHNEIDMESSER**

Für Stahlblech bis 400 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,6	3 13 08 150 00 9	79,09	94,12

**KURVENMESSER**

Für Stahlblech bis 400 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 13 08 151 00 8	83,93	99,88

**SCHNEIDMESSER**

Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,8	3 13 08 152 00 1	95,04	113,10

**ZUBEHÖR (A)BSS 1.6 E****SCHNEIDBACKEN**

1 Paar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 153 01 4	85,14	101,32

**ZUBEHÖR BSS 1.6 CE****SCHNEIDBACKEN**

1 Paar.


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 153 02 0	85,14	101,32




ABLS 18 1.6 E SELECT	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
Handliche, kurvengängige Akku-Blechscherer zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.	Handliche, kurvengängige Blechscherer zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.	Handliche, kurvengängige Blechscherer für die Edelstahlbearbeitung.

SEITE		101	101	101
Abschnitte		++	++	++
Kurvenschnitte		+	+	+
Wendemesser			4x	4x
FEIN Hochleistungsmotor			•	•
Nennaufnahme	W		350	350
Leistungsabgabe	W		210	210
Akku-Spannung	V	18		
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen		
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*		
Hubzahl	1/min	2 200 - 3 700	2 300 - 4 800	800 - 1 700
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 9	8 - 12	3 - 6
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6	1,6	2,5
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2	1,2	2
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1	1	1,6
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2	2	3
Radius der kleinsten Kurve	mm	15	15	20
Kabel mit Stecker	m		5	5
Gewicht nach EPTA	kg		1,70	2,10
Gewicht ohne Akku	kg	1,40		
Tafelbleche		++	++	++
Tafelbleche – leicht gewölbt		++	++	++


+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten    \* MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).



ABL 18 1.6 E



BLS 1.6 E



BLS 2.5 E

**ABLS 18 1.6 E SELECT****LIEFERUMFANG**

Stößel- und Tischmesser,  
1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 102**

Handliche, kurvengängige Akku-Blechscherer zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		MultiVolt*
Hubzahl	1/min	2 200 - 3 700
Schneidgeschwindigkeit	m/min	6 - 9
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Radius der kleinsten Kurve	mm	15
Gewicht ohne Akku	kg	1,40

Bestellnummer	7 130 04 61 00 0
EAN	4014586886664
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	535,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	636,65

**FEIN VORTEILE**

- + Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.
- + Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
- + Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
- \* MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah).
- + Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
- + Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
- + Bewährter MULTIMASTER Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + 160 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- + Edelstahl bis 1,0 mm.

**BLS 1.6 E****LIEFERUMFANG**

Stößel- und Tischmesser,  
1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser

**Zubehör ab Seite 102**

Handliche, kurvengängige Blechscherer zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	2 300 - 4 800
Schneidgeschwindigkeit	m/min	8 - 12
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Radius der kleinsten Kurve	mm	15
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,70

Bestellnummer	7 230 34 61 00 0
EAN	4014586874876
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	620,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	738,28

**FEIN VORTEILE**

- + Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.
- + Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
- + Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
- + Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
- + Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + 5 Meter Kabel.
- + Edelstahl bis 1,0 mm.

**BLS 2.5 E****LIEFERUMFANG**

Stößel- und Tischmesser,  
1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser

**Zubehör ab Seite 102**

Handliche, kurvengängige Blechscherer für die Edelstahlbearbeitung.

Nennaufnahme	W	350
Leistungsabgabe	W	210
Hubzahl	1/min	800 - 1 700
Schneidgeschwindigkeit	m/min	3 - 6
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3
Radius der kleinsten Kurve	mm	20
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	2,10

Bestellnummer	7 230 35 61 00 0
EAN	4014586874944
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	952,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.133,59

**FEIN VORTEILE**

- + Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug für schwerste Arbeiten.
- + Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie ermöglicht schnelleren Arbeitsfortschritt.
- + Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
- + Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
- + Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
- + Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
- + 5 Meter Kabel.
- + Edelstahl bis 1,6 mm.

**ALLGEMEINES ZUBEHÖR**



**AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V**

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66



**USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76



**WERKZEUGKOFFER**

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12



**KUNSTSTOFF-BOX**

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76



**SCHNEIDPASTE**

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21



**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

**AKKU 18 V**



**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18



**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 323 01 0	313,50	373,07
18	3	9 26 04 324 01 0	247,50	294,53

**ZUBEHÖR (A)BLS 1.6 E**



**STÖSSEL- UND TISCHMESSER**

Für Blech bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	3 13 08 072 00 0	32,67	38,88

**ZUBEHÖR BLS 2.5 E**



**STÖSSEL- UND TISCHMESSER**

Für Blech bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1,6	6 36 01 101 00 9	26,62	31,68

**ZUBEHÖR BLS 3.5**



**TISCHMESSER**

Für Stahlblech bis 400 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	3 13 08 136 00 2	61,27	72,91



**TISCHMESSER**

Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	3 13 08 143 00 6	70,62	84,04



**STÖSSELMESSER**Für Stahlblech bis 400 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3,5	3 13 08 146 00 1	62,15	73,96

**STÖSSELMESSER**Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	3 13 08 147 00 5	74,25	88,36

**ZUBEHÖR BLS 4.2****TISCHMESSER**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 08 092 00 8	73,26	87,18

**STÖSSELMESSER**Für Stahlblech bis 400 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4,2	3 13 08 096 00 7	122,65	145,95

**STÖSSELMESSER**Für rostfreien Stahl bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

Blechstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
2	3 13 08 098 00 9	191,18	227,50



# SÄGEN UND FRÄSEN

---

**KAPPSÄGE** **106**

Sicher, schnell und präzise sägen mit der Kappsäge für Metall.

---

**ROHRSTICHSÄGEN** **108**

Optimale Schnittgeschwindigkeit bei minimalem Verschleiß.

---

**KANTENFRÄSEN** **112**

Für die effiziente Anbringung von Sicht- und Funktionskanten bis hin zur Kantenverrundung.

---

**ROHRFRÄSEN** **118**

Wirtschaftliche Bearbeitung von Rohren mit hoher Zerspanleistung.

**MKAS 355****LIEFERUMFANG**

1 Sägeblatt für Baustahl, 1 Kombi-schlüssel: Innensechskant 6 mm und Kreuzschlitz PH2, 1 Innensechskant-schlüssel 8 mm, 1 Paar zusätzliche Kohlebürsten

**Zubehör ab Seite 107**

Sicher, schnell und präzise sägen mit der Kappsäge für Metall.

Spannung	V	230
Nennaufnahme	W	1 800
Leistungsabgabe	W	1 050
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 300
Sägeblatt Ø	mm	355
Aufnahmedorn	mm	25,4
Max. Schnitttiefe eckig	mm	120
Max. Schnitttiefe eckig bei 45°	mm	90
Max. Schnitttiefe rund	mm	100
Max. Schnitttiefe rund bei 45°	mm	90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht	kg	24,4

**FEIN VORTEILE**

- + Bis zu 100 % funkenfrei: Kaltschnitt für sicheres Arbeiten ohne Staub.
- + Trennt schnell und präzise: maximaler Arbeitsfortschritt bei minimaler Nacharbeit.
- + Vielfältig einsetzbar: für jedes Material das passende Sägeblatt.
- + Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte.
- + Schnellspanvorrichtung für Tischklemme.
- + Tiefenanschlag.
- + Späneauffangbehälter.
- + Totmannschalter.

Bestellnummer	7 236 54 60 00 0
EAN	4014586894447
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	699,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	831,81



## ALLGEMEINES ZUBEHÖR



**SÄGEBLATT**  
Für Baustahl.

Ø mm	Zähne	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
355	66	2,2	6 35 02 301 00 0	119,60	142,32



**SÄGEBLATT**  
Für Aluminium.

Ø mm	Zähne	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
355	80	2,8	6 35 02 302 00 0	149,30	177,67



**SÄGEBLATT**  
Für Edelstahl.

Ø mm	Zähne	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
355	90	2,4	6 35 02 303 00 0	146,10	173,86



**SÄGEBLATT**  
Für Flachstahl.

Ø mm	Zähne	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
355	90	2,4	6 35 02 304 00 0	146,10	173,86



**MAGNETSTAB**  
Praktisches Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen einsammeln magnetischer Metallspäne.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 01 005 01 0	51,59	61,39



**SCHNEIDPASTE**  
Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21



**STS 325 R**

Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile.



**ASTX 649-1**

Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile.




**ASTXE 649-1**


Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile mit stufenloser Hubzahlverstellung.

<b>SEITE</b>		109	109	109
Elektroantrieb			•	•
Druckluftantrieb		•		
Hubzahl einstellbar				•
Nennaufnahme	W		750	750
Betriebsdruck	bar	6		
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /min	1,5		
Leistungsabgabe	W	1 100	480	480
Hubzahl	1/min	330	350	100 - 350
Hublänge	mm	60	60	60
Rohre bis Ø	mm	440 *	440 *	400 *
Profile bis B x H	mm	290 x 500	290 x 550	290 x 550
Kabel mit Stecker	m		2,5	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	7,20	6,10	6,40

- enthalten      \* Mit Verlängerung der Kette.



STS 325 R



ASTx 649-1

ASTxe 649-1

**ASTX 649-1****LIEFERUMFANG**

2 Sägeblätter, 1 Zusatz-Handgriff,  
1 Satz Schlüssel

**Zubehör ab Seite 110**

Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile.

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	480
Hubzahl	1/min	350
Hublänge	mm	60
Rohre bis Ø	mm	440 *
Profile bis B x H	mm	290 x 550
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	6,10

Bestellnummer	7 234 22 00 23 0
EAN	4014586858470
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.982,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.358,58

**FEIN VORTEILE**

- + Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
- + Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
- + Besonders geeignet für Sandwichmaterial und unterschiedliche Materialschichten.
- + Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
- \* Mit Verlängerung der Kette.

**ASTXE 649-1****LIEFERUMFANG**

2 Sägeblätter, 1 Zusatz-Handgriff,  
1 Satz Schlüssel

**Zubehör ab Seite 110**

Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile mit stufenloser Hubzahlverstellung.

Nennaufnahme	W	750
Leistungsabgabe	W	480
Hubzahl	1/min	100 - 350
Hublänge	mm	60
Rohre bis Ø	mm	400 *
Profile bis B x H	mm	290 x 550
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht nach EPTA	kg	6,40

Bestellnummer	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.072,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.465,68

**FEIN VORTEILE**

- + Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
- + Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
- + Besonders geeignet für Sandwichmaterial und unterschiedliche Materialschichten.
- + Stufenlose, elektronische Hubzahlverstellung für optimale Schnittgeschwindigkeit.
- + Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
- \* Mit Verlängerung der Kette.

**STS 325 R****LIEFERUMFANG**

2 Sägeblätter, 1 Satz Schlüssel,  
1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlauch-  
kupplung

**Zubehör ab Seite 110**

Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile.













Betriebsdruck	bar	6
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /min	1,5
Leistungsabgabe	W	1 100
Hubzahl	1/min	330
Hublänge	mm	60
Rohre bis Ø	mm	440 *
Profile bis B x H	mm	290 x 500
Gewicht nach EPTA	kg	7,20

Bestellnummer	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.543,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	3.026,17

**FEIN VORTEILE**







- + Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
- + Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
- + Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
- + Spann- und Vorschubeinrichtung.
- + Verstellbare Spannvorrichtungen.
- \* Mit Verlängerung der Kette.

## SÄGEBLÄTTER

	NE-Metalle und Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	Stahl über 400 N/mm <sup>2</sup> und GG	Verschie- denes	Länge mm	Zahn- abstand mm	Dicke mm	Gewicht (netto) kg	Werkstoff	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	9,60	11,42
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	9,30	11,07
	x	x	≤ Ø 170 <sup>1</sup>	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	11,60	13,80
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	16,10	19,16
	x	x	≤ Ø 350 <sup>2</sup>	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	32,90	39,15
	x	x	≤ Ø 440 <sup>2</sup>	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	39,90	47,48
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	11,50	13,69
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	20,90	24,87
	x (AL)		Kunststoff	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	7,50	8,93
	x (AL)		Kunststoff	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	16,10	19,16
			PE-Rohre, Gasbeton	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	8,00	9,52
			PE-Rohre, Gasbeton *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	14,50	17,26



## HD-SÄGEBLÄTTER

Spezielle Sägeblätter für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. HD-Sägeblätter überzeugen durch hohe Standzeiten und einen zügigen Sägefortschritt. Ein Test lohnt sich.

	NE-Metalle und Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	Stahl über 400 N/mm <sup>2</sup> und GG	Verschie- denes	Länge mm	Zahn- abstand mm	Dicke mm	Gewicht (netto) kg	Werkstoff	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
	x	x	≤ Ø 170 <sup>1</sup>	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	20,70	24,63
	x	x	≤ Ø 350 <sup>2</sup>	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	38,30	45,58
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	29,80	35,46
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	27,80	33,08
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	27,80	33,08
	x	x	≤ Ø 440 <sup>2</sup>	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	46,70	55,57

## TD-SÄGEBLÄTTER

TD-Sägeblätter eignen sich für Nass- und Trockenschnitt. Sie überzeugen durch geringe Trennzeiten und saubere Schnittergebnisse.

	für duktile Gussrohre, auch mit Zementmörtelauskleidung und Graugussrohre	Rohre Ø (DN) mm	Länge mm	Belags- länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
	x	80 - 150 <sup>3</sup>	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	202,40	240,86
	x	80 - 300 <sup>3</sup>	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	267,10	317,85

\* nur mit Sägeblattführung 9 06 06 002 00 9

<sup>1</sup> mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 oder Spannvorrichtung 9 07 02 004 00 6

<sup>2</sup> nur mit Verlängerung der Kette bis Ø 440 mm, dazu Kette 3 02 31 003 00 3 und Bolzen 3 02 16 130 00 4 erforderlich

<sup>3</sup> nur mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 einsetzbar



## ALLGEMEINES ZUBEHÖR

**SCHNEIDPASTE**

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21

**SPANN- UND VORSCHUBEINRICHTUNG**

(B x T x H) 280 x 285 x 395 mm, für Rohre und Rundmaterial mit einem Außen-Ø von 80 bis 400 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 005 00 0	2.114,30	2.516,02

**SPANNVORRICHTUNG**

Für Rohre bis Ø 159 mm auch für Gehrungsschnitte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 001 00 1	264,70	314,99

**SPANNVORRICHTUNG**

Für Rohre von Ø 100 - 325 mm, nur mit Verlängerung der Kette bis Ø 440 mm, dazu Kette 3 02 31 003 00 3 und Bolzen 3 02 16 130 00 4 erforderlich.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 004 00 6	368,80	438,87

**SPANNVORRICHTUNG**

Für Profile bis 310 mm Breite bei max. 550 mm Höhe.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 07 02 003 00 8	297,00	353,43

**SÄGEBLATTFÜHRUNG**

Für Rohre bis Ø 325 mm nur mit Sägeblatt 530 mm lang, Führung bis zur Mitte des Rohres Sägeblattstärke max. 1,6 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 06 06 002 00 9	292,40	347,96

**SPALTKEIL**

Verhindert das Verkleben des Sägeblatts.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 33 05 006 00 8	11,55	13,74

**STAHL-SCHUTZBACKEN**

Zum Schutz der Rohroberfläche vor Beschädigungen, 4 Stück erforderlich.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 27 064 00 8	53,80	64,02

**REINIGUNGSBLOCK**

Rhombus zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 007 01 0	25,96	30,89

## ZUBEHÖR STS 325 R

**SCHLAUCHKUPPLUNG**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4 11 40 004 00 7	28,10	33,44



**AKFH 18-5 SELECT**

Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

**KFH 17-8 R**

Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung und zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

**KFH 17-15 R**


Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster- und Feder-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung.

SEITE		113	113	113
Montage-Einsatz		++	+	+
Fasenlänge bis 5 mm bei 45°		+	++	++
Fasenlänge bis 8 mm bei 45°			+	++
Fasenlänge bis 15 mm bei 45°				+
Werkstatt-Einsatz		+	++	++
Sanftanlauf		•	•	•
Wiederanlaufschutz		•	•	•
Blockierüberwachung		•	•	•
Elektronischer Überlastschutz		•	•	•
Drehzahlvorwahl		•	•	•
Booster-Technologie			•	•
Feder-Technologie				•
Fräser-Schnellwechselsystem			•	•
Nennaufnahme	W		1 700	1 700
Leistungsabgabe	W		1 000	1 000
Akku-Spannung	V	18		
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**		
Akku-Schnittstelle		18 V		
Leertlaufdrehzahl	1/min	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500	2 300 - 7 500
Fasenlänge max. bei 45°	mm	5	8	15
Fasenhöhe max. bei 45°	mm	3,5	5,7	10,6
Radius		1,2 / 2,5 mm	2 / 3 / 4 mm	2 / 3 / 4 mm
Auflagenteller Ø	mm	98	118	137
Fasenkante		45°	30° / 37,5° / 45° / 60°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Fräskopfbestückung		3x SX-Platte	3x KX-Platte	3 x 2 KX-Platte
Gewicht nach EPTA	kg		4,60	6,40
Gewicht ohne Akku	kg	2,40		

+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten    \*\* Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.



AKFH 18-5



KFH 17-8 R



KFH 17-15 R

**AKFH 18-5 SELECT****LIEFERUMFANG**

1 Maschine inkl. 45° Fräskopf (ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, 1 Innensechskantschlüssel 4 mm, 1 Torx-Schraubendreher TX 15, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 114**

Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
Akku-Schnittstelle		18 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 400 - 7 500
Fasenlänge max. bei 45°	mm	5
Fasenhöhe max. bei 45°	mm	3,5
Fasenwinkel		45°
Radius		1,2 / 2,5 mm
Fräskopfbestückung		3x SX-Platte
Auflagenteller Ø	mm	98
Gewicht ohne Akku	kg	2,40
Bestellnummer		7 138 01 61 00 0
EAN		4014586892665
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		1.030,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		1.225,70

**FEIN VORTEILE**

- + Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.
  - + Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand und stufenloser Drehzahleinstellung für unterschiedliche Materialien.
  - + Ergonomisch dank leichtem Gewicht und kompaktem Design.
  - + Hohe Leistung und Langlebigkeit durch bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor.
  - + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
  - + Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.
- \*\* Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.

**KFH 17-8 R****LIEFERUMFANG**

1 Maschine (ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Torx-Schraubendreher TX 15, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 114**

Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung und zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 300 - 7 500
Fasenlänge max. bei 45°	mm	8
Fasenhöhe max. bei 45°	mm	5,7
Fasenwinkel		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius		2 / 3 / 4 mm
Fräskopfbestückung		3x KX-Platte
Auflagenteller Ø	mm	118
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	4,60
Bestellnummer		7 238 16 61 00 0
EAN		4014586892696
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		1.666,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		1.983,14

**FEIN VORTEILE**

- + 30 - 80 % höhere Fräsleistung sowie deutlich reduzierte Vibrationen durch neue Booster-Technologie.
- + FEIN ErgoGrip: Einzigartiges, zum Patent angemeldetes Ergonomie-Konzept mit Zweihand-Bedienung für ermüdungsarmes Arbeiten.
- + Effizientes Fräser-Schnellwechselsystem für minimale Unterbrechungen.
- + Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.

**KFH 17-15 R****LIEFERUMFANG**

1 Maschine (ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 6 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Torx-Schraubendreher TX 15, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 114**

Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster- und Feder-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung.

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 300 - 7 500
Fasenlänge max. bei 45°	mm	15
Fasenhöhe max. bei 45°	mm	10,6
Fasenwinkel		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius		2 / 3 / 4 mm
Fräskopfbestückung		3 x 2 KX-Platte
Auflagenteller Ø	mm	137
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	6,40
Bestellnummer		7 238 18 61 00 0
EAN		4014586892733
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		2.544,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		3.027,72

**FEIN VORTEILE**

- + 30 - 80 % höhere Fräsleistung sowie deutlich reduzierte Vibrationen durch neue Booster-Technologie.
- + Feder-Technologie: Abfederung der Rotationskräfte und somit erhöhte Arbeitssicherheit durch vibrationsarmes Arbeiten.
- + FEIN ErgoGrip: Einzigartiges, zum Patent angemeldetes Ergonomie-Konzept mit Zweihand-Bedienung für ermüdungsarmes Arbeiten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
- + Effizientes Fräser-Schnellwechselsystem für minimale Unterbrechungen.
- + Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand.

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR



### ARBEITSHANDSCHUHE

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	90,86	108,12
10 XL	3 21 73 004 00 1	90,86	108,12
11 XXL	3 21 73 005 00 5	90,86	108,12



### AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66



### USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76



### SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18

## AKKU 18 V



### HIGHPOWER AKKU-PACK

HighPower Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen, Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku. Empfohlen für FEIN Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	137,50	163,63



### HIGHPOWER AKKU-STARTER-SET

2 HighPower Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	9 26 04 325 01 0	357,50	425,43

## ZUBEHÖR AKFH 18-5



### WENDESCHNEIDPLATTE SX

Fase für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 001 01 0	205,92	245,04



### WENDESCHNEIDPLATTE SX

Fase für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,...).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 007 01 0	205,92	245,04



### WENDESCHNEIDPLATTE SX

Radius 1,2 mm für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 008 01 0	311,19	370,32



### WENDESCHNEIDPLATTE SX

Radius 1,2 mm für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,...).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 009 01 0	311,19	370,32



### WENDESCHNEIDPLATTE SX

Radius 2,5 mm für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 002 01 0	311,19	370,32



### WENDESCHNEIDPLATTE SX

Radius 2,5 mm für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,...).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 010 01 0	311,19	370,32



### KLEMSCHRAUBE SX

Für Wendeschneidplatte SX.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	3 13 50 076 00 0	41,69	49,61



### FÜHRUNGSROLLE

Ø 19,80 mm für 45° Fase und Radius 1,2 mm. Für den 16-fachen Einsatz der Radiuswendeschneidplatte werden beide Führungsrollen (kleiner und großer Durchmesser) benötigt, um die zwei Radienschneiden je Kante (8x) nutzen zu können.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 006 01 0	94,93	112,97



### FÜHRUNGSROLLE

Ø 26,10 mm für 45° Fase und Radius 1,2 mm. Für den 16-fachen Einsatz der Radiuswendeschneidplatte werden beide Führungsrollen (kleiner und großer Durchmesser) benötigt, um die zwei Radienschneiden je Kante (8x) nutzen zu können.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 007 01 0	146,41	174,23



### FÜHRUNGSROLLE

Ø 21,69 mm für 45° Fase und Radius 2,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 001 01 0	94,93	112,97

**ZUBEHÖR KFH 17-8 R****FRÄSER**

3-Schneider für 30° Fase.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 002 01 0	380,93	453,31

**FRÄSER**

3-Schneider für 45° Fase und Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 001 01 0	380,93	453,31

**FRÄSER**

3-Schneider für 60° Fase.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 007 01 0	380,93	453,31

**ZUBEHÖR KFH 17-15 R****FRÄSER**

3 x 2-Schneider für 30° Fase.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 004 01 0	554,84	660,26

**FRÄSER**

3 x 2-Schneider für 45° Fase und Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 003 01 0	554,84	660,26

**FRÄSER**

3 x 2-Schneider für 60° Fase.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 01 008 01 0	554,84	660,26

**ZUBEHÖR KFH 17-8 R, KFH 17-15 R****WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Fase für hochfeste Stähle, Feinkornstähle, Spezialstähle.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 011 01 0	330,66	393,49

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Fase für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,...).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 003 01 0	307,78	366,26

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Fase für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbar Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 004 01 0	307,78	366,26

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Radius 2 mm für hochfeste Stähle, Feinkornstähle, Spezialstähle.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 013 01 0	445,06	529,62

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Radius 2 mm für die universelle Anwendung (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,...).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 018 01 0	422,18	502,39

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Radius 2 mm für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbar Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 012 01 0	422,18	502,39

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Radius 3 mm für hochfeste Stähle, Feinkornstähle, Spezialstähle.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 014 01 0	364,98	434,33

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Radius 3 mm für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,...).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 005 01 0	342,10	407,10

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Radius 3 mm für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbar Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 006 01 0	342,10	407,10

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Radius 4 mm für hochfeste Stähle, Feinkornstähle, Spezialstähle.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 017 01 0	364,98	434,33

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Radius 4 mm für NE-Metalle und weiche Materialien (Aluminium, Kupfer, Kunststoffe,...).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 016 01 0	342,10	407,10

**WENDESCHNEIDPLATTE KX**

Radius 4 mm für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbar Edelstähle).

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 43 02 015 01 0	342,10	407,10

**KLEMMSCHRAUBE KX**

Für Wendeschneidplatte KX.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	3 13 50 075 00 0	39,49	46,99



**FÜHRUNGSROLLE**

Ø 29,90 mm für 30° und 37,5° Fase; kein Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 002 01 0	146,41	174,23



**FÜHRUNGSROLLE**

Ø 26,30 mm für 45° Fase; kein Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 003 01 0	146,41	174,23



**FÜHRUNGSROLLE**

Ø 25,00 mm für 60° Fase; kein Radius.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 008 01 0	146,41	174,23



**FÜHRUNGSROLLE**

Ø 26,65 mm für 45° Fase und Radius 2 mm.  
Für den 16-fachen Einsatz der Radiuswendeschneidplatte werden beide Führungsrollen (kleiner und großer Durchmesser) benötigt, um die zwei Radienschneiden je Kante (8x) nutzen zu können.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 009 01 0	146,41	174,23



**FÜHRUNGSROLLE**

Ø 32,30 mm für 45° Fase und Radius 2 mm.  
Für den 16-fachen Einsatz der Radiuswendeschneidplatte werden beide Führungsrollen (kleiner und großer Durchmesser) benötigt, um die zwei Radienschneiden je Kante (8x) nutzen zu können.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 010 01 0	146,41	174,23



**FÜHRUNGSROLLE**

Ø 28,55 mm für 45° Fase und Radius 3 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 004 01 0	146,41	174,23



**FÜHRUNGSROLLE**

Ø 27,55 mm für 45° Fase und Radius 4 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 43 03 011 01 0	146,41	174,23

**AKFH 18-5**

<p><b>5 mm</b> 0.197 in</p> <p>6 43 02 001 01 0</p>	<p><b>1,2 mm</b> 0.047 in</p> <p>6 43 02 008 01 0</p>	<p><b>2,5 mm</b> 0.098 in</p> <p>6 43 02 002 01 0</p>	<p><b>1,2 mm</b> 0.047 in</p> <p>6 43 03 006 01 0</p>	<p><b>SX</b></p> <p>10 x </p> <p>3 13 50 076 00 0</p>
<p><b>5 mm</b> 0.197 in</p> <p>6 43 02 007 01 0</p>	<p><b>1,2 mm</b> 0.047 in</p> <p>6 43 02 009 01 0</p>	<p><b>2,5 mm</b> 0.098 in</p> <p>6 43 02 010 01 0</p>	<p><b>2,7 mm</b> 0.106 in</p> <p>6 43 03 007 01 0</p>	
			<p><b>2,5 mm</b> 0.098 in</p> <p>6 43 03 001 01 0</p>	

**KFH 17-8 R**



**8 mm**  
0.315 in

6 43 02 004 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 012 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 006 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 015 01 0

**8 mm**  
0.315 in

6 43 02 003 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 018 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 005 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 016 01 0

**8 mm**  
0.315 in

6 43 02 011 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 013 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 014 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 017 01 0

**8 mm**  
0.315 in

Ø 29,90 mm  
6 43 03 002 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 03 009 01 0

**8 mm**  
0.315 in

Ø 26,65 mm

**8 mm**  
0.315 in

Ø 26,30 mm  
6 43 03 003 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 03 010 01 0

**4 mm**  
0.157 in

Ø 32,30 mm

**7,4 mm**  
0.291 in

Ø 25,00 mm  
6 43 03 008 01 0

**3 mm**  
0.118 in

6 43 03 004 01 0

**6,2 mm**  
0.244 in

Ø 28,55 mm

**4 mm**  
0.157 in

6 43 03 011 01 0

**7,5 mm**  
0.295 in

Ø 27,55 mm

**KX**

10 x

3 13 50 075 00 0

**KFH 17-15 R**



**15 mm**  
0.590 in

6 43 02 004 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 012 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 006 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 015 01 0

**15 mm**  
0.590 in

6 43 02 003 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 018 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 005 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 016 01 0

**15 mm**  
0.590 in

6 43 02 011 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 02 013 01 0

**3 mm** | 0.118 in  
6 43 02 014 01 0

**4 mm** | 0.157 in  
6 43 02 017 01 0

**15 mm**  
0.590 in

Ø 29,90 mm  
6 43 03 002 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 03 009 01 0

**16,8 mm**  
0.661 in

Ø 26,65 mm

**15 mm**  
0.590 in

Ø 26,30 mm  
6 43 03 003 01 0

**2 mm**  
0.079 in

6 43 03 010 01 0

**13 mm**  
0.512 in

Ø 32,30 mm

**16 mm**  
0.630 in

Ø 25,00 mm  
6 43 03 008 01 0

**3 mm**  
0.118 in

6 43 03 004 01 0

**14 mm**  
0.551 in

Ø 28,55 mm

**4 mm**  
0.157 in

6 43 03 011 01 0

**16,2 mm**  
0.638 in

Ø 27,55 mm

**KX**

10 x

3 13 50 075 00 0

SÄGEN UND FRÄSEN

## Die FEIN Rohrfräsen – wirtschaftliches Bearbeiten von Rohren mit hoher Zerspanleistung.

Auf dem Gebiet der Rohrtrenntechnik sind FEIN Rohrfräsmaschinen weltweit ein Begriff. Ihr Einsatzgebiet reicht vom Ablängen vor dem Verlegen bis zum Trennen bereits verlegter Rohre. Die FEIN Rohrfräsmaschinen überzeugen durch robuste Qualität und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Sie sind ideal für die Bearbeitung von Gussrohren oder

Stahlrohren für Öl-, Gas- und Wasserleitungen geeignet, die beispielsweise bei Pipelines, öffentlichen Versorgungsnetzen, Kraftwerken und verfahrenstechnischen Anlagen sowie im Behälterbau verwendet werden. Optimierte Technik sorgt für eine hohe Zerspanleistung.

### Bewährte Technik für perfekte Ergebnisse.

Gerade unter schwierigen Bedingungen, wie z. B. bei Rohrbrüchen, zeigt das System seine Einsatzfähigkeit. So ergibt die Anpassung an unterschiedliche Rohrwerkstoffe durch die Wahl der richtigen Getriebeabstufung ideale Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten. Dadurch wird der wirtschaftliche Einsatz von HSS- und HM-Werkzeugen möglich.



### Vorteile auf einen Blick:

- + Durch robusten Maschinenaufbau, leistungsstarke Motoren und hochwertige Materialien perfekt für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet.
- + Einsatz der Elektro-Rohrfräsmaschinen auch bei sehr tiefen Minustemperaturen möglich.
- + Elektro-Rohrfräsmaschinen mit Vor- und Rücklauf (Rücklauf nur in lastfreiem Betrieb).
- + Flexibel einsetzbar für Rohre von 250 mm bis 3 000 mm geeignet.
- + Form- und Trennschnitte mit Formfräser oder Sägeblatt.
- + Genaue Spurtreue und exakter Schnitt durch Zweiketten-System, justierbare Spureinstellung und doppelte Kettenspannung.
- + Rissfreie Rohrenden als Basis für perfekte Ergebnisse beim Schweißen. Grund: ein perfektes Fräs- und Sägergebnis durch hohe Abtragsleistung, einer hohen Werkzeugqualität und ohne Schnittversatz.
- + Einfache Montage durch optimiertes Handling.
- + In zwei Getriebevarianten lieferbar: Unterschiedliche Vorschub- und Drehzahlstufen garantieren eine materialgerechte Schnittgeschwindigkeit für unterschiedliche Materialien (Empfehlung: Stahlrohr – langsame Schnittgeschwindigkeit, Gußrohr – schnelle Schnittgeschwindigkeit).
- + Punktuell und sicheres Arbeiten durch aus- und abschaltbaren Vorschub (Rohrfräsen RSG/RDG 1 500).
- + Abschalten der Maschine durch Rutschkupplung und somit Schutz der Maschine bei Überlastung des Getriebes.
- + Umfangreiches FEIN Zubehörsortiment.





## Maschinenübersicht



### FEIN Elektro-Rohrfräsmaschinen:

Schutzklasse I. Schutzart IP X4.

In Verbindung mit der Schaltgerätekombination:

- + Sicherheit durch Selbstanlaufperre.
  - + Überlastschutz für den Drehstrommotor.
- Gefertigt und geprüft nach EN 62841.

#### **AUSFÜHRUNG RSG:**

- + Für den universellen Einsatz.
- + Explosions- und feuchtigkeitsgeschützter Drehstrommotor.

#### **AUSFÜHRUNG RSG EX:**

- + Besonders geeignet für Schnitte an Öl- und Gasleitungen ohne Transportgut.
- + Explosions- und feuchtigkeitsgeschützter Drehstrommotor mit explosionsgeschütztem Zusatzschalter.

### FEIN Druckluft-Rohrfräsmaschinen:

#### **AUSFÜHRUNG RDG:**

- + Schutz für Arbeiten an Wasser-, Öl- und Gasleitungen ohne Transportgut durch Druckluft-Antrieb.
- + Für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet.
- + Motor-Antriebsteile in rostfreier Ausführung.
- + Die Lamellen des Druckluftmotors sind quellsicher.
- + Selbst kurzzeitiger Trockenlauf ist möglich.

**WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE MIT EINER TECHNISCHEM BERATUNG.**



# KERNBOHREN METALL

---

## **ECONOMICAL** **122**

Eco-Magnet-Kernbohrmaschinen mit Basisfunktionalität für das Kernbohren, die bei Lebensdauer und Leistung keine Kompromisse eingehen.

---

## **COMPACT** **125**

Compact-Magnet-Kernbohrmaschinen mit minimalsten Abmessungen für Kernbohrungen an beengten und schwer zugänglichen Stellen.

---

## **UNIVERSAL** **130**

Leistungsstarke Universal-Magnet-Kernbohrmaschinen mit höchstem Qualitätsanspruch für den universellen Arbeitseinsatz.

---

## **AUTOMATIC** **140**

Leistungsstarke, vollautomatische Automatic-Magnet-Kernbohrmaschinen für höchste Effizienz und geringste körperliche Belastung.



KBE 32	KBE 32 QW	KBE 35	KBE 50-2
Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle.		Kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle.	Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.

SEITE		123	123	124	124
Kernbohren Metall bis Ø 35 mm		++	++	++	++
Kernbohren Metall bis Ø 50 mm					++
Spiralbohren mit Bohrfutter (DIN 338)				++	++
Über-Kopf-Arbeiten		++	++	++	+
Montage-Einsatz		++	++	++	++
Werkstatt-Einsatz		++	++	++	++
Seitenwechselbares Vorschubhandrad		•	•	•	•
Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem			•		
Nennaufnahme	W	1 200	1 200	850	1 100
Leistungsabgabe	W	770	770	450	650
Lastdrehzahl	1/min	450	450	460	
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min				260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min				520
Leerlaufdrehzahl	1/min	700	700	620	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min				330
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min				650
HM Kernbohrer max. Ø	mm	32	32	35	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	32	32	35	50
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50	50	50	50
Spiralbohrer max. Ø	mm			13	16
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon	3/4 in Weldon
Hub	mm	90	90	135	135
Magnet-Haltekraft	N	10 000	10 000	12 000	12 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80	175 x 80	195 x 90	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	3	3	3	3
Gewicht nach EPTA	kg	10,80	11,00	11,80	12,50


+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten




KBE 32



KBE 32 QW



KBE 35



KBE 50-2

**KBE 32****LIEFERUMFANG**

1 Handpumpe, 1 Flaschenhalter,  
1 Zurring, 1 Zentrierstift 100 mm,  
1 Berührungsschutz, 1 Innensechskant-  
schlüssel 5 mm, 1 Koffer

**Zubehör ab Seite 126**

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	770
Lastdrehzahl	1/min	450
Leerlaufdrehzahl	1/min	700
HM Kernbohrer max. Ø	mm	32
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	32
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	90
Magnet-Haltekraft	N	10 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	10,80

**FEIN VORTEILE**

- + Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung.
- + Kompromisslose Lebensdauer durch extra langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit.
- + Leichtgewichtig mit FEIN Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment für sämtliche Kernbohrarbeiten.
- + Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis.
- + Innenkühlung.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen.
- + Personen-Schutzschalter.

Bestellnummer	7 270 94 61 00 0
EAN	4014586894539
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	579,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	689,01

**KBE 32 QW****LIEFERUMFANG**

1 Handpumpe, 1 Flaschenhalter,  
1 Zurring, 1 Zentrierstift 100 mm,  
1 Berührungsschutz, 1 Koffer

**Zubehör ab Seite 126**

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	770
Lastdrehzahl	1/min	450
Leerlaufdrehzahl	1/min	700
HM Kernbohrer max. Ø	mm	32
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	32
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos
Hub	mm	90
Magnet-Haltekraft	N	10 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	11,00

**FEIN VORTEILE**

- + Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung.
- + Kompromisslose Lebensdauer durch extra langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit.
- + Leichtgewichtig mit FEIN Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment für sämtliche Kernbohrarbeiten.
- + Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis.
- + Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem.
- + Innenkühlung.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen.
- + Personen-Schutzschalter.

Bestellnummer	7 270 95 61 00 0
EAN	4014586894614
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	649,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	772,31

**KBE 35****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrurt,  
1 Zentrierstift 100 mm,  
1 Berührschutz, 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm

**Zubehör ab Seite 126**

Kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	850
Leistungsabgabe	W	450
Lastdrehzahl	1/min	460
Leerlaufdrehzahl	1/min	620
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	13
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	135
Gesamter Hubbereich	mm	260
Magnet-Haltekraft	N	12 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	11,80

Bestellnummer	7 270 50 60 00 0
EAN	4014586881584
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	899,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.069,81

**FEIN VORTEILE**

- + Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich für Kern- und Spiralbohren.
- + Kompromisslos bei Lebensdauer und Arbeitsfortschritt zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
- + Integrierter Kühlmitteltank.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Optimales Leistungsgewicht.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe.
- + Integrierter Innensechskant-Halter.
- + Personen-Schutzschalter.

**KBE 50-2****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrurt,  
1 Zentrierstift 100 mm,  
1 Berührschutz, 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm

**Zubehör ab Seite 126**

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 100
Leistungsabgabe	W	650
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	520
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min	330
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min	650
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	50
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	135
Gesamter Hubbereich	mm	260
Magnet-Haltekraft	N	12 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	12,50

Bestellnummer	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.199,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.426,81

**FEIN VORTEILE**

- + Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich für Kern- und Spiralbohren.
- + Kompromisslos bei Lebensdauer und Arbeitsfortschritt zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
- + Mechanisches 2-Gang-Getriebe.
- + Integrierter Kühlmitteltank.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Optimales Leistungsgewicht.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe.
- + Integrierter Innensechskant-Halter.
- + Personen-Schutzschalter.

**KBC 36 MAGFORCE**

Extrem kleine und leichte 1-Gang Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

<b>SEITE</b>		126
Kernbohren Metall bis Ø 35 mm		++
Über-Kopf-Arbeiten		++
Montage-Einsatz		++
Werkstatt-Einsatz		++
Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	680
Lastdrehzahl	1/min	130 - 610
Leerlaufdrehzahl	1/min	130 - 660
HM Kernbohrer max. Ø	mm	36
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	36
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	35
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 12
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Eckmaß	mm	40
Bauhöhe	mm	169
Baulänge	mm	290
Hub	mm	46
Magnet-Haltekraft	N	10 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	8,50

++ sehr gut geeignet



KBC 36 MAGFORCE

**KBC 36 MAGFORCE****LIEFERUMFANG**

1 Ratsche 1/2 in, 1 Steckschlüsselverlängerung 1/2 in, 1 Kühlmittelpumpe, 1 Zurring, 1 Spänehaaken, 1 Zentrierstift 82 mm, 1 Berührschutz, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Innensechskant-Schlüssel 5 mm, 1 Innensechskant-Schlüssel mit T-Griff 5 mm, 1 Koffer

**Zubehör ab Seite 126**

Extrem kleine und leichte 1-Gang Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	680
Lastdrehzahl	1/min	130 - 610
Leerlaufdrehzahl	1/min	130 - 660
HM Kernbohrer max. Ø	mm	36
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	36
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	35
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 12
Senken max. Ø	mm	32
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Eckmaß	mm	40
Bauhöhe	mm	169
Baulänge	mm	290
Hub	mm	46
Magnet-Haltekraft	N	10 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80
Kabel mit Stecker	m	3
Gewicht nach EPTA	kg	8,50

Bestellnummer	7 273 23 61 00 0
EAN	4014586896472
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.179,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.403,01

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem klein und leicht für Arbeiten in beengten und schwer zugänglichen Arbeitsstellen – auch vertikal und über Kopf – dank einer Bauhöhe von 169 mm, einer Baulänge von 290 mm und einem Gewicht von 8,5 kg.
- + Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept mit spielfreiem Pinolenvorschub für maßgenaue Bohrerergebnisse im harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- + Sehr leistungsstarker und wartungsfreier bürstenloser 1 200 W Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt sowie Rechts/Linkslauf und elektronische Drehzahleinstellung für sämtliche Bohranwendungen wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren und Senken.
- + Hoher Getriebebestand für optimale Sicht auf die Bohrstelle.
- + Großer Einbauraum unterhalb der Bohrspindel mit Hubbereich von 46 mm.
- + Platzsparende, beidseitige Bedienung per Ratsche.
- + Antriebswelle kombiniert 1/2 in Vierkant und 8 mm Innensechskant.
- + Intuitives und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- + Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- + Kippsensor stoppt den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine.
- + Integrierter Tragegriff.
- + Drehzahl Speicher „Memory Function“.
- + Personen-Schutzschalter.
- + Steckplatz für Innensechskant-Schlüssel 5 mm direkt an der Maschine.

**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER HSS****ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 1 Zentrierstift (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 2	86,02	102,36

**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 1 Zentrierstift (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 4	113,63	135,22

**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 2 Zentrierstifte (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 1	136,66	162,63

**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 3	171,10	203,61

**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER HARTMETALL****ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON**

Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 714 02 0	219,69	261,43

**HARTMETALL-KERNBOHRER****HM ULTRA 35 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	12	6 31 27 714 01 0	45,27	53,87
35	13	6 31 27 715 01 0	45,27	53,87
35	14	6 31 27 716 01 0	45,27	53,87
35	15	6 31 27 717 01 0	45,27	53,87
35	16	6 31 27 718 01 0	45,27	53,87
35	17	6 31 27 719 01 0	45,27	53,87
35	18	6 31 27 720 01 0	45,27	53,87
35	19	6 31 27 721 01 0	45,27	53,87
35	20	6 31 27 722 01 0	45,27	53,87
35	21	6 31 27 723 01 0	45,27	53,87
35	22	6 31 27 724 01 0	45,27	53,87
35	23	6 31 27 725 01 0	45,27	53,87
35	24	6 31 27 726 01 0	45,27	53,87
35	25	6 31 27 727 01 0	45,27	53,87
35	26	6 31 27 728 01 0	45,27	53,87
35	27	6 31 27 729 01 0	45,27	53,87
35	28	6 31 27 730 01 0	45,27	53,87
35	29	6 31 27 731 01 0	52,20	62,12
35	30	6 31 27 732 01 0	52,20	62,12



Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	31	6 31 27 733 01 0	52,20	62,12
35	32	6 31 27 734 01 0	52,20	62,12
35	33	6 31 27 735 01 0	52,20	62,12
35	34	6 31 27 736 01 0	52,20	62,12
35	35	6 31 27 737 01 0	52,20	62,12
35	36	6 31 27 738 01 0	60,48	71,97
35	37	6 31 27 739 01 0	60,48	71,97
35	38	6 31 27 740 01 0	60,48	71,97
35	39	6 31 27 741 01 0	60,48	71,97
35	40	6 31 27 742 01 0	60,48	71,97
35	41	6 31 27 743 01 0	71,28	84,82
35	42	6 31 27 744 01 0	71,28	84,82
35	43	6 31 27 745 01 0	71,28	84,82
35	44	6 31 27 746 01 0	71,28	84,82
35	45	6 31 27 747 01 0	71,28	84,82
35	46	6 31 27 748 01 0	79,56	94,68
35	47	6 31 27 749 01 0	79,56	94,68
35	48	6 31 27 750 01 0	79,56	94,68
35	49	6 31 27 751 01 0	79,56	94,68
35	50	6 31 27 752 01 0	79,56	94,68



#### HM ULTRA 50 KERNDROHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 27 276 01 0	50,40	59,98
50	13	6 31 27 277 01 0	50,40	59,98
50	14	6 31 27 278 01 0	50,40	59,98
50	15	6 31 27 279 01 0	50,40	59,98
50	15,5	6 31 27 828 01 0	49,50	58,91
50	16	6 31 27 280 01 0	50,40	59,98
50	17	6 31 27 281 01 0	50,40	59,98
50	17,5	6 31 27 829 01 0	47,88	56,98
50	18	6 31 27 282 01 0	50,40	59,98
50	19	6 31 27 283 01 0	50,40	59,98
50	19,5	6 31 27 830 01 0	49,50	58,91
50	20	6 31 27 284 01 0	50,40	59,98
50	21	6 31 27 285 01 0	50,40	59,98
50	22	6 31 27 286 01 0	50,40	59,98
50	23	6 31 27 287 01 0	50,40	59,98
50	24	6 31 27 288 01 0	50,40	59,98
50	25	6 31 27 289 01 0	50,40	59,98
50	26	6 31 27 290 01 0	50,40	59,98
50	26,5	6 31 27 831 01 0	49,50	58,91
50	27	6 31 27 291 01 0	50,40	59,98
50	28	6 31 27 292 01 0	50,40	59,98
50	29	6 31 27 293 01 0	50,40	59,98
50	30	6 31 27 294 01 0	50,40	59,98
50	31	6 31 27 295 01 0	56,25	66,94
50	32	6 31 27 296 01 0	56,25	66,94
50	33	6 31 27 297 01 0	56,25	66,94
50	34	6 31 27 298 01 0	56,25	66,94
50	35	6 31 27 299 01 0	56,25	66,94
50	36	6 31 27 300 01 0	65,16	77,54
50	37	6 31 27 301 01 0	65,16	77,54
50	38	6 31 27 302 01 0	65,16	77,54
50	39	6 31 27 303 01 0	65,16	77,54
50	40	6 31 27 304 01 0	65,16	77,54
50	41	6 31 27 305 01 0	76,95	91,57
50	42	6 31 27 306 01 0	76,95	91,57
50	43	6 31 27 307 01 0	76,95	91,57
50	44	6 31 27 308 01 0	76,95	91,57
50	45	6 31 27 309 01 0	76,95	91,57
50	46	6 31 27 310 01 0	85,95	102,28
50	47	6 31 27 311 01 0	85,95	102,28
50	48	6 31 27 312 01 0	85,95	102,28
50	49	6 31 27 313 01 0	85,95	102,28
50	50	6 31 27 314 01 0	85,95	102,28

## HSS-KERNBOHRER



#### HSS NOVA 25 KERNDROHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 34 120 05 1	18,81	22,38
25	13	6 31 34 130 05 1	18,81	22,38
25	14	6 31 34 140 05 1	18,81	22,38
25	15	6 31 34 150 05 1	18,81	22,38
25	16	6 31 34 160 05 1	18,81	22,38
25	17	6 31 34 170 05 1	20,50	24,40
25	18	6 31 34 180 05 1	20,50	24,40
25	19	6 31 34 190 05 1	20,50	24,40
25	20	6 31 34 200 05 1	23,96	28,51
25	21	6 31 34 210 05 1	23,96	28,51
25	22	6 31 34 220 05 1	23,96	28,51
25	23	6 31 34 230 05 1	27,33	32,52
25	24	6 31 34 240 05 1	27,33	32,52
25	25	6 31 34 250 05 1	27,33	32,52
25	26	6 31 34 260 05 1	31,92	37,98
25	27	6 31 34 270 05 1	31,92	37,98
25	28	6 31 34 280 05 1	34,16	40,65
25	29	6 31 34 290 05 1	34,16	40,65
25	30	6 31 34 300 05 1	36,50	43,44
25	31	6 31 34 310 05 1	36,50	43,44
25	32	6 31 34 320 05 1	42,21	50,23
25	33	6 31 34 330 05 1	42,21	50,23
25	34	6 31 34 340 05 1	47,92	57,02
25	35	6 31 34 350 05 1	47,92	57,02
25	36	6 31 34 360 05 1	47,92	57,02
25	37	6 31 34 370 05 1	55,88	66,50
25	38	6 31 34 380 05 1	55,88	66,50
25	39	6 31 34 390 05 1	55,88	66,50
25	40	6 31 34 400 05 1	62,81	74,74
25	41	6 31 34 410 05 1	62,81	74,74
25	42	6 31 34 420 05 1	68,42	81,42
25	43	6 31 34 430 05 1	68,42	81,42
25	44	6 31 34 440 05 1	71,98	85,66
25	45	6 31 34 450 05 1	71,98	85,66
25	46	6 31 34 460 05 1	82,18	97,79
25	47	6 31 34 470 05 1	82,18	97,79
25	48	6 31 34 480 05 1	85,55	101,80
25	49	6 31 34 490 05 1	85,55	101,80
25	50	6 31 34 500 05 1	85,55	101,80



#### HSS NOVA 50 KERNDROHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 34 120 05 2	26,49	31,52
50	13	6 31 34 130 05 2	26,49	31,52
50	14	6 31 34 140 05 2	26,49	31,52
50	15	6 31 34 150 05 2	26,49	31,52
50	16	6 31 34 160 05 2	26,49	31,52
50	17	6 31 34 170 05 2	28,74	34,20
50	18	6 31 34 180 05 2	28,74	34,20
50	19	6 31 34 190 05 2	28,74	34,20
50	20	6 31 34 200 05 2	33,60	39,98
50	21	6 31 34 210 05 2	33,60	39,98
50	22	6 31 34 220 05 2	33,60	39,98
50	23	6 31 34 230 05 2	33,60	39,98
50	24	6 31 34 240 05 2	36,04	42,89
50	25	6 31 34 250 05 2	40,81	48,56
50	26	6 31 34 260 05 2	40,81	48,56
50	27	6 31 34 270 05 2	40,81	48,56
50	28	6 31 34 280 05 2	48,11	57,25
50	29	6 31 34 290 05 2	48,11	57,25
50	30	6 31 34 300 05 2	48,11	57,25
50	31	6 31 34 310 05 2	54,01	64,27

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	32	6 31 34 320 05 2	54,01	64,27
50	33	6 31 34 330 05 2	60,09	71,51
50	34	6 31 34 340 05 2	60,09	71,51
50	35	6 31 34 350 05 2	60,09	71,51
50	36	6 31 34 360 05 2	68,42	81,42
50	37	6 31 34 370 05 2	68,42	81,42
50	38	6 31 34 380 05 2	68,42	81,42
50	39	6 31 34 390 05 2	78,06	92,89
50	40	6 31 34 400 05 2	78,06	92,89
50	41	6 31 34 410 05 2	84,15	100,14
50	42	6 31 34 420 05 2	91,17	108,49
50	43	6 31 34 430 05 2	91,17	108,49
50	44	6 31 34 440 05 2	91,17	108,49
50	45	6 31 34 450 05 2	96,03	114,28
50	46	6 31 34 460 05 2	105,67	125,75
50	47	6 31 34 470 05 2	105,67	125,75
50	48	6 31 34 480 05 2	110,35	131,32
50	49	6 31 34 490 05 2	110,35	131,32
50	50	6 31 34 500 05 2	114,00	135,66



**HSS SPECIAL 25 KERNDREHER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

Hohe Standzeit. Zum Bohren mehrschichtiger Materialien in einem Arbeitsgang.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 34 120 30 1	31,26	37,20
25	13	6 31 34 130 30 1	31,26	37,20
25	14	6 31 34 140 30 1	31,26	37,20
25	14,3	6 31 34 143 30 1	31,26	37,20
25	15	6 31 34 150 30 1	31,26	37,20
25	16	6 31 34 160 30 1	31,26	37,20
25	17	6 31 34 170 30 1	33,42	39,77
25	18	6 31 34 180 30 1	33,42	39,77
25	20	6 31 34 200 30 1	36,50	43,44
25	22	6 31 34 220 30 1	36,50	43,44
25	24	6 31 34 240 30 1	44,74	53,24
25	26	6 31 34 260 30 1	48,02	57,14
25	28	6 31 34 280 30 1	52,04	61,93
25	30	6 31 34 300 30 1	56,16	66,83
25	32	6 31 34 320 30 1	64,58	76,85
25	35	6 31 34 350 30 1	69,83	83,10



**HSS DURA 25 KERNDREHER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 34 120 07 5	29,60	35,22
25	13	6 31 34 130 07 5	29,60	35,22
25	14	6 31 34 140 07 5	29,60	35,22
25	15	6 31 34 150 07 5	29,60	35,22
25	16	6 31 34 160 07 5	29,60	35,22
25	17	6 31 34 170 07 5	32,30	38,44
25	18	6 31 34 180 07 5	32,30	38,44
25	19	6 31 34 190 07 5	32,30	38,44
25	20	6 31 34 200 07 5	36,30	43,20
25	21	6 31 34 210 07 5	36,30	43,20
25	22	6 31 34 220 07 5	36,30	43,20
25	23	6 31 34 230 07 5	44,50	52,96
25	24	6 31 34 240 07 5	44,50	52,96
25	25	6 31 34 250 07 5	44,50	52,96
25	26	6 31 34 260 07 5	48,50	57,72
25	27	6 31 34 270 07 5	48,50	57,72
25	28	6 31 34 280 07 5	52,50	62,48
25	29	6 31 34 290 07 5	52,50	62,48
25	30	6 31 34 300 07 5	57,90	68,90
25	31	6 31 34 310 07 5	57,90	68,90
25	32	6 31 34 320 07 5	65,90	78,42
25	33	6 31 34 330 07 5	65,90	78,42
25	34	6 31 34 340 07 5	72,70	86,51

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	35	6 31 34 350 07 5	72,70	86,51
25	36	6 31 34 360 07 5	72,70	86,51
25	37	6 31 34 370 07 5	82,20	97,82
25	38	6 31 34 380 07 5	82,20	97,82
25	39	6 31 34 390 07 5	82,20	97,82
25	40	6 31 34 400 07 5	91,50	108,89
25	41	6 31 34 410 07 5	91,50	108,89
25	42	6 31 34 420 07 5	99,70	118,64
25	43	6 31 34 430 07 5	99,70	118,64
25	44	6 31 34 440 07 5	106,40	126,62
25	45	6 31 34 450 07 5	106,40	126,62
25	46	6 31 34 460 07 5	118,50	141,02
25	47	6 31 34 470 07 5	118,50	141,02
25	48	6 31 34 480 07 5	129,30	153,87
25	49	6 31 34 490 07 5	129,30	153,87
25	50	6 31 34 500 07 5	129,30	153,87



**HSS DURA 50 KERNDREHER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 34 120 07 6	37,80	44,98
50	13	6 31 34 130 07 6	37,80	44,98
50	14	6 31 34 140 07 6	37,80	44,98
50	15	6 31 34 150 07 6	37,80	44,98
50	16	6 31 34 160 07 6	37,80	44,98
50	17	6 31 34 170 07 6	40,40	48,08
50	18	6 31 34 180 07 6	40,40	48,08
50	19	6 31 34 190 07 6	40,40	48,08
50	20	6 31 34 200 07 6	45,80	54,50
50	21	6 31 34 210 07 6	45,80	54,50
50	22	6 31 34 220 07 6	45,80	54,50
50	23	6 31 34 230 07 6	53,90	64,14
50	24	6 31 34 240 07 6	53,90	64,14
50	25	6 31 34 250 07 6	53,90	64,14
50	26	6 31 34 260 07 6	60,60	72,11
50	27	6 31 34 270 07 6	60,60	72,11
50	28	6 31 34 280 07 6	65,90	78,42
50	29	6 31 34 290 07 6	65,90	78,42
50	30	6 31 34 300 07 6	72,70	86,51
50	31	6 31 34 310 07 6	72,70	86,51
50	32	6 31 34 320 07 6	82,20	97,82
50	33	6 31 34 330 07 6	82,20	97,82
50	34	6 31 34 340 07 6	91,50	108,89
50	35	6 31 34 350 07 6	91,50	108,89
50	36	6 31 34 360 07 6	91,50	108,89
50	37	6 31 34 370 07 6	102,30	121,74
50	38	6 31 34 380 07 6	102,30	121,74
50	39	6 31 34 390 07 6	102,30	121,74
50	40	6 31 34 400 07 6	114,40	136,14
50	41	6 31 34 410 07 6	114,40	136,14
50	42	6 31 34 420 07 6	125,20	148,99
50	43	6 31 34 430 07 6	125,20	148,99
50	44	6 31 34 440 07 6	134,70	160,29
50	45	6 31 34 450 07 6	134,70	160,29
50	46	6 31 34 460 07 6	150,80	179,45
50	47	6 31 34 470 07 6	150,80	179,45
50	48	6 31 34 480 07 6	161,60	192,30
50	49	6 31 34 490 07 6	161,60	192,30
50	50	6 31 34 500 07 6	161,60	192,30

**ZENTRIERSTIFTE**



**ZENTRIERSTIFT**

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6,35	80	3 02 17 359 00 0	14,80	17,61
6,35	82	6 31 34 998 30 0	14,90	17,73
6,35	100	6 31 34 998 31 0	14,90	17,73

**ADAPTER/BOHRFUTTER**

**HSS SPIRALBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Schnitttiefe 35 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 31 11 036 01 0	21,23	25,26
6	6 31 11 018 01 0	21,23	25,26
6,8	6 31 11 034 01 0	21,23	25,26
7	6 31 11 019 01 0	21,23	25,26
8	6 31 11 020 01 0	21,23	25,26
8,5	6 31 11 035 01 0	22,44	26,70
9	6 31 11 021 01 0	22,44	26,70
10	6 31 11 022 01 0	22,44	26,70
10,2	6 31 11 037 01 0	25,63	30,50
11	6 31 11 023 01 0	25,63	30,50
12	6 31 11 024 01 0	25,63	30,50
13	6 31 11 025 01 0	27,61	32,86
14	6 31 11 026 01 0	27,61	32,86
15	6 31 11 027 01 0	31,35	37,31
16	6 31 11 028 01 0	31,35	37,31



**HSS SPIRALBOHRER-SET MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

Bestehend aus 6 HSS-Spiralbohrern Ø 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox. Schnitttiefe 35 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 11 018 02 0	162,58	193,47



**ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

Abtrieb 1/4 in Sechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 148 01 0	23,76	28,27



**HSS 90° KEGELSENKER-BIT**

Mit 1/4 in Sechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16,5	6 31 11 038 01 0	20,02	23,82



**HSS 90° KEGELSENKER-BIT MIT ADAPTER  
3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16,5	6 31 11 038 02 0	43,67	51,97

**SPANNVORRICHTUNGEN**

**VAKUUMPLATTE**

Für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffelblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.

Vakuumpumpe  
Vakuumpumpe 396 x 200 x 95 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 057 01 7	586,30	697,70



**VAKUUMPUMPE**

Ansaugmenge 0,015 m<sup>3</sup>/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	549,50	653,91



**ANSAUGPLATTE**

Für antimagnetische Materialien, 250 x 330 x 110 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 054 01 6	564,30	671,52



**ROHRBOHRVORRICHTUNG**

Inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 055 01 0	307,34	365,73

**KÜHLUNG**

**HANDPUMPE**

Fassungsvermögen ca. 450 ml.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 022 00 7	11,55	13,74

**ERSATZSCHLAUCH**

Zu Handpumpe 3 21 32 022 00 7.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 14 054 00 8	3,74	4,45



**SCHNEIDPASTE**

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21



**KÜHLMITTELTANK**

Fassungsvermögen ca. 500 ml. Möglichkeit zur Dosierung der Durchflussmenge. Passend für KBE 32 und KBE 32 QW.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 31 038 02 0	21,89	26,05

**SONSTIGES ZUBEHÖR**

**MAGNETSTAB**

Praktisches Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen einsammeln magnetischer Metallspäne.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 01 005 01 0	51,59	61,39



**KOFFER**

Passend für KBE 35, KBE 50-2.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 142 14 0	72,16	85,87

**AKBU 35 PMQ SELECT****AKBU 35 PMQW SELECT****KBU 35 Q****KBU 35 QW****KBU 35 PQ****KBU 35 PQW**

Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.

Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle.


SEITE	133	133	134	134	135	135
Kernbohren Metall bis Ø 35 mm	++	++	++	++	++	++
Kernbohren Metall bis Ø 50 mm						
Kernbohren Metall bis Ø 65 mm						
Kernbohren Metall bis Ø 110 mm						
Spiralbohren mit Bohrfutter (DIN 338)	+	+	+	+	+	+
Spiralbohren mit MK-Aufnahme (DIN 345)	++	++				
Gewindebohren	++	++	++	++	++	++
Senken	++	++	++	++	++	++
Reiben	++	++	++	++	++	++
Über-Kopf-Arbeiten	++	++	++	++	++	++
Montage-Einsatz	++	++	++	++	++	++
Werkstatt-Einsatz	++	++	++	++	++	++
Elektronische Magnethaltekrafterhöhung						
Magnethaltekraftanzeige	•	•	•	•	•	•
Rechts-/Linkslauf	•	•	•	•	•	•
Elektronische Drehzahlabsekung	•	•	•	•	•	•
Memory Funktion	•	•	•	•	•	•
Drehzahlgeregelte Tachoelektronik	•	•	•	•	•	•
Drehmoment-Rutschkupplung						
Kippsensor	•	•	•	•	•	•
Nennaufnahme	W		1 100	1 100	1 010	1 010
Leistungsabgabe	W		550	550	550	550
Akku-Spannung	V	18	18			
Lastdrehzahl	1/min	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130-520	130-520
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min					
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min					
Lastdrehzahl 3. Gang	1/min					
Lastdrehzahl 4. Gang	1/min					
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2			
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35	35	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35	35	35	35
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon	QuickIN	3/4 in Weldon	QuickIN
Hub	mm	135	135	135	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260	260	260	260
Justierbereich Bohrstände	mm					
Schwenkbereich Bohrstände						
Magnet-Haltekraft	N	9 000	9 000	10 000	10 000	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 70	195 x 70	175 x 80	175 x 80	195 x 70
Gewicht nach EPTA	kg			10,70	10,70	12,50
Gewicht ohne Akku	kg	12,10	12,10			

+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten




KBU 35 MQ	KBU 35 MQW	KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 65 U	KBU 110-4 M
Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.	Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.	Kleine und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle.	Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.	Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK3-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.	Leistungsstarke und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK3-Werkzeugaufnahme, Feinjustierung und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt.	Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK4-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für schwerste Bohrarbeiten in der Werkstatt.	
136	136	137	137	138	138	139	139
++	++	++	++	++	++	++	++
				++	++	++	++
						++	++
							++
+	+	++	++	+	+	+	++
++	++				++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
1 100	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
550	550	550	550	640	610	730	850
130 - 520	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
		400 - 1 600	400 - 1 600	260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
							150 / 300
							230 / 430
MK 2	MK 2				MK 3	MK 3	MK 4
35	35	35	35	50	50	65	110
35	35	35	35	40	40	45	80
QuickIN	3/4 in Weldon	QuickIN	3/4 in Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Weldon 32
135	135	135	135	145	145	145	280
260	260	260	260	315	315	315	400
						6	
						7°	
10 000	10 000	9 500	9 500	12 500	12 500	14 000	23 000
175 x 80	175 x 80	186 x 70	186 x 70	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
10,70	10,70	11,10	11,10	14,00	14,00	15,70	35,00


KERNBOHREN METALL




AKBU 35 PMQ  
AKBU 35 PMQW




KBU 35 Q  
KBU 35 QW




KBU 35 PQ  
KBU 35 PQW




KBU 35 MQ  
KBU 35 MQW




KBU 35-2 Q  
KBU 35-2 QW




KBM 50 Q



KBM 50 U



KBM 65 U



KBU 110-4 M

**AKBU 35 PMQ SELECT****AKBU 35 PMQW SELECT**

Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.

Akku-Spannung	V	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
Akku-Schnittstelle		18 V	18 V
Motor		bürstenlos	bürstenlos
Lastdrehzahl	1/min	130 - 520	130 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	18	18
Gewindebohren		M 14	M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	18	18
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	9 000	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 70	195 x 70
Gewicht ohne Akku	kg	12,10	12,10

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- + Kleine und leichte Maschine für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit Tachoelektronik und FEIN HighPower Akku mit hochstromfähigen Zellen.
- + Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
- + FEIN HighPower Li-Ionen-Akku. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku für hohen Arbeitsfortschritt.
- + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- + Komfort-Magnethaltekräftanzeige.
- + Kippsensor.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + Elektronische Drehzahleinstellung.
- + Extra großer Hubbereich.
- + MK2-Werkzeugaufnahme.
- + Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung.
- + Drehzahlspeicher „Memory Function“.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- \* optional mit Zubehör.
- \*\* Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku.

**LIEFERUMFANG**

1 Kühlmittelpumpe, 1 Zurrurt, 1 Spänehaaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührungsschutz, 1 Austreibkeil, 1 Koffer

Bestellnummer	7 170 01 62 00 0	7 170 02 62 00 0
EAN	4014586889108	4014586889122
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.499,00	1.499,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.783,81	1.783,81

**Zubehör ab Seite 142**

**KBU 35 Q****KBU 35 QW**

Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 100	1 100
Leistungsabgabe	W	550	550
Lastdrehzahl	1/min	130 - 520	130 - 520
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16	16
Gewindebohren	M 14		M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	16	16
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	10 000	10 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	10,70	10,70

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- + Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
- + Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
- + Klein und leicht.
- + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- + Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Kippsensor.
- + Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer.
- + Integrierter Kühlmitteltank.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Drehzahlspeicher „Memory Function“.
- + Personen-Schutzschalter.

**LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurring, 1 Spänehaaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Koffer

Bestellnummer	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.099,00	1.099,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.307,81	1.307,81

**Zubehör ab Seite 142**



**KBU 35 PQ****KBU 35 PQW**

Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 010	1 010
Leistungsabgabe	W	550	550
Lastdrehzahl	1/min	130-520	130-520
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16	16
Gewindebohren		M 14	M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	16	16
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	9 000	9 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 70	195 x 70
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	12,50	12,50

**FEIN VORTEILE**

- + Permanent-Magnet für sehr sicheres Arbeiten in der Höhe sowie schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch und hohe Verarbeitungsqualität für den harten Einsatz.
- + Kleine und leichte Maschine mit hohem Drehmoment für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt dank FEIN Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik.
- + Maschine mit extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
- + Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung.
- + Kippsensor.
- + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- + Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + Integrierter Kühlmitteltank.
- + Drehzahlspeicher „Memory Function“.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Personen-Schutzschalter.

**LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrgrut, 1 Spänehaken, 1 Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm, 1 Berührschutz, 1 Koffer

Bestellnummer	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.369,00	1.369,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.629,11	1.629,11

**Zubehör ab Seite 142**

**KBU 35 MQ****KBU 35 MQW**

Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 100	1 100
Leistungsabgabe	W	550	550
Lastdrehzahl	1/min	130 - 520	130 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	18	18
Gewindebohren		M 14	M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	18	18
Kernbohreraufnahme		QuickLIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	10 000	10 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	10,70	10,70

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- + Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
- + Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
- + Klein mit MK2-Werkzeugaufnahme.
- + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- + Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Kippsensor.
- + Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrstand.
- + Integrierter Kühlmitteltank.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Drehzahlspeicher „Memory Function“.
- + Personen-Schutzschalter.
- \* optional mit Zubehör.

**LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurring, 1 Spänehaaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil, 1 Koffer

1 Kühlmitteltank, 1 Zurring, 1 Spänehaaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz, 1 Koffer

Bestellnummer	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.399,00	1.399,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.664,81	1.664,81

**Zubehör ab Seite 142**

**KBU 35-2 Q****KBU 35-2 QW**

Kleine und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 100	1 100
Leistungsabgabe	W	550	550
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 520	130 - 520
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	400 - 1 600	400 - 1 600
HM Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16	16
Gewindebohren		M 14	M 14
Senken max. Ø	mm	31	31
Reiben max. Ø	mm	16	16
Kernbohreraufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos	werkzeuglos
Hub	mm	135	135
Gesamter Hubbereich	mm	260	260
Magnet-Haltekraft	N	9 500	9 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	186 x 70	186 x 70
Kabel mit Stecker	m	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	11,10	11,10
<b>FEIN VORTEILE</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.</li> <li>+ Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.</li> <li>+ Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.</li> <li>+ Klein mit mechanischem 2-Gang-Getriebe für Spiralbohren.</li> <li>+ Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.</li> <li>+ Komfort-Magnethaltekraftanzeige.</li> <li>+ Hohe Magnethaltekraft dank 3-spuligem Magnet mit nur 70 mm Breite.</li> <li>+ Kippsensor.</li> <li>+ Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer.</li> <li>+ Integrierter Kühlmitteltank.</li> <li>+ Seitenwechselbares Vorschubhandrad.</li> <li>+ Drehzahl Speicher „Memory Function“.</li> <li>+ Personen-Schutzschalter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinen-aufbau mit schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzschlauch. Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.</li> </ul>
<b>LIEFERUMFANG</b>		1 Kühlmitteltank, 1 Zurring, 1 Spänehaaken, 1 Zentrierstift, 1 Berührungsschutz, 1 Koffer	
Bestellnummer		7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN		4014586886077	4014586886787
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		1.539,00	1.539,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		1.831,41	1.831,41

**Zubehör ab Seite 142**

**KBM 50 Q****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrurt,  
1 Spänehaaken, 1 Zentrierstift,  
1 Berührungsschutz, 1 Koffer

**Zubehör ab Seite 142**

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	640
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50
Spiralbohrer max. Ø	mm	16
Gewindebohren		M 16
Senken max. Ø	mm	31
Reiben max. Ø	mm	16
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	14,00

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- + Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 200 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
- + Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
- + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- + Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Integrierter Kühlmitteltank.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Drehzahl Speicher „Memory Function“.
- + Personen-Schutzschalter.

Bestellnummer	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.799,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.140,81

**KBM 50 U****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurrurt,  
1 Spänehaaken, 1 Zentrierstift,  
1 Berührungsschutz, 1 Austreibkeil,  
1 Koffer

**Zubehör ab Seite 142**

Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK3-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 260
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	23
Gewindebohren		M 16
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	23
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	14,00

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- + Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 200 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
- + Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
- + MK3-Werkzeugaufnahme.
- + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- + Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Integrierter Kühlmitteltank.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Drehzahl Speicher „Memory Function“.
- + Personen-Schutzschalter.
- \* optional mit Zubehör.

Bestellnummer	7 270 40 61 00 0
EAN	4014586872995
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	1.999,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.378,81

**KBM 65 U****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmittelbehälter, 1 Zurring, 1 Späne-  
haken, 1 Zentrierstift, 1 Berührschutz,  
1 Austreibkeil, 1 Koffer

**Zubehör ab Seite 142**

Leistungsstarke und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK3-Werkzeugaufnahme, Feinjustierung und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt.

Nennaufnahme	W	1 300
Leistungsabgabe	W	730
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	120 - 240
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	65
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	45
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	25
Gewindebohren		M 20
Senken max. Ø	mm	50
Reiben max. Ø	mm	25
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Justierbereich Bohrstände	mm	6
Schwenkbereich Bohrstände		7°
Magnet-Haltekraft	N	14 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	205 x 95
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	15,70

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- + Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 300 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
- + Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahlstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
- + Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- + MK3-Werkzeugaufnahme.
- + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- + Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Integrierter Kühlmittelbehälter.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Drehzahlspeicher „Memory Function“.
- + Personen-Schutzschalter.
- \* optional mit Zubehör.

Bestellnummer	7 270 43 61 00 0
EAN	4014586872902
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.499,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.973,81

**KBU 110-4 M****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmittelbehälter, 1 Zurring mit Ratsche, 1 Spänehaken, 2 Zentrierstifte Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm, 1 Berührschutz, 1 Austreibkeil, 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Koffer

**Zubehör ab Seite 142**

Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK4-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für schwerste Bohrarbeiten in der Werkstatt.

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	850
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	60 / 120
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	90 / 170
Lastdrehzahl 3. Gang	1/min	150 / 300
Lastdrehzahl 4. Gang	1/min	230 / 430
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	1/min	100 / 190
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	1/min	160 / 290
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	1/min	270 / 500
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	1/min	420 / 750
Werkzeugaufnahme		MK 4
HM Kernbohrer max. Ø	mm	110
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	80
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	100
Spiralbohrer max. Ø	mm	40
Gewindebohren		M 36
Senken max. Ø	mm	60
Reiben max. Ø	mm	36
Kernbohreraufnahme		Weldon 32
Hub	mm	280
Gesamter Hubbereich	mm	400
Magnet-Haltekraft	N	23 000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	240 x 120
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	35,00

**FEIN VORTEILE**

- + FEIN 1 700 W Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten.
- + Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch.
- + Maschine mit extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
- + Mechanisches 4-Gang-Getriebe.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit.
- + Kippsensor.
- + Drehmoment Rutschkupplung.
- + Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- + Drehzahlreduzierung.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + MK4-Werkzeugaufnahme.
- + Integrierter Kühlmittelbehälter.
- + Personen-Schutzschalter.


Bestellnummer	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.999,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	3.568,81

**KBM 50 AUTO**

Leichtgewichtige, hubstarke und clevere 2-Gang Automatic-Magnet-Kernbohrmaschine für höchste Effizienz und geringste körperliche Belastung bei Kernbohrarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

<b>SEITE</b>		141
Kernbohren Metall bis Ø 35 mm		++
Kernbohren Metall bis Ø 50 mm		++
Spiralbohren mit Bohrfutter (DIN 338)		+
Spiralbohren mit MK-Aufnahme (DIN 345)		++
Gewindebohren		++
Senken		++
Reiben		++
Vollautomatisches Bohren		++
Über-Kopf-Arbeiten		+
Montage-Einsatz		++
Werkstatt-Einsatz		++
Elektronische Magnethaltekrafterhöhung		•
Magnethaltekraftanzeige		•
Automatischer Bohrvorschub		•
Rechts-/Linkslauf		•
Elektronische Drehzahlab senkung		•
Memory Funktion		•
Drehzahl geregelte Tachoelektronik		•
Kippsensor		•
Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 260 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520 1/min
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	18/23**
Gewindebohren		M 16**
Senken max. Ø	mm	50**
Reiben max. Ø	mm	23**
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	16,20

+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten    \* optional mit Zubehör    \*\* nur im manuellen Maschinenbetrieb



KBM 50 auto

**KBM 50 AUTO****LIEFERUMFANG**

1 Kühlmitteltank, 1 Zurring, 1 Späne-  
haken, 1 Zentrierstift, 1 Austreibkeil,  
1 Berührschutz, 1 Koffer

**Zubehör ab Seite 142**

Leichtgewichtige, hubstarke und clevere 2-Gang Automatic-Magnet-Kernbohrmaschine für höchste Effizienz und geringste körperliche Belastung bei Kernbohrarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	610
Lastdrehzahl 1. Gang	1/min	130 - 260 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang	1/min	260 - 520 1/min
Werkzeugaufnahme		MK 3
HM Kernbohrer max. Ø	mm	50
HSS Kernbohrer max. Ø	mm	40
Kernbohrer Bohrtiefe max.	mm	50(75)*
Spiralbohrer max. Ø	mm	18/23**
Gewindebohren		M 16**
Senken max. Ø	mm	50**
Reiben max. Ø	mm	23**
Kernbohreraufnahme		QuickIN
Kernbohrerwechsel		werkzeuglos
Hub	mm	145
Gesamter Hubbereich	mm	315
Magnet-Haltekraft	N	12 500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	16,20

Bestellnummer	7 270 42 61 00 0
EAN	4014586874272
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	2.299,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	2.735,81

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- + Zeit- und Kostenersparnis bei großen Bohrvolumen durch digital angesteuerten Bohrvorschub.
- + Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
- + Planbare Arbeitszeiten bei Auftragsarbeiten und seriellen Arbeiten durch reproduzierbare und getaktete Bohrzeiten.
- + MK3-Werkzeugaufnahme.
- + Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
- + Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- + Integrierter Kühlmitteltank.
- + Kippsensor.
- + Drehzahl Speicher „Memory Function“.
- + Personen-Schutzschalter.
- \* optional mit Zubehör.
- \*\* nur im manuellen Maschinenbetrieb

## ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER HARTMETALL



**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER QUICKIN**  
 Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
 Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.  
 Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 086 04 0	231,90	275,96



**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON**  
 Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
 Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.  
 Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 714 02 0	219,69	261,43



**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER 3/4 IN WELDON**  
 Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
 Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.  
 Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 27 276 02 0	252,81	300,84

## HARTMETALL-KERNBOHRER



**HM ULTRA 35 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
 Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
 Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	12	6 31 27 086 01 9	49,31	58,68
35	13	6 31 27 087 01 3	49,31	58,68
35	14	6 31 27 088 01 1	49,31	58,68
35	15	6 31 27 089 01 5	49,31	58,68
35	15,5	6 31 27 238 01 1	49,31	58,68
35	16	6 31 27 090 01 7	49,31	58,68
35	17	6 31 27 091 01 6	49,31	58,68
35	17,5	6 31 27 239 01 5	49,31	58,68
35	18	6 31 27 092 01 9	49,31	58,68
35	19	6 31 27 093 01 3	49,31	58,68
35	19,5	6 31 27 240 01 7	49,31	58,68
35	20	6 31 27 094 01 1	49,31	58,68
35	21	6 31 27 095 01 5	49,31	58,68
35	22	6 31 27 096 01 8	49,31	58,68
35	23	6 31 27 097 01 2	49,31	58,68
35	24	6 31 27 098 01 0	49,31	58,68
35	25	6 31 27 099 01 4	49,31	58,68
35	26	6 31 27 100 01 5	49,31	58,68
35	26,5	6 31 27 241 01 6	49,31	58,68
35	27	6 31 27 101 01 4	49,31	58,68
35	28	6 31 27 102 01 7	49,31	58,68
35	29	6 31 27 103 01 1	56,72	67,50
35	30	6 31 27 104 01 9	56,72	67,50
35	31	6 31 27 105 01 3	56,72	67,50
35	32	6 31 27 106 01 6	56,72	67,50
35	33	6 31 27 107 01 0	56,72	67,50
35	34	6 31 27 108 01 8	56,72	67,50
35	35	6 31 27 109 01 2	56,72	67,50
35	36	6 31 27 110 01 4	65,65	78,12
35	37	6 31 27 111 01 3	65,65	78,12

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	38	6 31 27 112 01 6	65,65	78,12
35	39	6 31 27 113 01 0	65,65	78,12
35	40	6 31 27 114 01 8	65,65	78,12
35	41	6 31 27 115 01 2	77,52	92,25
35	42	6 31 27 116 01 5	77,52	92,25
35	43	6 31 27 117 01 9	77,52	92,25
35	44	6 31 27 118 01 7	77,52	92,25
35	45	6 31 27 119 01 1	77,52	92,25
35	46	6 31 27 120 01 3	86,55	102,99
35	47	6 31 27 121 01 2	86,55	102,99
35	48	6 31 27 122 01 5	86,55	102,99
35	49	6 31 27 123 01 9	86,55	102,99
35	50	6 31 27 124 01 7	86,55	102,99
35	51	6 31 27 125 01 1	95,67	113,85
35	52	6 31 27 126 01 4	95,67	113,85
35	53	6 31 27 127 01 8	95,67	113,85
35	54	6 31 27 128 01 6	95,67	113,85
35	55	6 31 27 129 01 0	95,67	113,85
35	56	6 31 27 130 01 2	99,75	118,70
35	57	6 31 27 131 01 1	99,75	118,70
35	58	6 31 27 132 01 4	99,75	118,70
35	59	6 31 27 133 01 8	99,75	118,70
35	60	6 31 27 134 01 6	99,75	118,70
35	61	6 31 27 135 01 0	112,86	134,30
35	62	6 31 27 136 01 3	112,86	134,30
35	63	6 31 27 137 01 7	112,86	134,30
35	64	6 31 27 138 01 5	112,86	134,30
35	65	6 31 27 139 01 9	112,86	134,30



**HM ULTRA 75 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
 Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
 Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	18	6 31 27 763 01 0	83,05	98,83
75	19	6 31 27 764 01 0	83,05	98,83
75	20	6 31 27 765 01 0	83,05	98,83
75	21	6 31 27 766 01 0	83,05	98,83
75	22	6 31 27 767 01 0	83,05	98,83
75	23	6 31 27 768 01 0	83,05	98,83
75	24	6 31 27 769 01 0	83,05	98,83
75	25	6 31 27 770 01 0	83,05	98,83
75	26	6 31 27 771 01 0	83,05	98,83
75	27	6 31 27 772 01 0	83,05	98,83
75	28	6 31 27 773 01 0	83,05	98,83
75	29	6 31 27 774 01 0	91,52	108,91
75	30	6 31 27 775 01 0	91,52	108,91
75	32	6 31 27 776 01 0	91,52	108,91
75	35	6 31 27 777 01 0	91,52	108,91
75	36	6 31 27 778 01 0	101,64	120,95
75	40	6 31 27 779 01 0	101,64	120,95
75	45	6 31 27 780 01 0	115,06	136,92
75	50	6 31 27 781 01 0	125,18	148,96
75	55	6 31 27 782 01 0	135,41	161,14
75	60	6 31 27 783 01 0	140,03	166,64
75	65	6 31 27 784 01 0	154,88	184,31




**HM ULTRA 50 KERNSBOHRER MIT FEIN GEWINDE  
M18 X 6 P1,5**

Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 27 042 01 4	61,60	73,30
50	13	6 31 27 043 01 8	61,60	73,30
50	14	6 31 27 044 01 6	61,60	73,30
50	15	6 31 27 045 01 0	61,60	73,30
50	16	6 31 27 046 01 3	61,60	73,30
50	17	6 31 27 047 01 7	61,60	73,30
50	18	6 31 27 001 01 5	61,60	73,30
50	19	6 31 27 019 01 2	61,60	73,30
50	20	6 31 27 002 01 8	61,60	73,30
50	21	6 31 27 020 01 4	61,60	73,30
50	22	6 31 27 003 01 2	61,60	73,30
50	23	6 31 27 021 01 3	61,60	73,30
50	24	6 31 27 022 01 6	61,60	73,30
50	25	6 31 27 004 01 0	61,60	73,30
50	26	6 31 27 005 01 4	61,60	73,30
50	27	6 31 27 023 01 0	61,60	73,30
50	28	6 31 27 006 01 7	61,60	73,30
50	29	6 31 27 024 01 8	61,60	73,30
50	30	6 31 27 007 01 1	61,60	73,30
50	31	6 31 27 025 01 2	68,75	81,81
50	32	6 31 27 008 01 9	68,75	81,81
50	33	6 31 27 026 01 5	68,75	81,81
50	34	6 31 27 009 01 3	68,75	81,81
50	35	6 31 27 010 01 5	68,75	81,81
50	36	6 31 27 027 01 9	79,64	94,77
50	37	6 31 27 028 01 7	79,64	94,77
50	38	6 31 27 011 01 4	79,64	94,77
50	39	6 31 27 029 01 1	79,64	94,77
50	40	6 31 27 012 01 7	79,64	94,77
50	41	6 31 27 030 01 3	94,05	111,92
50	42	6 31 27 013 01 1	94,05	111,92
50	43	6 31 27 014 01 9	94,05	111,92
50	44	6 31 27 031 01 2	94,05	111,92
50	45	6 31 27 015 01 3	94,05	111,92
50	46	6 31 27 032 01 5	105,05	125,01
50	47	6 31 27 033 01 9	105,05	125,01
50	48	6 31 27 016 01 6	105,05	125,01
50	49	6 31 27 034 01 7	105,05	125,01
50	50	6 31 27 017 01 0	105,05	125,01
50	51	6 31 27 035 01 1	116,05	138,10
50	52	6 31 27 018 01 8	116,05	138,10
50	53	6 31 27 036 01 4	116,05	138,10
50	54	6 31 27 037 01 8	116,05	138,10
50	55	6 31 27 038 01 6	116,05	138,10
50	56	6 31 27 039 01 0	121,00	143,99
50	57	6 31 27 040 01 2	121,00	143,99
50	58	6 31 27 041 01 1	121,00	143,99
50	59	6 31 27 049 01 9	122,76	146,08
50	60	6 31 27 050 01 1	122,76	146,08
50	61	6 31 27 051 01 0	139,04	165,46
50	62	6 31 27 052 01 3	139,04	165,46
50	63	6 31 27 053 01 7	139,04	165,46
50	64	6 31 27 054 01 5	139,04	165,46
50	65	6 31 27 055 01 9	139,04	165,46


**HM ULTRA 35 KERNSBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-  
AUFNAHME**

Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	12	6 31 27 714 01 0	45,27	53,87
35	13	6 31 27 715 01 0	45,27	53,87
35	14	6 31 27 716 01 0	45,27	53,87
35	15	6 31 27 717 01 0	45,27	53,87
35	16	6 31 27 718 01 0	45,27	53,87
35	17	6 31 27 719 01 0	45,27	53,87
35	18	6 31 27 720 01 0	45,27	53,87
35	19	6 31 27 721 01 0	45,27	53,87
35	20	6 31 27 722 01 0	45,27	53,87
35	21	6 31 27 723 01 0	45,27	53,87
35	22	6 31 27 724 01 0	45,27	53,87
35	23	6 31 27 725 01 0	45,27	53,87
35	24	6 31 27 726 01 0	45,27	53,87
35	25	6 31 27 727 01 0	45,27	53,87
35	26	6 31 27 728 01 0	45,27	53,87
35	27	6 31 27 729 01 0	45,27	53,87
35	28	6 31 27 730 01 0	45,27	53,87
35	29	6 31 27 731 01 0	52,20	62,12
35	30	6 31 27 732 01 0	52,20	62,12
35	31	6 31 27 733 01 0	52,20	62,12
35	32	6 31 27 734 01 0	52,20	62,12
35	33	6 31 27 735 01 0	52,20	62,12
35	34	6 31 27 736 01 0	52,20	62,12
35	35	6 31 27 737 01 0	52,20	62,12
35	36	6 31 27 738 01 0	60,48	71,97
35	37	6 31 27 739 01 0	60,48	71,97
35	38	6 31 27 740 01 0	60,48	71,97
35	39	6 31 27 741 01 0	60,48	71,97
35	40	6 31 27 742 01 0	60,48	71,97
35	41	6 31 27 743 01 0	71,28	84,82
35	42	6 31 27 744 01 0	71,28	84,82
35	43	6 31 27 745 01 0	71,28	84,82
35	44	6 31 27 746 01 0	71,28	84,82
35	45	6 31 27 747 01 0	71,28	84,82
35	46	6 31 27 748 01 0	79,56	94,68
35	47	6 31 27 749 01 0	79,56	94,68
35	48	6 31 27 750 01 0	79,56	94,68
35	49	6 31 27 751 01 0	79,56	94,68
35	50	6 31 27 752 01 0	79,56	94,68
35	51	6 31 27 753 01 0	88,02	104,74
35	52	6 31 27 754 01 0	88,02	104,74
35	53	6 31 27 755 01 0	88,02	104,74
35	54	6 31 27 756 01 0	88,02	104,74
35	55	6 31 27 757 01 0	88,02	104,74
35	56	6 31 27 758 01 0	91,71	109,13
35	57	6 31 27 759 01 0	91,71	109,13
35	58	6 31 27 760 01 0	91,71	109,13
35	59	6 31 27 761 01 0	91,71	109,13
35	60	6 31 27 762 01 0	91,71	109,13


**HM ULTRA 50 KERNSBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

 Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
 Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 27 276 01 0	50,40	59,98
50	13	6 31 27 277 01 0	50,40	59,98
50	14	6 31 27 278 01 0	50,40	59,98
50	15	6 31 27 279 01 0	50,40	59,98
50	15,5	6 31 27 828 01 0	49,50	58,91
50	16	6 31 27 280 01 0	50,40	59,98
50	17	6 31 27 281 01 0	50,40	59,98
50	17,5	6 31 27 829 01 0	47,88	56,98
50	18	6 31 27 282 01 0	50,40	59,98
50	19	6 31 27 283 01 0	50,40	59,98
50	19,5	6 31 27 830 01 0	49,50	58,91
50	20	6 31 27 284 01 0	50,40	59,98
50	21	6 31 27 285 01 0	50,40	59,98
50	22	6 31 27 286 01 0	50,40	59,98
50	23	6 31 27 287 01 0	50,40	59,98
50	24	6 31 27 288 01 0	50,40	59,98
50	25	6 31 27 289 01 0	50,40	59,98
50	26	6 31 27 290 01 0	50,40	59,98
50	26,5	6 31 27 831 01 0	49,50	58,91
50	27	6 31 27 291 01 0	50,40	59,98
50	28	6 31 27 292 01 0	50,40	59,98
50	29	6 31 27 293 01 0	50,40	59,98
50	30	6 31 27 294 01 0	50,40	59,98
50	31	6 31 27 295 01 0	56,25	66,94
50	32	6 31 27 296 01 0	56,25	66,94
50	33	6 31 27 297 01 0	56,25	66,94
50	34	6 31 27 298 01 0	56,25	66,94
50	35	6 31 27 299 01 0	56,25	66,94
50	36	6 31 27 300 01 0	65,16	77,54
50	37	6 31 27 301 01 0	65,16	77,54
50	38	6 31 27 302 01 0	65,16	77,54
50	39	6 31 27 303 01 0	65,16	77,54
50	40	6 31 27 304 01 0	65,16	77,54
50	41	6 31 27 305 01 0	76,95	91,57
50	42	6 31 27 306 01 0	76,95	91,57
50	43	6 31 27 307 01 0	76,95	91,57
50	44	6 31 27 308 01 0	76,95	91,57
50	45	6 31 27 309 01 0	76,95	91,57
50	46	6 31 27 310 01 0	85,95	102,28
50	47	6 31 27 311 01 0	85,95	102,28
50	48	6 31 27 312 01 0	85,95	102,28
50	49	6 31 27 313 01 0	85,95	102,28
50	50	6 31 27 314 01 0	85,95	102,28
50	51	6 31 27 315 01 0	94,95	112,99
50	52	6 31 27 316 01 0	94,95	112,99
50	53	6 31 27 317 01 0	94,95	112,99
50	54	6 31 27 318 01 0	94,95	112,99
50	55	6 31 27 319 01 0	94,95	112,99
50	56	6 31 27 320 01 0	99,00	117,81
50	57	6 31 27 321 01 0	99,00	117,81
50	58	6 31 27 322 01 0	99,00	117,81
50	59	6 31 27 323 01 0	99,00	117,81
50	60	6 31 27 324 01 0	99,00	117,81
50	61	6 31 27 325 01 0	112,05	133,34
50	62	6 31 27 326 01 0	112,05	133,34
50	63	6 31 27 327 01 0	112,05	133,34
50	64	6 31 27 328 01 0	112,05	133,34
50	65	6 31 27 329 01 0	112,05	133,34


**HM ULTRA 75 KERNSBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

 Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
 Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	18	6 31 27 785 01 0	83,05	98,83
75	19	6 31 27 786 01 0	83,05	98,83
75	20	6 31 27 787 01 0	83,05	98,83
75	21	6 31 27 788 01 0	83,05	98,83
75	22	6 31 27 789 01 0	83,05	98,83
75	23	6 31 27 790 01 0	83,05	98,83
75	24	6 31 27 791 01 0	83,05	98,83
75	25	6 31 27 792 01 0	83,05	98,83
75	26	6 31 27 793 01 0	83,05	98,83
75	27	6 31 27 794 01 0	83,05	98,83
75	28	6 31 27 795 01 0	83,05	98,83
75	29	6 31 27 796 01 0	91,52	108,91
75	30	6 31 27 797 01 0	91,52	108,91
75	32	6 31 27 798 01 0	91,52	108,91
75	35	6 31 27 799 01 0	91,52	108,91
75	36	6 31 27 800 01 0	101,64	120,95
75	40	6 31 27 801 01 0	101,64	120,95
75	45	6 31 27 802 01 0	115,06	136,92
75	50	6 31 27 803 01 0	125,18	148,96
75	55	6 31 27 804 01 0	135,41	161,14
75	60	6 31 27 805 01 0	140,03	166,64
75	65	6 31 27 806 01 0	154,88	184,31


**HM ULTRA 50 KERNSBOHRER MIT QUICKIN MAX-/WELDON 32-AUFNAHME**

 Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.  
 Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	50	6 31 27 330 01 0	105,05	125,01
50	51	6 31 27 331 01 0	116,05	138,10
50	52	6 31 27 332 01 0	116,05	138,10
50	53	6 31 27 333 01 0	116,05	138,10
50	54	6 31 27 334 01 0	116,05	138,10
50	55	6 31 27 335 01 0	116,05	138,10
50	56	6 31 27 336 01 0	121,00	143,99
50	57	6 31 27 337 01 0	121,00	143,99
50	58	6 31 27 338 01 0	121,00	143,99
50	59	6 31 27 339 01 0	121,00	143,99
50	60	6 31 27 340 01 0	121,00	143,99
50	61	6 31 27 341 01 0	136,95	162,97
50	62	6 31 27 342 01 0	136,95	162,97
50	63	6 31 27 343 01 0	136,95	162,97
50	64	6 31 27 344 01 0	136,95	162,97
50	65	6 31 27 345 01 0	136,95	162,97
50	66	6 31 27 346 01 0	157,08	186,93
50	67	6 31 27 347 01 0	157,08	186,93
50	68	6 31 27 348 01 0	157,08	186,93
50	69	6 31 27 349 01 0	157,08	186,93
50	70	6 31 27 350 01 0	173,47	206,43
50	71	6 31 27 351 01 0	175,12	208,39
50	72	6 31 27 352 01 0	176,77	210,36
50	73	6 31 27 353 01 0	178,42	212,32
50	74	6 31 27 354 01 0	180,07	214,28
50	75	6 31 27 355 01 0	181,72	216,25
50	76	6 31 27 456 01 0	189,86	225,93
50	77	6 31 27 457 01 0	191,51	227,90
50	78	6 31 27 458 01 0	193,93	230,78
50	79	6 31 27 459 01 0	196,46	233,79

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	80	6 31 27 460 01 0	196,46	233,79
50	85	6 31 27 807 01 0	214,39	255,12
50	90	6 31 27 808 01 0	232,65	276,85
50	95	6 31 27 809 01 0	251,02	298,71
50	100	6 31 27 810 01 0	269,39	320,57
50	105	6 31 27 822 01 0	287,76	342,43
50	110	6 31 27 823 01 0	306,24	364,43



**HM ULTRA 100 KERNSBOHRER MIT WELDON 32-AUFNAHME**

Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 100 mm. Innenbohrung 8 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	50	6 31 27 811 01 0	179,96	214,15
100	55	6 31 27 812 01 0	208,23	247,79
100	60	6 31 27 813 01 0	232,65	276,85
100	65	6 31 27 814 01 0	271,92	323,58
100	70	6 31 27 815 01 0	308,66	367,31
100	74	6 31 27 826 01 0	330,66	393,49
100	75	6 31 27 816 01 0	330,66	393,49
100	80	6 31 27 817 01 0	357,61	425,56
100	82	6 31 27 827 01 0	397,98	473,60
100	85	6 31 27 818 01 0	397,98	473,60
100	90	6 31 27 819 01 0	447,04	531,98
100	95	6 31 27 820 01 0	489,83	582,90
100	100	6 31 27 821 01 0	545,05	648,61
100	105	6 31 27 824 01 0	587,84	699,53
100	110	6 31 27 825 01 0	618,42	735,92

**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNSBOHRER HSS**



**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNSBOHRER QUICKIN**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 33 999 01 0	171,10	203,61



**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNSBOHRER 3/4 IN WELDON**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 2 Zentrierstifte (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 1	136,66	162,63



**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNSBOHRER 3/4 IN WELDON**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 1 Zentrierstift (80 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 2	86,02	102,36



**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNSBOHRER 3/4 IN WELDON**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 3	171,10	203,61



**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNSBOHRER 3/4 IN WELDON**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 1 Zentrierstift (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 34 999 06 4	113,63	135,22

**HSS-KERNSBOHRER**



**HSS NOVA 25 KERNSBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME**

Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 33 119 05 1	18,81	22,38
25	13	6 31 33 129 05 1	18,81	22,38
25	14	6 31 33 140 05 1	18,81	22,38
25	15	6 31 33 150 05 1	18,81	22,38
25	16	6 31 33 159 05 1	18,81	22,38
25	17	6 31 33 170 05 1	20,50	24,40
25	18	6 31 33 180 05 1	20,50	24,40
25	19	6 31 33 189 05 1	20,50	24,40
25	20	6 31 33 199 06 3	23,96	28,51
25	21	6 31 33 210 05 1	23,96	28,51
25	22	6 31 33 219 05 1	23,96	28,51
25	23	6 31 33 229 05 1	27,33	32,52
25	24	6 31 33 240 05 1	27,33	32,52
25	25	6 31 33 250 05 1	27,33	32,52
25	26	6 31 33 259 05 1	31,92	37,98
25	27	6 31 33 270 05 1	31,92	37,98
25	28	6 31 33 279 05 1	34,16	40,65
25	29	6 31 33 289 05 1	34,16	40,65
25	30	6 31 33 299 05 1	36,50	43,44
25	31	6 31 33 309 05 1	36,50	43,44
25	32	6 31 33 319 05 1	42,21	50,23
25	33	6 31 33 329 05 1	42,21	50,23
25	34	6 31 33 339 05 1	47,92	57,02
25	35	6 31 33 350 05 1	47,92	57,02
25	36	6 31 33 359 05 1	47,92	57,02
25	37	6 31 33 369 05 1	55,88	66,50
25	38	6 31 33 379 05 1	55,88	66,50
25	39	6 31 33 389 05 1	55,88	66,50
25	40	6 31 33 399 05 1	62,81	74,74
25	41	6 31 33 409 05 1	62,81	74,74
25	42	6 31 33 420 05 1	68,42	81,42
25	43	6 31 33 429 05 1	68,42	81,42
25	44	6 31 33 439 05 1	71,98	85,66
25	45	6 31 33 449 05 1	71,98	85,66
25	46	6 31 33 459 05 1	82,18	97,79
25	47	6 31 33 469 05 1	82,18	97,79
25	48	6 31 33 479 05 1	85,55	101,80
25	49	6 31 33 489 05 1	85,55	101,80
25	50	6 31 33 499 05 1	85,55	101,80

KERNSBOHRER METALL



**HSS NOVA 50 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 33 119 05 2	26,49	31,52
50	13	6 31 33 129 05 2	26,49	31,52
50	14	6 31 33 140 05 2	26,49	31,52
50	15	6 31 33 150 05 2	26,49	31,52
50	16	6 31 33 159 05 2	26,49	31,52
50	17	6 31 33 170 05 2	28,74	34,20
50	18	6 31 33 180 05 2	28,74	34,20
50	19	6 31 33 189 05 2	28,74	34,20
50	20	6 31 33 199 05 2	33,60	39,98
50	21	6 31 33 210 05 2	33,60	39,98
50	22	6 31 33 219 05 2	33,60	39,98
50	23	6 31 33 229 05 2	33,60	39,98
50	24	6 31 33 240 05 2	36,04	42,89
50	25	6 31 33 250 05 2	40,81	48,56
50	26	6 31 33 259 05 2	40,81	48,56
50	27	6 31 33 270 05 2	40,81	48,56
50	28	6 31 33 279 05 2	48,11	57,25
50	29	6 31 33 289 05 2	48,11	57,25
50	30	6 31 33 299 05 2	48,11	57,25
50	31	6 31 33 309 05 2	54,01	64,27
50	32	6 31 33 319 05 2	54,01	64,27
50	33	6 31 33 329 05 2	60,09	71,51
50	34	6 31 33 339 05 2	60,09	71,51
50	35	6 31 33 350 05 2	60,09	71,51
50	36	6 31 33 359 05 2	68,42	81,42
50	37	6 31 33 369 05 2	68,42	81,42
50	38	6 31 33 379 05 2	68,42	81,42
50	39	6 31 33 389 05 2	78,06	92,89
50	40	6 31 33 399 05 2	78,06	92,89
50	41	6 31 33 409 05 2	84,15	100,14
50	42	6 31 33 420 05 2	91,17	108,49
50	43	6 31 33 429 05 2	91,17	108,49
50	44	6 31 33 439 05 2	91,17	108,49
50	45	6 31 33 449 05 2	96,03	114,28
50	46	6 31 33 459 05 2	105,67	125,75
50	47	6 31 33 469 05 2	105,67	125,75
50	48	6 31 33 479 05 2	110,35	131,32
50	49	6 31 33 489 05 2	110,35	131,32
50	50	6 31 33 499 05 2	114,00	135,66



**HSS NOVA 25 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 34 120 05 1	18,81	22,38
25	13	6 31 34 130 05 1	18,81	22,38
25	14	6 31 34 140 05 1	18,81	22,38
25	15	6 31 34 150 05 1	18,81	22,38
25	16	6 31 34 160 05 1	18,81	22,38
25	17	6 31 34 170 05 1	20,50	24,40
25	18	6 31 34 180 05 1	20,50	24,40
25	19	6 31 34 190 05 1	20,50	24,40
25	20	6 31 34 200 05 1	23,96	28,51
25	21	6 31 34 210 05 1	23,96	28,51
25	22	6 31 34 220 05 1	23,96	28,51
25	23	6 31 34 230 05 1	27,33	32,52
25	24	6 31 34 240 05 1	27,33	32,52
25	25	6 31 34 250 05 1	27,33	32,52
25	26	6 31 34 260 05 1	31,92	37,98
25	27	6 31 34 270 05 1	31,92	37,98
25	28	6 31 34 280 05 1	34,16	40,65
25	29	6 31 34 290 05 1	34,16	40,65
25	30	6 31 34 300 05 1	36,50	43,44
25	31	6 31 34 310 05 1	36,50	43,44
25	32	6 31 34 320 05 1	42,21	50,23
25	33	6 31 34 330 05 1	42,21	50,23
25	34	6 31 34 340 05 1	47,92	57,02
25	35	6 31 34 350 05 1	47,92	57,02
25	36	6 31 34 360 05 1	47,92	57,02
25	37	6 31 34 370 05 1	55,88	66,50
25	38	6 31 34 380 05 1	55,88	66,50
25	39	6 31 34 390 05 1	55,88	66,50
25	40	6 31 34 400 05 1	62,81	74,74
25	41	6 31 34 410 05 1	62,81	74,74
25	42	6 31 34 420 05 1	68,42	81,42
25	43	6 31 34 430 05 1	68,42	81,42
25	44	6 31 34 440 05 1	71,98	85,66
25	45	6 31 34 450 05 1	71,98	85,66
25	46	6 31 34 460 05 1	82,18	97,79
25	47	6 31 34 470 05 1	82,18	97,79
25	48	6 31 34 480 05 1	85,55	101,80
25	49	6 31 34 490 05 1	85,55	101,80
25	50	6 31 34 500 05 1	85,55	101,80
25	51	6 31 34 510 05 1	91,17	108,49
25	52	6 31 34 520 05 1	91,17	108,49
25	53	6 31 34 530 05 1	96,97	115,39
25	54	6 31 34 540 05 1	96,97	115,39
25	55	6 31 34 550 05 1	106,14	126,31
25	56	6 31 34 560 05 1	120,93	143,91
25	57	6 31 34 570 05 1	120,93	143,91
25	58	6 31 34 580 05 1	130,01	154,71
25	59	6 31 34 590 05 1	130,01	154,71
25	60	6 31 34 600 05 1	130,01	154,71



Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	46	6 31 33 460 06 7	118,50	141,02
25	47	6 31 33 470 06 7	118,50	141,02
25	48	6 31 33 480 06 7	129,30	153,87
25	49	6 31 33 490 06 7	129,30	153,87
25	50	6 31 33 500 06 7	129,30	153,87



**HSS DURA 50 KERNBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten  
und beste Gleiteigenschaften.  
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 33 120 06 8	37,80	44,98
50	13	6 31 33 130 06 8	37,80	44,98
50	14	6 31 33 140 06 8	37,80	44,98
50	15	6 31 33 150 06 8	37,80	44,98
50	16	6 31 33 160 06 8	37,80	44,98
50	17	6 31 33 170 06 8	40,40	48,08
50	18	6 31 33 180 06 8	40,40	48,08
50	19	6 31 33 190 06 8	40,40	48,08
50	20	6 31 33 200 06 8	45,80	54,50
50	21	6 31 33 210 06 8	45,80	54,50
50	22	6 31 33 220 06 8	45,80	54,50
50	23	6 31 33 230 06 8	53,90	64,14
50	24	6 31 33 240 06 8	53,90	64,14
50	25	6 31 33 250 06 8	53,90	64,14
50	26	6 31 33 260 06 8	60,60	72,11
50	27	6 31 33 270 06 8	60,60	72,11
50	28	6 31 33 280 06 8	65,90	78,42
50	29	6 31 33 290 06 8	65,90	78,42
50	30	6 31 33 300 06 8	72,70	86,51
50	31	6 31 33 310 06 8	72,70	86,51
50	32	6 31 33 320 06 8	82,20	97,82
50	33	6 31 33 330 06 8	82,20	97,82
50	34	6 31 33 340 06 8	91,50	108,89
50	35	6 31 33 350 06 8	91,50	108,89
50	36	6 31 33 360 06 8	91,50	108,89
50	37	6 31 33 370 06 8	102,30	121,74
50	38	6 31 33 380 06 8	102,30	121,74
50	39	6 31 33 390 06 8	102,30	121,74
50	40	6 31 33 400 06 8	114,40	136,14
50	41	6 31 33 410 06 8	114,40	136,14
50	42	6 31 33 420 06 8	125,20	148,99
50	43	6 31 33 430 06 8	125,20	148,99
50	44	6 31 33 440 06 8	134,70	160,29
50	45	6 31 33 450 06 8	134,70	160,29
50	46	6 31 33 460 06 8	150,80	179,45
50	47	6 31 33 470 06 8	150,80	179,45
50	48	6 31 33 480 06 8	161,60	192,30
50	49	6 31 33 490 06 8	161,60	192,30
50	50	6 31 33 500 06 8	161,60	192,30



**HSS DURA 25 KERNBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten  
und beste Gleiteigenschaften.

Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25	12	6 31 34 120 07 5	29,60	35,22
25	13	6 31 34 130 07 5	29,60	35,22
25	14	6 31 34 140 07 5	29,60	35,22
25	15	6 31 34 150 07 5	29,60	35,22
25	16	6 31 34 160 07 5	29,60	35,22
25	17	6 31 34 170 07 5	32,30	38,44
25	18	6 31 34 180 07 5	32,30	38,44
25	19	6 31 34 190 07 5	32,30	38,44
25	20	6 31 34 200 07 5	36,30	43,20
25	21	6 31 34 210 07 5	36,30	43,20
25	22	6 31 34 220 07 5	36,30	43,20
25	23	6 31 34 230 07 5	44,50	52,96
25	24	6 31 34 240 07 5	44,50	52,96
25	25	6 31 34 250 07 5	44,50	52,96
25	26	6 31 34 260 07 5	48,50	57,72
25	27	6 31 34 270 07 5	48,50	57,72
25	28	6 31 34 280 07 5	52,50	62,48
25	29	6 31 34 290 07 5	52,50	62,48
25	30	6 31 34 300 07 5	57,90	68,90
25	31	6 31 34 310 07 5	57,90	68,90
25	32	6 31 34 320 07 5	65,90	78,42
25	33	6 31 34 330 07 5	65,90	78,42
25	34	6 31 34 340 07 5	72,70	86,51
25	35	6 31 34 350 07 5	72,70	86,51
25	36	6 31 34 360 07 5	72,70	86,51
25	37	6 31 34 370 07 5	82,20	97,82
25	38	6 31 34 380 07 5	82,20	97,82
25	39	6 31 34 390 07 5	82,20	97,82
25	40	6 31 34 400 07 5	91,50	108,89
25	41	6 31 34 410 07 5	91,50	108,89
25	42	6 31 34 420 07 5	99,70	118,64
25	43	6 31 34 430 07 5	99,70	118,64
25	44	6 31 34 440 07 5	106,40	126,62
25	45	6 31 34 450 07 5	106,40	126,62
25	46	6 31 34 460 07 5	118,50	141,02
25	47	6 31 34 470 07 5	118,50	141,02
25	48	6 31 34 480 07 5	129,30	153,87
25	49	6 31 34 490 07 5	129,30	153,87
25	50	6 31 34 500 07 5	129,30	153,87
25	51	6 31 34 510 07 5	137,40	163,51
25	52	6 31 34 520 07 5	137,40	163,51
25	53	6 31 34 530 07 5	144,00	171,36
25	54	6 31 34 540 07 5	144,00	171,36
25	55	6 31 34 550 07 5	148,20	176,36
25	56	6 31 34 560 07 5	155,00	184,45
25	57	6 31 34 570 07 5	155,00	184,45
25	58	6 31 34 580 07 5	168,40	200,40
25	59	6 31 34 590 07 5	168,40	200,40
25	60	6 31 34 600 07 5	168,40	200,40



**HSS DURA 50 KERNDREHER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften.  
Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.

Schnitttiefe mm	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	12	6 31 34 120 07 6	37,80	44,98
50	13	6 31 34 130 07 6	37,80	44,98
50	14	6 31 34 140 07 6	37,80	44,98
50	15	6 31 34 150 07 6	37,80	44,98
50	16	6 31 34 160 07 6	37,80	44,98
50	17	6 31 34 170 07 6	40,40	48,08
50	18	6 31 34 180 07 6	40,40	48,08
50	19	6 31 34 190 07 6	40,40	48,08
50	20	6 31 34 200 07 6	45,80	54,50
50	21	6 31 34 210 07 6	45,80	54,50
50	22	6 31 34 220 07 6	45,80	54,50
50	23	6 31 34 230 07 6	53,90	64,14
50	24	6 31 34 240 07 6	53,90	64,14
50	25	6 31 34 250 07 6	53,90	64,14
50	26	6 31 34 260 07 6	60,60	72,11
50	27	6 31 34 270 07 6	60,60	72,11
50	28	6 31 34 280 07 6	65,90	78,42
50	29	6 31 34 290 07 6	65,90	78,42
50	30	6 31 34 300 07 6	72,70	86,51
50	31	6 31 34 310 07 6	72,70	86,51
50	32	6 31 34 320 07 6	82,20	97,82
50	33	6 31 34 330 07 6	82,20	97,82
50	34	6 31 34 340 07 6	91,50	108,89
50	35	6 31 34 350 07 6	91,50	108,89
50	36	6 31 34 360 07 6	91,50	108,89
50	37	6 31 34 370 07 6	102,30	121,74
50	38	6 31 34 380 07 6	102,30	121,74
50	39	6 31 34 390 07 6	102,30	121,74
50	40	6 31 34 400 07 6	114,40	136,14
50	41	6 31 34 410 07 6	114,40	136,14
50	42	6 31 34 420 07 6	125,20	148,99
50	43	6 31 34 430 07 6	125,20	148,99
50	44	6 31 34 440 07 6	134,70	160,29
50	45	6 31 34 450 07 6	134,70	160,29
50	46	6 31 34 460 07 6	150,80	179,45
50	47	6 31 34 470 07 6	150,80	179,45
50	48	6 31 34 480 07 6	161,60	192,30
50	49	6 31 34 490 07 6	161,60	192,30
50	50	6 31 34 500 07 6	161,60	192,30
50	51	6 31 34 510 07 6	172,30	205,04
50	52	6 31 34 520 07 6	172,30	205,04
50	53	6 31 34 530 07 6	181,80	216,34
50	54	6 31 34 540 07 6	181,80	216,34
50	55	6 31 34 550 07 6	185,80	221,10
50	56	6 31 34 560 07 6	194,00	230,86
50	57	6 31 34 570 07 6	194,00	230,86
50	58	6 31 34 580 07 6	210,20	250,14
50	59	6 31 34 590 07 6	210,20	250,14
50	60	6 31 34 600 07 6	210,20	250,14

**ZENTRIERSTIFTE**



**ZENTRIERSTIFT**

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6,35	82	6 31 34 998 30 0	14,90	17,73
6,35	100	6 31 34 998 31 0	14,90	17,73
6,35	125	6 31 34 998 33 0	15,20	18,09
6,35	135	6 31 34 998 33 5	18,20	21,66



**ZENTRIERSTIFT 2-teilig.**

Ø mm	L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7,98	184	3 02 17 362 01 0	29,37	34,95

**ADAPTER/BOHRFUTTER**



**ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
Abtrieb M 18 x 6 P 1,5.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 020 00 6	24,53	29,19



**ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
Abtrieb 3/4 in Weldon.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 021 01 4	24,53	29,19



**ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
Abtrieb Weldon Spezial. Speziell für Wettbewerbs-Kernbohrer mit Innenbohrung > 6,4 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 024 01 9	24,53	29,19



**ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
Abtrieb 1/2 in - 20 UNF

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 022 00 8	24,53	29,19



**ADAPTER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
Abtrieb B 16.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 023 00 2	24,53	29,19



**ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
zur Umrüstung von Wettbewerbsfabrikaten auf QuickIN-System.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 027 01 0	52,58	62,57



**ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Abtrieb B 16.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 061 00 0	24,53	29,19



**ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Abtrieb 1/2 in - 20 UNF

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 070 00 0	24,53	29,19

KERNDREHER METALL



**ADAPTER MIT QUICKIN MAX- / WELDON 32-AUFNAHME**  
Abtrieb QuickIN.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 045 01 0	50,71	60,34



**ADAPTER MIT QUICKIN MAX- / WELDON 32-AUFNAHME**  
Abtrieb 3/4 in Weldon.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 076 01 0	50,71	60,34



**ADAPTER MIT WELDON 32-AUFNAHME**  
Abtrieb 3/4 in Weldon.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 01 075 01 0	50,71	60,34



**VERLÄNGERUNG**  
Für den Einsatz an beengten, tiefen oder stufigen Oberflächen, Durchgangslöcher ab Ø 34 mm möglich. QuickIN-Aufnahme, Länge 100 mm, inkl. Zentrierstift.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 31 06 016 01 0	88,55	105,37



**VERLÄNGERUNG**  
Für den Einsatz an beengten, tiefen oder stufigen Oberflächen, Durchgangslöcher ab Ø 34 mm möglich. 3/4 in Weldon-Aufnahme, Länge 100 mm.

Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	6 31 06 022 98 0	69,85	83,12



**ZAHNKRANZBOHRFUTTER MIT QUICKIN-AUFNAHME**

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1.5 - 13	6 39 01 023 02 0	79,20	94,25
3 - 16	6 39 01 023 01 1	93,94	111,79



**ZAHNKRANZBOHRFUTTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

Spannweite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1.5 - 13	6 39 01 061 02 0	77,66	92,42



**BOHRFUTTERKEGEL**  
Für Maschinen mit Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	39,05	46,47



**REDUZIERHÜLSE**  
Für Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	25,85	30,76



**HSS SPIRALBOHRER MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
Schnitttiefe 35 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
10	6 31 11 009 01 0	22,88	27,23
10,2	6 31 11 010 01 0	22,88	27,23
11	6 31 11 011 01 0	26,07	31,02
12	6 31 11 012 01 0	26,07	31,02
13	6 31 11 013 01 0	28,05	33,38
14	6 31 11 014 01 0	28,05	33,38
15	6 31 11 015 01 0	29,15	34,69
15,5	6 31 11 016 01 0	29,15	34,69



**HSS SPIRALBOHRER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Schnitttiefe 35 mm.

Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 31 11 036 01 0	21,23	25,26
6	6 31 11 018 01 0	21,23	25,26
6,8	6 31 11 034 01 0	21,23	25,26
7	6 31 11 019 01 0	21,23	25,26
8	6 31 11 020 01 0	21,23	25,26
8,5	6 31 11 035 01 0	22,44	26,70
9	6 31 11 021 01 0	22,44	26,70
10	6 31 11 022 01 0	22,44	26,70
10,2	6 31 11 037 01 0	25,63	30,50
11	6 31 11 023 01 0	25,63	30,50
12	6 31 11 024 01 0	25,63	30,50
13	6 31 11 025 01 0	27,61	32,86
14	6 31 11 026 01 0	27,61	32,86
15	6 31 11 027 01 0	31,35	37,31
16	6 31 11 028 01 0	31,35	37,31

**AUFNAHMESCHÄFTE**



**QUICKIN-AUFNAHMESCHAFT**  
Mit interner Kühlmittelzufuhr.  
Kernbohrerwechsel werkzeuglos.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0	193,82	230,65
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0	207,79	247,27
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0	193,82	230,65
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0	207,79	247,27



**3/4 IN WELDON-AUFNAHMESCHAFT**  
Mit interner Kühlmittelzufuhr.  
Kernbohrerwechsel werkzeuglos.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 063 02 0	193,82	230,65
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 064 02 0	207,79	247,27
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 050 02 0	193,82	230,65
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 051 02 0	207,79	247,27





**3/4 IN WELDON-AUFNAHMESCHAFT**  
Mit interner Kühlmittelzufuhr.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0	108,90	129,59
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0	121,22	144,25



**WELDON 32-AUFNAHMESCHAFT**  
Für alle Weldon 32 Kernbohrer.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0	170,28	202,63



**QUICKIN-AUFNAHMESCHAFT**  
Für den Einsatz von FEIN Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohrereinheiten mit MK-Aufnahme.  
Kernbohrerwechsel werkzeuglos.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	203,61	242,30
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	193,82	230,65
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0	217,47	258,79
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0	217,47	258,79



**3/4 IN WELDON-AUFNAHMESCHAFT**  
Für den Einsatz von FEIN Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohrereinheiten mit MK-Aufnahme.  
Kernbohrerwechsel werkzeuglos.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 052 02 0	203,61	242,30
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 053 02 0	217,47	258,79



**ABTRIEB QUICKIN**  
Zur Nachrüstung KBM 80 U / KBM 80 auto. Mit integrierter Kühlschmiermittelzufuhr. Für alle QuickIN Kernbohrer Ø 12 - 65 mm.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 039 02 0	192,17	228,68



**ABTRIEB QUICKIN MAX**  
Zur Nachrüstung KBM 80 U / KBM 80 auto. Mit integrierter Kühlschmiermittelzufuhr. Für alle FEIN QuickIN MAX Kernbohrer Ø 50 - 80 mm.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 038 02 0	281,49	334,97



**ABTRIEB WELDON 32**  
Für alle Weldon 32 Kernbohrer.

Schnitttiefe mm	Konus	Bohr-Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 041 01 0	326,15	388,12



**ERWEITERUNGSKEGEL**  
Für Morsekegel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	192,17	228,68

**GEWINDEBOHREN**



**GEWINDEBOHR-SCHNELLWECHSELFUTTER GR. 2 MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Nur einsetzbar für Magnet-Kernbohrmaschinen mit Linkslauf-Funktion. Für Gewindebohrer nach DIN 371 und 374/376, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M6 - M20.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 089 01 0	309,98	368,88



**GEWINDEBOHR-SCHNELLWECHSELFUTTER GR. 2 MIT QUICKIN-AUFNAHME**  
Nur einsetzbar für Magnet-Kernbohrmaschinen mit Linkslauf-Funktion. Für Gewindebohrer nach DIN 371 und 374/376, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M6 - M20.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 079 01 0	304,81	362,72



**GEWINDEBOHR-EINSÄTZE GR. 2**  
Für Gewindebohrer nach DIN 371.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	83,05	98,83
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	83,05	98,83
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	83,05	98,83



**GEWINDEBOHR-EINSÄTZE GR. 2**  
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	83,05	98,83
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	83,05	98,83
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	83,05	98,83
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	83,05	98,83
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	83,05	98,83
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	83,05	98,83
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	83,05	98,83



**GEWINDEBOHR-EINSÄTZE GR. 2**  
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher. für Gewindebohrer nach DIN 371

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	258,50	307,62
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	258,50	307,62
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	258,50	307,62



**GEWINDEBOHR-EINSÄTZE GR. 2**  
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher. Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	258,50	307,62
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	258,50	307,62
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	258,50	307,62
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	258,50	307,62
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	258,50	307,62
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	258,50	307,62
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	258,50	307,62



**GEWINDEBOHR-SCHNELLWECHSELFUTTER GR. 3 MIT QUICKIN MAX-/ WELDON 32-AUFNAHME**  
Nur einsetzbar für Magnet-Kernbohrmaschinen mit Linkslauf-Funktion. Für Gewindebohrer nach DIN 374/376, in Verbindung mit Gewindebohr-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M22 - M36.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 082 01 0	430,65	512,47



**GEWINDEBOHREINSÄTZE GR. 3**  
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	192,17	228,68
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0	192,17	228,68
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0	206,91	246,22
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0	243,65	289,94
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0	255,86	304,47



**GEWINDEBOHREINSÄTZE GR. 3**  
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher.  
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.

Gewinde	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	400,73	476,87
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0	400,73	476,87
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0	416,46	495,59
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0	502,15	597,56
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0	514,47	612,22



**WECHSELREDUZIEREINSATZ GR. 3 AUF GR. 2**  
Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewindebohr-Einsätzen Gr. 2 (M6 - M20) in Gewindebohr-Schnellwechselfutter Gr. 3 (9 26 02 082 01 0).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 125 01 0	236,83	281,83



**ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Abtrieb 1/4 in Sechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 32 06 148 01 0	23,76	28,27



**ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Abtrieb 6 mm Rundschaft für M5 - M8 nach DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	4,9	6 32 06 146 01 0	23,76	28,27



**ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Abtrieb 7 mm Rundschaft für M10 nach DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
7	5,5	6 32 06 147 01 0	23,76	28,27



**ADAPTER MIT 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Abtrieb 9 mm Rundschaft für M12 nach DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9	7	6 32 06 149 01 0	23,76	28,27



**GEWINDEBOHRER FÜR DURCHGANGLÖCHER MIT ADAPTER 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**  
Kurze Ausführung nach DIN 352 / ISO 13.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6 31 10 019 03 0	40,04	47,65
M 8	6 31 10 020 03 0	42,57	50,66
M 10	6 31 10 021 03 0	46,31	55,11
M 12	6 31 10 022 03 0	48,84	58,12



**HSS 90° KEGELSENKER-BIT**  
Mit 1/4 in Sechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16,5	6 31 11 038 01 0	20,02	23,82



**HSS 90° KEGELSENKER-BIT MIT ADAPTER 3/4 IN WELDON-AUFNAHME**

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16,5	6 31 11 038 02 0	43,67	51,97



**GEWINDEBOHRER-SET FÜR DURCHGANGLÖCHER**  
Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M6 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 5 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 6	6 31 10 019 02 0	118,80	141,37



**GEWINDEBOHRER-SET FÜR DURCHGANGLÖCHER**  
Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M8 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 6,8 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 8	6 31 10 020 02 0	118,80	141,37



**GEWINDEBOHRER-SET FÜR DURCHGANGLÖCHER**  
Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M10 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 8,5 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 10	6 31 10 021 02 0	123,86	147,39



**GEWINDEBOHRER-SET FÜR DURCHGANGLÖCHER**  
Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M12 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 10,2 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox.

Gewinde	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
M 12	6 31 10 022 02 0	123,86	147,39

## SPANNVORRICHTUNGEN



### VAKUUMPLATTE

Für antimagnetische Materialien und strukturierten Untergrund (Riffelblech, Tränenblech u. a.). Dazu erforderlich ist die Vakuumpumpe.  
Vakuumpumpe 396 x 200 x 95 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 057 01 7	586,30	697,70



### VAKUUMPUMPE

Ansaugmenge 0,015 m<sup>3</sup>/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 01 022 01 3	549,50	653,91



### ANSAUGPLATTE

Für antimagnetische Materialien, 250 x 330 x 110 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 054 01 6	564,30	671,52



### ROHRBOHRVORRICHTUNG

Inkl. Spanngurt, zum Setzen von Bohrungen an Rohren mit Rohr-Ø von 60 bis 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 055 01 0	307,34	365,73

## KÜHLUNG



### HANDPUMPE

Fassungsvermögen ca. 450 ml.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 022 00 7	11,55	13,74

### ERSATZSCHLAUCH

Zu Handpumpe 3 21 32 022 00 7.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 14 14 054 00 8	3,74	4,45



### FLEX-GELENKSCHLAUCH

Für den Einsatz bei der Verwendung von Spiralbohrern.

L mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
340	3 14 14 070 01 0	15,18	18,06
500	3 14 14 078 01 0	24,53	29,19



### SCHNEIDPASTE

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21

## SONSTIGES ZUBEHÖR



### MAGNETSTAB

Praktisches Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen einsammeln magnetischer Metallspäne.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 42 01 005 01 0	51,59	61,39

## ZUBEHÖR AKBU



### HIGHPOWER AKKU-PACK

HighPower Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen, Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku. Empfohlen für FEIN Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	137,50	163,63



### HIGHPOWER AKKU-STARTER-SET

2 HighPower Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5,2	9 26 04 325 01 0	357,50	425,43



### AKKU LED-LAMPE ALED 12-18 V

Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus, inklusive Haken zum Aufhängen der Lampe. Mit 130 g extrem leicht und mit 900 Lux sehr hell. Farbtemperatur entspricht Tageslicht. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 200 02 0	63,58	75,66



### USB-AKKU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Kompakter USB-Akku-Adapter zum mobilen Laden von Smartphone, Tablet etc. 2 Highspeed-USB-Ladeanschlüsse für schnelles Laden mit 2 x 1,2 Ampere. Für iOS und Android geeignet. Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 201 02 0	46,86	55,76



### SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18



# NASS-/ TROCKENSAUGER

---

**AKKU STAUBSAUGER 156**

---

Leichter und kompakter Akku Staubsauger der Staubklasse L mit hoher Saugkraft für den mobilen Einsatz.

---

**NASS-/TROCKENSAUGER 158**

---

Für saubere Ergebnisse und gesundheitsschonende Arbeitsverhältnisse.

**ASBS 18-10 AS**

Leichter und kompakter Akku Staubsauger der Staubklasse L mit hoher Saugkraft für den mobilen Einsatz.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare
Behältervolumen	l	10
Gewicht ohne Akku	kg	4,70

Bestellnummer	9 26 04 203 01 0	
EAN	4014586895734	
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		174,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		207,42

**FEIN VORTEILE**

- + Der Rotationsluftstrom sorgt für eine starke unterbrechungsfreie Saugleistung und somit für eine stets geringe Staubbelastung und eine saubere Arbeitsumgebung.
- + Verschiedene Zubehöre und das Arbeiten ohne Staubsack ermöglichen verschiedene Nass- und Trockenanwendungen und verhelfen zum perfekten Arbeitsergebnis.
- + Die kompakte Bauform und das geringe Gewicht sorgen für einen leichten Transport des Gerätes und somit den Einsatz in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosc Professional 18 V Akkus.

**LIEFERUMFANG**

1 Werkzeugadapter, 1 Bodendüse, 1 Fugendüse, 1 Schlauch, 1 Verteilerröhr, 1 Saugrohr-Set 3-teilig, 1 Flachfilter PES, 1 Rollensatz 4-teilig

**Zubehör ab Seite 156**

**ALLGEMEINES ZUBEHÖR****WERKZEUGADAPTER**

Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung für Schlauch-Ø 35 mm, Elektrowerkzeug-Anschluss Ø 27 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 18 7	9,00	10,71

**SAUGSCHLAUCH**

1,6 m langer Saugschlauch zur Verbindung mit dem Akku-Staubsauger ASBS 18-10.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 18 8	32,00	38,08

**KRÜMMER**

Saugrohrkrümmer zur Verbindung mit dem Saugschlauch des Akku-Staubsauger ASBS 18-10.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 18 9	6,00	7,14

**SAUGROHR**

3-teiliges Saugrohr-Set für die Verwendung mit dem Akku-Staubsauger ASBS 18-10.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 19 0	16,00	19,04

**FUGENDÜSE**

Fugendüse für schwer zugängliche Bereiche, ideal für Ecken und Rillen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 19 1	7,00	8,33

**FALTENFILTER**

Filter für den Akku-Staubsauger ASBS 18-10.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 19 2	29,00	34,51

**BODENDÜSE**

Bodendüse für gleichmäßiges Absaugen von Bodenflächen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 19 3	14,00	16,66

**ROLLENSATZ**

4-teiliger Rollensatz für den Akku-Staubsauger ASBS 18-10.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 24 000 19 4	12,00	14,28

**KUNSTSTOFF-WERKZEUGKOFFER (L-BOXX 136)**

Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 680 01 0	44,00	52,36

## AKKU 18 V AMPShare



### SCHNELLLADEGERÄT GAL 1880 CV AS

Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 335 01 0	96,39	114,70



### AKKU-PACK ProCORE 18 V 4.0 AH AS

ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	108,86	129,54



### AKKU-PACK GBA 18 V 2.0 AH AS

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	68,04	80,97



### AKKU-PACK GBA 18 V 4.0 AH AS

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	88,45	105,26



### AKKU-PACK GBA 18 V 5.0 AH AS

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	97,52	116,05



### AKKU-STARTER-SET GBA 18 V 2.0 AH AS

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	9 26 04 244 01 0	163,90	195,04



### AKKU-STARTER-SET GBA 18 V 5.0 AH AS

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 246 01 0	236,50	281,44



### AKKU-STARTER-SET ProCORE 18 V 4.0 AH AS

2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit Highpower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.


Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 228 01 0	262,90	312,85




FEIN DUSTEX 35 MX AC	FEIN DUSTEX 35 MX	FEIN DUSTEX 35 LX AC	FEIN DUSTEX 35 LX
Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit voll-automatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L mit voll-automatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.	Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

SEITE		160	160	161	161
Start-/Stop-Automatik		•	•	•	•
Softstart		•	•	•	•
Automatische Filterabreinigung		•		•	
Antistatik-Funktion		•	•	o	o
Kofferablage		•	•	•	•
Staubklasse		M	M	L	L
Max. Aufnahmeleistung	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Luftmenge	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Max. Unterdruck	hPa	254	254	254	254
Behältervolumen	l	35	35	35	35
Kabel mit Stecker	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	14,10	13,50	14,10	13,50


o optional      • enthalten




FEIN Dustex 35 MX AC  
FEIN Dustex 35 MX



FEIN Dustex 35 LX AC  
FEIN Dustex 35 LX



FEIN Dustex 35 L



FEIN Dustex 25 L





FEIN DUSTEX 35 L SET	FEIN DUSTEX 35 L	FEIN DUSTEX 25 L SET	FEIN DUSTEX 25 L
Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.	Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageinsatz.	Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.	Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageinsatz.
162	162	163	163
•	•	•	•
•	•	•	•
o	o	o	o
L	L	L	L
1 380	1 380	1 380	1 380
4 320	4 320	4 320	4 320
253	253	253	253
32	32	22	22
7,5	7,5	7,5	7,5
9,00	9,00	8,00	8,00

**FEIN DUSTEX 35 MX AC**

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

**LIEFERUMFANG**

1 Schubdügel, 1 Flachfilter PES, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch ES 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

**Zubehör ab Seite 164**

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	254
Behältervolumen	l	35
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	67
Gewicht nach EPTA	kg	14,10

Bestellnummer	9 20 32 060 00 0	
EAN	4014586883069	
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	799,00	
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	950,81	

**FEIN VORTEILE**

- + Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M.
- + Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- + Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfilters.
- + Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubdügel, Koffer- und Zubehörfestigung.
- + Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- + Mit PES Flachfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- + Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- + Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
- + 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- + Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten – elektrostatisch ableitend.

**FEIN DUSTEX 35 MX**

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

**LIEFERUMFANG**

1 Schubdügel, 1 Flachfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium, 1 Saugschlauch ES 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

**Zubehör ab Seite 164**

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	254
Behältervolumen	l	35
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	67
Gewicht nach EPTA	kg	13,50

Bestellnummer	9 20 31 060 00 0	
EAN	4014586883052	
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	699,00	
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	831,81	

**FEIN VORTEILE**

- + Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M.
- + Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- + Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubdügel, Koffer- und Zubehörfestigung.
- + Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- + Mit PES Flachfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- + Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- + Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
- + 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- + Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten – elektrostatisch ableitend.

**FEIN DUSTEX 35 LX AC**

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

**LIEFERUMFANG**

1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

**Zubehör ab Seite 164**

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	254
Behältervolumen	l	35
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	67
Gewicht nach EPTA	kg	14,10

Bestellnummer	9 20 30 060 00 0	
EAN	4014586882994	
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		649,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		772,31

**FEIN VORTEILE**

- + Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- + Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörfestigung.
- + Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters.
- + Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- + Zulassung für Staubklasse L.
- + Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- + Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- + Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
- + 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- + Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0.

**FEIN DUSTEX 35 LX**

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

**LIEFERUMFANG**

1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter PES, 1 Vliesfiltersack Premium, 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

**Zubehör ab Seite 164**

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	254
Behältervolumen	l	35
Kabel mit Stecker	m	7,5
Schalldruckpegel	dB	67
Gewicht nach EPTA	kg	13,50

Bestellnummer	9 20 29 060 00 0	
EAN	4014586882956	
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		549,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		653,31

**FEIN VORTEILE**

- + Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- + Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörfestigung.
- + Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- + Zulassung für Staubklasse L.
- + Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- + Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- + Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
- + 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- + Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0.

**FEIN DUSTEX 35 L SET**

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.

**LIEFERUMFANG**

1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Fugendüse, 1 Flachfaltenfilter Zellulose, 1 Vliesfiltersack

**Zubehör ab Seite 164**

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	253
Behältervolumen	l	32
Kabel mit Stecker	m	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	9,00

Bestellnummer	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	409,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	486,71

**FEIN VORTEILE**

- + Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
- + Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
- + 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- + Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0.
- + Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
- + Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
- + Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- + Praktische Ablagefläche mit Rand.
- + Zulassung für Staubklasse L.

**FEIN DUSTEX 35 L**

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageinsatz.

**LIEFERUMFANG**

1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack, 1 Flachfaltenfilter Zellulose

**Zubehör ab Seite 164**

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	253
Behältervolumen	l	32
Kabel mit Stecker	m	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	9,00

Bestellnummer	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	349,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	415,31

**FEIN VORTEILE**

- + Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
- + Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
- + 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- + Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0.
- + Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
- + Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- + Zulassung für Staubklasse L.
- + Praktische Ablagefläche mit Rand.
- + Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.

**FEIN DUSTEX 25 L SET**

Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.

**LIEFERUMFANG**

1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm,  
1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack,  
1 Flachfilter Zellulose,  
2 Saugrohre (Metall-Ausführung),  
1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen,  
1 Fugendüse, 1 Saugpinself, 1 Krümmer

**Zubehör ab Seite 164**

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	253
Behältervolumen	l	22
Kabel mit Stecker	m	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	8,00

Bestellnummer	9 20 35 060 00 0	
EAN	4014586891828	
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	359,00	
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	427,21	

**FEIN VORTEILE**

- + Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
- + Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
- + 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- + Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0.
- + Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
- + Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
- + Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- + Praktische Ablagefläche mit Rand.
- + Zulassung für Staubklasse L.

**FEIN DUSTEX 25 L**

Kompakter, leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.

**LIEFERUMFANG**

1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm,  
1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Vliesfiltersack,  
1 Flachfilter Zellulose

**Zubehör ab Seite 164**

Max. Aufnahmeleistung	W	1 380
Luftmenge	l/min	4 320
Max. Unterdruck	hPa	253
Behältervolumen	l	22
Kabel mit Stecker	m	7,5
Gewicht nach EPTA	kg	8,00

Bestellnummer	9 20 35 223 00 0	
EAN	4014586891866	
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	299,00	
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	355,81	

**FEIN VORTEILE**

- + Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck.
- + Geringe Lautstärke von 67 dB (A).
- + 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- + Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0.
- + Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen.
- + Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung.
- + Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- + Praktische Ablagefläche mit Rand.
- + Zulassung für Staubklasse L.

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR NASS-/TROCKENSAUGER

**FLACHFALTENFILTER**  
Zellulose, Zertifizierung Staubklasse M.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 012 01 0	33,22	39,53

**FLACHFALTENFILTER**  
PES, Zertifizierung Staubklasse M, höherwertiger Filter.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 059 01 0	63,69	75,79

**FLACHFALTENFILTER**  
HEPA.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 060 01 0	101,42	120,69

**SAUGSCHLAUCH**

Ø mm	L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
27	4	3 13 45 065 01 0	84,59	100,66
35	4	3 13 45 066 01 0	73,81	87,83

**ANTISTATISCHER SAUGSCHLAUCH**  
Elektrostatisch ableitend, orange-schwarz.

Ø mm	L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
27	4	3 13 45 121 01 0	167,86	199,75
35	4	3 13 45 120 01 0	193,82	230,65

**VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH**

Ø mm	L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
27	2,5	3 13 45 067 01 0	76,67	91,24
35	2,5	3 13 45 068 01 0	62,37	74,22

**REPARATURSET**  
Passend für Saugschlauch Ø 35 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 069 01 0	33,22	39,53

**KRÜMMER**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 070 01 0	13,97	16,62

**KRÜMMER**  
Mit Falschlufthöffnung.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 263 01 0	20,68	24,61

**SAUGROHR**  
Metall-Ausführung, 2er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 071 01 0	33,22	39,53

**BODENDÜSE**

Umschaltbar, mit Edelstahl-Gleitfläche und umlaufenden Borsten, einsetzbar für harte Böden und textile Bodenbeläge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 072 01 0	42,46	50,53

**KOMBIDÜSE**

Für Nass- und Trockenarbeiten mit Wechseleinsätzen Gummilippen und Bürstenstreifen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 073 01 0	39,82	47,39

**FUGENDÜSE**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 074 01 0	6,60	7,85

**POLSTERDÜSE**

Mit Bürstenstreifen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 075 01 0	10,12	12,04

**SAUGPINSEL**

Drehbar, mit Naturborsten, Borstenbesatz 70 x 45 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 076 01 0	12,65	15,05

**SAUGBÜRSTE**

Naturborsten, Borstenbesatz 120 x 45 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 077 01 0	22,33	26,57

**ANTISTATISCHE WERKZEUGMUFFE**

Elektrisch leitend, mit Saugkraftregulierung, für Schlauch-Ø 35 mm, Elektrowerkzeug-Anschluss Ø 38 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 123 01 0	32,45	38,62

**ANTISTATISCHE WERKZEUGMUFFE**

Elektrisch leitend, mit Saugkraftregulierung, für Schlauch-Ø 35 mm, Elektrowerkzeug-Anschluss Ø 27 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 300 01 0	29,81	35,47

**STUFENMUFFE**

4-stufig.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 079 01 0	14,85	17,67

**KABELHALTER**

Zur Kabelführung am Saugschlauch, passend für Saugschlauch Ø 27-35 mm.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 119 01 0	7,92	9,42



**ZUBEHÖR-SET**

2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 071 02 0	89,76	106,81



**ZUBEHÖR-SET**

1 Saugschlauch, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 133 02 0	95,48	113,62

**ZUBEHÖR FÜR DUSTEX 35 LX / MX**



**ENTSORGUNGSSACK**

Offen, nur empfohlen für AC Modelle.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 13 45 063 01 0	37,51	44,64



**VLIESFILTERSACK PREMIUM**

Besonders starker, reißfester Vliesstoff mit zusätzlich verstärkten Nähten für feine, abrasive Stäube. 2-3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	55,66	66,24

**ZUBEHÖR DUSTEX 35 L**



**VLIESFILTERSACK**

Besonders reißfester Vliesstoff. 2-3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 35 L	5	3 13 45 062 01 0	34,54	41,10



**VLIESFILTERSACK PREMIUM**

Besonders starker, reißfester Vliesstoff mit zusätzlich verstärkten Nähten für feine, abrasive Stäube. 2-3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	55,66	66,24



**PERMANENTFILTER**

Ersetzt die Vliesfiltertüte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 064 01 0	65,01	77,36



**HEPA FILTERSACK**

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 13 45 130 01 0	114,51	136,27

**ZUBEHÖR DUSTEX 25 L**



**VLIESFILTERSACK**

Besonders reißfester Vliesstoff. 2-3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 25 L	5	3 13 45 061 01 0	26,51	31,55



**VLIESFILTERSACK PREMIUM**

Besonders starker, reißfester Vliesstoff mit zusätzlich verstärkten Nähten für feine, abrasive Stäube. 2-3fach höhere effektive Kapazität gegenüber Papierfiltersäcken.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
Dustex 25 L	5	3 13 45 273 01 0	42,02	50,00



**PERMANENTFILTER**

Ersetzt die Vliesfiltertüte.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 45 064 01 0	65,01	77,36





# OBERFLÄCHEN- BEARBEITUNG

---

**SCHLEIFER** **168**

Perfekte Werkzeuge zum Grob- und Feinschleifen von Flächen, Rohren und Profilen.

---

**POLIERER** **180**




Schutz und Pflege von empfindlichen und hochwertigen Oberflächen.



	<b>WPO 14-25 E</b>	<b>WPO 14-25 E – EDELSTAHL-START-SET</b>	<b>RS 17-70 E</b>	<b>RS 17-70 E – SET</b>	<b>KS 10-38 E SET</b>	<b>BF 10-280 E</b>	<b>BF 10-280 E START-SET</b>
	Extrem leistungsstarker Schleifpolierer für die kühle Bearbeitung von Edelstahl-Oberflächen.	Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.	Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.		Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.	Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.	Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

<b>SEITE</b>		169	169	170	170	171	171	171
Polieren		++	++	+	+	++	++	++
Grobschliff		++	++	++	++	++	++	++
Feinschliff		++	++			++	++	++
Trockenschliff		++	++	++	++	++	++	++
Microschliff		++	++			++	++	++
Sanftanlauf		•	•	•	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz		•	•	•	•	•	•	•
FEIN Hochleistungsmotor		•	•			•	•	•
Spindelarreterung		•	•					
Nennaufnahme	W	1 200	1 200	1 700	1 700	800	800	800
Leistungsabgabe	W	750	750	1 000	1 000	550	550	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Schleifteller Ø	mm	230	230					
Polierwerkzeug Ø	mm	230	230					
Bandgeschwindigkeit	m/sek			9 - 27	9 - 27		12 - 32	12 - 32
Aufnahmegewinde		M 14	M 14					
Bandabmessung	mm			20/40 x 815	20/40 x 815		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Umfangsgeschwindigkeit	m/sek					29,5		
Werkzeug Ø	mm					150		
Kabel mit Stecker	m	4	4	4	4	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50	2,50	4,30	4,30	3,20	2,10	2,10

+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten



**WPO 14-25 E****LIEFERUMFANG**

1 Anti-Vibrationshandgriff

**Zubehör ab Seite 172**

Extrem leistungsstarker Schleifpolierer für die kühle Bearbeitung von Edelstahl-Oberflächen.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Schleifteller Ø	mm	230
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	497,20
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	591,67

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- + Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
- + Hervorragende Ergonomie.
- + Spindelarreterierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + H07 Industriekabel.
- + Staubgeschützte Kugellager.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

**WPO 14-25 E – EDELSTAHL-START-SET****LIEFERUMFANG**

1 Halter (schwenkbar), 1 Schutzbügel, 1 Aufspanndorn, 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M 14), 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein), 1 elastische Schleifwalze (100 x 100 mm, Korn 60), 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, Korn 180), 2 Schlüssel, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 172**

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Schleifteller Ø	mm	230
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	874,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.040,66

**FEIN VORTEILE**

- + Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- + Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
- + Hervorragende Ergonomie.
- + Spindelarreterierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + H07 Industriekabel.
- + Staubgeschützte Kugellager.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.

**RS 17-70 E**

Zubehör ab Seite 172

Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500
Mindest-Wandabstand	mm	50
Bandgeschwindigkeit	m/sek	9 - 27
Rohre bis Ø	mm	8 - 80
Bandabmessung	mm	20/40 x 815
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	4,30
Bestellnummer		7 222 75 60 00 0
EAN		4014586895864
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		1.279,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		1.522,01

**FEIN VORTEILE**

- + Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- + Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
- + 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
- + Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Staubgeschützte Kugellager.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.

**RS 17-70 E – SET****LIEFERUMFANG**

2 x 10 St. Schleifbänder 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 St. Schleifbänder 40 x 815 mm P120/P180, 5 St. Vliesbänder 20 x 820 mm sehr fein, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 172

Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.

Nennaufnahme	W	1 700
Leistungsabgabe	W	1 000
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 700 - 8 500
Mindest-Wandabstand	mm	50
Bandgeschwindigkeit	m/sek	9 - 27
Rohre bis Ø	mm	8 - 80
Bandabmessung	mm	20/40 x 815
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	4,30
Bestellnummer		7 222 75 61 00 0
EAN		4014586895871
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		1.499,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		1.783,81

**FEIN VORTEILE**

- + Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- + Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
- + 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
- + Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Staubgeschützte Kugellager.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.

**KS 10-38 E SET****LIEFERUMFANG**

1 Anti-Vibrationshandgriff, je eine Vliesscheibe mittel (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke), je eine Vlies-scheibe fein (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke), Profilstein zum Profilieren der Vliesscheiben, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 172**

Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 350 - 3 750
Umfangsgeschwindigkeit	m/sek	29,5
Werkzeug Ø	mm	150
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	3,20

Bestellnummer	7 221 67 60 00 0
EAN	4014586868936
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	895,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.065,53

**FEIN VORTEILE**

- + Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz.
- + Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen.
- + Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungs-freies Spannsystem.
- + Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.
- + Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube.
- + Elektronische Drehzahlstellung.
- + Qualität Made in Germany.
- + H07 Industriekabel.
- + Sanftanlauf.
- + Wiederanlaufschutz.

**BF 10-280 E****LIEFERUMFANG**

1 Schleifarm gekröpft 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

**Zubehör ab Seite 172**

Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 000 - 28 000
Bandgeschwindigkeit	m/sek	12 - 32
Bandabmessung	mm	520 x 3/6/20
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,10

Bestellnummer	7 228 05 50 00 0
EAN	4014586867250
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	630,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	750,06

**FEIN VORTEILE**

- + FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
- + Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern.
- + Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
- + Perfekte Bandführung.
- + Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- + Gekröpfte und gerade Schleifarmer für unterschiedliche Anwendungen.
- + Sanftanlauf.
- + Wiederanlaufschutz.
- + H07 Industriekabel.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

**BF 10-280 E START-SET****LIEFERUMFANG**

3 Schleifarmer (je 1 x 3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade, 20 mm gerade), 10 Schleifbänder 3 mm (Korn 120), 10 Schleifbänder 6 mm (Korn 120), 10 Schleifbänder 20 mm (Korn 120), 5 Vliesbänder 6 mm (mittel), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 172**

Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	10 000 - 28 000
Bandgeschwindigkeit	m/sek	12 - 32
Bandabmessung	mm	520 x 3/6/20
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,10

Bestellnummer	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	741,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	882,27

**FEIN VORTEILE**

- + FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
- + Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
- + Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarmer für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
- + Optimale Bandgeschwindigkeiten.
- + Perfekte Bandführung.
- + Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- + Sanftanlauf.
- + Wiederanlaufschutz.
- + H07 Industriekabel.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR



### ANTI-VIBRATIONSHANDGRIFF

M 8, vibrationsdämpfend, zur Reduzierung von Vibrationen bei längerer Einsatzdauer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 124 01 0	10,34	12,30



### WERKZEUGKOFFER

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12



### KUNSTSTOFF-BOX

Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76



### WERKZEUGKOFFER

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 232 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 122 01 0	75,35	89,67



### MICROFASERTUCH

Feinmaschige Qualität zum Reinigen von Polierresten. Saumfreie Ausführung für kratz- und fusselreies Arbeiten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 003 01 0	8,69	10,34



### EDELSTAHL ABDECKBAND

Zum Schutz von Edelstahlfächen vor Kratzern durch Schleifarbeiten. Perfekt für den Einsatz bei Gehrungsschleifen von verschweißten Edelstahlprofilen. Die abgedeckte Seite wird durch das Abdeckband beim Schleifen, Satinieren oder beim Mattieren geschützt.

L m	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 37 33 010 01 0	62,48	74,35

## ZUBEHÖR RS 12-70 E / RS 17-70 E



### BASIS-SET ROHRSCHEIFER

Reinigen von Verschmutzungen, Kratzer entfernen, bis zum perfekten Satinschliff. Bestehend aus: 2 x 10 St. Schleifbänder, 20 x 815 mm, P120/P180; 2 x 10 St. Schleifbänder, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 St. Vliesbänder, 20 x 820 mm, sehr fein 280.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 14 050 02 1	238,92	284,31



### KERAMIK-SCHLEIFBÄNDER

Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte.

Korn	Maße mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	51,81	61,65
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	81,40	96,87



### SCHLEIFBÄNDER

Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen. 20 x 815 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	10	6 37 14 050 01 5	35,97	42,80
180	10	6 37 14 051 01 4	35,97	42,80
320	10	6 37 14 052 01 7	35,97	42,80
400	10	6 37 14 053 01 1	35,97	42,80



### SCHLEIFBÄNDER

Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen. 40 x 815 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	10	6 37 14 054 01 9	59,18	70,42
180	10	6 37 14 055 01 3	59,18	70,42



### VLIESBÄNDER

Sehr weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen. 20 x 815 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	5	6 37 14 056 01 6	41,69	49,61
120	5	6 37 14 057 01 0	41,69	49,61
280	5	6 37 14 058 01 8	48,73	57,99



### POLIERBÄNDER

20 x 815 mm, sehr weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 26 010 01 8	70,51	83,91



### UMLENKROLLE

Für beengte Platzverhältnisse (Wandabstand 50 mm).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 35 017 01 1	81,95	97,52

## ZUBEHÖR BF 10-280 E



### SCHLEIFARM GEKRÖPFT

Bandbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3/6	6 38 10 026 01 0	76,45	90,98



### SCHLEIFARM GERADE

Bandbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	6 38 10 027 01 0	76,45	90,98
20	6 38 10 030 01 0	99,99	118,99



### KERAMIK-SCHLEIFBAND

Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte VE 10, Länge 520 mm.

Korn	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	3	6 37 14 061 01 0	16,06	19,11
120	3	6 37 14 062 01 0	16,06	19,11
180	3	6 37 14 063 01 0	16,06	19,11
80	6	6 37 14 068 01 0	17,82	21,21
120	6	6 37 14 069 01 0	17,82	21,21
180	6	6 37 14 070 01 0	17,82	21,21
80	20	6 37 14 089 01 0	24,53	29,19
120	20	6 37 14 090 01 0	24,53	29,19
180	20	6 37 14 091 01 0	24,53	29,19

**VLIESBAND**

Weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen.  
VE 5, Länge 520 mm.

Breite mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	grob	6 37 14 114 01 0	22,66	26,97
6	mittel	6 37 14 115 01 0	22,66	26,97
6	fein	6 37 14 116 01 0	22,66	26,97
20	grob	6 37 14 123 01 0	31,90	37,96
20	mittel	6 37 14 124 01 0	31,90	37,96
20	fein	6 37 14 125 01 0	31,90	37,96

**POLIERBAND**

Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz in Verbindung mit Polierpasten.  
VE 3, Länge 520 mm.

Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6	6 37 26 016 01 0	14,52	17,28
20	6 37 26 019 01 0	20,13	23,95

**ZUBEHÖR CG 17-125 INOX****SCHNELLSPANNMUTTER**

M14, für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geringe Bauhöhe von nur 8 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 191 01 0	15,84	18,85

**ARBEITSHANDSCHUHE**

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	90,86	108,12
10 XL	3 21 73 004 00 1	90,86	108,12
11 XXL	3 21 73 005 00 5	90,86	108,12

**GEWINDEFLANSCH**

M 14, für Schrubb- und Trennscheiben sowie für Fächerschleifscheiben und Zopf-Rundbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 02 052 00 0	8,69	10,34

**GEWINDEFLANSCH**

M 14, für elastischen Schleifteller sowie für Zopf-Kegelbürste.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 01 154 00 7	8,14	9,69

**ELASTISCHER SCHLEIFTELLER**

Mit Flansch M 14, für Fiberschleifscheiben Ø 125 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 38 06 087 01 3	14,08	16,76

**SCHRUPPSCHEIBE**

Zum Abtragsschleifen und Bearbeiten einer Schweißnaht mit guter Standzeit. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gekröpft, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.

Ø mm	Dicke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6	10	6 37 03 005 01 0	21,50	25,59

**TRENNSCHEIBE**

Perfekt für das Trennen von dünnen Blechen, Rohren und Profilen. Präziser und schneller Schnitt bei minimalem Kraftaufwand und hervorragender Standzeit. Keine Nacharbeit und thermische Verfärbung am Werkstück. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gerade, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.

Ø mm	Dicke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	1	25	6 37 09 013 01 0	26,80	31,89

**TRENNSCHEIBE**

Zum Trennen von Blechen, Rohren und Profilen mit guter Trenngeschwindigkeit und guter Standzeit. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gekröpft, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.

Ø mm	Dicke mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	29,50	35,11

**FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE**

Schleifmittel aus Zirkonkorund für sehr gute Oberflächenergebnisse mit hoher Abtragsleistung bei leichter Handhabung mit geringen Vibrationen. Ideal zur Kantenbearbeitung. Hohe Lebensdauer bei gleichbleibender Arbeitsqualität. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form konisch, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.

Korn	Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	125	10	6 37 30 022 01 0	36,50	43,44
60	125	10	6 37 30 023 01 0	36,50	43,44
80	125	10	6 37 30 024 01 0	36,50	43,44

**FIBERSCHLEIFSCHEIBE**

Hochleistungs-Schleifmittel aus Zirkonkorund mit einer sehr guten Abtragsleistung und Standzeit. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar.

Korn	Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	125	25	6 37 17 301 01 0	22,90	27,25
60	125	25	6 37 17 302 01 0	22,90	27,25
80	125	25	6 37 17 303 01 0	22,90	27,25

**STÜTZTELLER**

M 14, Ø 125 mm, mit Klettenhafterteil, für Schleifblätter mit Klettenschnellbefestigung

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 168 01 2	12,43	14,79

**STÜTZTELLER**

Mit Klettenhafterteil, für Einsatz mit Schleifvlies, M 14.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 172 01 0	17,05	20,29



**SCHLEIFVLISSCHEIBEN**  
 Ø 115 mm, stabil, mit Klettenschnellbefestigung, für Einsatz mit Stützteller 6 38 06 172 01 0.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	10	6 37 32 001 01 8	41,69	49,61
mittel	10	6 37 32 002 01 1	39,49	46,99
fein	10	6 37 32 003 01 5	33,77	40,19



**KÜHLSCHLEIFTELLER**  
 hinterlüfteter Schleifteller, ideal für Schleifscheiben Pyramix

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 193 01 0	14,08	16,76



**KÜHLSCHLEIFTELLER**  
 hinterlüfteter Schleifteller, ideal für Schleifscheiben Pyramix zur Weiterverwendung wenn der äußere Rand der Schleifscheiben abgetrennt wurde.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	6 38 06 196 01 0	13,31	15,84



**SCHLEIFBLÄTTER**  
 Ø 115 mm, zum Entfernen sehr tiefer Kratzer und feiner Schweißnähte

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	25	6 37 28 135 01 0	30,25	36,00



**SCHLEIFBLATT PYRAMIX**  
 Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm. zum Entfernen tiefer Kratzer

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
280	5	6 37 17 239 01 0	28,05	33,38
280	25	6 37 17 239 02 0	122,21	145,43



**SCHLEIFBLATT PYRAMIX**  
 Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm. zum Entfernen leichter Kratzer, Schliffbildaufbau, Reduzierung der Rautiefe

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
400	5	6 37 17 240 01 0	28,05	33,38
400	25	6 37 17 240 02 0	122,21	145,43



**SCHLEIFBLATT PYRAMIX**  
 Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm. zum Entfernen sehr leichter Kratzer, Schliffbildaufbau, Reduzierung der Rautiefe

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
800	5	6 37 17 241 01 0	28,05	33,38
800	25	6 37 17 241 02 0	122,21	145,43



**SCHLEIFBLATT PYRAMIX**  
 Mit der Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung wiederverwenden. Ø 115 mm. Reduzierung der Rautiefe, optimale Voraussetzung für das anschließende Polieren

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 400	5	6 37 17 242 01 0	28,05	33,38
1 400	25	6 37 17 242 02 0	122,21	145,43



**LAMELLENSCHLEIFRAD**  
 Ø 125 mm, M 14

Korn	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	20	6 37 21 052 01 0	29,26	34,82



**FINISHINGSCHLEIBE**  
 Ø 125 mm, für das Endfinish

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 32 005 01 0	29,70	35,34



**FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE**  
 Ideal für die Edelstahlbearbeitung zum Entfernen von Schweißnähten und Finishing in einem Arbeitsschritt. Kombination aus schnellem Materialabtrag und perfekter Oberflächenqualität.

Ø mm	Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	weich	5	6 37 30 019 01 0	101,09	120,30
125	mittel	5	6 37 30 021 01 0	101,09	120,30
125	grob	5	6 37 30 020 01 0	101,09	120,30



**EDELSTAHL-SET VORBEREITUNG POLIEREN FLÄCHE/ROHRE/PROFILE**

Entfernt Kratzer effektiv und schnell; optimale Vorbereitung zum Polieren durch abgestimmten Schliffbildaufbau; bei Vorbereitung zum Polieren: Hohe Abtragsleistung bei geringem Zeitaufwand. Bestehend aus: 5 Schleifblatt Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 Schleifblatt Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 Schleifblatt K800 (6 37 17 241 01 0), 5 Schleifblatt Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 Kühlschleifteller Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 Schleifblatt K80 (6 37 28 135 01 0), 1 Kühlschleifteller Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 193 04 0	164,12	195,30



**FILZ FÄCHERSCHLEIBE**

Zum Polieren und Vorpolieren von Edelstahl. Durch die Lamellen „verbrennt“ der Filz nicht und es kann ohne Streifenbildung poliert werden. Nur mit Polierpaste verwenden (Vorpolieren = Vorpoliercreme, Hochglanzpolieren = Abglanzcreme).

Ø mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	weich	6 37 23 037 01 0	33,44	39,79
125	mittel	6 37 23 038 01 0	33,44	39,79



## ZUBEHÖR KS 10-38 E

**VLISSSCHEIBE**

Sehr hohe Abtragsleistung zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	7	sehr grob	6 37 34 008 01 0	34,30	40,82

**VLISSSCHEIBE**

Mit hoher Abtragsleistung zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	3	grob	6 37 34 001 01 0	33,55	39,92
150	6	grob	6 37 34 002 01 0	42,79	50,92

**VLISSSCHEIBE**

Zum Verschleifen, Angleichen, Entzundern und für feine Satinierschliffe auf Kehlnähten. Entfernt leichte Kratzer auf Profilen und Flächen.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	3	mittel	6 37 34 003 01 0	25,08	29,85
150	6	hart	6 37 34 004 01 0	30,80	36,65

**VLISSSCHEIBE**

Entfernt Anlauffarben und leichte Kratzer, ideal zur Vorbereitung zum Polieren von Kehlnähten.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	3	fein	6 37 34 005 01 0	25,08	29,85
150	6	fein	6 37 34 006 01 0	30,80	36,65

**VLISSSCHEIBE**

Zum Vorpolieren von Oberflächen von Kehlnähten. Entfernt schnell Anlauffarben ohne die Schweißnaht abzutragen.

Ø mm	Dicke mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6	sehr fein	6 37 34 007 01 0	27,28	32,46

**FILZSCHEIBE**

Zum Polieren von Kehlnähten bis zum Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten.

Ø mm	Dicke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6	6 37 18 011 01 0	18,04	21,47

**PROFILIERSTEIN**

Zum Anschleifen der Vliesscheiben für gleichbleibende Kehlnaht-Profile.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 011 01 0	22,11	26,31

## ZUBEHÖR RS 10-70 E

**SCHLEIFBÄNDER**

Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen.  
VE 10, 30 x 533 mm.

Korn	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	6 37 14 136 01 0	28,71	34,16
120	6 37 14 137 01 0	28,71	34,16
180	6 37 14 138 01 0	28,71	34,16
320	6 37 14 139 01 0	28,71	34,16
400	6 37 14 140 01 0	28,71	34,16

**VLISSBÄNDER**

Sehr weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen.  
VE 5, 30 x 533 mm.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
fein	6 37 14 143 01 0	40,70	48,43

**POLIERBÄNDER**

sehr weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen.  
VE 3, 30 x 533 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 14 144 01 0	22,77	27,10

## ZUBEHÖR ROT 14-200 E



## SAUGHAUBEN SET

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 18 10 264 01 0	22,55	26,83

## ABSAUGHAUBE

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 18 10 240 01 4	23,10	27,49



## VERBINDUNGSTÜCK

Universell einsetzbar zur Verbindung von Elektrowerkzeugen und Zubehören mit Staubabsaugung an Staubsauger. Flexible Gummihülse, Länge 70 mm, Innen-Ø 31,5 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 13 22 771 00 9	5,94	7,07



## SCHLEIFBLÄTTER

gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung  
Einsatzgebiet: Holz, Metall, Auto-Rohkarossen, Schweißstellen.  
Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	50	6 37 28 022 01 7	62,48	74,35



## SCHLEIFTELLER

Ø 150 mm, gelocht, mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 116 02 1	117,81	140,19
extra weich	6 38 06 166 02 6	116,05	138,10



## SCHLEIFTELLER

Ø 200 mm, gelocht mit Klettenhaftteil

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
hart	6 38 06 102 02 3	129,36	153,94
mittel	6 38 06 095 02 1	130,35	155,12
extra weich	6 38 06 118 02 3	130,35	155,12



## LAMMFELL

mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 009 00 4	11,99	14,27
200	6 37 23 010 00 6	20,46	24,35

## ZUBEHÖR MSF 636-1

## KLETTENHAFTTEIL

Ø 150 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	3 14 26 030 00 5	19,14	22,78

## SCHLEIFTELLER

Ø 115 mm, ungelocht mit Klettenhaftteil, hart

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 167 02 0	42,68	50,79



## SCHLEIFBLÄTTER

Ø 115 mm, zum Entfernen sehr tiefer Kratzer und feiner Schweißnähte

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 096 01 9	30,25	36,00



## SCHLEIFTELLER

Ø 125 mm, gelocht mit Klettenhaftteil

Anschluss- gewinde	Schleifteller	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5/16 in-24 UNF	hart		6 38 06 103 02 7	87,67	104,33
5/16 in-24 UNF	mittel		6 38 06 088 02 7	88,88	105,77
5/16 in-24 UNF	weich		6 38 06 117 02 5	113,52	135,09



## SCHLEIFTELLER

Ø 150 mm, gelocht, mit Klettenhaftteil

Anschluss- gewinde	Schleifteller	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5/16 in-24 UNF	hart		6 38 06 101 02 0	102,41	121,87
5/16 in-24 UNF	mittel		6 38 06 090 02 3	104,28	124,09
5/16 in-24 UNF	weich		6 38 06 114 02 4	88,80	105,67



## EXZENTERKOPF

Ø 150 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 12 07 103 01 3	128,81	153,28



## SCHLEIFBLÄTTER

gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung  
Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen,  
Schweißstellen, GFK. Qualität: Hochleistungs-Schleiftuch,  
vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: sehr stabil,  
hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	50	6 37 28 009 01 4	115,39	137,31
60	50	6 37 28 010 01 6	107,91	128,41
80	50	6 37 28 056 01 3	98,01	116,63
100	50	6 37 28 054 01 6	98,01	116,63



## SCHLEIFBLÄTTER

gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung  
Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Autolacke, Spachtel, GFK, Kunststoff  
Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft:  
erheblich vermindertes Zusetzen, flexibel.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	50	6 37 28 074 01 4	54,23	64,53
120	50	6 37 28 084 01 3	46,64	55,50
150	50	6 37 28 012 01 8	46,64	55,50
180	50	6 37 28 013 01 2	46,64	55,50
240	50	6 37 28 015 01 4	46,64	55,50



**SCHLEIFBLÄTTER**

gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung  
Einsatzgebiet: Holz, Metall, Auto-Rohkarossen, Schweißstellen.  
Qualität: vollkunstharzgebunden, leichte Bindung, Korund.  
Eigenschaft: hohe Abtragsleistung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	50	6 37 28 073 01 6	55,33	65,84



**LAMMFELL**

mit Klettenschnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 37 23 008 00 0	9,13	10,86
150	6 37 23 009 00 4	11,99	14,27

**ZUBEHÖR WPO 14-25 E**



**EDELSTAHL-SET STANDARD FLÄCHE**

Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung:  
Reinigen von Verschmutzungen durch Wellenvlies, entfernen  
von Anlaufarben, bis zum guten Satinierschiff. Bestehend aus:  
1 Elast. Schleifwalze K60 (6 37 21 006 01 2), 1 Lamellenvlies-  
walze (6 37 21 009 01 8), 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung  
(6 37 23 021 01 3), 1 Schleifvliesseiben fein VE10  
(6 37 32 003 01 5), 1 Stützteller (6 38 06 172 01 0),  
1 Aufspanndorn (6 38 03 066 02 4), 1 Zweiloch-Mutterndreher  
(6 29 10 022 00 2), 1 Maulschlüssel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 006 04 0	232,10	276,20



**EDELSTAHL-SET SCHLEIFEN FLÄCHE**

Hohe Abtragsleistung in der Fläche. Bestehend aus:  
1 Expansionswalze (6 38 06 192 01 0), 5 Schleifhülsen K60  
(6 37 14 132 01 0), 5 Schleifhülsen K80 (6 37 14 133 01 0),  
5 Schleifhülsen K120 (6 37 14 134 01 0).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 192 02 0	233,75	278,16



**EDELSTAHL-SET SATINIEREN FLÄCHE**

Perfekter, ansatzfreier Satinierschiff. Äußerst geringe Wärme-  
bildung bei der Bearbeitung. Bestehend aus: 1 Elastische  
Schleifwalze K60 mittel (6 37 21 006 01 2), 1 Elastische Schleif-  
walze K180 fein (6 37 21 007 01 6), 1 Schleifvlieswalze Sinus  
K180 fein (6 37 21 051 01 0).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 050 02 0	251,13	298,84



**EDELSTAHL-SET STANDARD ROHRE**

Set für Standard-Anwendungen in der Bearbeitung von  
geraden Rohren. Reinigen von Verschmutzungen, Entfernen  
von Anlaufarben, bis zum guten Satinierschiff. Bestehend aus:  
1 Schleifbandrolle (6 38 06 181 01 6), 1 Schleifband K60 VE10  
(6 37 14 044 01 0), 1 Schleifband K120 VE10 (6 37 14 045 01 4),  
1 Vliesband mittel (6 37 14 048 01 9), 1 Vliesband fein  
(6 37 14 049 01 3), 1 Klebeband (6 38 09 004 01 9).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 181 03 0	164,89	196,22



**EDELSTAHL-SET SATINIEREN PROFILE**

Satinieren von Profilen für perfektes Schlibbild. Bestehend aus:  
1 Elastische Walze K 60 mittel (6 37 21 054 01 0), 1 Elastische  
Walze K 180 fein (6 37 21 055 01 0), 1 Schleifvlieswalze Sinus  
fein (6 37 21 056 01 0), 1 Aufspanndorn (6 38 03 071 02 0).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 054 02 0	208,45	248,06



**ELASTISCHE SCHLEIFWALZE**

Bohrung 19 mm.  
100 x 100 mm.

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	mittel	6 37 21 006 01 2	100,43	119,51
180	fein	6 37 21 007 01 6	100,43	119,51



**ELASTISCHE SCHLEIFWALZE**

Bohrung 19 mm.  
100 x 50 mm.

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	mittel	6 37 21 054 01 0	69,85	83,12
180	fein	6 37 21 055 01 0	69,85	83,12



**SCHLEIFVLIESWALZE SINUS**

Bohrung 19 mm.  
Ø 100 x 50 mm, mit Sinuswelle, für ansatzfreies Satinierfinish.

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	fein	6 37 21 056 01 0	40,37	48,04



**SCHLEIFVLIESWALZE SINUS**

Bohrung 19 mm.  
Ø 100 x 100 mm, mit Sinuswelle, für ansatzfreies Satinierfinish.

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	fein	6 37 21 051 01 0	57,31	68,20



**LAMELLENSCHLEIFFRAD**

Ø 150 mm, Bohrung 14 mm.  
Zur Beseitigung leichter Fehler und leichter Kratzer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 003 01 7	64,79	77,10



**LAMELLENSCHLEIFFRAD**

Ø 150 mm, Bohrung 14 mm.  
Für mittleren Bürstenstrich.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 004 01 5	64,79	77,10



**LAMELLENSCHLEIFFRAD**

Ø 150 mm, Bohrung 14 mm.  
Für feinen Bürstenstrich, Satinierfinish.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 005 01 9	64,79	77,10



**LAMELLENVLIESWALZE**

100 x 100 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 21 015 01 0	32,45	38,62

OBERFLÄCHEN-  
BEARBEITUNG



**LAMELLENVLIESWALZE**

Ø 100 x 100 mm, Bohrung 19 mm.  
Für mittleres Satinierfinish.

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	mittel	6 37 21 008 01 4	43,67	51,97



**LAMELLENVLIESWALZE**

Ø 100 x 100 mm, Bohrung 19 mm.  
Für feines Satinierfinish.

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
180	fein	6 37 21 009 01 8	43,67	51,97



**LAMELLENVLIESWALZE**

Ø 100 x 100 mm, Bohrung 19 mm.  
Für sehr feines Satinierfinish.

Korn	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
280	sehr fein	6 37 21 010 01 0	43,67	51,97



**FILZ LAMELLENWALZE**

Zum Polieren und Vorpolieren von Edelstahl. Durch die Lamellen „verbrennt“ der Filz nicht und es kann ohne Streifenbildung poliert werden. Nur mit Polierpaste verwenden (Vorpolieren = Vorpoliercreme, Hochglanzpolieren = Abglänzcreme).

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
weich	6 37 21 057 01 0	78,76	93,72
mittel	6 37 21 058 01 0	78,76	93,72



**SCHLEIFVLIES**

Mit Wellenfaltung, Breite ca. 30 mm, Bohrung 14 mm, für leichte Entgratarbeiten, Desoxidation, leichte Schleifarbeiten, dekorative Arbeiten.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 021 01 3	18,26	21,73
200	6 37 23 022 01 6	22,22	26,44



**SCHLEIFVLISSCHEIBEN**

Ø 115 mm, stabil, mit Klettenschnellbefestigung, für Einsatz mit Stützteller 6 38 06 172 01 0.

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	10	6 37 32 001 01 8	41,69	49,61
mittel	10	6 37 32 002 01 1	39,49	46,99
fein	10	6 37 32 003 01 5	33,77	40,19



**STÜTZTELLER**

Mit Klettenschnellteil, für Einsatz mit Schleifvlies, M 14.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	6 38 06 172 01 0	17,05	20,29



**SCHLEIFBANDROLLE**

Bohrung 19 mm.  
100 x 70 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 181 01 6	83,93	99,88



**SCHLEIFBÄNDER**

600 x 30 mm.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	10	6 37 14 044 01 0	25,41	30,24
120	10	6 37 14 045 01 4	25,41	30,24
240	10	6 37 14 046 01 7	25,41	30,24

**KLEBBAND**

Zum Wiederverschließen von Schleifbändern bei geschlossenen Rohrsystemen, 50 m.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 09 004 01 9	12,43	14,79



**VLIESBÄNDER**

Mit Knopfverschluss zum Wiederverschließen, ideal bei geschlossenen Rohrsystemen, 600 x 30 mm.

Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
grob	6 37 14 047 01 1	13,86	16,49
mittel	6 37 14 048 01 9	13,86	16,49
fein	6 37 14 049 01 3	13,86	16,49



**POLIERRINGE, SISAL, TUCH**

- zum
  - Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von NE-Metallen nach Vorschleiff mit Korn 240 - 280 mit Bürstpaste.
  - Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von Eisen/Stahl und Edelstahl nach Vorschleiff mit Korn 280 - 320 mit Bürstpaste.
  - Mattglänzen/Bü-Mattglänzen/Bürsten von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl mit Bürstpaste.
  - Vorpolieren von Eisen/Stahl und Edelstahl mit Vorpolierpaste. Breite ca. 30 mm, Bohrung 14 mm

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 011 01 4	20,68	24,61
200	6 37 23 012 01 7	28,49	33,90



**POLIERRINGE, TUCH, FEST**

Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Vorpolieren und Polieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl, Vorpolierpaste.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 013 01 1	12,10	14,40
200	6 37 23 015 01 3	14,08	16,76



**POLIERRINGE, TUCH, WEICH**

Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Hochglanzpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und Chrom mit Abglänzpaste.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 014 01 9	9,46	11,26
200	6 37 23 016 01 6	13,64	16,23

**POLIERRINGE, VLIESTOFF, EXTRA WEICH**

Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Finishpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und vielen Kunststoffen mit Abglänzpaste.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
150	6 37 23 019 01 2	12,32	14,66
200	6 37 23 020 01 4	18,15	21,60



**POLIERSCHEIBE**

Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm. Zum Strichpolieren, Korn 16 (grob), weich, „grün“.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 13 013 01 8	146,63	174,49

**POLIERSCHEIBE**

Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm.  
Für feine Oberflächen, Korn 24 (mittel), weich, „blau“.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 13 015 01 0	146,63	174,49

**POLIERSCHEIBE**

Ø 150 mm, Breite 60 mm, elastisch, Bohrung 14 mm.  
Zum Feinpolieren, Korn 46 (fein), weich, „braun“.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 13 016 01 3	146,63	174,49

**LAMELENSCHLEIFRAD**

Breite 50 mm, zum Polieren von nichtrostendem Stahl,  
Bohrung 14 mm.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
200	6 37 21 001 00 1	151,03	179,73

**HALTER**

Für seitlichen Handgriff, um 360° schwenkbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 006 01 0	67,87	80,77

**AUFSPANNDORN**

Für Satinierwerkzeuge (Walze und Rolle), Werkzeugaufnahme  
Ø 19 mm.

Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	6 38 03 071 02 0	47,50	56,53
100	6 38 03 067 02 8	55,10	65,57

**AUFSPANNDORN**

Mit Spannflansch M 14, für Polierringe, Spannbereich  
15 - 35 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 03 027 03 8	34,98	41,63

**AUFSPANNDORN**

Mit Spannflansch M 14, für Lamellenschleifscheiben,  
Schwabbel und Polierscheiben, Spannbereich 15 - 50 mm,  
Werkzeugaufnahme Ø 14 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 03 066 02 4	38,83	46,21

**SCHUTZBÜGEL**

Als Handschutz.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 29 216 00 5	6,27	7,46

**EXPANSIONSWALZE**

Bohrung 19 mm.  
Ø 100 x 100 mm, für vibrationsfreie, sichere Mitnahme  
der Schleifhülsen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 38 06 192 01 0	192,61	229,21

**SCHLEIFHÜLSE**

Zum Entfernen leichter Schweißnähte und sehr tiefer Kratzer  
und Walzhaut.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	5	6 37 14 132 01 0	14,52	17,28

**SCHLEIFHÜLSE**

Zum Entfernen von tiefen Kratzern.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	5	6 37 14 133 01 0	14,08	16,76

**SCHLEIFHÜLSE**

Zum Entfernen von Kratzern, Vorstufe zum Satinfinish.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	5	6 37 14 134 01 0	13,75	16,36

**SCHLEIFHÜLSE PYRAMIX**

Zum Entfernen von Kratzern, Vorstufe zum Satinfinish.


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
280	5	6 37 14 145 01 0	63,14	75,14
400	5	6 37 14 146 01 0	63,14	75,14
600	5	6 37 14 147 01 0	63,14	75,14
1 400	5	6 37 14 148 01 0	63,14	75,14




WPO 14-15 E	WPO 14-15 E - SET	WPO 14-15 E MARINE-POLIERSET	WPO 14-15 E MARINE-POLIERSET	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E - SET
Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.		Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.		Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.	Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.	

SEITE		181	181	181	182	182	183	183
Polieren		++	++	++	++	++	++	++
Grobschliff		+	+	++	++	++		
Feinschliff		+	+	++	++	++		
Trockenschliff		++	++	++	++	++		
Microschliff		++	++	++	++	++		
Sanftanlauf		•	•	•	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz		•	•	•	•	•	•	•
FEIN Hochleistungsmotor		•	•	•	•	•	•	•
Spindelarretierung		•	•	•	•	•	•	•
Nennaufnahme	W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Leistungsabgabe	W	750	750	750	750	750	550	550
Leertlaufdrehzahl	1/min	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230	230	230	230	230	150	150
Aufnahmegewinde		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel mit Stecker	m	4	4	4	4	4	4	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20


+ geeignet    ++ sehr gut geeignet    • enthalten



WPO 14-15 E



WPO 14-25 E



WPO 10-25 E

**WPO 14-15 E****LIEFERUMFANG**

1 Griffhaube, 1 Zusatz-Handgriff

**Zubehör ab Seite 184**

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500 - 1 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	508,20
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	604,76

**FEIN VORTEILE**

- + Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
- + Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- + Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- + Komfortable Drehzahleinstellung.
- + Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- + Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- + Spindelarretierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- + Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.

**WPO 14-15 E - SET****LIEFERUMFANG**

1 Anti-Vibrationshandgriff,  
1 Griffhaube, 1 Stützteller mit  
Klettenhaftteil (Ø 150 mm),  
1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

**Zubehör ab Seite 184**

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500 - 1 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	522,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	621,78

**FEIN VORTEILE**

- + Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
- + Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- + Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- + Komfortable Drehzahleinstellung.
- + Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- + Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- + Spindelarretierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- + Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
- + Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

**WPO 14-15 E  
MARINE-POLIERSET****LIEFERUMFANG**

1 Anti-Vibrationshandgriff,  
1 Griffhaube, 1 Stützteller mit  
Klettenhaftteil (Ø 170 mm),  
1 Polierschwamm (Ø 195 mm),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 184**

Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500 - 1 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	481,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	573,34

**FEIN VORTEILE**

- + Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten.
- + Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- + Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- + Komfortable Drehzahleinstellung.
- + Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- + Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- + Spindelarretierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- + Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.
- + Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

## WPO 14-15 E MARINE-POLIERSET



### LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhafterteil (Ø 170 mm), 1 Polierschwamm (Ø 195 mm), 1 Lammwolle (Haubenform, Ø 235 mm), 1 Absaughaube, 1 Schleifteller Ø 150 mm, 2 Schleifvlies für Antifouling, 1 Borstenvlies, je 2 Schleifblätter Ø 150 mm, gelocht (K 80, 150, 180), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 184**

Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	500 - 1 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	632,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	752,68

### FEIN VORTEILE

- + Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten.
- + Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- + Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- + Komfortable Drehzahleinstellung.
- + Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- + Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- + Spindelarreterierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- + Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.
- + Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

## WPO 14-25 E



### LIEFERUMFANG

1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Griffhaube, 1 Stützteller mit Klettenhafterteil (Ø 150 mm), 1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

**Zubehör ab Seite 184**

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Nennaufnahme	W	1 200
Leistungsabgabe	W	750
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	230
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,50

Bestellnummer	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	521,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	620,47

### FEIN VORTEILE

- + Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
- + Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
- + Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- + Hervorragende Ergonomie.
- + Spindelarreterierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + H07 Industriekabel.
- + Staubgeschützte Kugellager.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.
- + Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 49).



**WPO 10-25 E****LIEFERUMFANG**

1 Zusatz-Handgriff,  
1 Griffhaube

**Zubehör ab Seite 184**

Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	150
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,20

Bestellnummer	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	459,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	547,16

**FEIN VORTEILE**

- + Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen.
- + Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- + Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken.
- + Komfortable Drehzahleinstellung.
- + Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- + Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- + Spindelarreterierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.

**WPO 10-25 E - SET****LIEFERUMFANG**

1 Anti-Vibrationshandgriff,  
1 Griffhaube, 1 Stützteller mit  
Klettenhaftteil (Ø 150 mm),  
1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

**Zubehör ab Seite 184**

Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Nennaufnahme	W	800
Leistungsabgabe	W	550
Leerlaufdrehzahl	1/min	900 - 2 500
Polierwerkzeug Ø	mm	150
Aufnahmegewinde		M 14
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	2,20

Bestellnummer	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	468,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	557,63

**FEIN VORTEILE**

- + Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen.
- + Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- + Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken.
- + Komfortable Drehzahleinstellung.
- + Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- + Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- + Spindelarreterierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- + Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 63).

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR



### WERKZEUGKOFFER

Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 232 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 122 01 0	75,35	89,67

## ZUBEHÖR WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



### MICROFASERTUCH

Feinmaschige Qualität zum Reinigen von Polierresten.  
Saumfreie Ausführung für kratz- und fusselreies Arbeiten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 003 01 0	8,69	10,34



### SCHLEIFBLÜTE

microfeines selbstklebendes Schleifpapier Korn 2800, zum Bearbeiten von Lackfehlern wie z. B. Lackeinschlüssen.  
1 Bogen à 53 Schleifblüten Ø 30 mm. Passend zu Handschleifblock 6 37 33 002 01 0

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 221 01 0	11,55	13,74



### BEFEUCHTUNGS-WÜRFEL

handlicher Schaumstoffwürfel zur hygienischen Befeuchtung der Schleifblüten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 001 01 0	3,74	4,45



### HANDSCHLEIFBLOCK

handlicher Schleifblock für die beidseitige Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 002 01 0	14,19	16,89



### STÜTZTELLER

mit Klettenhafterteil, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	6 38 06 179 01 5	24,97	29,71
125	6 38 06 169 01 6	15,51	18,46
130	6 38 06 178 01 1	35,09	41,76
150	6 38 06 170 01 8	18,92	22,51



### STÜTZTELLER

für Lammfell mit Schnürzug, Gummibelag, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	6 38 06 012 00 8	19,14	22,78



### POLIERSCHWAMM

Zum Polieren von lackierten Oberflächen. Unterschiedliche Härtegrade: weich für Neulacke, mittel für leichte Verwitterung und Wachsaufrag, hart für stark verwitterte Lacke. Kletten-schnellbefestigung, Höhe 40 mm.

Ø mm	Ausführung	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	weich	6 37 23 024 01 8	22,77	27,10
100	hart	6 37 23 023 01 0	20,70	24,63
125	mittel	6 37 23 017 01 0	15,84	18,85



### POLIERSCHWAMM ORANGE

Feinporiger, mittelharter Polierschwamm für Neu- und Altlacke Ø 150 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 028 01 0	19,03	22,65



### WAFFELSCHWAMM

Extrem feiner und weicher Polierschwamm zum Beseitigen von Hologrammen aus dunklen Lacken. Ø 150 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 23 029 01 0	19,03	22,65



### LAMMFELL

mit Schnürzug

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	6 37 23 007 00 2	9,57	11,39



### LAMMFELL

mit Kletten-schnellbefestigung.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
125	6 37 23 008 00 0	9,13	10,86
150	6 37 23 009 00 4	11,99	14,27

## ZUBEHÖR WPO 14-15 E



### STÜTZTELLER

mit Klettenhafterteil, M 14

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
170	6 38 06 187 01 0	45,10	53,67



### POLIERSCHWAMM

Ø 195 mm für Schleifteller Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 mit Klettenhafterteil. Empfohlene Arbeitsdrehzahl 500 - 1 000 U/min.

Ø mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
195	6 37 23 034 01 0	21,01	25,00





# OSZILLIEREN

---

**MULTIMASTER** **188**

Das leistungsstarke und universelle System für Ausbau und Renovierung.

---

**STARLOCK ZUBEHÖR** **196**

---

**12-KANT ZUBEHÖR** **210**

---

**MULTIMASTER AUTOMOTIVE** **215**

Das leistungsstärkste System für die Kfz-Instandsetzung.



**AKKU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS**

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

**AKKU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS**

Unser bestes Akku Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

**AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS**

Das leistungsstarke Akku Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.


**AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS**

**AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS**

Das leistungsstarke Akku Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

<b>SEITE</b>		190	190	191	191	192	192
Mechanische Schnittstelle		•	•	•	•	•	•
Nennaufnahme	W						
Akku-Spannung	V	18	18	18	18	18	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht nach EPTA	kg						
Gewicht ohne Akku	kg	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30


• enthalten




AMM 700 AS




AMM 500 AS



AMM 300




MM 700



MM 500



AKKU MULTIMASTER AMM 300 PLUS START	AKKU MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT	MULTIMASTER MM 700 MAX TOP	MULTIMASTER MM 700 MAX	MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP	MULTIMASTER MM 500 PLUS	MULTIMASTER MM 300 PLUS START
Das effektive Akku Multitool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausrüstung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.	Das effektive Akku Multitool für Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehörteilen – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.	Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehörteilen zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das effektive Multitool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausrüstung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.
193	193	194	194	195	195	195
		•	•	•	•	
		450	450	350	350	250
12	12					
Li-Ionen	Li-Ionen					
12 V	12 V					
11 500 - 18 000	11 500 - 18 000	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 20 000
StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
		1,60	1,60	1,40	1,40	1,40
1,20	1,20					



OSZILLIEREN

## AKKU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS



### LIEFERUMFANG

2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

**Zubehör ab Seite 196**

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	4
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 129 36 61 00 0
EAN	4014586895277
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	539,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	641,41

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlages.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## AKKU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



### LIEFERUMFANG

2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

**Zubehör ab Seite 196**

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	4
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 129 36 63 00 0
EAN	4014586895291
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	329,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	391,51

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlages.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.



## AKKU MULTIMASTER AMM 700 MAX AS



### LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer  
(L-Boxx 136)

Zubehör ab Seite 196

Unser bestes Akku Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 129 36 62 00 0
EAN	4014586895284
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	279,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	332,01

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS



### LIEFERUMFANG

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm),  
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter  
(35 mm), 2 E-Cut Long-Life  
Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide  
Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Säge-  
blatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel  
(Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleif-  
platte gelocht, je 5 Schleifblätter,  
gelocht (K 60, 80, 120, 180),  
1 Absaugvorrichtung, 1 Schnelllade-  
gerät GAL 1880 CV, 2 Li-Ionen  
Akku-Packs (18 V / 4 Ah),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer  
(L-Boxx 136)

Zubehör ab Seite 196

Das leistungsstarke Akku Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	4
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare
Schwingungen	1/min	11 000 - 18 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 129 38 61 00 0
EAN	4014586895321
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	439,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	522,41

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS



### LIEFERUMFANG

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm),  
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter  
(35 mm), 2 E-Cut Long-Life  
Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide  
Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Säge-  
blatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel  
(Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleif-  
platte gelocht, je 5 Schleifblätter,  
gelocht (K 60, 80, 120, 180),  
1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-  
Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

**Zubehör ab Seite 196**

Das leistungsstarke Akku Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare
Schwingungen	1/min	11 000 - 18 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 129 38 63 00 0
EAN	4014586895345
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	229,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	272,51

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## AKKU MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS



### LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer  
(L-Boxx 136)

**Zubehör ab Seite 196**

Das leistungsstarke Akku Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare
Schwingungen	1/min	11 000 - 18 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 129 38 62 00 0
EAN	4014586895338
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	209,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	248,71

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## AKKU MULTIMASTER AMM 300 PLUS START



### LIEFERUMFANG

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm),  
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm),  
1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),  
1 Schnellladegerät ALG 80,  
2 Li-Ionen Akku-Packs (12 V / 3 Ah),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 196**

Das effektive Akku Multitool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kapazität	Ah	3
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V
Schwingungen	1/min	11 500 - 18 000
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht mit Akku	kg	1,50
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 129 32 61 00 0
EAN	4014586892955
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	350,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	417,57

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
- + Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

## AKKU MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT



### LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 196**

Das effektive Akku Multitool für Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Akku-Spannung	V	12
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		12 V
Schwingungen	1/min	11 500 - 18 000
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht ohne Akku	kg	1,20

Bestellnummer	7 129 32 62 00 0
EAN	4014586893013
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	196,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	234,31

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
- + Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

## MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



### LIEFERUMFANG

2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 196**

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,60

Bestellnummer	7 229 68 61 00 0
EAN	4014586893396
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	452,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	537,88

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- + 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

## MULTIMASTER MM 700 MAX



### LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 196**

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockMax
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,60

Bestellnummer	7 229 68 62 00 0
EAN	4014586893471
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	341,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	405,79

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- + 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

## MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP



### LIEFERUMFANG

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm),  
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter  
(35 mm), 2 E-Cut Long-Life  
Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide  
Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Säge-  
blatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel  
(Dreieckform), 1 Spachtel,  
1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleif-  
blätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180),  
1 Absaugvorrichtung,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 196**

Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Nennaufnahme	W	350
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,40

Bestellnummer	7 229 67 61 00 0
EAN	4014586893235
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	352,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	418,88

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + 350 W FEIN Motor: Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

## MULTIMASTER MM 500 PLUS



### LIEFERUMFANG

1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 196**

Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Nennaufnahme	W	350
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,40

Bestellnummer	7 229 67 62 00 0
EAN	4014586893310
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	281,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	335,10

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + 350 W FEIN Motor: Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

## MULTIMASTER MM 300 PLUS START



### LIEFERUMFANG

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm),  
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm),  
1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 196**

Das effektive Multitool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.

Nennaufnahme	W	250
Schwingungen	1/min	11 000 - 20 000
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,40

Bestellnummer	7 229 72 61 00 0
EAN	4014586893747
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	234,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	278,82

### FEIN VORTEILE

- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + 250 W FEIN Motor: Überlastsicherer Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Leistung und effektives Arbeiten.
- + Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Topfbauweise für maximale Stabilität.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

Das FEIN Zubehör-Sortiment für unsere Multitools wächst seit über 50 Jahren mit Ihren Anforderungen.



**FEIN VORTEILE**

- + Über 180 verschiedene Zubehöre für tausende Profi- und Spezialanwendungen.
- + 14 Zubehör-Sets – perfekt zusammengestellt für verschiedene Anwendungsfälle.
- + Made by FEIN: Jedes Zubehör wird von FEIN entwickelt, gefertigt und geprüft.
- + Made in Germany: Alle FEIN Sägeblätter werden in Deutschland produziert.
- + Höchste Wirtschaftlichkeit durch schnellen Arbeitsfortschritt und lange Standzeit.

Wählen Sie Ihr Starlock-Zubehör passend zu Ihrer Maschine:

Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Werkzeugaufnahme Ihre Maschine hat, welches Zubehör dazu passt und ob Sie einen Adapter dafür benötigen.

					
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	12-Kant
FEIN MULTIMASTER & MultiTalent	 <b>STARLOCK MAX</b> z.B. MULTIMASTER (A)MM 700	✓	✓	✓	✗
	 <b>STARLOCK PLUS</b> z.B. MULTIMASTER (A)MM 300 und (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	✗	✗
	 <b>ACHTSTERN AUFNAHME 2007 - 2015</b> z. B. FMM 250   FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
	 <b>RUNDAUFNAHME 10MM 1986 - 2006</b> z. B. AStlxe 636-2   MSx636   MSxe 636-1	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut	 <b>STARLOCK MAX</b> z. B. FSC 500 QSL   AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
	 <b>INNENSECHSKANT MIT QUICKIN 2010 - 2016</b> z. B. FSC 2.0 Q   FSC 1.6 Q   AFSC 1.7 Q   AFSC 18 3 52 22 952 05 0*				✓
	 <b>INNENSECHSKANT 2004 - 2009</b> z. B. FSC 2.0   FSC 1.6 3 52 22 952 04 0*				✓
Andere	Bosch, Festool, Würth	✓	✓***	✓***	
	weitere Hersteller z. B. AEG   Rigid   Skil   Makita   Einhell uvm.	✓	✗	✗	

**passt immer**

\* Adapter: zwingend notwendig.  
 \*\* Verbesserte Funktion mit Upgrade Kit: nicht zwingend notwendig.  
 \*\*\* Abhängig von Maschine.

## SÄGEN

**SÄGEBLATT**

Für alle weichen Werkstoffe.  
Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	SL	6 35 02 113 21 0	23,65	28,14

**HSS-SÄGEBLATT**

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie.  
Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	25,74	30,63
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	48,84	58,12
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	115,72	137,71



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	26,95	32,07
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	51,26	61,00
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	121,22	144,25

**HSS-SÄGEBLATT**

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten.  
Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	46,53	55,37
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	208,89	248,58



Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	48,95	58,25
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	220,33	262,19



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	47,63	56,68
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	214,94	255,78

**HSS-SÄGEBLATT**

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	56,21	66,89

**HSS-SÄGEBLATT SET**

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen. Der Tiefenanschlag kann auch mit vielen anderen FEIN Zubehören eingesetzt werden. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. StarlockPlus-Aufnahme.  
Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt, 1 Tiefenanschlag (passend für (AJMM 500 / 700)

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	SLP	3 52 22 952 01 0	74,80	89,01

**BERÜHRSCHUTZ**

Ersatz-Berührschutz für HSS-Sägeblatt 6 35 02 176 21 0.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 43 00 000 00 1	5,39	6,41

**TIEFENANSCHLAG**

Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt: 1 Adapter zur Befestigung an der Maschine. 1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten.  
Nur verwendbar mit (AJMM 500 / 700.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 069 01 0	23,76	28,27

**BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL**

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 01 0	54,45	64,80

**BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL**

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 967 03 0	67,21	79,98

**BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL**

6 extra lange E-Cut Tauchsägeblätter für große Eintauchtiefen und effektives arbeiten in Holz und Metall. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (90 x 32 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 05 0	67,21	79,98

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL**

3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 10 0	29,70	35,34

Der FEIN Multitool Zubehör Finder. Finden Sie ganz einfach online das passende Zubehör für Ihr Multitool und Ihre spezielle Aufgabe auf [www.fein.de/zubehoer](http://www.fein.de/zubehoer)









**HARTMETALL-SÄGEBLATT**

Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision.

Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	6 35 02 187 21 0	48,84	58,12

**DIAMANT-SÄGEBLATT**

Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision.

Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	6 35 02 188 21 0	97,46	115,98



Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	SLM	6 35 02 220 21 0	111,70	132,92

**E-CUT HARTMETALL-SÄGEBLATT**

Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	34,54	41,10

**E-CUT DIAMANT-SÄGEBLATT**

Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	59,40	70,69
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	56,10	66,76

**SEGMENTSÄGEBLATT**

Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	2	6 39 03 244 22 0	77,66	92,42

**BEST OF STARLOCK RENOVATION**

26-teiliges Zubehör-Set für alle anstehenden Renovierungsarbeiten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 6 E-Cut Long-Life Sägeblätter (je 2 St. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 Hartmetall-Raspel (80 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fester Spachtel, 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Schleifplatte, ungelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 06 0	118,47	140,98

**BEST OF STARLOCK METAL**

6 Sägeblätter, speziell für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt (40 x 32 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm und 50 x 50 mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 02 0	79,42	94,51

**PROFI-SET STARLOCKMAX INNENAUSBAU**

45-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 8 E-Cut Long-Life Sägeblätter (1 St. 34 x 20 mm, je 2 St. 50 x 35 mm und 50 x 65 mm, je 1 St. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm und 90 x 32 mm), je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Tiefenanschlag, 1 fester Spachtel lang, 1 Absaugung, antistatisch, 1 Schleifplatte, gelocht (80 mm), je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	3 52 22 967 12 0	201,52	239,81

**COMBO STARLOCK RENOVATION**

3 Zubehöre, speziell für Renovierungsarbeiten an Fußböden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (50 x 35 mm), 1 fester Spachtel.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 11 0	47,30	56,29

**PROFI-SET MARINE**

7-teiliges Zubehör-Set für die Anwendung im Bereich Marine für Ausbau, Instandhaltung und Reparatur von Yachten. Passend für alle Multitools mit StarlockPlus- und StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	3 52 22 967 26 0	109,01	129,72

**SCHLEIFEN & POLIEREN****BEST OF STARLOCK SANDING**

63-teiliges Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 Schleifplatten, ungelocht (80 mm), 1 Schleiffinger, je 10 Schleifblätter (K 60, 80, 120) für Schleifplatte und Schleiffinger.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SL	3 52 22 967 04 0	54,45	64,80

**SCHLEIFPLATTEN-SET, UNGELOCHT**

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	14,30	17,02





**SCHLEIFPAPIER FÜR PROFIL-SCHLEIFSET**

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, ungelocht.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	25	6 37 17 217 01 6	10,89	12,96
120	25	6 37 17 218 01 4	10,89	12,96
180	25	6 37 17 219 01 8	10,89	12,96



**SCHLEIFPLATTEN-SET, GELOCHT**

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	18,15	21,60



**SCHLEIFBLATT-SET**

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	6 37 17 109 03 5	21,67	25,79



**SCHLEIFBLÄTTER, GELOCHT**

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	80	5	6 37 17 107 04 9	6,27	7,46
40	80	5	6 37 17 108 04 7	5,17	6,15
60	80	5	6 37 17 109 04 1	5,17	6,15
80	80	5	6 37 17 110 04 3	5,17	6,15
100	80	5	6 37 17 111 04 2	5,17	6,15
120	80	5	6 37 17 112 04 5	5,17	6,15
150	80	5	6 37 17 113 04 9	5,17	6,15
180	80	5	6 37 17 114 04 7	5,17	6,15
220	80	5	6 37 17 115 04 1	5,17	6,15
240	80	5	6 37 17 116 04 4	5,17	6,15
36	80	50	6 37 17 107 01 1	33,66	40,06
40	80	50	6 37 17 108 01 9	21,67	25,79
60	80	50	6 37 17 109 01 3	21,67	25,79
80	80	50	6 37 17 110 01 5	21,67	25,79
100	80	50	6 37 17 111 01 4	21,67	25,79
120	80	50	6 37 17 112 01 7	21,67	25,79
150	80	50	6 37 17 113 01 1	21,67	25,79
180	80	50	6 37 17 114 01 9	21,67	25,79
220	80	50	6 37 17 115 01 3	21,67	25,79
240	80	50	6 37 17 116 01 6	21,67	25,79



**SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON**

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	80	35	6 37 17 236 01 0	20,79	24,74
60	80	35	6 37 17 237 01 0	20,79	24,74
80	80	35	6 37 17 238 01 0	20,79	24,74



**SCHLEIFSET**

Zum wirtschaftlichen Schleifen von Rand- und Eckbereichen, sowie mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.

Lieferumfang: 1 große gelochte Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
130	SLP	6 38 06 204 21 0	36,63	43,59



**SCHLEIFBLÄTTER, GELOCHT**

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm.

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	130	16	6 37 17 293 02 0	13,64	16,23
80	130	16	6 37 17 294 02 0	13,64	16,23
120	130	16	6 37 17 295 02 0	13,64	16,23
180	130	16	6 37 17 296 02 0	13,64	16,23
240	130	16	6 37 17 297 02 0	13,64	16,23



**SCHLEIFBLATT-SET**

16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
130	3 52 22 952 10 0	13,20	15,71



**SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON**

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm.

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	130	12	6 37 17 298 01 0	22,77	27,10
60	130	12	6 37 17 299 01 0	22,77	27,10
80	130	12	6 37 17 300 01 0	22,77	27,10

OSZILLIEREN



**SCHLEIFSET**

Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhafterteil. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
115	SLP	6 38 06 195 21 0	30,91	36,78



**SCHLEIFBLATT-SET**

16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 227 01 0	13,42	15,97



**SCHLEIFBLÄTTER**

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	16	6 37 17 230 02 0	13,42	15,97
60	16	6 37 17 227 02 0	13,42	15,97
80	16	6 37 17 228 02 0	13,42	15,97
120	16	6 37 17 229 01 0	13,42	15,97
180	16	6 37 17 231 02 0	13,42	15,97
240	16	6 37 17 232 01 0	13,42	15,97



**SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON**

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	12	6 37 17 233 01 0	22,77	27,10
60	12	6 37 17 234 01 0	22,77	27,10
80	12	6 37 17 235 01 0	22,77	27,10



**SCHLEIFBLATT-SET, ZIRKON**

12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 17 233 02 0	22,77	27,10



**BORSTENVLIÉS**

Borstenvlies zur Reinigung von Bootsdecks oder Reinigung/Politur von Anti-Slip-Strukturen. Mit Klettenschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	2	6 37 23 031 01 0	12,76	15,18



**FILZPOLIERPLATTE**

Zum Aufpolieren von Metallteilen, sowie zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen. Gelcoat-Beschichtungen an Booten lassen sich ebenfalls bearbeiten. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Materialbezogene Poliermittel erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	36,63	43,59



**FILZPOLIERPAD**

Filzpolierpad zur Politur von Bootsdecks (Gelcoat), Chrom, Edelstahl, Alu, Buntmetalle. Mit Klettenschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	5	6 37 23 032 01 0	22,44	26,70



**FILZPOLIERPAD**

Ø 115 mm, mit Klettenschnellbefestigung. Vielseitig einsetzbar, zum Polieren von Chrom, Edelstahl, Polycarbonatmaterialien sowie Gelcoat-Bootsdecks, zum Auspolieren von Lackkratzern und Entfernen von Anlaufarben an Auspuffanlagen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	6 37 23 036 01 0	25,30	30,11



**SCHLEIFBLÄTTER, SCHAUMRÜCKEN**

Zum Entfernen von Kratzern aus Lacken, Gelcoat, Acryl- und Polycarbonat-Gläsern, Lacken, klar-lackiertem Holz, Möbel u.v.m. Für beste Oberflächenqualität. Ø 115 mm mit Schaumstoff-Kaschierung, Klettenschnellbefestigung. Perfekt als Vorstufe zum Polieren mit Filzpolierpad und FEIN Politur EXTRA.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
500	5	6 37 17 246 01 0	17,16	20,42
1000	5	6 37 17 247 01 0	17,16	20,42

**TRENNEN & RASPELN**



**HARTMETALL-SÄGEBLATT**

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzern in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschneidung. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	30,47	36,26
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	137,06	163,10



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschneidung. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	36,08	42,94
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	162,25	193,08



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	30,47	36,26
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	137,39	163,49



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	36,08	42,94
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	162,25	193,08



#### HARTMETALL-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	1	6 39 03 240 21 0	45,87	54,59
SLM	5	6 39 03 240 23 0	206,91	246,22



#### HARTMETALL-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	1	6 39 03 241 21 0	45,87	54,59
SLM	5	6 39 03 241 23 0	206,80	246,09



#### DIAMANT-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	64,68	76,97
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	291,28	346,62



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	71,06	84,56
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	325,27	387,07



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	62,04	73,83
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	279,95	333,14



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	71,06	84,56
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	325,27	387,07



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	1	6 39 03 242 21 0	82,94	98,70
SLM	5	6 39 03 242 23 0	374,00	445,06



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLM	1	6 39 03 243 21 0	82,94	98,70
SLM	5	6 39 03 243 23 0	374,00	445,06



#### HARTMETALL-RASPEL

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.

Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	SL	6 37 31 001 21 0	33,11	39,40



#### HARTMETALL-RASPEL

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten.

Fingerform, beidseitige Beschichtung.

Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
SLP	6 37 31 002 21 0	41,69	49,61



#### HARTMETALL-RASPEL

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern.

Dreiecksform, große Ausführung, Kantenlänge 110 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
110	SLM	6 37 31 006 21 0	34,76	41,36







**ALLGEMEINES ZUBEHÖR**



**TISCH- UND BOHRSTÄNDERHALTERUNG**  
 Perfekt für Präzisionsausschnitte: das Elektrowerkzeug kann an Tisch und Werkbank eingespannt und das Werkstück sicher herangeführt werden. Auch ein Einspannen in handelsübliche Bohrständer mit 43 mm Spannhals-Durchmesser ist möglich – hier kann über die Mechanik millimetergenau zugestellt werden. Passend für FEIN MULTIMASTER und FEIN SuperCut. Passend für alle FEIN Multitools mit mechanischer Schnittstelle.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 083 01 0	57,64	68,59



**ABSAUG-SET**  
 Für effektive Staubbeseitigung bei maximaler Flexibilität im Einsatz. Feste Verbindung zur Maschine für sicheren Halt in allen Arbeitssituationen. Saugschlauch frei drehbar auf der Maschine für optimale Anpassung an die Arbeitssituation. Antistatisch – in Kombination mit FEIN Dustex Staubsaugern und antistatischem Saugschlauch (optional). Schlauchanschluss Ø 35 mm, Standard für die gängigsten Staubsauger-Systeme. Lieferumfang: 1 Absaugung, 2 Schleifplatten, gelocht (Kantenlänge 80 mm), je 5 Schleifblätter Korund, gelocht, Körnung 60, 80 und 120. Passend für FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) und FEIN MULTIMASTER (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 102 00 0	43,67	51,97



**ABSAUG-SET**  
 2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchverschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Entstauber. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250 Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 092 00 0	61,93	73,70



**ABSAUGVORRICHTUNG**  
 Für Schneid- und Sägeanwendungen mit diamantbesetzten Werkzeugen oder E-Cut-Sägeblättern. Passend für FEIN SuperCut FSC 500 QSL und AFSC 18 QSL.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 33 021 01 0	78,98	93,99



**ZUSATZHANDGRIF**  
 Zur besseren Handhabung des FSC 500 QSL bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit Absaugvorrichtung 3 21 33 021 01 0 einsetzbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 148 02 0	51,70	61,52



**UPGRADE KIT FÜR FEIN OSZILLIERER (BIS 2004)**  
 Zwischenring und Spannschraube für früher gelieferte FEIN MULTIMASTER Modelle MSx 636, MSx 636-1 und MSxe 636 II. Durch formschlüssige Verbindung zur zubehöreseitigen Starlock Aufnahme bis zu 40 % bessere Drehmomentübertragung. Flache Spannschraube für Arbeiten plan zur Oberfläche.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 927 05 0	13,64	16,23



**SCHNEIDPASTE**  
 Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21



**ARBEITSHANDSCHUHE**  
 Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	90,86	108,12
10 XL	3 21 73 004 00 1	90,86	108,12
11 XXL	3 21 73 005 00 5	90,86	108,12



**KUNSTSTOFF-WERKZEUGKOFFER (L-BOXX 136)**  
 Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 680 01 0	44,00	52,36



**WERKZEUGKOFFER**  
 Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 116 mm.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 118 01 0	48,84	58,12



**KUNSTSTOFF-BOX**  
 Koffer-Einsatz mit verschließbarem Deckel für Kleinteile und Zubehör, passend zu Werkzeugkoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 St./Koffer.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 01 119 00 0	4,84	5,76

**AKKU 18 V AMPShare**



**SCHNELLLADEGERÄT GAL 1880 CV AS**  
 Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE18 V 12.0 Ah: 113 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 335 01 0	96,39	114,70



**AKKU-PACK ProCORE 18 V 4.0 AH AS**  
 ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	108,86	129,54



**AKKU-PACK GBA 18 V 2.0 AH AS**  
 Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	68,04	80,97

Der FEIN Multitool Zubehör Finder. Finden Sie ganz einfach online das passende Zubehör für Ihr Multitool und Ihre spezielle Aufgabe auf [www.fein.de/zubehoer](http://www.fein.de/zubehoer)



**AKKU-PACK GBA 18 V 4.0 AH AS**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	88,45	105,26



**AKKU-PACK GBA 18 V 5.0 AH AS**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	97,52	116,05



**AKKU-STARTER-SET GBA 18 V 2.0 AH AS**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	9 26 04 244 01 0	163,90	195,04



**AKKU-STARTER-SET GBA 18 V 5.0 AH AS**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 246 01 0	236,50	281,44



**AKKU-STARTER-SET ProCORE 18 V 4.0 AH AS**

2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit Highpower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 228 01 0	262,90	312,85

**AKKU 18 V**



**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18



**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18



**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 314 01 0	279,00	332,01
18	3	9 26 04 315 01 0	219,00	260,61

**AKKU 12 V**



**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80**

Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 180 01 0	64,90	77,23



**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	88,66	105,51
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	41,36	49,22



**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
12	6	9 26 04 327 01 0	246,95	293,87
12	3	9 26 04 326 01 0	152,46	181,43

Der FEIN Multitool Zubehör Finder. Finden Sie ganz einfach online das passende Zubehör für Ihr Multitool und Ihre spezielle Aufgabe auf [www.fein.de/zubehoer](http://www.fein.de/zubehoer)

OSZILLIEREN



## SÄGEN

**SÄGEBLÄTTER**

HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
63	2	6 35 02 102 01 6	45,54	54,19
63	5	6 35 02 102 07 0	108,02	128,54
80	2	6 35 02 103 01 0	47,74	56,81
80	5	6 35 02 103 05 0	113,08	134,57

**SÄGEBLÄTTER**

HSS, gekröpft, versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	1	6 35 02 177 01 0	51,48	61,26
85	5	6 35 02 177 05 0	210,40	250,38
100	1	6 35 02 178 01 0	53,46	63,62
100	5	6 35 02 178 05 0	240,90	286,67

**SEGMENTSÄGEBLATT**

HSS, gekröpft, versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	6 35 02 196 01 0	53,46	63,62
100	5	6 35 02 196 05 0	240,90	286,67

**ZUBEHÖRSET BEST OF E-CUT**

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1x E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form 148), 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 35 02 147 12 0	86,13	102,49

**E-CUT LONG-LIFE-SÄGEBLÄTTER**

Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet. Länge 78 mm, Form 162

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	1	6 35 02 162 01 0	16,83	20,03
32	5	6 35 02 162 02 0	75,68	90,06
32	25	6 35 02 162 03 0	336,82	400,82



Länge 78 mm, Form 163

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	1	6 35 02 163 01 0	17,38	20,68
42	5	6 35 02 163 02 0	78,43	93,33
42	25	6 35 02 163 03 0	348,59	414,82



Länge 50 mm, Form 164

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 164 01 0	17,71	21,07
35	5	6 35 02 164 02 0	79,42	94,51
35	25	6 35 02 164 03 0	353,32	420,45



Länge 50 mm, Form 165

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 165 01 0	19,14	22,78
65	5	6 35 02 165 02 0	86,24	102,63
65	25	6 35 02 165 03 0	348,20	414,36

**E-CUT STANDARD-SÄGEBLÄTTER**

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten. Länge 78 mm, Form 123

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	1	6 35 02 123 01 8	14,63	17,41
32	5	6 35 02 123 04 6	65,78	78,28
32	25	6 35 02 123 03 0	292,49	348,06



Länge 78 mm, Form 124

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	1	6 35 02 124 01 6	15,18	18,06
42	5	6 35 02 124 04 4	68,31	81,29
42	25	6 35 02 124 03 8	304,04	361,81



Länge 50 mm, Form 135

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 135 01 9	15,29	18,20
35	5	6 35 02 135 03 1	68,97	82,07
35	25	6 35 02 135 02 5	306,79	365,08



Länge 50 mm, Form 136

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 136 01 2	16,50	19,64
65	5	6 35 02 136 03 4	74,47	88,62
65	25	6 35 02 136 02 8	331,21	394,14

**E-CUT PRECISION-SÄGEBLÄTTER**

Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand. Länge 50 mm, Form 119

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 119 01 0	20,46	24,35
35	5	6 35 02 119 04 8	92,18	109,69
35	25	6 35 02 119 03 2	409,42	487,21

**E-CUT PRECISION-SÄGEBLATT**

Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand.

Länge 50 mm, Form 235

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	1	6 35 02 235 01 0	20,90	24,87
50	5	6 35 02 235 02 0	93,94	111,79
50	25	6 35 02 235 03 0	417,45	496,77



Länge 50 mm, Form 122

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 122 01 4	22,22	26,44
65	5	6 35 02 122 04 2	99,77	118,73
65	25	6 35 02 122 03 6	442,86	527,00

**E-CUT PRECISION BIM-SÄGEBLATT**

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

Länge 50 mm, Form 209

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
35	1	6 35 02 209 01 0	20,46	24,35
35	5	6 35 02 209 02 0	92,18	109,69
35	25	6 35 02 209 03 0	409,42	487,21



Länge 50 mm, Form 210

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
50	1	6 35 02 234 01 0	21,34	25,39
50	5	6 35 02 234 02 0	95,92	114,14
50	25	6 35 02 234 03 0	426,58	507,63



Länge 50 mm, Form 212

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	1	6 35 02 212 01 0	22,22	26,44
65	5	6 35 02 212 02 0	99,77	118,73
65	25	6 35 02 212 03 0	442,86	527,00

**E-CUT UNIVERSAL-SÄGEBLÄTTER**

Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm<sup>2</sup>) bis ca. 2 mm, Alu-Profil, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe.

Länge 60 mm, Form 147

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
28	1	6 35 02 147 01 5	19,80	23,56
28	5	6 35 02 147 02 1	89,43	106,42
28	25	6 35 02 147 03 7	397,21	472,68



Länge 60 mm, Form 148

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	1	6 35 02 148 01 3	21,01	25,00
44	5	6 35 02 148 02 9	93,94	111,79
44	25	6 35 02 148 03 5	417,78	497,16

**HSS-SÄGEBLATT HOLZ**

Ideal für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat ohne Tiefenanschlag

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	6 35 02 179 01 0	63,80	75,92

**HSS-SÄGEBLATT HOLZ**

Ideal für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat mit Tiefenanschlag

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	1	6 35 02 179 02 0	83,82	99,75

**TIEFENANSCHLAG**

Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt: 1 Adapter zur Befestigung an der Maschine. 1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten. Nur verwendbar mit (A)MM 500 / 700.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 27 069 01 0	23,76	28,27

**HARTMETALL-SÄGEBLATT MIT OFFENER VERZÄHNUNG**

Für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Ø mm	Schnittbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	1,2	6 35 02 189 01 0	55,00	65,45

**DIAMANT-SEGMENTSÄGEBLATT MIT OFFENER VERZÄHNUNG**

Für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Ø mm	Schnittbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
105	1,2	6 35 02 190 01 0	132,55	157,73



Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten. Auch mit Tiefenanschlag einsetzbar.

Breite mm	Länge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
42	60	6 35 02 195 01 0	55,10	65,57

**SEGMENTSÄGEBLATT**

gekröpft, zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben. 2er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 166 01 6	79,31	94,38

## FUGEN ENTFERNEN



### HARTMETALL-SÄGEBLATT

Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Preis und Standzeit niedriger.  
extra dünne Ausführung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Auch zum Nacharbeiten von Stabdeckfugen geeignet.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 155 01 0	46,20	54,98



Gekörpft, Schnittlinie ca. 2,2 mm, Standard für alle Marmor-, Epoxydharz- und Trassfugen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 156 01 0	47,08	56,03



### SEGMENTMESSER, HARTMETALLBESETZT

Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Preis und Standzeit niedriger.  
Für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung, Schnittlinie ca. 2,2 mm für alle Marmor- und Epoxydharzfugen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 225 01 0	42,00	49,98
5	6 39 03 225 02 0	208,23	247,79



### DIAMANT-SÄGEBLATT

Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 115 01 1	82,28	97,91
80	5	6 35 02 115 03 0	337,00	401,03



Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	1	6 35 02 116 01 4	82,28	97,91
80	5	6 35 02 116 02 0	370,70	441,13



### SEGMENTMESSER

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung.  
Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 162 01 7	86,02	102,36
5	6 39 03 162 03 0	386,65	460,11



Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen.  
Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1	6 39 03 196 01 3	87,12	103,67
5	6 39 03 196 02 0	392,26	466,79



### REINIGUNGSBLOCK

Rhombus zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 007 01 0	25,96	30,89



### SCHNEIDMESSER

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen. 5er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 117 01 5	26,73	31,81



### SCHNEIDMESSER

Gerade Form, lang, bei sehr tiefen Fugen. 5er-Pack

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 116 01 1	85,69	101,97



### SEGMENTMESSER

Segmentform, für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
73	30	6 39 03 132 01 0	59,95	71,34

## SCHABEN



### SPACHTEL

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc., 2er-Pack.

Länge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
64	2	6 39 03 206 01 8	25,41	30,24
72	2	6 39 03 227 01 0	25,74	30,63

## SCHNEIDEN



### SCHNEIDMESSER

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten. 5er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 128 01 2	19,36	23,04

## ZUBEHÖR-SETS

**ZUBEHÖR-SET INNENAUSBAU HOLZ**

Nachbezug zu Profi-Set Innenausbau Holz, bestehend aus: 1 HSS-Sägeblatt Holz (Form 153), 4 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (Form 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut Precision-Sägeblätter (Form 119, 120 u. 121, 122), 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180, 1 Adapter und 2 Spannelemente

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 66 0	212,85	253,29

**ZUBEHÖR-SET FENSTER-REPARATUR/-AUSTAUSCH**

Nachbezug zu Profi-Set Fenster-Reparatur/-austausch, bestehend aus: 1 HSS-Sägeblatt, abgekröpft (Form 137), 1 HSS-Sägeblatt Holz (Form 153), 1 E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 163), 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148), 1 Segmentsägeblatt (Form 166166), 1 Schneidmesser Pilzform (Form 128), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180, 1 Adapter und 2 Spannelemente

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 67 0	212,85	253,29

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR

**SYSTEMER-EINSATZ FÜR AFSC 18 Q**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 39 04 542 00 0	8,25	9,82

**ABSAUG-SET**

Für alle Schleif- und Raspelarbeiten mit dreieckiger Schleifplatte und Hartmetall-Raspel, inkl. 2 Schleifplatten, gelocht; je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120; 1 Absaughaube mit Saugrohr; 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 und 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Staubsauger.  
Für FSC 2.0 Q.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 02 074 01 4	63,36	75,40

**ARBEITSHANDSCHUHE**

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	90,86	108,12
10 XL	3 21 73 004 00 1	90,86	108,12
11 XXL	3 21 73 005 00 5	90,86	108,12

**BÜGELHANDGRIFF**

Zur Reduzierung von Vibrationen und zur besseren Handhabung des FEIN SUPERCUT bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 010 einsetzbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 116 01 1	48,80	58,07

**ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT OHNE QUICKIN**

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 06 05 114 01 1	29,04	34,56

**ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT OHNE QUICKIN**

zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut ohne QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus Spanschraube.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 04 0	17,82	21,21

**ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT MIT QUICKIN**

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 005 01 0	27,50	32,73

**ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT MIT QUICKIN**

zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q und AFSC 18). Adapter plus Spanschraube.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 05 0	17,82	21,21

**SCHNEIDPASTE**

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.


Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21





AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS	AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC	MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC	MOTLX 6-25
Unser bester oszillierender Akku-MULTIMASTER für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.	Unser bester oszillierender Akku-MULTIMASTER für den Kfz-Bereich.	Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.	Unser bester oszillierender MULTIMASTER inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für den Kfz- und Nutzfahrzeugbereich.	Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich.	Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich mit extra flachem Getriebekopf für Arbeiten in engen Zwischenräumen.	Der leistungsstarke Druckluft-Oszillierer für den Cargo-Bereich.

<b>SEITE</b>		216	216	217	217	218	218	218
Nennaufnahme	W			450	450	450	450	
Akku-Spannung	V	18	18					
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen					
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare	18 V AMPShare					
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
Werkzeugaufnahme		Sechskant	Sechskant	Sechskant	Sechskant	Sechskant	Sechskant	Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Manuell mit Schraube, Innen-sechskant	Manuell mit Schraube, Innen-sechskant
Amplitude		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
Gewicht nach EPTA	kg			1,65	1,65	1,65	1,45	0,90
Gewicht ohne Akku	kg	1,30	1,30					



OSZILLIEREN

## AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS



### LIEFERUMFANG

1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 u. 111), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212), 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schärffstein (6 37 19 010 01 4), 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 5 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

**Zubehör ab Seite 219**

Unser bester oszillierender Akku-MULTIMASTER für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehöerausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kapazität	Ah	5
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 129 37 62 00 0
EAN	4014586895314
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	639,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	760,41

### FEIN VORTEILE

- + Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- + 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS



### LIEFERUMFANG

1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärffstein (6 37 19 010 01 4), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

**Zubehör ab Seite 219**

Unser bester oszillierender Akku-MULTIMASTER für den Kfz-Bereich.

Akku-Spannung	V	18
Akku-Kompatibilität		Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle		18 V AMPShare
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku	kg	1,30

Bestellnummer	7 129 37 61 00 0
EAN	4014586895307
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	279,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	332,01

### FEIN VORTEILE

- + Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- + 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS



### LIEFERUMFANG

3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 u. 111), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärstein (6 37 19 010 01 4), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 219

Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,65

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- + 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

Bestellnummer	7 229 70 62 00 0
EAN	4014586893662
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	599,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	713,41

## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK



### LIEFERUMFANG

1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217), 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutz-Beschichtung (Form 105), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073), 1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072), 1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212), 2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Zugseil mit Befestigung, 1 Schärstein (6 37 19 010 01 4), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Zubehör ab Seite 219

Unser bester oszillierender MULTIMASTER inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für den Kfz- und Nutzfahrzeugbereich.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,65

### FEIN VORTEILE

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- + 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

Bestellnummer	7 229 70 63 00 0
EAN	4014586893709
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	599,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	713,41

## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC



### LIEFERUMFANG

1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel,  
1 Schärffstein (6 37 19 010 01 4),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 219**

Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,65

Bestellnummer	7 229 70 61 00 0
EAN	4014586893594
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	481,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	573,34

### FEIN VORTEILE

- + Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- + 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC



### LIEFERUMFANG

1 Schlüssel,  
1 Schärffstein (6 37 19 010 01 4),  
1 Spannschraube (3 30 01 039 01 7),  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 219**

Unser bester oszillierender MULTIMASTER für den Kfz-Bereich mit extra flachem Getriebekopf für Arbeiten in engen Zwischenräumen.

Nennaufnahme	W	450
Leistungsabgabe	W	250
Schwingungen	1/min	10 000 - 19 500
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		Manuell mit Schraube, Innensechskant
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	m	5
Gewicht nach EPTA	kg	1,45

Bestellnummer	7 229 69 61 00 0
EAN	4014586893556
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	481,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	573,34

### FEIN VORTEILE

- + Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- + 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

## MOTLX 6-25



### LIEFERUMFANG

2 Schlüssel,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Zubehör ab Seite 219**

Der leistungsstarke Druckluft-Oszillierer für den Cargo-Bereich.

Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	m <sup>3</sup> /min	0,6
Schwingungen	1/min	20 000
Schlauchweite Ø	mm	8
Werkzeugaufnahme		Sechskant
Werkzeugwechsel		Manuell mit Schraube, Innensechskant
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht nach EPTA	kg	0,90

Bestellnummer	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK03]	740,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK03]	880,96

### FEIN VORTEILE

- + Umfangreiches Zubehör für den professionellen Einsatz lieferbar.
- + Starke Oszillationsbewegung mit 2 x 1,6 Winkelgrad Amplitude für höchsten Arbeitsfortschritt.
- + Optimal zum Ausglasen von verklebten Scheiben bei LKWs, Bussen und Bahn.
- + Kleine Baugröße.
- + Lieferung mit Zu- und Abluftschlauch.
- + Leckluft- und Ölnebefrei im Arbeitsbereich.
- + Sechskant Werkzeugaufnahme.

## ALLGEMEINES ZUBEHÖR



### SCHUTZABDECKUNG

Für den sicheren Werkzeugwechsel beim SuperCut mit QuickIN beim Öffnen und Schließen des Spannhebels.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 74 011 00 0	7,92	9,42



### SCHÄRFSTEIN

Zum Schärfen der Messer vor dem Gebrauch für einen optimalen Schnitt.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 19 010 01 4	13,42	15,97



### SCHNEIDPASTE

Schmiermittel beim Bearbeiten von Blechen.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 32 020 12 9	17,82	21,21



### ARBEITSHANDSCHUHE

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	90,86	108,12
10 XL	3 21 73 004 00 1	90,86	108,12
11 XXL	3 21 73 005 00 5	90,86	108,12



### ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT OHNE QUICKIN

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 06 05 114 01 1	29,04	34,56



### ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT MIT QUICKIN

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 37 33 005 01 0	27,50	32,73



### ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT MIT QUICKIN

zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q und AFSC 18). Adapter plus Spannschraube.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 05 0	17,82	21,21



### ADAPTER FÜR FEIN SUPERCUT OHNE QUICKIN

zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut ohne QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus Spannschraube.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 52 22 952 04 0	17,82	21,21

## ZUBEHÖR KFZ-WERKSTÄTTEN



### SCHNEIDMESSER GERADE FORM

Gebogen, Z-Biegung, als Nachbezug für Austrennvorrichtung 9 06 07 001 01 6, 2er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 197 01 7	101,53	120,82



### SÄGEBLÄTTER

HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 2 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen.

Ø mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
63	2	6 35 02 102 01 6	45,54	54,19
63	5	6 35 02 102 07 0	108,02	128,54
80	2	6 35 02 103 01 0	47,74	56,81
80	5	6 35 02 103 05 0	113,08	134,57



### E-CUT UNIVERSAL-SÄGEBLÄTTER

Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm<sup>2</sup>) bis ca. 2 mm, Alu-Profilen, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe. Länge 60 mm, Form 147

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
28	1	6 35 02 147 01 5	19,80	23,56
28	5	6 35 02 147 02 1	89,43	106,42



Länge 60 mm, Form 148

Breite mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
44	1	6 35 02 148 01 3	21,01	25,00
44	5	6 35 02 148 02 9	93,94	111,79



### SCHNEIDMESSER GERADE FORM

Geeignet für runde Aussparungen in Kunststoffen. Verzahnt, 2er Pack.

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
56	35	6 39 03 073 01 1	60,94	72,52



### SCHNEIDMESSER GERADE FORM

Geeignet zum Entfernen von Karosserie-Anbauteilen. Z-Biegung, verzahnt, 2er-Pack.

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	60	6 39 03 081 01 3	86,24	102,63



### SPACHTEL

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc., 2er-Pack.

Länge mm	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
64	2	6 39 03 206 01 8	25,41	30,24
72	2	6 39 03 227 01 0	25,74	30,63



### SCHNEIDMESSER

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten. 5er-Pack.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 128 01 2	19,36	23,04

## ZUBEHÖR ZUM ENTFERNEN VON REST-KLEBERAUPEN



### SCHABMESSER

Schauffelform, mit Kratzschutzbeschichtung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
64	12	6 39 03 129 05 0	79,42	94,51
65	18	6 39 03 146 01 8	79,20	94,25
64	25	6 39 03 105 01 9	79,42	94,51



### SCHABMESSER

mit Querschneide und Kratzschutzbeschichtung auf stirnseitigem Anschlag, 2er-Pack

Schneidenbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
13	6 39 03 113 01 6	79,42	94,51
25	6 39 03 131 01 7	79,42	94,51



### SCHABMESSER

Mit Querschneide, 2er-Pack

Schneidenbreite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
13	6 39 03 144 01 1	79,20	94,25



### SCHABMESSER-SET

Bestehend aus: je 1 Schabmesser Schauffelform, mit Kratzschutzbeschichtung (Form 129/105)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 129 01 6	79,42	94,51



### SCHABMESSER-SET

Bestehend aus: je 1 Schabmesser mit Querschneide und Kratzschutzbeschichtung auf stirnseitigem Anschlag (Form 113/131)

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 113 02 2	79,42	94,51

## ZUBEHÖR AUTOGLAS



### SCHNEIDMESSER U-FORM

Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube. Kurzer Schenkel, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16	6 39 03 095 01 1	95,48	113,62
16	6 39 03 108 01 4	106,15	126,32
18	6 39 03 087 01 9	95,48	113,62
19,5	6 39 03 118 01 3	100,10	119,12
22	6 39 03 115 01 8	106,15	126,32
24	6 39 03 076 01 6	86,24	102,63
28	6 39 03 163 01 1	86,80	103,29
32	6 39 03 147 01 2	100,10	119,12
36	6 39 03 079 01 2	86,24	102,63
40	6 39 03 110 01 0	95,48	113,62
60	6 39 03 101 01 0	90,09	107,21
70	6 39 03 155 01 4	89,40	106,39



### SCHNEIDMESSER U-FORM

Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube. Langer Schenkel, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
32	6 39 03 114 01 4	106,15	126,32
32	6 39 03 191 01 1	95,48	113,62
45	6 39 03 154 01 0	95,48	113,62
52	6 39 03 153 01 2	90,09	107,21
60	6 39 03 107 01 6	100,10	119,12



### SCHNEIDMESSER U-FORM

Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube. Verstärkte Ausführung, 2er Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	6 39 03 157 01 1	90,09	107,21
95	6 39 03 111 01 9	100,10	119,12



### SCHNEIDMESSER U-FORM

Ideal zum Ausglasen unter der Motorhaube. Verstärkte Ausführung, verzahnt, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19	6 39 03 210 01 6	54,90	65,33
22,5	6 39 03 211 01 5	60,39	71,86
38	6 39 03 212 01 8	60,39	71,86



### SCHNEIDMESSER L-FORM

Verzahnt, 2er Pack.

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
19	6 39 03 208 01 0	61,38	73,04
25,4	6 39 03 207 01 2	61,38	73,04
38	6 39 03 209 01 4	61,38	73,04



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
2er-Pack.

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
56	26	6 39 03 121 01 8	79,42	94,51
90	40	6 39 03 176 01 5	60,94	72,52
145	35	6 39 03 194 01 6	100,10	119,12



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Z-Biegung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
68	19	6 39 03 122 01 1	79,42	94,51
84	18	6 39 03 181 01 2	92,73	110,35
65	23	6 39 03 173 01 0	84,30	100,32
65	25	6 39 03 124 01 3	92,73	110,35
85	27	6 39 03 174 01 8	92,73	110,35
110	32	6 39 03 123 01 5	92,73	110,35
120	70	6 39 03 171 01 3	86,24	102,63



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Gebogen, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
65	14	6 39 03 120 01 9	79,42	94,51
75	16	6 39 03 104 01 5	66,30	78,90
75	35	6 39 03 103 01 7	53,57	63,75
75	35	6 39 03 109 01 8	59,62	70,95
75	35	6 39 03 172 01 6	59,62	70,95



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Gebogen, Z-Biegung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	45	6 39 03 168 01 8	86,24	102,63
120	70	6 39 03 125 01 7	86,24	102,63



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Z-Biegung, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	16	6 39 03 099 01 0	81,90	97,46
125	58	6 39 03 097 01 8	90,09	107,21



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Z-Biegung, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
100	16-43	6 39 03 143 01 3	121,11	144,12
100	18-39	6 39 03 170 01 4	121,11	144,12
100	20-35	6 39 03 198 01 5	121,11	144,12
100	60-76	6 39 03 169 01 2	121,11	144,12



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Flach, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
145	42-60	6 39 03 182 01 5	100,10	119,12



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Z-Biegung, gebogen, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	54	6 39 03 160 01 5	96,91	115,32



**SCHNEIDMESSER GESCHWUNGENE FORM**  
Z-Biegung, mit festem Tiefenanschlag, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	14	6 39 03 082 01 6	90,09	107,21
80	16	6 39 03 133 01 4	90,09	107,21
85	39	6 39 03 152 01 8	90,09	107,21



**SCHNEIDMESSER GESCHWUNGENE FORM**  
Z-Biegung, mit einstellbarem Tiefenanschlag, 2er Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
110	32-46	6 39 03 195 01 0	121,11	144,12

**ZUBEHÖR CARGO**



**SCHNEIDMESSER L-FORM**  
Verzahnt, 2er Pack.

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
25,4	6 39 03 207 01 2	61,38	73,04
38	6 39 03 209 01 4	61,38	73,04



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Geeignet für runde Aussparungen in Kunststoffen.  
Verzahnt, 2er Pack.

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
56	35	6 39 03 073 01 1	60,94	72,52



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Geeignet zum Entfernen von Karosserie-Anbauteilen.  
Z-Biegung, verzahnt, 2er-Pack.

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	60	6 39 03 081 01 3	86,24	102,63



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Z-Biegung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
120	60	6 39 03 216 01 7	84,81	100,92



**SCHNEIDMESSER GERADE FORM**  
Winkelschneide, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
85	65/8	6 39 03 177 01 9	88,33	105,11
83	35/20	6 39 03 203 01 3	88,33	105,11

OSZILLIEREN

**SCHNEIDMESSER GESCHWUNGENE FORM**

Z-Biegung, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
80	45	6 39 03 072 01 7	86,24	102,63

**SCHNEIDMESSER U-FORM**

Mit verlängerterem Steg, 2er-Pack

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
40	6 39 03 156 01 7	106,37	126,58

**HOOK-FORM**

Verzahnt, 2er Pack.

Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
38	6 39 03 217 01 1	54,90	65,33

**SEGMENTMESSER**

Segmentform, für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich, 2er-Pack

Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
73	30	6 39 03 132 01 0	59,95	71,34

**ARBEITSHANDSCHUHE**

Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar.

Gr.	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 L	3 21 73 003 00 3	90,86	108,12
10 XL	3 21 73 004 00 1	90,86	108,12
11 XXL	3 21 73 005 00 5	90,86	108,12

**BÜGELHANDGRIFF**

Zur Reduzierung von Vibrationen und zur besseren Handhabung des FEIN SUPER CUT bei längerer Einsatzdauer. Auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 010 einsetzbar.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 21 19 116 01 1	48,80	58,07

**ZUBEHÖR-SETS****ZUBEHÖR-SET AUTOGLASER**

Bestehend aus: 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209), je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 und 111), 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte AAusführung, verzahnt (Form 212), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung verzahnt (Form 081).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 38 3	250,69	298,32

**ZUBEHÖR-SET KFZ-WERKSTATT**

Bestehend aus: 2 Schneidmesser U-Form, kurzer Schenkel (Form 076), 2 Schneidmesser U-Form, kurzer Schenkel (1x Form 079 und 1x Form 101), 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207), 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208), 1 Schneidmesser U-Form, ververstärkt (Form 157), 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143), 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung (Form 129), 1 Spachtel, 1 HSS-Sägeblatt (Ø 80 mm).

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 25 7	250,69	298,32

**ZUBEHÖR-SET CARGO**

Bestehend aus: 2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073), 2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081), 1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217), 1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072), 3 Schneidmesser L-Form, L-Form, verzahnt (2x Form 207 und 1x Form 209), 1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212), 1 Schabmesser Schaufelform mit Kratzschutzbeschichtung (Form 105), 1 Zugseil mit Befestigung.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 39 03 167 32 0	250,69	298,32

**AKKU 18 V AMPShare****SCHNELLLADEGERÄT GAL 1880 CV AS**

Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE18 V 12.0 Ah: 113 min.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 335 01 0	96,39	114,70

**AKKU-PACK ProCORE 18 V 4.0 AH AS**

ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	108,86	129,54





**AKKU-PACK GBA 18 V 2.0 AH AS**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	68,04	80,97



**AKKU-PACK GBA 18 V 4.0 AH AS**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	88,45	105,26



**AKKU-PACK GBA 18 V 5.0 AH AS**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	97,52	116,05



**AKKU-STARTER-SET GBA 18 V 2.0 AH AS**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	2	9 26 04 244 01 0	163,90	195,04



**AKKU-STARTER-SET GBA 18 V 5.0 AH AS**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	5	9 26 04 246 01 0	236,50	281,44



**AKKU-STARTER-SET ProCORE 18 V 4.0 AH AS**

2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit Highpower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	4	9 26 04 228 01 0	262,90	312,85

**AKKU 18 V**



**SCHNELLLADEGERÄT ALG 80 BC**

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
9 26 04 210 01 0	82,50	98,18



**AKKU-PACK**

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.

Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	115,50	137,45
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	82,50	98,18



**AKKU-STARTER-SET**

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min.

Spannung V	Kapazität Ah	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
18	6	9 26 04 314 01 0	279,00	332,01
18	3	9 26 04 315 01 0	219,00	260,61

OSZILLIEREN



# BANDSCHLEIF- MASCHINEN

---

**GRIT GHB HANDGEFÜHRTE BANDSCHLEIFER 226**

---

Das Bandschleifsystem für unterschiedliche Anwendungen, mobil und stationär einsetzbar.

---

**GRIT GX HANDWERK BASISBANDSCHLEIFER 229**

---

Stationäre Bandschleifmaschinen für den handwerklichen Einsatz und für Kleinserien.

---

**GRIT GX HANDWERK ZUSATZMODULE 231**

---

---

**GRIT GI INDUSTRIE BASISBANDSCHLEIFER 232**

---

Stationäre Bandschleifmaschinen für den industriellen Einsatz und für die Serienfertigung.

---

**GRIT GI INDUSTRIE ZUSATZMODULE 235**

---

---

**GRIT GKS KOMPAKT-BANDSCHLEIFER 240**

---

Die platzsparende und wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.

**GRIT GHB 15-50 INOX**

Universeller Handbandschleifer für Problemlösungen vor Ort, ideal für die Edelstahlbearbeitung.

**LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 50 x 1 000 mm (K 36)

**Zubehör ab Seite 228**

Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung		1 x 230 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	2 500 - 7 900
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	6,00

Bestellnummer	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	884,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	1.052,44

**FEIN VORTEILE**

- + Handgeführte Alternative für Winkelschleifer.
- + Stationär einsetzbar mit Tischhalterung.
- + POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- + Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem.
- + Anti-Vibrationshandgriff.
- + Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen.
- + Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachsleifen.

**GRIT GHB 15-50**

Leistungsstarker Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz vor Ort.

**LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 50 x 1 000 mm (K 36)

**Zubehör ab Seite 228**

Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung		1 x 230 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	8 500
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Kabel mit Stecker	m	4
Gewicht nach EPTA	kg	6,00

Bestellnummer	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	809,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	963,42

**FEIN VORTEILE**

- + Handgeführte Alternative für Winkelschleifer.
- + Stationär einsetzbar mit Tischhalterung.
- + POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- + Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem.
- + Anti-Vibrationshandgriff.
- + Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen.
- + Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachsleifen.

**GRIT GHBD**

Modul zum stationären Bandschleifen.

**LIEFERUMFANG**

1 Modul GHBD


**Zubehör ab Seite 228**

Abmessungen LxBxH	mm	560 x 240 x 230
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5,8

Bestellnummer	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	258,50
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	307,62

**FEIN VORTEILE**

- + Handgeführte GHB wird zur stationären Bandschleifmaschine.
- + Perfektes Anfasen durch einstellbaren Schleiftisch.
- + Profile & Rohre am Schleiftisch bearbeiten.
- + Konzipiert für den harten Einsatz.

GHB 15-50  
GHB 15-50 INOX

**GRIT GHB****LIEFERUMFANG**

Lieferumfang ohne Kontaktrolle und Schleifband

**Zubehör ab Seite 228**

Modul zum stationären Radienschleifen.

Rohre bis Ø	mm	16 - 42,4
Abmessungen LxBxH	mm	700 x 240 x 207
Bandabmessung	mm	50 x 1 150
Gewicht	kg	13
Bestellnummer		9 90 01 012 02 0
EAN		4014586887005
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		629,20
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		748,75

**FEIN VORTEILE**

- + Einsatz auch vor Ort möglich.
- + Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern problemlos bearbeiten.
- + Exakte Radien in einem Arbeitsschritt.
- + Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 16 bis 42,40 mm) an Rohren und Profilen.
- + Kontaktrollen für verschiedene Rohrdurchmesser.
- + Einsatz nur mit GHB15-50 INOX.

**GRIT GHBM**

**Zubehör ab Seite 228**

Modul zur mobilen Oberflächenbearbeitung.

Abmessungen LxBxH	mm	430 x 252 x 166
Bandabmessung	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5
Bestellnummer		9 90 01 012 01 0
EAN		4014586886992
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]		509,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]		606,07

**FEIN VORTEILE**

- + Geringer Kraftaufwand beim Schleifen langer Schweißnähte durch Rollenführung.
- + Umbau auf andere Anwendungen unter 45 Sekunden.
- + Homogene Oberflächen in einem Arbeitsschritt.
- + Große Flächen ermüdungsarm bearbeiten.

## SCHLEIFBÄNDER




**3M™ CUBITRON™ II**  
Präzisionsschleifband mit Keramik Korn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramik Korn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.  
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 126 00 0	181,72	216,25
60	10	6 99 03 127 00 0	159,61	189,94
80	10	6 99 03 128 00 0	140,03	166,64



**3M™ CUBITRON™ II**  
Präzisionsschleifband mit Keramik Korn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramik Korn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte.  
50 x 1 150 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GHBR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 157 00 0	208,56	248,19



**SCHLEIFMITTEL Z**  
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyester-gewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.  
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 130 00 0	68,75	81,81
60	10	6 99 03 131 00 0	46,64	55,50
80	10	6 99 03 132 00 0	42,79	50,92
120	10	6 99 03 133 00 0	34,98	41,63



**SCHLEIFMITTEL Z**  
Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyester-gewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.  
50 x 1 150 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GHBR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 159 00 0	81,40	96,87




**SCHLEIFMITTEL A**  
Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund.  
50 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
220	10	6 99 03 134 00 0	33,66	40,06
320	10	6 99 03 135 00 0	33,66	40,06
420	10	6 99 03 136 00 0	33,66	40,06



**SCHLEIFMITTEL R**  
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyester-gewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.  
50 x 1 000 mm


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 137 00 0	75,24	89,54
60	10	6 99 03 138 00 0	57,09	67,94
80	10	6 99 03 139 00 0	51,81	61,65
120	10	6 99 03 140 00 0	50,60	60,21



**SCHLEIFMITTEL R**  
Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyester-gewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.  
50 x 1 150 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GHBR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 158 00 0	86,46	102,89

## VLIESBÄNDER



**VLIESBAND**  
Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten.  
50 x 1 000 mm

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
mittel	3	6 99 03 143 00 0	64,46	76,71

## ZUBEHÖR GHBR



**KONTAKTROLLE**  
Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

Ø mm	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9	64,80	77,11
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0	70,95	84,43
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1	64,80	77,11
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2	71,28	84,82
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3	61,50	73,19
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4	62,70	74,61
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5	71,28	84,82
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6	64,80	77,11
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7	64,80	77,11
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8	64,80	77,11
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9	64,80	77,11
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0	62,70	74,61
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1	61,50	73,19
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2	61,50	73,19
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3	64,80	77,11
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4	71,28	84,82
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6	64,80	77,11
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7	64,80	77,11
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8	64,80	77,11
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9	63,60	75,68
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0	71,28	84,82
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1	71,28	84,82
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2	71,28	84,82
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3	71,28	84,82
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4	71,28	84,82
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5	71,28	84,82

## WEITERES ZUBEHÖR GRIT GHB



**EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE**  
GRIT GHB 15-50 Inox

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 008 10 6	81,73	97,26

## GRIT GX Handwerk Basisbandschleifer

GRIT GX ist nach dem Baukasten-Prinzip aufgebaut. Das heißt, eine vollwertige Bandschleifmaschine dient als Basis – und bei Bedarf kann das Leistungsspektrum einfach durch Zusatzmodule erweitert werden. Das spart Zeit, Geld und Platz. Durch diese flexible Bauweise eignet sich

das GX Programm besonders für den häufigen Einsatz im Handwerk. Das GRIT GX Programm überzeugt darüber hinaus auch durch maximale Leistung und Zuverlässigkeit sowie die hohe Wirtschaftlichkeit im Einsatz.



**GRIT GX 75**

Leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien.

Nennaufnahme	kW	3
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestellnummer	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.159,84
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.380,21

**FEIN VORTEILE**

- + Ausbaufähig durch Zusatzmodule.
- + Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3 000/min.
- + Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff.
- + Abnehmbarer Spänefang.
- + Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
- + Arbeitshöhe individuell einstellbar.
- + Patentiertes Bandspannsystem.
- + Robuster Drehstrom-Motor.
- + Vibrationsarm.

**LIEFERUMFANG**

- 1 CEE-Stecker (16 A).
- 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

**GRIT GX 75 2H**

Universeller Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und Kleinserien, ideal für die Edelstahlbearbeitung.

Nennaufnahme	kW	1,5 / 2
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestellnummer	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.258,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.498,09

**FEIN VORTEILE**

- + Ausbaufähig durch Zusatzmodule.
- + Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1-500/3 000/min.
- + Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff.
- + Abnehmbarer Spänefang.
- + Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
- + Arbeitshöhe individuell einstellbar.
- + Patentiertes Bandspannsystem.
- + Robuster Drehstrom-Motor.
- + Vibrationsarm.

**LIEFERUMFANG**

- 1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R),
- 1 CEE-Stecker (16 A)

**Zubehör ab Seite 243**



**GRIT GXE**

Äußerst effektive Entgratmaschine für das Handwerk und für Kleinserien

Nennaufnahme	kW	2,2
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500
Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite	mm	250 x 60
Gewicht	kg	32

**FEIN VORTEILE**

- + Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung.
- + Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl.
- + Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm.
- + Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
- + Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar.
- + Effektives Entgraten.
- + Motorschutzschalter.

**LIEFERUMFANG**

1 CEE-Stecker (16 A), Lieferumfang ohne Stahlbürste

**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	929,61
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.106,24

**GRIT GXC**

Rundschleifmodul für perfekte Oberflächen von Metall- und Edelstahlrohren und Wellen.

Nennaufnahme	kW	0,18
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rohre bis Ø	mm	10 - 100
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	48

**FEIN VORTEILE**

- + Automatischer Vorschub individuell einstellbar.
- + Hohe Arbeitgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität.
- + Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10 - 100 mm.
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H).
- + Naßschliff in Verbindung mit GXW möglich.

**LIEFERUMFANG**

1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker (16 A)

**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.327,59
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.579,83

**GRIT GXW**

Kühlschmiermodul für den professionellen Nassschliff.

Nennaufnahme	kW	0,12
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Gewicht	kg	8,6

**FEIN VORTEILE**

- + Perfekte Oberflächenergebnisse durch effektive Kühl- Schmiermittel Zuführung
- + Reduziert die Temperatur des Werkstücks.
- + Bindung der Schleifstäube.
- + Geschlossener Kreislauf.
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H) und GI 150 (2H).
- + Standzeiterhöhung der Schleifbänder.

**LIEFERUMFANG**

1 Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)

**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	731,28
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	870,22

**GRIT GXR**

Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien.

Rohre bis Ø	mm	16 - 75
Bandabmessung	mm	75 x 2 250
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	mm	75 x 75
Gewicht	kg	54

**FEIN VORTEILE**

- + Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 16 bis 90 mm) an Rohren und Profilen.
- + Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich.
- + Optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen.
- + Integrierter Tiefenschlag.
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H).
- + Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich.

**LIEFERUMFANG**

1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm,  
1 Kontaktrolle Ø 48,3 mm,  
1 Schleifband 75 x 2 250 mm (K 36 R).




**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.190,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.417,05

# GRIT GI Industrie Basisbandschleifer

Das GRIT GI Programm ist perfekt auf alle Schleifanwendungen, Werkstoffe und Formate in der Metallindustrie abgestimmt. Dank Baukastensystem kann die jeweils optimale Maschine zusammengestellt werden – auch für teilweise schon automatisierte Arbeitsschritte. Die

hohe Qualität, Robustheit und extreme Leistungsstärke der Maschinen gewährleisten höchste Effizienz und eine schnelle Amortisation, denn auch im Dauerbetrieb arbeiten sie absolut zuverlässig.



**GRIT GI 75****LIEFERUMFANG**

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband  
75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

Bestellnummer	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.807,08
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.150,43

**FEIN VORTEILE**

- + Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- + Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3 000/min.
- + Abnehmbarer Spänefang.
- + Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
- + Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- + Arbeitshöhe individuell einstellbar.
- + Patentiertes Bandspannsystem.
- + Robuster Drehstrom-Motor.
- + Vibrationsarm.

**GRIT GI 75 2H****LIEFERUMFANG**

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband  
75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.

Nennaufnahme	kW	2,6 / 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

Bestellnummer	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.969,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.344,18

**FEIN VORTEILE**

- + Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- + Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1-500/3 000/min.
- + Abnehmbarer Spänefang.
- + Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
- + Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- + Arbeitshöhe individuell einstellbar.
- + Äußerst robuster Drehstrom-Motor
- + Patentiertes Bandspannsystem.
- + Vibrationsarm.

**GRIT GI 100 EF****LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 100 x 1 000 (K 60 Z)

**Zubehör ab Seite 243**

Bandschleifer im Kleinformat, für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke.

Nennaufnahme	kW	1,1
Spannung		1 x 230 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	29,8

Bestellnummer	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.307,24
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.555,62

**FEIN VORTEILE**

- + Universell einsetzbare Bandschleifmaschine für kleinere Werkstücke
- + Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung.
- + Als Tischmaschine verwendbar
- + Einfasen- Wechselstromversion 230 V / 50 Hz
- + Für mobilen Einsatz in Werkstatt- oder Montagewagen geeignet
- + Patentiertes Bandspannsystem.

**GRIT GI 100****LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 100 x 1 000 (K 60 Z)

**Zubehör ab Seite 243**

Bandschleifer im Kleinformat, für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke.

Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	28,8

Bestellnummer	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.114,96
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.326,80

**FEIN VORTEILE**

- + Universell einsetzbare Bandschleifmaschine für kleinere Werkstücke
- + Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung.
- + Als Tischmaschine verwendbar
- + Drehstrommotor 1 500 W.
- + Für mobilen Einsatz in Werkstatt- oder Montagewagen geeignet
- + Patentiertes Bandspannsystem.

**GRIT GI 150****LIEFERUMFANG**

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband  
150 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen.

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestellnummer	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	2.183,39
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.598,23

**FEIN VORTEILE**

- + Ausbaufähig durch Zusatzmodule.
- + Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- + Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3 000/min.
- + Abnehmbarer Spänefang.
- + Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
- + Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- + Arbeitshöhe individuell einstellbar.
- + Patentiertes Bandspannsystem.
- + Robuster Drehstrom-Motor.
- + Vibrationsarm.

**GRIT GI 150 2H****LIEFERUMFANG**

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband  
150 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.

Nennaufnahme	kW	2,6 / 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestellnummer	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	2.315,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.755,56

**FEIN VORTEILE**

- + Ausbaufähig durch Zusatzmodule.
- + Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- + Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1-500/3 000/min.
- + Abnehmbarer Spänefang.
- + Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
- + Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- + Arbeitshöhe individuell einstellbar.
- + Patentiertes Bandspannsystem.
- + Vibrationsarm.

**GRIT GIS 75****LIEFERUMFANG**

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband  
75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung.

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 50Hz	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 60Hz	1/min	3 450
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	74

Bestellnummer	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.608,53
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.914,15

**FEIN VORTEILE**

- + Hochleistungs-Bandschleifer mit stabilem Maschinenfuß
- + Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten 4-kW-Motor
- + Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- + Abnehmbarer Spänefang.
- + Patentiertes Bandspannsystem.
- + Vibrationsarm durch robuste Bauweise

**GRIT GIS 150****LIEFERUMFANG**

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband  
150 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen für extra breite Werkstücke.

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 50Hz	1/min	3 000
Leerlaufdrehzahl bei 60Hz	1/min	3 450
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	93

Bestellnummer	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.935,45
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.303,19

**FEIN VORTEILE**

- + Hochleistungs-Bandschleifer mit stabilem Maschinenfuß
- + Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten 4-kW-Motor
- + Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- + Abnehmbarer Spänefang.
- + Patentiertes Bandspannsystem.
- + Vibrationsarm durch robuste Bauweise

**GRIT GIE**

Äußerst effektive Entgratmaschine für industrielle Serienentgratungen.

Nennaufnahme	kW	1,5 / 2,0
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite	mm	250 x 60/120
Gewicht	kg	34

**FEIN VORTEILE**

- + Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1-500/3 000/min.
- + Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung.
- + Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl.
- + Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
- + Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar.
- + Effektives Entgraten.
- + Motorschutzschalter.

**LIEFERUMFANG**

1 CEE-Stecker (16 A), Lieferumfang ohne Stahlbürste

**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.566,40
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.864,02

**GRIT GIC**

Rundschleifmodul für industrielles Rundschleifen in Serie.

Nennaufnahme	kW	0,18
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rohre bis Ø	mm	10 - 130
Bandabmessung	mm	75/150 x 2 000
Vorschub	m/min	0 - 2
Gewicht	kg	65

**FEIN VORTEILE**

- + Für industrielles Rundschleifen von Rohren bis 6 m Länge mit optionaler Rohrführung.
- + Flexibel bei der Bearbeitung von Rohrdurchmessern von 10 bis 130 mm.
- + Kühle Oberfläche und hohe Standzeit der Schleifbänder durch Nassschliff in Verbindung mit dem Kühlschmiermodul GXW.
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H).
- + Schnellverschluss für einfaches, werkzeugloses Umrüsten.
- + Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 bis 2 m/min.

**LIEFERUMFANG**

1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker (16 A)

**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	2.672,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	3.180,63

**GRIT GIMS 75**

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	100

**FEIN VORTEILE**

- + Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition.
- + Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden.
- + Überschleifen und entzundern von Stahlteilen.
- + Deichselposition stufenlos einstellbar.
- + Geringes Wandabstandsmaß.
- + Tiefenanschlag.

**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	3.160,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	3.761,11

**GRIT GIMS 150**

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	110

**FEIN VORTEILE**

- + Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition.
- + Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden.
- + Überschleifen und entzundern von Stahlteilen.
- + Deichselposition stufenlos einstellbar.
- + Geringes Wandabstandsmaß.
- + Tiefenanschlag.

**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	3.412,70
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	4.061,11

**GIMS 75 2H**

Zubehör ab Seite 243

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.

Nennaufnahme	kW	2,6 / 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	103

Bestellnummer	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	4.047,56
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	4.816,60

**FEIN VORTEILE**

- + Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition.
- + Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden.
- + Überschleifen und entzundern von Stahlteilen.
- + Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1-500/3 000/min.
- + Deichselposition stufenlos einstellbar.
- + Geringes Wandabstandsmaß.
- + Tiefenanschlag.

**GIMS 150 2H**

Zubehör ab Seite 243

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.

Nennaufnahme	kW	2,6 / 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	114

Bestellnummer	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	4.318,49
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	5.139,00

**FEIN VORTEILE**

- + Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition.
- + Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden.
- + Überschleifen und entzundern von Stahlteilen.
- + Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1-500/3 000/min.
- + Deichselposition stufenlos einstellbar.
- + Geringes Wandabstandsmaß.
- + Tiefenanschlag.

**GIMS 75-6**

Zubehör ab Seite 243

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.

Nennaufnahme	kW	6
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	121

Bestellnummer	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	3.679,60
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	4.378,72

**FEIN VORTEILE**

- + Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden.
- + Überschleifen und entzundern von Stahlteilen.
- + Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition.
- + Geringes Wandabstandsmaß.
- + Deichselposition stufenlos einstellbar.
- + Tiefenanschlag.

**GIMS 150-6**

Zubehör ab Seite 243

Mobile Fahreinheit für effektive Schleifarbeiten „vor Ort“ am Boden.

Nennaufnahme	kW	6
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	131

Bestellnummer	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	3.925,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	4.671,82

**FEIN VORTEILE**

- + Höchst effektives Schleifen und Verputzen von Schweißnähten am Boden.
- + Überschleifen und entzundern von Stahlteilen.
- + Bequeme Arbeitshaltung durch aufrechte Arbeitsposition.
- + Geringes Wandabstandsmaß.
- + Deichselposition stufenlos einstellbar.
- + Tiefenanschlag.

**GRIT GILSGIB**

Flächenschleifmaschine zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien in Automation.

Nennaufnahme	kW	2,6 / 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	189

**FEIN VORTEILE**

- + Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub.
- + Beste Oberflächenergebnisse bis zum Finish.
- + Flachmaterial kann auch „hochkant“ geschliffen werden.
- + Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm.
- + Bandschleifer trotz montiertem Modul zum Kontaktschleifen verwendbar.
- + Für eckige Werkstücke.
- + Platzsparender Einsatz durch optionale Schwenkplatte möglich.

Bestellnummer	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	5.548,90
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	6.603,19

**LIEFERUMFANG**

1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband  
150 x 2 000 mm (K 120 R)

**Zubehör ab Seite 243**

ohne Absaugung

**GRIT GIL**

Flächenschleifmodul zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien.

Nennaufnahme	kW	0,18
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	64

**FEIN VORTEILE**

- + Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub.
- + Beste Oberflächenergebnisse bis zum Finish.
- + Flachmaterial kann auch „hochkant“ geschliffen werden.
- + Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm.
- + Bandschleifer trotz montiertem Modul zum Kontaktschleifen verwendbar.
- + Für eckige Werkstücke.
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H).
- + Platzsparender Einsatz durch optionale Schwenkplatte möglich.

Bestellnummer	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	2.940,08
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	3.498,70

**Zubehör ab Seite 243**

**GRIT GILS**

Flächenschleifmaschine zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien in Automation.

Nennaufnahme	kW	2,6 / 3,1
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	150 x 2 000
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	206

**FEIN VORTEILE**

- + Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub.
- + Beste Oberflächenergebnisse bis zum Finish.
- + Flachmaterial kann auch „hochkant“ geschliffen werden.
- + Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm.
- + Bandschleifer trotz montiertem Modul zum Kontaktschleifen verwendbar.
- + Für eckige Werkstücke.
- + Platzsparender Einsatz durch optionale Schwenkplatte möglich.

Bestellnummer	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	7.563,82
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	9.000,95

**LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 150 x 2 000 mm  
(K 120 R), 1 CEE-Stecker (16 A)

**Zubehör ab Seite 243**

mit Absaugung

**GRIT GIB**

Äußerst stabiler Maschinenfuß.

Gewicht	kg	17
Bestellnummer		9 90 01 003 00 0
EAN		4014586859064
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]		276,30
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]		328,80

**FEIN VORTEILE**

- + Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand komfortabel einstellbar.
- + Vibrationsarm durch robuste Bauweise.
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H).
- + Pulverbeschichtung.
- + Robuste Schweißkonstruktion.

**Zubehör ab Seite 243****GRIT GIBE**

Äußerst stabiler Maschinenfuß mit integrierter Doppel-Absaugung.

Nennaufnahme	kW	0,35
Spannung		220/230 & 400/440 V
Luftmenge	l/min	13 300
Max. Unterdruck	hPa	4
Gewicht	kg	55

**FEIN VORTEILE**

- + Integrierter Metallspänekasten, resistent gegen glühende Funken.
- + Robuste Schweißkonstruktion.
- + Flexible, hitzebeständige Stahlschläuche.
- + Kassettenfilter für effektive Filterung.
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H).
- + Pulverbeschichtung.

**LIEFERUMFANG**

2 Schläuche, 4 Spannbänder

**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer		9 90 01 004 00 0
EAN		4014586859071
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]		1.730,63
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]		2.059,45

**GRIT GIR**

Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien in der Serienanwendung.

Rohre bis Ø	mm	20 - 150
Bandabmessung	mm	150 x 2 250
Abmessung Profile/ Flachmaterial max.	mm	120 x 150
Gewicht	kg	109

**FEIN VORTEILE**

- + Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 20 bis 193,7 mm) an Rohren und Profilen.
- + Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich.
- + integrierter Tiefenanschlag für die Serienanwendung
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H).
- + Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich.

**LIEFERUMFANG**1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm,  
1 Schleifband 150 x 2 250 mm  
(K 36 R), 1 Staubbehälter**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer		9 90 01 007 00 1
EAN		4014586878263
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]		2.272,80
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]		2.704,63



**GRIT GIXBE**

Integrierter Motor für wirksame Absaugung.

Nennaufnahme	kW	0,37
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Luftmenge	l/min	8 170
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Max. Unterdruck	hPa	2,65
Abmessungen LxBxH	mm	305 x 575 x 700
Gewicht	kg	58

**FEIN VORTEILE**

- + Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
- + Anschluss an integrierte Absaugung möglich.
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
- + Pulverbeschichtung

**LIEFERUMFANG**

1 Schlauch, 1 Spannband,  
1 CEE-Stecker (16 A)

**Zubehör ab Seite 243**

Bestellnummer	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	1.827,32
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	2.174,51

**GRIT GIXS**

Stabiler Maschinenfuß aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Abmessungen LxBxH	mm	304 x 356 x 769
Gewicht	kg	18

**FEIN VORTEILE**

- + Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
- + Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
- + Pulverbeschichtung
- + Stahlblechausführung

Bestellnummer	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	275,88
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	328,30

**Zubehör ab Seite 243**



**GRIT GKS 75**      **GRIT GKS 75**      **GRIT GKS 75**      **GRIT GKS 75**      **GRIT GKS 75 2H**

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.

SEITE		241	241	241	242	242
Nennaufnahme	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Bandabmessung	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

**GRIT GKS 75**

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.

Nennaufnahme	kW	4
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50
<hr/>		
Bestellnummer		7 905 01 00 40 3
EAN		4014586888255
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]		1.187,89
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]		1.413,59

**FEIN VORTEILE**

- + Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
- + 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
- + Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
- + Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
- + Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.
- + Kraftvoller Motor für eine starke Abtragsleistung.

**LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

**GRIT GKS 75**

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.

Nennaufnahme	kW	1,1
Spannung		1 x 230 V
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45
<hr/>		
Bestellnummer		7 905 02 00 23 2
EAN		4014586888262
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]		1.000,34
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]		1.190,40

**FEIN VORTEILE**

- + Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
- + 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
- + Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
- + Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
- + Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.

**LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

**GRIT GKS 75**

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.

Nennaufnahme	kW	1,5
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45
<hr/>		
Bestellnummer		7 905 02 00 40 3
EAN		4014586888279
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]		800,25
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]		952,30

**FEIN VORTEILE**

- + Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
- + 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
- + Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
- + Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
- + Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.

**LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

**GRIT GKS 75**

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.

Nennaufnahme	kW	3
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50

Bestellnummer	7 905 03 00 40 3
EAN	4014586888293
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	906,51
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.078,75

**FEIN VORTEILE**

- + Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
- + 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
- + Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
- + Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
- + Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.
- + Kraftvoller Motor für eine starke Abtragsleistung.

**LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243****GRIT GKS 75 2H**

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt.

Nennaufnahme	kW	1,5 / 2
Spannung		3 x 400/440 V 50/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1/min	1 500 / 3 000
Bandabmessung	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45

Bestellnummer	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK13]	969,10
Preis Euro inkl. MwSt. [PK13]	1.153,23

**FEIN VORTEILE**

- + Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
- + 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept.
- + Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.
- + Durch zwei Geschwindigkeitsstufen, optimale Drehzahlen für die Metall- und Edelstahlbearbeitung.
- + Kurze Rüstzeiten – schneller Wechsel der Schleifbänder.
- + Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.
- + Kraftvoller Motor für eine starke Abtragsleistung.

**LIEFERUMFANG**

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Zubehör ab Seite 243**

**SCHLEIFBÄNDER**



**3M™ CUBITRON™ II**

Präzisionsschleifband mit Keramik Korn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramik Korn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlaufarben und eine bessere Oberflächengüte.  
150 x 2 000 mm


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
60	10	6 99 03 149 00 0	440,00	523,60
80	10	6 99 03 150 00 0	413,16	491,66



**3M™ CUBITRON™ II**

Präzisionsschleifband mit Keramik Korn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramik Korn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlaufarben und eine bessere Oberflächengüte.  
150 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR.


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 154 00 0	609,07	724,79
60	10	6 99 03 155 00 0	509,85	606,72



**SCHLEIFMITTEL R**

Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.  
75 x 2 000 mm


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
24	10	6 99 03 000 00 0	157,41	187,32
36	10	6 99 03 002 00 0	125,84	149,75
40	10	6 99 03 004 00 0	119,46	142,16
60	10	6 99 03 007 00 0	105,71	125,79
80	10	6 99 03 009 00 0	99,33	118,20
120	10	6 99 03 013 00 0	94,38	112,31



**SCHLEIFMITTEL R**

Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.  
75 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GXR.


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 020 00 0	140,80	167,55



**SCHLEIFMITTEL Z**

Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.  
75 x 2 300 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GXR für Kontaktrollen Ø > 80 mm.


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 122 00 0	146,85	174,75



**SCHLEIFMITTEL R**

Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.  
150 x 2 000 mm


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
24	10	6 99 03 039 00 0	264,00	314,16
36	10	6 99 03 040 00 0	227,81	271,09
40	10	6 99 03 042 00 0	216,26	257,35
60	10	6 99 03 044 00 0	191,18	227,50
80	10	6 99 03 046 00 0	179,85	214,02
120	10	6 99 03 048 00 0	170,83	203,29



**SCHLEIFMITTEL R**

Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.  
150 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR.


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 053 00 0	273,24	325,16



**SCHLEIFMITTEL R**

Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs.  
150 x 2 400 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR für Kontaktrollen Ø > 170 mm.


Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 111 00 0	291,39	346,75



**SCHLEIFMITTEL Z**

Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.  
75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 003 00 0	95,48	113,62
40	10	6 99 03 005 00 0	90,64	107,86
60	10	6 99 03 008 00 0	80,19	95,43
80	10	6 99 03 010 00 0	75,35	89,67
120	10	6 99 03 014 00 0	71,61	85,22



**SCHLEIFMITTEL Z**

Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.  
75 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GXR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 021 00 0	106,92	127,23

**SCHLEIFMITTEL Z**

Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyester-gewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. 100 x 1 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 034 00 0	66,88	79,59
40	10	6 99 03 035 00 0	63,69	75,79
60	10	6 99 03 036 00 0	56,32	67,02
80	10	6 99 03 037 00 0	53,02	63,09
120	10	6 99 03 038 00 0	50,38	59,95

**SCHLEIFMITTEL Z**

Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyester-gewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. 150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 041 00 0	177,87	211,67
40	10	6 99 03 043 00 0	169,07	201,19
60	10	6 99 03 045 00 0	149,71	178,15
80	10	6 99 03 047 00 0	140,69	167,42
120	10	6 99 03 049 00 0	133,43	158,78

**SCHLEIFMITTEL Z**

Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyester-gewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. 150 x 2 250 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 054 00 0	213,73	254,34

**SCHLEIFMITTEL Z**

Der Allrounder zum Schleifen und Entgraten von Stahl und NE-Metallen, der auch höchsten Ansprüchen genügt. Zusammen mit Profi-Anwendern entwickelt, überzeugt dieses Schleifmittel besonders durch hohe Standzeit und Leistung sowie seinen wirtschaftlichen Einsatz. Schweres Polyester-gewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. 150 x 2 400 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GIR für Kontaktrollen Ø > 170 mm.

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
36	10	6 99 03 112 00 0	228,03	271,36

**SCHLEIFMITTEL A**

Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund. 75 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
220	10	6 99 03 017 00 0	69,63	82,86
320	10	6 99 03 018 00 0	69,63	82,86
400	10	6 99 03 019 00 0	69,63	82,86

**SCHLEIFMITTEL A**

Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund. 150 x 2 000 mm

Korn	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
220	10	6 99 03 050 00 0	132,00	157,08
320	10	6 99 03 051 00 0	132,00	157,08
400	10	6 99 03 052 00 0	132,00	157,08

**VLIESBÄNDER****VLIESBAND**

Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten. 75 x 2 000 mm

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
sehr fein	3	6 99 03 121 01 0	194,26	231,17
mittel	3	6 99 03 119 01 0	194,26	231,17
grob	3	6 99 03 117 01 0	194,26	231,17

**VLIESBAND**

Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten. 150 x 2 000 mm

Ausführung	VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
sehr fein	3	6 99 03 120 01 0	388,41	462,21
mittel	3	6 99 03 118 01 0	388,41	462,21
grob	3	6 99 03 116 01 0	388,41	462,21

**ZUBEHÖR GRIT GX 75 / GX 75 2H****EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE**

GX 75

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 338 00 0	160,60	191,11

**GRAPHITBELAG**

als Gleitunterlage beim Flächenschleifen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 90 00 000 00 1	93,50	111,27

**AUGENSCHUTZ**

Acrylglas-Scheibe zum Schutz vor Funkenflug.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 00 4	42,13	50,13

**FUNKENKASTEN**

mit Schnittstellen an Absaugung.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 343 00 0	104,83	124,75

**ZUBEHÖR GRIT GXR****EDELSTAHLSPANNBACKE**

auswechselbar, für Schraubstock bei der Verarbeitung von Edelstahl.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 004 00 0	146,41	174,23

**LÄNGENANSCHLAG**

Länge 1 000 mm, stufenlos einstellbar, einfache Montage.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 001 00 0	167,86	199,75



**KONTAKTROLLE**

Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

Ø mm	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0	107,91	128,41
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0	107,91	128,41
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0	98,10	116,74
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0	98,10	116,74
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0	94,90	112,93
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0	107,91	128,41
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0	107,91	128,41
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0	94,90	112,93
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0	107,91	128,41
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0	93,20	110,91
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0	107,91	128,41
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0	93,20	110,91
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0	94,90	112,93
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0	95,00	113,05
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0	98,10	116,74
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0	107,91	128,41
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0	107,91	128,41
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0	107,91	128,41
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0	107,91	128,41
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0	98,10	116,74
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0	93,20	110,91
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0	107,91	128,41
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0	107,91	128,41
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0	107,91	128,41
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0	98,10	116,74
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0	93,20	110,91
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0	98,10	116,74
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0	98,10	116,74
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0	107,91	128,41
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0	98,10	116,74
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0	107,91	128,41
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0	98,10	116,74
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0	107,91	128,41
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0	98,10	116,74
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0	107,91	128,41
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0	97,60	116,14
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0	107,91	128,41
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0	107,91	128,41
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0	107,91	128,41
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0	107,91	128,41
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0	107,91	128,41
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0	94,90	112,93
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0	107,91	128,41
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0	107,91	128,41
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0	107,91	128,41
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0	94,90	112,93
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0	98,00	116,62
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0	107,91	128,41
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0	107,91	128,41
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0	107,91	128,41
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0	94,90	112,93
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0	107,91	128,41
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0	107,91	128,41
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0	107,91	128,41
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0	94,90	112,93
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0	98,10	116,74
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0	132,77	158,00
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0	116,80	138,99
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0	120,70	143,63
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0	120,70	143,63
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0	120,70	143,63
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0	120,70	143,63

Ø mm	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0	114,80	136,61
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0	132,77	158,00
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0	120,70	143,63
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0	120,70	143,63
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0	120,70	143,63
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0	132,77	158,00
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0	116,80	138,99
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0	132,77	158,00
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0	116,80	138,99
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0	116,80	138,99
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0	132,77	158,00
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0	120,70	143,63
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0	132,77	158,00
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0	132,77	158,00
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0	120,70	143,63
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0	131,00	155,89
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0	151,58	180,38
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0	151,58	180,38
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0	137,30	163,39
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0	133,40	158,75
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0	151,58	180,38
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0	151,58	180,38
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0	151,58	180,38



**AUGENSCHUTZ GU75/GR/GXR 3ER PACK**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 7	67,65	80,50



**WASSERBEHÄLTER**

Kunststoff, zum Funkenlöschen mit seitlichen Tragegriffen, Füllmenge ca. 15 l

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 38 5	65,89	78,41

**ZUBEHÖR GRIT GXC**



**ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHEIFEN**

Ø 10-130 mm

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 179 60 0	251,46	299,24



**ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHEIFEN**

Ø 10-160 mm

Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 000	6 99 02 180 60 0	420,31	500,17



**ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHEIFEN**

Ø 10-160 mm

Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 500	6 99 02 181 60 0	1.033,45	1.229,81

BANDSCHLEIF-MASCHINEN



**LEITSCHIENE, MESSING**  
für Trockenschliff und grobe Materialoberflächen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 6	48,07	57,20



**LEITSCHIENE, NYLON**  
für hohe Oberflächenqualität

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 7	50,93	60,61

**ZUBEHÖR GRIT GXE**



**EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE**  
GXE

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 344 00 0	55,99	66,63



**STAHLBÜRSTE**  
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.  
Stahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,20	6 99 02 006 00 0	212,19	252,51
0,35	6 99 02 007 00 0	195,25	232,35
0,50	6 99 02 008 00 0	195,25	232,35



**STAHLBÜRSTE**  
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung.  
Edelstahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,20	6 99 02 009 00 0	372,68	443,49
0,35	6 99 02 010 00 0	323,40	384,85



**AUGENSCHUTZ**  
Acrylglas-Scheibe zum Schutz vor Funkenflug

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 00 4	42,13	50,13

**ZUBEHÖR GRIT GXW**



**SCHLEIF-/ KÜHEMULSION**  
Konzentrat, 10 l, Mischungsverhältnis 1:30, ergibt 300 l fertiges Kühlschmiermittel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 100 00 0	302,17	359,58

**WEITERES ZUBEHÖR GRIT GX**



**SCHLAUCH**  
flexibel, zur Späneabfuhr, Ø 90 mm, 1 m Länge, Stahl, hohe Hitzebeständigkeit.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 2	49,39	58,77



**SPANNBAND**  
zur Befestigung des flexiblen Schlauchs.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 3	6,60	7,85



**STAUBBEHÄLTER**  
zum Funkenlöschen, Metall-Deckel für Schlauchanschluss, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 00 0	103,84	123,57

**ZUBEHÖR GRIT GI 75 / GI 75 2H**



**GRAPHITBELAG**  
als Gleitunterlage beim Flächenschleifen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
5	3 90 00 000 00 1	93,50	111,27



**AUGENSCHUTZ GU75/GR/GXR 3ER PACK**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 7	67,65	80,50



**GEHRUNGSEINHEIT FÜR SCHWEISSNAHT-VORBEREITUNG**  
Vorrichtung zum Anfasen von Werkstücken zur Schweißnahtvorbereitung.  
GI/GIS 75

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 15 0	238,04	283,27



**EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE**  
GI/GIS 75

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 8	179,96	214,15

**ZUBEHÖR GRIT GI 150 / GI 150 2H**



**GRAPHITBELAG**

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 05 6	107,58	128,02





**GEHRUNGSEINHEIT FÜR SCHWEISSNAHT-VORBEREITUNG**

Vorrichtung zum Anfasen von Werkstücken zur Schweißnahtvorbereitung.  
GI/GIS 150

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 15 1	264,66	314,95



**EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE**

GI/GIS 150

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 9	206,36	245,57



**AUGENSCHUTZ**

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 18 4	80,96	96,34

**ZUBEHÖR GRIT GIR**



**KONTAKTTROLLE**

Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

Ø mm	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0	154,77	184,18
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0	154,77	184,18
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0	154,77	184,18
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0	154,77	184,18
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0	154,77	184,18
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0	154,77	184,18
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0	154,77	184,18
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0	154,77	184,18
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0	154,77	184,18
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0	154,77	184,18
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0	154,77	184,18
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0	154,77	184,18
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0	140,70	167,43
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0	154,77	184,18
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0	154,77	184,18
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0	154,77	184,18
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0	154,77	184,18
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0	154,77	184,18
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0	140,70	167,43
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0	154,77	184,18
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0	154,77	184,18
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0	154,77	184,18
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0	154,77	184,18
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0	154,77	184,18
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0	154,77	184,18
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0	154,77	184,18
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0	154,77	184,18
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0	154,77	184,18
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0	154,77	184,18
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0	154,77	184,18
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0	154,77	184,18
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0	154,77	184,18
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0	154,77	184,18
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0	154,77	184,18
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0	154,77	184,18
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0	154,77	184,18
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0	154,77	184,18
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0	140,70	167,43
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0	154,77	184,18

Ø mm	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0	154,77	184,18
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0	154,77	184,18
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0	154,77	184,18
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0	154,77	184,18
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0	154,77	184,18
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0	154,77	184,18
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0	154,77	184,18
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0	154,77	184,18
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0	154,77	184,18
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0	154,77	184,18
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0	154,77	184,18
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0	154,77	184,18
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0	154,77	184,18
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0	140,70	167,43
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0	176,66	210,23
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0	176,66	210,23
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0	176,66	210,23
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0	176,66	210,23
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0	176,66	210,23
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0	176,66	210,23
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0	176,66	210,23
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0	176,66	210,23
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0	176,66	210,23
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0	176,66	210,23
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0	160,60	191,11
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0	176,66	210,23
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0	176,66	210,23
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0	176,66	210,23
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0	176,66	210,23
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0	176,66	210,23
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0	176,66	210,23
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0	176,66	210,23
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0	176,66	210,23
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0	176,66	210,23
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0	176,66	210,23
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0	176,66	210,23
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0	160,60	191,11
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0	176,66	210,23
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0	176,66	210,23
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0	176,66	210,23
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0	176,66	210,23
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0	176,66	210,23
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0	240,13	285,75
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0	240,13	285,75
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0	240,13	285,75
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0	240,13	285,75
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0	240,13	285,75
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0	240,13	285,75
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0	240,13	285,75
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0	240,13	285,75
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0	240,13	285,75
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0	240,13	285,75
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0	240,13	285,75
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0	240,13	285,75
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0	240,13	285,75
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0	218,20	259,66
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0	240,13	285,75
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0	240,13	285,75
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0	240,13	285,75
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0	240,13	285,75
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0	240,13	285,75
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0	240,13	285,75
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0	240,13	285,75
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0	240,13	285,75
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0	240,13	285,75

Ø mm	Breite mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0	240,13	285,75
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0	240,13	285,75
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0	240,13	285,75
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0	240,13	285,75
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0	240,13	285,75
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0	240,13	285,75
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0	240,13	285,75
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0	240,13	285,75
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0	240,13	285,75
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0	240,13	285,75
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0	334,40	397,94
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0	303,90	361,64
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0	334,40	397,94
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0	334,40	397,94
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0	334,40	397,94
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0	304,00	361,76
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0	334,40	397,94
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0	334,40	397,94
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0	334,40	397,94
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0	334,40	397,94
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0	334,40	397,94
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0	334,40	397,94
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0	334,40	397,94
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0	334,40	397,94
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0	334,40	397,94
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0	334,40	397,94
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0	334,40	397,94
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0	334,40	397,94
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0	294,30	350,22
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0	334,40	397,94
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0	334,40	397,94
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0	334,40	397,94
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0	334,40	397,94
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0	672,90	800,75
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0	740,19	880,83
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0	740,19	880,83
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0	740,19	880,83
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0	740,19	880,83
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0	765,60	911,06
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0	765,60	911,06
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0	765,60	911,06
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0	765,60	911,06
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0	792,22	942,74
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0	792,22	942,74
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0	684,80	814,91
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0	792,22	942,74
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0	792,22	942,74
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0	808,83	962,51
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0	808,83	962,51
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0	808,83	962,51
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0	808,83	962,51
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0	808,83	962,51
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0	808,83	962,51
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7	534,16	635,65



**AUGENSCHUTZ**

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 18 4	80,96	96,34



**ABSAUGSTUTZEN**

Für optimale Absaugung, zum Anschluss an den Maschinenfuß GRIT GIBE mit Doppel-Absaugung.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 182 00 0	164,01	195,17

**ZUBEHÖR GRIT GIE**



**STAHLBÜRSTE**

Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung. Stahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,20	6 99 02 006 00 0	212,19	252,51
0,35	6 99 02 007 00 0	195,25	232,35
0,50	6 99 02 008 00 0	195,25	232,35



**STAHLBÜRSTE**

Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung. Edelstahl-Ausführung

Drahtstärke mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
0,20	6 99 02 009 00 0	372,68	443,49
0,35	6 99 02 010 00 0	323,40	384,85



**AUGENSCHUTZ GU75/GR/GXR 3ER PACK**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 7	67,65	80,50



**KASSETTENFILTER**  
passend zu GRIT GIBE.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 97 6	134,42	159,96



**METALLFILTER**  
passend zu GRIT GIBE.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 10 0	118,14	140,59



**EDELSTAHL-SCHLEIFAUFLAGE**  
GIE

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 009 92 3	83,49	99,35

## ZUBEHÖR GRIT GIC



**ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHEIFEN**  
 Ø 10-160 mm  
 Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 000	6 99 02 180 60 0	420,31	500,17



**ROHRFÜHRUNG FÜR RUNDSCHEIFEN**  
 Ø 10-160 mm  
 Untereinander kombinierbar, je nach gewünschter Rohrlänge.

max. Rohrlänge mm	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
1 500	6 99 02 181 60 0	1.033,45	1.229,81



**ROHRREINIGUNGSEINHEIT**  
 Für saubere und trockene Arbeitsumgebung. Das Kühlwasser wird von der Rohroberfläche abgestreift, ohne dabei das Rohr zu verkratzen. Für Rohre von Ø 10 bis 130 mm. Leichte Montage an GRIT GIC.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 14 6	310,53	369,53



**LEITSCHIENE, MESSING**  
 für Trockenschliff und grobe Materialoberflächen

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 6	48,07	57,20



**LEITSCHIENE, NYLON**  
 für hohe Oberflächenqualität

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 49 7	50,93	60,61



**SCHLEIF-/ KÜHLEMULSION**  
 Konzentrat, 10 l, Mischungsverhältnis 1:30, ergibt 300 l fertiges Kühlschmiermittel.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 100 00 0	302,17	359,58

## ZUBEHÖR GRIT GIL



**GRAPHITBELAG**  
 als Gleitunterlage beim Flächenschleifen.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
4	3 90 00 004 76 0	24,75	29,45

## WEITERES ZUBEHÖR GRIT GI



**SCHLAUCH**  
 flexibel, zur Späneabfuhr, Ø 90 mm, 1 m Länge, Stahl, hohe Hitzebeständigkeit.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 2	49,39	58,77



**SPANNBAND**  
 zur Befestigung des flexiblen Schlauchs.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 00 3	6,60	7,85



**WASSERBEHÄLTER**  
 Kunststoff, zum Funkenlöschen mit seitlichen Tragegriffen, Füllmenge ca. 15 l

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 38 5	65,89	78,41



**STAUBBEHÄLTER**  
 zum Funkenlöschen, Metall-Deckel für Schlauchanschluss, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 000 00 0	103,84	123,57

### ABZIEHER FÜR ANTRIEBSSCHEIBEN

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 410 00 0	65,89	78,41



**DREHGELENK GIT**  
 Zur Anpassung des Arbeitsbereichs an beengte Platzverhältnisse, stufenloser Schwenkbereich bis 90°.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 176 00 0	300,19	357,23



**STECKERBOX 2 X 7 POLIG**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
6 99 02 183 00 0	132,22	157,34

## ZUBEHÖR GRIT GI 100



**GRAPHITBELAG**

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 90 00 000 18 3	46,75	55,63



**AUGENSCHUTZ**  
 Acrylglas-Scheibe zum Schutz vor Funkenflug.

VE St	Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3	3 90 00 000 19 0	40,04	47,65



# ZUBEHÖR

---

**BALANCER****252**

Balancer erhöhen den Bedienkomfort und die Bedienungssicherheit. Für Traglasten von 0,5 - 60 kg.

**BALANCER BIS 1,5 KG****BALANCER BIS 2,5 KG**

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.

Traglast einstellbar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Werkseinstellung	kg	1	2
max. Seilauszug	m	0,9	0,9
Ausführung		Zugfestes Nylonseil	Zugfestes Nylonseil
Gewicht	kg	0,35	0,35

**FEIN VORTEILE**

- + Geringe Baugröße.
- + Konstante Zugkraft.
- + Leicht einstellbar.
- + Zugfestes Nylonseil.
- + Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	70,00	81,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	83,30	96,39

**Zubehör ab Seite 254****BALANCER BIS 3 KG****BALANCER BIS 5 KG****BALANCER BIS 6,5 KG**


Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.

Traglast einstellbar	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Werkseinstellung	kg	2	3,5	5
max. Seilauszug	m	2	2	2
Ausführung		Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2

**FEIN VORTEILE**

- + Konstante Zugkraft.
- + Reißfestes Stahlseil.
- + Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	190,00	200,00	216,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	226,10	238,00	257,04

**Zubehör ab Seite 254**

Balancer bis 1,5 kg  
Balancer bis 2,5 kg

**BALANCER BIS  
9 KG****BALANCER BIS  
11 KG****BALANCER BIS  
14 KG****BALANCER BIS  
17 KG**

Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwereosen“ Zustand.

Traglast einstellbar	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Werkseinstellung	kg	7	9	12	15
max. Seilauszug	m	2	2	2	2
Ausführung		Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

**FEIN VORTEILE**

- + Konstante Zugkraft.
- + Reißfestes Stahlseil.
- + Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	230,00	242,00	240,00	258,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	273,70	287,98	285,60	307,02

**Zubehör ab Seite 254****BALANCER BIS 1,5 KG****BALANCER BIS 2,5 KG**


Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwereosen“ Zustand.

Traglast einstellbar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Werkseinstellung	kg	1	2
max. Seilauszug	m	0,9	0,9
Ausführung		Drahtseil	Drahtseil
Gewicht	kg	0,35	0,35

**FEIN VORTEILE**

- + Konstante Zugkraft.
- + Reißfestes Stahlseil.
- + Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	85,00	89,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	101,15	105,91

**Zubehör ab Seite 254**

Balancer bis 3 kg  
 Balancer bis 5 kg  
 Balancer bis 6,5 kg  
 Balancer bis 9 kg  
 Balancer bis 11 kg  
 Balancer bis 14 kg  
 Balancer bis 17 kg

**BALANCER BIS 25 KG**



**BALANCER BIS 32 KG**



**BALANCER BIS 45 KG**



**BALANCER BIS 60 KG**




Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen“ Zustand.

Traglast einstellbar	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Werkseinstellung	kg	15	25	40	50
max. Seilauszug	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Ausführung		Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil	Drahtseil
Gewicht	kg	11,2	11,5	12	12,4

- FEIN VORTEILE**
- + Konstante Zugkraft.
  - + Reißfestes Stahlseil.
  - + Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Bestellnummer	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723
Preis Euro zzgl. MwSt. [PK01]	729,00	820,00	1.001,00	1.191,00
Preis Euro inkl. MwSt. [PK01]	867,51	975,80	1.191,19	1.417,29

**Zubehör ab Seite 254**



Balancer bis 25 kg  
 Balancer bis 32 kg  
 Balancer bis 45 kg  
 Balancer bis 60 kg

**ALLGEMEINES ZUBEHÖR**



**WENDELKABEL**  
 für Elektrowerkzeuge. Netzanschlussleitungen der Kabelqualität HO 5 RN-F 2 x 1.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 07 07 157 03 5	32,34	38,48

**BALANCER BIS 60 KG**



**ARRETIERVORRICHTUNG**  
 zum Feststellen des ausgezogenen Seils. Erleichtert den Austausch des angehängten Werkzeugs.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 40 239 01 4	80,85	96,21



**DREHHAKEN**  
 zum Einhängen der Seilkausche. Verhindert das Verdrehen des Seils.

Bestellnummer	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.
3 02 32 044 01 0	152,46	181,43



Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	391,60	466,00	01	16
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	405,90	483,02	01	26
7 109 01 62 00 0	4014586885537	AGWP 10 Select	508,20	604,76	01	28
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC	1.188,00	1.413,72	05	51
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC	1.244,00	1.480,36	05	51
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC	1.299,00	1.545,81	05	51
7 112 66 60 00 0	4014586887920	ASW 18-6 PC	626,00	744,94	05	50
7 112 68 60 00 0	4014586887968	ASW 18-12 PC	626,00	744,94	05	50
7 112 70 60 00 0	4014586888002	ASW 18-18 PC	626,00	744,94	05	50
7 112 77 60 00 0	4014586891422	ASM 18-3 PC	546,00	649,74	05	49
7 112 78 60 00 0	4014586891446	ASM 18-8 PC	546,00	649,74	05	49
7 112 79 60 00 0	4014586891460	ASM 18-12 PC	546,00	649,74	05	49
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	326,70	388,77	01	54
7 113 16 64 00 0	4014586887555	ASCT 18 M Select	466,40	555,02	01	57
7 113 16 65 00 0	4014586887562	ASCT 18 Select	344,30	409,72	01	57
7 113 20 64 00 0	4014586885568	ABSU 12 Select	100,10	119,12	18	40
7 113 21 64 00 0	4014586885575	ABSU 12 W4 Select	93,50	111,27	18	40
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	246,40	293,22	18	38
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	268,40	319,40	18	38
7 115 03 64 00 0	4014586885582	ASCD 12-100 W4 Select	158,40	188,50	18	46
7 115 04 64 00 0	4014586887388	ASCD 12-150 W8 Select	209,00	248,71	18	46
7 115 05 64 00 0	4014586887401	ASCD 12-150 W4 Select	195,80	233,00	18	46
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	288,00	342,72	18	45
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	278,00	330,82	18	45
7 115 08 64 00 0	4014586891651	ASCD 18-1000 W34 Select	436,70	519,67	18	45
7 116 10 64 00 0	4014586885698	ASCM 12 Q Select	212,30	252,64	18	39
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	299,00	355,81	18	37
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	239,00	284,41	18	37
7 120 01 62 00 0	4014586888408	CCG 18-115 BL Select	363,00	431,97	01	63
7 120 02 62 00 0	4014586888460	CCG 18-125 BL Select	363,00	431,97	01	63
7 120 03 62 00 0	4014586888514	CCG 18-115 BLPD Select	363,00	431,97	01	64
7 120 04 62 00 0	4014586888576	CCG 18-125 BLPD Select	363,00	431,97	01	64
7 123 01 62 00 0	4014586888637	AGSZ 18-280 BL Select	305,80	363,90	01	78
7 123 02 62 00 0	4014586888699	AGSZ 18-280 LBL Select	333,30	396,63	01	78
7 123 03 62 00 0	4014586888750	AGSZ 18-90 LBL Select	357,50	425,43	01	78
7 129 32 61 00 0	4014586892955	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Start	350,90	417,57	03	193
7 129 32 62 00 0	4014586893013	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Select	196,90	234,31	03	193
7 129 36 61 00 0	4014586895277	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS	539,00	641,41	03	190
7 129 36 62 00 0	4014586895284	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS	279,00	332,01	03	191
7 129 36 63 00 0	4014586895291	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	329,00	391,51	03	190
7 129 37 61 00 0	4014586895307	Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS	279,00	332,01	03	216
7 129 37 62 00 0	4014586895314	Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas AS	639,00	760,41	03	216
7 129 38 61 00 0	4014586895321	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS	439,00	522,41	03	191
7 129 38 62 00 0	4014586895338	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	209,00	248,71	03	192
7 129 38 63 00 0	4014586895345	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	229,00	272,51	03	192
7 130 03 61 00 0	4014586886640	ABSS 18 1.6 E Select	592,00	704,48	01	97
7 130 04 61 00 0	4014586886664	ABLS 18 1.6 E Select	535,00	636,65	01	101
7 132 04 61 00 0	4014586886688	ABLK 18 1.6 E Select	535,00	636,65	01	89
7 132 05 61 00 0	4014586886701	ABLK 18 1.3 CSE Select	535,00	636,65	01	88
7 132 06 61 00 0	4014586886725	ABLK 18 1.3 TE Select	535,00	636,65	01	88
7 138 01 61 00 0	4014586892665	AKFH 18-5 Select	1.030,00	1.225,70	01	113
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18 Select	403,70	480,40	01	25
7 170 01 62 00 0	4014586889108	AKBU 35 PMQ Select	1.499,00	1.783,81	01	133
7 170 02 62 00 0	4014586889122	AKBU 35 PMQW Select	1.499,00	1.783,81	01	133
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	1.289,00	1.533,91	01	22
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	529,00	629,51	01	21
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	599,00	712,81	01	21
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	399,00	474,81	01	26
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	319,00	379,61	01	17
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 Set	349,00	415,31	01	17
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	329,00	391,51	01	18
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 Set	359,00	427,21	01	18

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	379,00	451,01	01	19
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 Set	409,00	486,71	01	19
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	399,00	474,81	01	20
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2 Set	429,00	510,51	01	20
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	649,00	772,31	01	28
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	381,70	454,22	01	54
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	437,80	520,98	01	58
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	302,50	359,98	01	57
7 213 14 00 23 0	4014586860930	SCT 5-40 UX	302,50	359,98	01	58
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	508,20	604,76	01	181
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E Marine-Polieriset	632,50	752,68	01	182
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E - Set	522,50	621,78	01	181
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E Marine-Polieriset	481,80	573,34	01	181
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	497,20	591,67	01	169
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E – Edelstahl-Start-Set	874,50	1.040,66	01	169
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	521,40	620,47	01	182
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	459,80	547,16	01	183
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E - Set	468,60	557,63	01	183
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E Set	895,40	1.065,53	01	171
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115	89,00	105,91	19	67
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125	89,00	105,91	19	67
7 222 67 60 00 0	4014586895802	CG 15-125 BL	319,00	379,61	19	70
7 222 75 60 00 0	4014586895864	RS 17-70 E	1.279,00	1.522,01	01	170
7 222 75 61 00 0	4014586895871	RS 17-70 E – Set	1.499,00	1.783,81	01	170
7 222 76 60 00 0	4014586895895	CG 15-125 BLP	319,00	379,61	19	71
7 222 77 60 00 0	4014586895956	CG 15-150 BLP	319,00	379,61	19	72
7 222 78 60 00 0	4014586896014	CG 15-150 BL	319,00	379,61	19	70
7 222 79 60 00 0	4014586894980	CG 10-125	119,00	141,61	19	68
7 222 80 60 00 0	4014586895000	CG 13-125 V	196,90	234,31	19	68
7 222 81 60 00 0	4014586895017	CG 17-125	218,90	260,49	19	69
7 222 82 60 00 0	4014586895024	CG 17-125 Inox	240,90	286,67	19	69
7 222 83 60 00 0	4014586895031	CG 17-150	218,90	260,49	19	69
7 222 85 60 00 0	4014586896076	CG 15-125 BLP Inox	319,00	379,61	19	71
7 222 86 60 00 0	4014586896137	CG 15-125 BL Inox	319,00	379,61	19	70
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	262,90	312,85	01	80
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	289,30	344,27	01	80
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	502,70	598,21	01	81
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	597,30	710,79	01	81
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	540,10	642,72	01	82
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	636,90	757,91	01	82
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	456,50	543,24	01	79
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	456,50	543,24	01	79
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	630,30	750,06	01	171
7 228 05 51 00 0	4014586867267	BF 10-280 E Start-Set	741,40	882,27	01	171
7 229 67 61 00 0	4014586893235	MULTIMASTER MM 500 Plus Top	352,00	418,88	03	195
7 229 67 62 00 0	4014586893310	MULTIMASTER MM 500 Plus	281,60	335,10	03	195
7 229 68 61 00 0	4014586893396	MULTIMASTER MM 700 Max Top	452,00	537,88	03	194
7 229 68 62 00 0	4014586893471	MULTIMASTER MM 700 Max	341,00	405,79	03	194
7 229 69 61 00 0	4014586893556	MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic	481,80	573,34	03	218
7 229 70 61 00 0	4014586893594	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic	481,80	573,34	03	218
7 229 70 62 00 0	4014586893662	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas	599,50	713,41	03	217
7 229 70 63 00 0	4014586893709	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck	599,50	713,41	03	217
7 229 72 61 00 0	4014586893747	MULTIMASTER MM 300 Plus Start	234,30	278,82	03	195
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	666,60	793,25	01	97
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	741,40	882,27	01	97
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	917,40	1.091,71	01	98
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	620,40	738,28	01	101
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	952,60	1.133,59	01	101
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	1.604,00	1.908,76	01	92
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	2.436,00	2.898,84	01	92
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	650,10	773,62	01	90
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	938,30	1.116,58	01	91

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	894,30	1.064,22	01	91
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	650,10	773,62	01	90
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	650,10	773,62	01	89
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	1.982,00	2.358,58	01	109
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	2.072,00	2.465,68	01	109
7 236 54 60 00 0	4014586894447	MKAS 355	699,00	831,81	01	106
7 238 16 61 00 0	4014586892696	KFH 17-8 R	1.666,50	1.983,14	01	113
7 238 18 61 00 0	4014586892733	KFH 17-15 R	2.544,30	3.027,72	01	113
7 245 01 60 00 0	4014586894331	GRIT GHB 15-50	809,60	963,42	01	226
7 245 02 60 00 0	4014586894362	GRIT GHB 15-50 Inox	884,40	1.052,44	01	226
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	1.999,00	2.378,81	01	138
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	1.799,00	2.140,81	01	138
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	2.299,00	2.735,81	01	141
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	2.499,00	2.973,81	01	139
7 270 50 60 00 0	4014586881584	KBE 35	899,00	1.069,81	01	124
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2	1.199,00	1.426,81	01	124
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q	1.099,00	1.307,81	01	134
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW	1.099,00	1.307,81	01	134
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ	1.399,00	1.664,81	01	136
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	1.399,00	1.664,81	01	136
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	1.539,00	1.831,41	01	137
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW	1.539,00	1.831,41	01	137
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	2.999,00	3.568,81	01	139
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ	1.369,00	1.629,11	01	135
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	1.369,00	1.629,11	01	135
7 270 94 61 00 0	4014586894539	KBE 32	579,00	689,01	01	123
7 270 95 61 00 0	4014586894614	KBE 32 QW	649,00	772,31	01	123
7 273 23 61 00 0	4014586896472	KBC 36 MAGFORCE	1.179,00	1.403,01	01	126
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	2.543,00	3.026,17	01	109
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOTlx 6-25	740,30	880,96	03	218
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	929,61	1.106,24	13	231
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	1.327,59	1.579,83	13	231
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	731,28	870,22	13	231
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	1.159,84	1.380,21	13	230
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	1.258,90	1.498,09	13	230
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	1.807,08	2.150,43	13	233
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	1.969,90	2.344,18	13	233
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	2.183,39	2.598,23	13	234
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	2.315,60	2.755,56	13	234
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GiE	1.566,40	1.864,02	13	235
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GiC	2.672,80	3.180,63	13	235
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	3.160,60	3.761,11	13	235
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	3.412,70	4.061,11	13	235
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	4.047,56	4.816,60	13	236
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	4.318,49	5.139,00	13	236
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	3.679,60	4.378,72	13	236
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	3.925,90	4.671,82	13	236
7 902 23 00 23 2	4014586887043	GRIT GI 100 EF	1.307,24	1.555,62	13	233
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT GI 100	1.114,96	1.326,80	13	233
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	1.608,53	1.914,15	13	234
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	1.935,45	2.303,19	13	234
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	5.548,90	6.603,19	13	237
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	2.940,08	3.498,70	13	237
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	7.563,82	9.000,95	13	237
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75	1.187,89	1.413,59	13	241
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75	1.000,34	1.190,40	13	241
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75	800,25	952,30	13	241
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	906,51	1.078,75	13	242
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H	969,10	1.153,23	13	242
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	2.711,00	3.226,09	01	32
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	529,00	629,51	01	31
9 03 21 223 00 0	4014586895475	MBS 16 X	1.119,00	1.331,61	01	31

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
9 03 22 223 00 0	4014586895482	MBS 25 F	1.589,00	1.890,91	01	32
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balancer bis 1,5 kg	70,00	83,30	01	252
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balancer bis 2,5 kg	81,00	96,39	01	252
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balancer bis 3 kg	190,00	226,10	01	252
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balancer bis 5 kg	200,00	238,00	01	252
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balancer bis 6,5 kg	216,00	257,04	01	252
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balancer bis 9 kg	230,00	273,70	01	253
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balancer bis 11 kg	242,00	287,98	01	253
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balancer bis 14 kg	240,00	285,60	01	253
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balancer bis 17 kg	258,00	307,02	01	253
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balancer bis 2,5 kg	89,00	105,91	01	253
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balancer bis 1,5 kg	85,00	101,15	01	253
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balancer bis 25 kg	729,00	867,51	01	254
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balancer bis 32 kg	820,00	975,80	01	254
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balancer bis 45 kg	1.001,00	1.191,19	01	254
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balancer bis 60 kg	1.191,00	1.417,29	01	254
9 20 29 060 00 0	4014586882956	FEIN Dustex 35 LX	549,00	653,31	01	161
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC	649,00	772,31	01	161
9 20 31 060 00 0	4014586883052	FEIN Dustex 35 MX	699,00	831,81	01	160
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC	799,00	950,81	01	160
9 20 35 060 00 0	4014586891828	FEIN Dustex 25 L Set	359,00	427,21	01	163
9 20 35 223 00 0	4014586891866	FEIN Dustex 25 L	299,00	355,81	01	163
9 20 36 060 00 0	4014586891903	FEIN Dustex 35 L Set	409,00	486,71	01	162
9 20 36 223 00 0	4014586891941	FEIN Dustex 35 L	349,00	415,31	01	162
9 26 04 203 01 0	4014586895734	ASBS 18-10 AS	174,30	207,42	01	156
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	1.190,80	1.417,05	13	231
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	275,88	328,30	13	239
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	276,30	328,80	13	238
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	1.730,63	2.059,45	13	238
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	2.272,80	2.704,63	13	238
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	1.827,32	2.174,51	13	239
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD	258,50	307,62	01	226
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM	509,30	606,07	01	227
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR	629,20	748,75	01	227

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matrize	164,12	195,30	02	-
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matrize	249,37	296,75	02	-
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adapter	13,00	15,47	04	-
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrize, VE 1 St	58,96	70,16	02	94
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrize, VE 2 St	93,83	111,66	02	94
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrize, VE 5 St	205,48	244,52	02	94
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Matrizenträger	233,53	277,90	02	94
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrize, VE 1 St	175,56	208,92	02	93
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Stempel und Matrize im Set	221,87	264,03	02	93
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrize, VE 2 St	281,49	334,97	02	93
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrize, VE 1 St	199,65	237,58	02	93
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Stempel und Matrize im Set	242,66	288,77	02	93
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrize, VE 2 St	317,35	377,65	02	93
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Adapterkeil	6,93	8,25	02	-
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Bolzen	2,70	3,21	02	-
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Zentrierstift, L 125 mm	20,02	23,82	02	-
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Zentrierstift, L 85 mm	14,74	17,54	02	-
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Zentrierstift, L 80 mm	14,80	17,61	02	128
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Zentrierstift, L 184 mm, Ø 7,98 mm	29,37	34,95	02	149
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Schutzbügel	6,27	7,46	02	179
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Metallspeiße	6,05	7,20	02	-
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Spannkette	54,30	64,62	02	-
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Spannkette	132,10	157,20	02	-
3 02 31 013 02 7	4014586012483	Rollenkette	183,00	217,77	08	-
3 02 31 029 00 2	4014586224183	Rollenkette	10,00	11,90	08	-
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Kettenstück	164,00	195,16	08	-
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Kettenstück	7,00	8,33	08	-
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Kettenstück	14,00	16,66	08	-
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Drehhaken	152,46	181,43	02	254
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Aufhängevorrichtung	3,63	4,32	06	23
3 02 34 022 00 9	4014586012865	Schelle	2,00	2,38	08	-
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Arretiervorrichtung	80,85	96,21	02	254
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Flaschenhalter	18,15	21,60	02	-
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Vakuumring-Set	12,32	14,66	02	-
3 02 40 395 00 0	4014586444321	Sicherungsstift	1,98	2,36	02	47
3 02 40 396 00 0	4014586444338	Sicherungsring	3,74	4,45	02	47
3 02 40 396 01 0	4014586444345	Sicherungsset	15,18	18,06	02	47
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Distanzhülse	6,93	8,25	02	-
3 05 01 345 01 0	4014586272993	Codier-Hülsen, Farbe schwarz, VE 10 St	15,40	18,33	06	-
3 05 01 345 02 0	4014586273006	Codier-Hülsen, Farbe Farb-Mix, VE 7 St	13,50	16,07	06	-
3 05 01 346 01 0	4014586273013	Codier-Hülsen, Farbe grau, VE 10 St	15,40	18,33	06	-
3 05 01 347 01 0	4014586273020	Codier-Hülsen, Farbe grün, VE 10 St	15,40	18,33	06	-
3 05 01 348 01 0	4014586273037	Codier-Hülsen, Farbe blau, VE 10 St	15,40	18,33	06	-
3 05 01 349 01 0	4014586273044	Codier-Hülsen, Farbe rot, VE 10 St	15,40	18,33	06	-
3 05 01 350 01 0	4014586273051	Codier-Hülsen, Farbe orange, VE 10 St	15,40	18,33	06	-
3 05 01 351 01 0	4014586274898	Codier-Hülsen, Farbe gelb, VE 10 St	15,40	18,33	06	-
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Codier-Hülsen, Farbe schwarz, VE 10 St	15,40	18,33	06	52
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Codier-Hülsen, Farbe Farb-Mix, VE 7 St	12,80	15,23	06	52
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Codier-Hülsen, Farbe grau, VE 10 St	15,40	18,33	06	52
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Codier-Hülsen, Farbe grün, VE 10 St	15,40	18,33	06	52
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Codier-Hülsen, Farbe blau, VE 10 St	15,40	18,33	06	52
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Codier-Hülsen, Farbe rot, VE 10 St	15,40	18,33	06	52
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Codier-Hülsen, Farbe orange, VE 10 St	15,40	18,33	06	52
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Codier-Hülsen, Farbe gelb, VE 10 St	15,40	18,33	06	52
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Überwurfhülse	36,63	43,59	02	-
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Überwurfhülse	37,29	44,38	02	-
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Überwurfhülse	24,09	28,67	02	-
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Schlauchtülle, Ø 32 mm	2,97	3,53	02	-
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Schlauchtülle, Ø 27 mm	3,63	4,32	02	-
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adapterschlauch	1,32	1,57	02	-
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adapterschlauch	1,32	1,57	02	-
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adapter für FEIN SuperCut ohne QuickIN	29,04	34,56	04	214
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Wendelkabel	85,25	101,45	02	-
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Wendelkabel	32,34	38,48	06	254
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Stiftstecker	27,61	32,86	02	-
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Stiftstecker	37,29	44,38	02	-

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Hülsenstecker	33,77	40,19	02	-
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Hülsenstecker	43,67	51,97	02	-
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Wandsteckdose	38,06	45,29	02	-
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Wandsteckdose	50,82	60,48	02	-
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Anbausteckdose	53,68	63,88	02	-
3 07 28 432 00 0	4014586410388	Steckeradapter EU-GB	6,27	7,46	02	-
3 07 28 452 00 0	4014586424507	Steckeradapter EU-GB	8,14	9,69	02	-
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Gerätekombination	1.854,60	2.206,97	10	-
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Gerätekombination	2.679,60	3.188,72	10	-
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Gerätekombination	3.173,50	3.776,47	10	-
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Gerätekombination	3.315,40	3.945,33	10	-
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Gerätekombination	4.160,20	4.950,64	10	-
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Gerätekombination	2.398,00	2.853,62	10	-
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Gerätekombination	3.500,20	4.165,24	10	-
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Gerätekombination	2.976,60	3.542,15	10	-
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Gerätekombination	3.003,00	3.573,57	10	-
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Motorschutzschalter	102,96	122,52	02	-
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Motorschutzstecker	28,71	34,16	02	-
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Motorschutzstecker	211,97	252,24	02	-
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	211,97	252,24	02	-
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Motorschutzstecker	211,97	252,24	02	-
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	211,97	252,24	02	-
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	238,26	283,53	02	-
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	238,26	283,53	02	-
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Motorschutzstecker, Ausführung 16 A	238,26	283,53	02	-
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	220,77	262,72	02	-
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Motorschutzstecker	220,77	262,72	02	-
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	220,77	262,72	02	-
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	248,82	296,10	02	-
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	248,82	296,10	02	-
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Motorschutzstecker, Ausführung 32 A	248,82	296,10	02	-
3 07 98 592 77 0	4014586622040	Kabel	9,68	11,52	02	-
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Exzenterkopf	128,81	153,28	06	176
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Stößel- und Tischmesser, Blechstärke 1 mm	32,67	38,88	02	102
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Tischmesser	73,26	87,18	02	103
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Stößelmesser, Blechstärke 4,2 mm	122,65	145,95	02	103
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Stößelmesser, Blechstärke 2 mm	191,18	227,50	02	103
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Schneidmesser, Blechstärke 2 mm	109,89	130,77	02	99
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Messerbolzen	17,49	20,81	02	99
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Schneidbacken	117,15	139,41	02	99
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Schneidmesser, Blechstärke 1,3 mm	172,59	205,38	02	99
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Tischmesser, Blechstärke 3,5 mm	61,27	72,91	02	102
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Tischmesser, Blechstärke 2 mm	70,62	84,04	02	102
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Stößelmesser, Blechstärke 3,5 mm	62,15	73,96	02	103
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Stößelmesser, Blechstärke 2 mm	74,25	88,36	02	103
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Schneidmesser, Blechstärke 1,6 mm	79,09	94,12	02	99
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Kurvenmesser, Blechstärke 1 mm	83,93	99,88	02	99
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Schneidmesser, Blechstärke 0,8 mm	95,04	113,10	02	99
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Schneidbacken	85,14	101,32	02	99
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Schneidbacken	85,14	101,32	02	99
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Stempel	64,79	77,10	02	-
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Tragstift	119,46	142,16	02	-
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrize	61,93	73,70	02	94
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrize	71,28	84,82	02	94
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrize	81,18	96,60	02	94
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Stempel	64,68	76,97	02	94
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Stempel	94,16	112,05	02	94
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Distanzhülse	112,09	133,39	02	-
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matrize	115,28	137,18	02	95
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matrize	115,28	137,18	02	95
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matrize	115,28	137,18	02	95
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Stempel	93,94	111,79	02	95
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Stempel und Matrize im Set	204,16	242,95	02	95
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Spänesack	104,61	124,49	02	95
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Stempel	73,04	86,92	02	-
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Verschleißplatte	13,53	16,10	02	94

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrize, VE 1 St	79,31	94,38	02	94
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrize, VE 2 St	143,00	170,17	02	94
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrize, VE 5 St	338,03	402,26	02	94
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Stempel	93,94	111,79	02	95
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Stempel und Matrize im Set	209,33	249,10	02	95
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Schlauchtülle	25,85	30,76	02	-
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Filtersack, Ausführung Dustex II, 25	48,18	57,33	02	-
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Filterpatrone	63,69	75,79	02	-
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Saugschlauch	55,88	66,50	02	-
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Verbindungsstück	5,94	7,07	02	176
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Stufenmuffe	11,88	14,14	02	-
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Filtersack, Ausführung Dustex 40	50,82	60,48	02	-
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Filtersack, Ausführung Dustex 40	103,51	123,18	02	-
3 13 24 000 10 1	4014586457550	Schutzhaube, Ø 125 mm	16,50	19,64	06	75
3 13 24 000 10 2	4014586457567	Schutzhaube, Ø 150 mm	19,80	23,56	06	75
3 13 24 000 11 1	4014586457635	Anti-Vibrationshandgriff	8,80	10,47	06	75
3 13 24 000 14 2	4014586457864	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 125 mm	17,60	20,94	02	75
3 13 24 000 14 3	4014586457871	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 150 mm	22,00	26,18	02	75
3 13 24 000 14 4	4014586457888	Staubschutz-Filter	10,89	12,96	02	75
3 13 24 000 18 7	4014586463452	Werkzeugadapter	9,00	10,71	02	156
3 13 24 000 18 8	4014586463469	Saugschlauch	32,00	38,08	02	156
3 13 24 000 18 9	4014586463476	Krümmen	6,00	7,14	02	156
3 13 24 000 19 0	4014586463483	Saugrohr	16,00	19,04	02	156
3 13 24 000 19 1	4014586463490	Fugendüse	7,00	8,33	02	156
3 13 24 000 19 2	4014586463506	Faltenfilter	29,00	34,51	02	156
3 13 24 000 19 3	4014586463513	Bodendüse	14,00	16,66	02	156
3 13 24 000 19 4	4014586463520	Rollensatz	12,00	14,28	02	156
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Stahl-Schutzbacken	53,80	64,02	02	111
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Spannschraube	24,20	28,80	02	-
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Bohrfutter	35,53	42,28	02	-
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Bohrfutter	30,69	36,52	02	-
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Umlenkrolle	81,95	97,52	02	172
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Flachfaltenfilter	33,22	39,53	02	164
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Flachfaltenfilter	63,69	75,79	02	164
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Flachfaltenfilter	101,42	120,69	02	164
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Vliesfiltersack, Ausführung Dustex 25 L, VE 5 St	26,51	31,55	02	165
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Vliesfiltersack, Ausführung Dustex 35 L, VE 5 St	34,54	41,10	02	165
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Entsorgungssack, VE 5 St	37,51	44,64	02	165
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Permanentfilter	65,01	77,36	02	165
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Saugschlauch, Ø 27 mm, L 4 m	84,59	100,66	02	164
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Saugschlauch, Ø 35 mm, L 4 m	73,81	87,83	02	164
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Verlängerungsschlauch, Ø 27 mm, L 2,5 m	76,67	91,24	02	164
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Verlängerungsschlauch, Ø 35 mm, L 2,5 m	62,37	74,22	02	164
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Reparaturset	33,22	39,53	02	164
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Krümmen	13,97	16,62	02	164
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Saugrohr	33,22	39,53	02	164
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Zubehör-Set	89,76	106,81	02	165
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Bodendüse	42,46	50,53	02	164
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Kombidüse	39,82	47,39	02	164
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Fugendüse	6,60	7,85	02	164
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Polsterdüse	10,12	12,04	02	164
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Saugpinsel	12,65	15,05	02	164
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Saugbürste	22,33	26,57	02	164
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Stufenmuffe	14,85	17,67	02	164
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Kabelhalter, VE 5 St	7,92	9,42	02	164
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Antistatischer Saugschlauch, Ø 35 mm, L 4 m	193,82	230,65	02	164
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Antistatischer Saugschlauch, Ø 27 mm, L 4 m	167,86	199,75	02	164
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Antistatische Werkzeugmuffe	32,45	38,62	02	164
3 13 45 130 01 0	4014586379449	HEPA Filtersack, VE 3 St	114,51	136,27	02	165
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Zubehör-Set, Ø 40 mm	95,48	113,62	02	165
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Bürststreifen	9,02	10,73	02	-
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Vliesfiltersack Premium, Ausführung Dustex 35 L, VE 5 St	55,66	66,24	02	165
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Krümmen, Ø 35 mm	20,68	24,61	02	164
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Bürststreifen	18,15	21,60	02	-
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Gummilippe	22,11	26,31	02	-
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Bürststreifen	28,60	34,03	02	-

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Gummilippe	32,45	38,62	02	-
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Vliesfiltersack Premium, Ausführung Dustex 25 L, VE 5 St	42,02	50,00	02	165
3 13 45 300 01 0	4014586439341	Antistatische Werkzeugmuffe	29,81	35,47	02	164
3 13 48 073 01 0	4014586385839	Schutzhaube, Ø 115 mm	5,28	6,28	06	74
3 13 48 134 01 0	4014586436029	Schutzhaube, Ø 125 mm	5,06	6,02	06	74
3 13 48 135 01 0	4014586436180	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 125 mm	21,78	25,92	02	74
3 13 50 075 00 0	4014586441320	Klemmschraube KX, VE 10 St	39,49	46,99	02	115
3 13 50 076 00 0	4014586441337	Klemmschraube SX, VE 10 St	41,69	49,61	02	114
3 14 14 004 00 3	4014586060026	Schlauch	61,00	72,59	08	-
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Ersatzschlauch	3,74	4,45	02	129
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Schlauch	69,00	82,11	08	-
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Schlauch	1.465,00	1.743,35	08	-
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flex-Gelenkschlauch, L 340 mm	15,18	18,06	02	153
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Flex-Gelenkschlauch, L 500 mm	24,53	29,19	02	153
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Schwingmetall-Puffer	43,12	51,31	02	-
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Schwingmetall-Puffer	18,81	22,38	02	-
3 14 20 120 01 0	4014586376677	AccuTec ASM Schutzhülle, Ausführung ASM 14	22,20	26,42	02	-
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Klettenhafterteil, Ø 150 mm	19,14	22,78	02	176
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Antirutschmatte	22,88	27,23	02	-
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Spanreißschutz, VE 5 St	11,11	13,22	02	-
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Kunststoff-Überzug	8,80	10,47	02	-
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Support-Halter	102,85	122,39	02	-
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Schutzhaube	45,87	54,59	02	-
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Saugschutzhaube	236,94	281,96	02	-
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Absaughaube	23,10	27,49	06	176
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Berühr- und Späneschutz	22,33	26,57	02	-
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Saughauben Set	22,55	26,83	02	176
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Schutzhaube	13,31	15,84	02	-
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Schutzhaube, Ø 115 mm	9,35	11,13	06	74
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Schutzhaube, Ø 125 mm	10,01	11,91	06	74
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Schutzhaube, Ø 150 mm	10,23	12,17	06	74
3 18 10 305 00 0	4014586407852	Schutzhaube	36,85	43,85	02	-
3 18 10 319 00 0	4014586452326	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 125 mm	15,40	18,33	02	74
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Spanneinheit	94,16	112,05	02	-
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Seitlicher Handgriff	7,59	9,03	02	-
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Handgriff	12,43	14,79	02	-
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Handgriff	27,06	32,20	02	-
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Handgriff	5,94	7,07	02	-
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Handgriff	17,05	20,29	02	-
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Bügelhandgriff	48,80	58,07	04	214
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Anti-Vibrationshandgriff	41,91	49,87	02	-
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Anti-Vibrationshandgriff	41,91	49,87	02	-
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Anti-Vibrationshandgriff	41,91	49,87	02	-
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Anti-Vibrationshandgriff	10,34	12,30	02	172
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Starter Ahle	26,07	31,02	02	-
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Zusatzhandgriff	51,70	61,52	04	208
3 21 19 150 01 0	4014586404523	Handgriff	46,10	54,86	02	53
3 21 20 025 00 6	4014586075105	Verlängerter Handgriff	28,09	33,43	02	-
3 21 22 007 01 7	4014586075198	Kurbel	104,00	123,76	08	-
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Drehmomenteinstellschlüssel	9,00	10,71	02	52
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Bügel	8,36	9,95	02	-
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Aufhängevorrichtung	11,66	13,88	02	23
3 21 26 012 01 0	4014586410210	Maschinenhalter	39,00	46,41	02	52
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Tiefenanschlag	95,70	113,88	02	-
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Tiefenanschlag	6,60	7,85	02	23
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Anschlaghülse	31,02	36,91	02	-
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Anschlaghülse	68,75	81,81	02	-
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Anschlaghülse	29,59	35,21	02	-
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Anschlaghülse	23,65	28,14	02	-
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Anschlaghülse	18,70	22,25	02	-
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Tiefenanschlag	50,49	60,08	02	-
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Anschlaghülse	19,03	22,65	02	-
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Anschlaghülse	20,46	24,35	02	-
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Tiefenanschlag	42,57	50,66	02	-
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Tiefenanschlag	23,76	28,27	04	197
3 21 31 038 02 0	4014586451794	Kühlmitteltank	21,89	26,05	02	129



Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Schneidpaste	17,82	21,21	04	102
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Handpumpe	11,55	13,74	02	129
3 21 32 039 00 0	4014586418087	Schmiermittel BIOCUT 3000, Inhalt 1 l	62,00	73,78	08	-
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Schmiermittel BIOCUT 3000, Inhalt 5 l	216,00	257,04	08	-
3 21 32 042 00 0	4014586422879	Schmiermittel Kälteresistent, Inhalt 1 l	73,00	86,87	08	-
3 21 32 043 00 0	4014586422886	Schmiermittel Kälteresistent, Inhalt 5 l	270,00	321,30	08	-
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Absaugvorrichtung	78,98	93,99	04	208
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Arbeitshandschuhe, Gr. 9 L	90,86	108,12	04	114
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Arbeitshandschuhe, Gr. 10 XL	90,86	108,12	04	114
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Arbeitshandschuhe, Gr. 11 XXL	90,86	108,12	04	114
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Schutzkorb	12,43	14,79	02	-
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Spannratsche mit Gurt	152,90	181,95	02	-
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Spannratsche mit Gurt	20,13	23,95	02	-
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Zurrgurt	19,36	23,04	02	-
3 21 74 009 00 1	4014586321813	Trageschlaufe	46,00	54,74	08	-
3 21 74 010 00 3	4014586321820	Trageschlaufe	56,00	66,64	08	-
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Schutzabdeckung	7,92	9,42	04	219
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Spänebecher	21,23	25,26	02	-
3 21 74 014 01 0	4014586376691	AccuTec ASW Schutzhülle, Ausführung ASW 14	18,80	22,37	02	-
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Akku-Schutzhülle, Spannung 14,4 V, Kapazität 2,5 Ah	20,00	23,80	02	-
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Akku-Schutzhülle, Spannung 14,4 V, Kapazität 5 Ah	21,00	24,99	02	-
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Akku-Schutzhülle, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah	22,00	26,18	02	52
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Akku-Schutzhülle, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah	22,00	26,18	02	52
3 21 74 021 01 0	4014586404929	Kunststoff-Überzug, Ausführung <60 Nm	16,39	19,50	02	53
3 21 74 022 01 0	4014586404936	Kunststoff-Überzug, Ausführung <45 Nm	16,39	19,50	02	53
3 21 74 023 01 0	4014586414003	Kunststoff-Überzug, Ausführung <14 Nm	14,96	17,80	02	53
3 21 74 024 01 0	4014586404943	AccuTec ASW Schutzhülle, Ausführung ASW 18	28,90	34,39	02	52
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Akku-Schutzhülle, Spannung 12 V, Kapazität 3 Ah	17,16	20,42	02	52
3 21 74 028 01 0	4014586434018	AccuTec ASM Schutzhülle, Ausführung ASM 18	30,00	35,70	02	52
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Akku-Schutzhülle, Spannung 12 V	16,94	20,16	02	52
3 24 22 346 01 0	4014586431093	Abstandshalter	11,00	13,09	08	-
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Platte	102,00	121,38	08	-
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Reduzierringe, Ø 53 / 43 mm	39,71	47,25	02	33
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Reduzierringe, Ø 53 / 38 mm	39,71	47,25	02	33
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Reduzierringe, Ø 43 / 33 mm	39,71	47,25	02	33
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Reduzierringe, Ø 43 / 38 mm	39,71	47,25	02	33
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Reduzierringe, Ø 53 / 43 mm	39,71	47,25	02	33
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Bügel	298,98	355,79	02	-
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Klemmbacke	45,21	53,80	02	-
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Spanschutz	5,61	6,68	02	-
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Werkzeugkoffer	84,70	100,79	08	-
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Werkzeugkoffer	220,77	262,72	02	-
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Transportkiste	939,00	1.117,41	08	-
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Werkzeugkoffer	48,84	58,12	02	102
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Werkzeugkoffer	58,74	69,90	04	-
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Werkzeugkoffer	58,19	69,25	02	23
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Kunststoff-Box	4,84	5,76	02	102
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Werkzeugkoffer	75,35	89,67	02	172
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Werkzeugkoffer	88,00	104,72	02	-
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Werkzeugkoffer	86,57	103,02	02	-
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Werkzeugkoffer	63,47	75,53	02	-
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Aufbewahrungskasten	101,20	120,43	02	-
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Aufbewahrungskasten	102,85	122,39	02	-
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Werkzeugkoffer	89,65	106,68	02	-
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Werkzeugkoffer	56,98	67,81	02	-
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Werkzeugkoffer	56,98	67,81	02	28
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Kunststoff-Werkzeugkoffer	53,02	63,09	02	-
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Werkzeugkoffer	54,12	64,40	02	27
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Systemkoffer unbefüllt	53,13	63,22	04	-
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Aufbewahrungskasten	101,20	120,43	02	-
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Werkzeugkoffer	89,65	106,68	02	-
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Aufbewahrungskasten	102,85	122,39	02	-
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Werkzeugkoffer	103,07	122,65	02	-
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Kunststoff-Werkzeugkoffer	27,50	32,73	02	-
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Koffer	72,16	85,87	02	129
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Koffer	102,85	122,39	02	-

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1	55,60	66,16	02	-
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Werkzeugkoffer	55,00	65,45	02	-
3 39 01 146 22 0	4014586416946	Systainer Starlock Plus	154,22	183,52	04	-
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2	61,30	72,95	02	-
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Kunststoff-Werkzeugkoffer	48,95	58,25	02	-
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Kunststoff-Werkzeugkoffer	65,78	78,28	04	-
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Kunststoff-Werkzeugkoffer	57,97	68,98	02	-
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Kunststoff-Werkzeugkoffer	55,33	65,84	04	-
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Kunststoff-Werkzeugkoffer	53,46	63,62	04	-
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Aufbewahrungskasten	226,27	269,26	02	-
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Werkzeugkoffer	55,22	65,71	02	41
3 39 01 174 06 0	4014586403809	Aufbewahrungskasten	99,33	118,20	02	-
3 39 01 175 04 0	4014586403816	Aufbewahrungskasten	99,33	118,20	02	-
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Kunststoff-Werkzeugkoffer	57,97	68,98	02	-
3 39 01 189 10 0	4014586441672	Werkzeugkoffer	56,98	67,81	02	-
3 39 01 190 01 0	4014586457772	Koffer	51,70	61,52	02	-
3 39 01 191 01 0	4014586457857	Koffer	55,00	65,45	02	-
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Koffer	198,55	236,27	02	-
3 39 01 605 02 0	4014586425849	Koffer	198,55	236,27	02	-
3 39 01 680 01 0	4014586460956	Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)	44,00	52,36	02	156
3 39 04 542 00 0	4014586380056	Systainer-Einsatz für AFSC 18 Q	8,25	9,82	06	214
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Kunststoff-Werkzeugkoffer	91,19	108,52	02	-
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Koffer	91,19	108,52	02	-
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Berührschutz	5,39	6,41	04	197
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Upgrade Kit für FEIN Oszillierer (bis 2004)	13,64	16,23	04	208
3 52 22 946 06 0	4014586397498	Zubehörset Composite, Aufnahme SLM	192,60	229,19	04	-
3 52 22 952 01 0	4014586392516	HSS-Sägeblatt Set, Ø 100 mm, Aufnahme SLP	74,80	89,01	04	197
3 52 22 952 03 0	4014586392530	E-Cut Sägeblatt Combo, Aufnahme SLP	52,25	62,18	04	-
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Adapter für FEIN SuperCut ohne QuickIN	17,82	21,21	04	214
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN	17,82	21,21	04	214
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Schleifblatt-Set, Kantenlänge 130 mm	13,20	15,71	04	203
3 52 22 952 11 0	4014586404479	Schleifblatt-Set, Zirkon, Kantenlänge 130 mm	22,33	26,57	04	-
3 52 22 952 30 0	4014586415635	Zubehörset Best of E-Cut, Aufnahme SL	53,00	63,07	04	-
3 52 22 967 01 0	4014586440378	Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, Aufnahme SL	54,45	64,80	04	197
3 52 22 967 02 0	4014586440385	Best of Starlock METAL, Aufnahme SL	79,42	94,51	04	201
3 52 22 967 03 0	4014586440392	Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL, Aufnahme SLP	67,21	79,98	04	197
3 52 22 967 04 0	4014586440408	Best of Starlock SANDING, Aufnahme SL	54,45	64,80	04	201
3 52 22 967 05 0	4014586440415	Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, Aufnahme SLM	67,21	79,98	04	197
3 52 22 967 06 0	4014586440507	Best of Starlock RENOVATION, Aufnahme SL	118,47	140,98	04	201
3 52 22 967 07 0	4014586440422	Combo Starlock TILE WORKING, Aufnahme SL	59,18	70,42	04	206
3 52 22 967 08 0	4014586440439	E-Cut Combo Starlock WOOD, Aufnahme SL	29,70	35,34	04	198
3 52 22 967 09 0	4014586440446	Combo Starlock MINI CUT, Aufnahme SL	35,53	42,28	04	198
3 52 22 967 10 0	4014586440453	E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, Aufnahme SL	29,70	35,34	04	197
3 52 22 967 11 0	4014586440460	Combo Starlock RENOVATION, Aufnahme SL	47,30	56,29	04	201
3 52 22 967 12 0	4014586440477	Profi-Set StarlockMax INNENAUSBAU, Aufnahme SLM	201,52	239,81	04	201
3 52 22 967 13 0	4014586440484	Profi-Set StarlockMax FUGENSANIERUNG, Aufnahme SLM	59,18	70,42	04	206
3 52 22 967 14 0	4014586440491	Profi-Set StarlockMax HEIZUNG / SANITÄR, Aufnahme SLM	158,07	188,10	04	206
3 52 22 967 26 0	4014586444253	Profi-Set Marine, Aufnahme SLP	109,01	129,72	04	201
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Graphitbelag, VE 5 St	93,50	111,27	06	244
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Schlauch	49,39	58,77	06	246
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Spannband	6,60	7,85	06	246
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Augenschutz, VE 3 St	42,13	50,13	06	244
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Augenschutz GU75/GR/GXR 3er Pack	67,65	80,50	06	245
3 90 00 000 05 6	40145864403517	Graphitbelag, VE 3 St	107,58	128,02	06	246
3 90 00 000 10 0	4014586294162	Metallfilter	118,14	140,59	06	248
3 90 00 000 18 3	4014586283500	Graphitbelag	46,75	55,63	06	249
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Augenschutz, VE 3 St	80,96	96,34	06	247
3 90 00 000 19 0	4014586283487	Augenschutz, VE 3 St	40,04	47,65	06	249
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Leitschiene, Messing	48,07	57,20	06	246
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Leitschiene, Nylon	50,93	60,61	06	246
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Kassettenfilter	134,42	159,96	06	248
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Bremsscheibe	171,27	203,81	06	-
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Graphitbelag, VE 4 St	24,75	29,45	06	249
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Edelstahl-Schleifauflage	81,73	97,26	02	228
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Edelstahl-Schleifauflage	83,49	99,35	13	248
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Dichtring Satz	10,56	12,57	02	-

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
4 11 14 001 00 8	4014586128030	Nippel	5,00	5,95	08	-
4 11 35 007 00 2	4014586128177	Kupplungsteil	9,00	10,71	08	-
4 11 36 005 00 0	4014586128269	Kupplungsmuffe	43,00	51,17	08	-
4 11 36 005 01 9	4014586128276	Kupplungsmuffe	218,00	259,42	08	-
4 11 36 006 00 3	4014586128283	Kupplungsmuffe	45,00	53,55	08	-
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Schlauchkupplung	28,10	33,44	02	111
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Spannschrauben-Set	10,01	11,91	04	-
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Halter Ø 7 mm mit Außenflachkant	29,04	34,56	02	-
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit 1/4 in Außensechskant	9,02	10,73	02	59
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Einsätze 1/4 in Außensechskant	16,94	20,16	02	-
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Halter 1/4 in Außensechskant, Ø 15 mm, L 51 mm	22,00	26,18	02	41
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Halter 1/4 in Außensechskant, Ø 10,6 mm, L 45 mm	27,39	32,59	02	55
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Bithalter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	37,51	44,64	02	42
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 7 mm	20,46	24,35	02	-
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 8 mm	20,46	24,35	02	-
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 10 mm	20,46	24,35	02	-
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 13 mm	20,46	24,35	02	-
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant, Schlüsselweite 16 mm	20,46	24,35	02	-
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant, Schlüsselweite 8 mm	22,44	26,70	02	-
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant, Schlüsselweite 10 mm	22,44	26,70	02	-
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant, Schlüsselweite 13 mm	22,44	26,70	02	-
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant, Schlüsselweite 16 mm	22,44	26,70	02	-
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant, Schlüsselweite 16 mm	24,53	29,19	02	-
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant, Schlüsselweite 18 mm	24,53	29,19	02	-
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant, Schlüsselweite 21 mm	26,51	31,55	02	-
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Kraftsteckschlüssel mit Schutzhülle, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant, Schlüsselweite 24 mm	29,48	35,08	02	-
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Stiftschrauben-Einziehfutter	161,81	192,55	02	-
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Stiftschrauben-Einziehfutter	135,41	161,14	02	-
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Stiftschrauben-Einziehfutter	135,41	161,14	02	-
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Stiftschrauben-Einziehfutter	135,41	161,14	02	-
6 24 05 323 01 0	4014586442006	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 24 mm	31,90	37,96	02	47
6 24 05 323 02 0	4014586442075	Kraftstecknuss-Set	187,88	223,58	02	47
6 24 05 324 01 0	4014586442013	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 27 mm	34,32	40,84	02	47
6 24 05 325 01 0	4014586442020	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 30 mm	37,84	45,03	02	47
6 24 05 326 01 0	4014586442037	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 32 mm	41,36	49,22	02	47
6 24 05 327 01 0	4014586442044	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 34 mm	43,67	51,97	02	47
6 24 05 328 01 0	4014586442051	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 36 mm	47,30	56,29	02	47
6 24 05 329 01 0	4014586442068	Kraftstecknuss, Schlüsselweite 41 mm	54,34	64,66	02	47
6 24 15 002 01 0	4014586440118	Reduzieradapter	27,72	32,99	02	47
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bit 1/4 in Außensechskant, Gr. 2, L 25 mm	9,68	11,52	02	59
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Maulschlüssel SW8	6,71	7,98	02	-
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Maulschlüssel SW9	6,71	7,98	02	-
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Maulschlüssel SW13	6,71	7,98	02	-
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Maulschlüssel SW17	6,71	7,98	02	23
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Einmaulschlüssel	28,00	33,32	08	-
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Maulschlüssel SW17	4,07	4,84	02	-
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Maulschlüssel SW19	6,71	7,98	02	-
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Steckschlüssel SW8	3,74	4,45	02	-
6 29 06 014 00 0	4014586419534	Rohrsteckschlüssel	38,00	45,22	08	-
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Stiftschlüssel SW6	1,98	2,36	02	-
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Stiftschlüssel SW8	1,98	2,36	02	-
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Stiftschlüssel SW4	1,98	2,36	02	-
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Stiftschlüssel SW5	1,98	2,36	02	-
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Stiftschlüssel SW3	1,98	2,36	02	-
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Stiftschlüssel SW2.5	1,98	2,36	02	-
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Stiftschlüssel SW4.5	6,93	8,25	02	-
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Stiftschlüssel SW4	1,98	2,36	02	-







Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 301 01 0	4014586272375	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	65,16	77,54	20	127
6 31 27 302 01 0	4014586272382	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	65,16	77,54	20	127
6 31 27 303 01 0	4014586272399	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	65,16	77,54	20	127
6 31 27 304 01 0	4014586272405	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	65,16	77,54	20	127
6 31 27 305 01 0	4014586272412	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	76,95	91,57	20	127
6 31 27 306 01 0	4014586272429	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	76,95	91,57	20	127
6 31 27 307 01 0	4014586272436	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	76,95	91,57	20	127
6 31 27 308 01 0	4014586272443	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	76,95	91,57	20	127
6 31 27 309 01 0	4014586272450	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	76,95	91,57	20	127
6 31 27 310 01 0	4014586272467	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,95	102,28	20	127
6 31 27 311 01 0	4014586272474	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,95	102,28	20	127
6 31 27 312 01 0	4014586272481	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,95	102,28	20	127
6 31 27 313 01 0	4014586272498	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,95	102,28	20	127
6 31 27 314 01 0	4014586272504	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	85,95	102,28	20	127
6 31 27 315 01 0	4014586272511	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 50 mm	94,95	112,99	20	144
6 31 27 316 01 0	4014586272528	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 50 mm	94,95	112,99	20	144
6 31 27 317 01 0	4014586272535	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 50 mm	94,95	112,99	20	144
6 31 27 318 01 0	4014586272542	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 50 mm	94,95	112,99	20	144
6 31 27 319 01 0	4014586272559	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 50 mm	94,95	112,99	20	144
6 31 27 320 01 0	4014586272566	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 50 mm	99,00	117,81	20	144
6 31 27 321 01 0	4014586272573	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 50 mm	99,00	117,81	20	144
6 31 27 322 01 0	4014586272580	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 50 mm	99,00	117,81	20	144
6 31 27 323 01 0	4014586272597	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 50 mm	99,00	117,81	20	144
6 31 27 324 01 0	4014586272603	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 50 mm	99,00	117,81	20	144
6 31 27 325 01 0	4014586272610	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 61 mm, Schnitttiefe 50 mm	112,05	133,34	20	144
6 31 27 326 01 0	4014586272627	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 62 mm, Schnitttiefe 50 mm	112,05	133,34	20	144
6 31 27 327 01 0	4014586272634	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 63 mm, Schnitttiefe 50 mm	112,05	133,34	20	144
6 31 27 328 01 0	4014586272641	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 64 mm, Schnitttiefe 50 mm	112,05	133,34	20	144
6 31 27 329 01 0	4014586272658	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 50 mm	112,05	133,34	20	144
6 31 27 330 01 0	4014586279732	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	105,05	125,01	20	144
6 31 27 331 01 0	4014586279749	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 50 mm	116,05	138,10	20	144
6 31 27 332 01 0	4014586279756	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 50 mm	116,05	138,10	20	144
6 31 27 333 01 0	4014586279763	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 50 mm	116,05	138,10	20	144
6 31 27 334 01 0	4014586279770	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 50 mm	116,05	138,10	20	144
6 31 27 335 01 0	4014586279787	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 50 mm	116,05	138,10	20	144
6 31 27 336 01 0	4014586279794	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 50 mm	121,00	143,99	20	144
6 31 27 337 01 0	4014586279800	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 50 mm	121,00	143,99	20	144
6 31 27 338 01 0	4014586279817	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 50 mm	121,00	143,99	20	144
6 31 27 339 01 0	4014586279824	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 50 mm	121,00	143,99	20	144
6 31 27 340 01 0	4014586279831	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 50 mm	121,00	143,99	20	144
6 31 27 341 01 0	4014586279848	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 61 mm, Schnitttiefe 50 mm	136,95	162,97	20	144
6 31 27 342 01 0	4014586279855	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 62 mm, Schnitttiefe 50 mm	136,95	162,97	20	144
6 31 27 343 01 0	4014586279862	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 63 mm, Schnitttiefe 50 mm	136,95	162,97	20	144
6 31 27 344 01 0	4014586279879	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 64 mm, Schnitttiefe 50 mm	136,95	162,97	20	144
6 31 27 345 01 0	4014586279886	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 50 mm	136,95	162,97	20	144
6 31 27 346 01 0	4014586279893	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 66 mm, Schnitttiefe 50 mm	157,08	186,93	20	144
6 31 27 347 01 0	4014586279909	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 67 mm, Schnitttiefe 50 mm	157,08	186,93	20	144
6 31 27 348 01 0	4014586279916	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 68 mm, Schnitttiefe 50 mm	157,08	186,93	20	144
6 31 27 349 01 0	4014586279923	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 69 mm, Schnitttiefe 50 mm	157,08	186,93	20	144
6 31 27 350 01 0	4014586279930	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 70 mm, Schnitttiefe 50 mm	173,47	206,43	20	144
6 31 27 351 01 0	4014586279947	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 71 mm, Schnitttiefe 50 mm	175,12	208,39	20	144





Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 764 01 0	4014586353272	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 765 01 0	4014586353289	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 766 01 0	4014586353296	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 767 01 0	4014586353302	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 768 01 0	4014586353319	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 769 01 0	4014586353326	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 770 01 0	4014586353333	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 771 01 0	4014586353340	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 772 01 0	4014586353357	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 773 01 0	4014586353364	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	142
6 31 27 774 01 0	4014586353371	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 75 mm	91,52	108,91	20	142
6 31 27 775 01 0	4014586353388	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 75 mm	91,52	108,91	20	142
6 31 27 776 01 0	4014586353395	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 75 mm	91,52	108,91	20	142
6 31 27 777 01 0	4014586353401	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 75 mm	91,52	108,91	20	142
6 31 27 778 01 0	4014586353418	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 75 mm	101,64	120,95	20	142
6 31 27 779 01 0	4014586353425	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 75 mm	101,64	120,95	20	142
6 31 27 780 01 0	4014586353432	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 75 mm	115,06	136,92	20	142
6 31 27 781 01 0	4014586353449	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 75 mm	125,18	148,96	20	142
6 31 27 782 01 0	4014586353456	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 75 mm	135,41	161,14	20	142
6 31 27 783 01 0	4014586353463	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 75 mm	140,03	166,64	20	142
6 31 27 784 01 0	4014586353470	HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 75 mm	154,88	184,31	20	142
6 31 27 785 01 0	4014586353487	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 786 01 0	4014586353494	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 787 01 0	4014586353500	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 788 01 0	4014586353517	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 789 01 0	4014586353524	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 790 01 0	4014586353531	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 791 01 0	4014586353548	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 792 01 0	4014586353555	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 793 01 0	4014586353562	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 794 01 0	4014586353579	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 795 01 0	4014586353586	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 75 mm	83,05	98,83	20	144
6 31 27 796 01 0	4014586353593	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 75 mm	91,52	108,91	20	144
6 31 27 797 01 0	4014586353609	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 75 mm	91,52	108,91	20	144
6 31 27 798 01 0	4014586353616	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 75 mm	91,52	108,91	20	144
6 31 27 799 01 0	4014586353623	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 75 mm	91,52	108,91	20	144
6 31 27 800 01 0	4014586353630	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 75 mm	101,64	120,95	20	144
6 31 27 801 01 0	4014586353647	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 75 mm	101,64	120,95	20	144
6 31 27 802 01 0	4014586353654	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 75 mm	115,06	136,92	20	144
6 31 27 803 01 0	4014586353661	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 75 mm	125,18	148,96	20	144
6 31 27 804 01 0	4014586353678	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 75 mm	135,41	161,14	20	144
6 31 27 805 01 0	4014586353685	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 75 mm	140,03	166,64	20	144
6 31 27 806 01 0	4014586353692	HM Ultra 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 75 mm	154,88	184,31	20	144
6 31 27 807 01 0	4014586424972	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 85 mm, Schnitttiefe 50 mm	214,39	255,12	20	144
6 31 27 808 01 0	4014586424989	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 90 mm, Schnitttiefe 50 mm	232,65	276,85	20	144
6 31 27 809 01 0	4014586424996	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 95 mm, Schnitttiefe 50 mm	251,02	298,71	20	144
6 31 27 810 01 0	4014586425009	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 100 mm, Schnitttiefe 50 mm	269,39	320,57	20	144
6 31 27 811 01 0	4014586425016	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 100 mm	179,96	214,15	20	145
6 31 27 812 01 0	4014586425023	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 100 mm	208,23	247,79	20	145

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 27 813 01 0	4014586425030	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 100 mm	232,65	276,85	20	145
6 31 27 814 01 0	4014586425047	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 100 mm	271,92	323,58	20	145
6 31 27 815 01 0	4014586425054	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 70 mm, Schnitttiefe 100 mm	308,66	367,31	20	145
6 31 27 816 01 0	4014586425061	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 75 mm, Schnitttiefe 100 mm	330,66	393,49	20	145
6 31 27 817 01 0	4014586425078	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 80 mm, Schnitttiefe 100 mm	357,61	425,56	20	145
6 31 27 818 01 0	4014586425085	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 85 mm, Schnitttiefe 100 mm	397,98	473,60	20	145
6 31 27 819 01 0	4014586425092	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 90 mm, Schnitttiefe 100 mm	447,04	531,98	20	145
6 31 27 820 01 0	4014586425108	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 95 mm, Schnitttiefe 100 mm	489,83	582,90	20	145
6 31 27 821 01 0	4014586425115	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 100 mm, Schnitttiefe 100 mm	545,05	648,61	20	145
6 31 27 822 01 0	4014586425962	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 105 mm, Schnitttiefe 50 mm	287,76	342,43	20	144
6 31 27 823 01 0	4014586425979	HM Ultra 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 110 mm, Schnitttiefe 50 mm	306,24	364,43	20	144
6 31 27 824 01 0	4014586425771	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 105 mm, Schnitttiefe 100 mm	587,84	699,53	20	145
6 31 27 825 01 0	4014586425788	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 110 mm, Schnitttiefe 100 mm	618,42	735,92	20	145
6 31 27 826 01 0	4014586437811	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 74 mm, Schnitttiefe 100 mm	330,66	393,49	20	145
6 31 27 827 01 0	4014586437828	HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme, Bohr-Ø 82 mm, Schnitttiefe 100 mm	397,98	473,60	20	145
6 31 27 828 01 0	4014586445137	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15,5 mm, Schnitttiefe 50 mm	49,50	58,91	20	127
6 31 27 829 01 0	4014586445144	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17,5 mm, Schnitttiefe 50 mm	47,88	56,98	20	127
6 31 27 830 01 0	4014586445151	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19,5 mm, Schnitttiefe 50 mm	49,50	58,91	20	127
6 31 27 831 01 0	4014586445168	HM Ultra 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26,5 mm, Schnitttiefe 50 mm	49,50	58,91	20	127
6 31 30 014 01 0	4014586331034	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 015 01 0	4014586331041	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 016 01 0	4014586331058	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 017 01 0	4014586331065	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 018 01 0	4014586331072	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 019 01 0	4014586331089	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 020 01 0	4014586331096	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 021 01 0	4014586331102	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 022 01 0	4014586331119	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 023 01 0	4014586331126	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 20 mm	51,26	61,00	20	43
6 31 30 024 01 0	4014586331133	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 20 mm	53,46	63,62	20	43
6 31 30 025 01 0	4014586331140	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 20 mm	53,46	63,62	20	43
6 31 30 026 01 0	4014586331157	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 20 mm	53,46	63,62	20	43
6 31 30 027 01 0	4014586331164	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 20 mm	53,46	63,62	20	43
6 31 30 028 01 0	4014586331171	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 20 mm	53,46	63,62	20	43
6 31 30 029 01 0	4014586331188	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 20 mm	56,98	67,81	20	43
6 31 30 030 01 0	4014586331195	HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 20 mm	56,98	67,81	20	43
6 31 30 115 51 0	4014586368986	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 15,5 mm, Schnitttiefe 20 mm	63,47	75,53	20	-
6 31 30 117 51 0	4014586368993	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 17,5 mm, Schnitttiefe 20 mm	63,47	75,53	20	-
6 31 30 119 51 0	4014586369006	HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 19,5 mm, Schnitttiefe 20 mm	66,88	79,59	20	-
6 31 31 014 01 0	4014586333274	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 4 mm	39,93	47,52	20	43
6 31 31 015 01 0	4014586333281	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 4 mm	39,93	47,52	20	43
6 31 31 016 01 0	4014586333298	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 4 mm	39,93	47,52	20	43
6 31 31 017 01 0	4014586333304	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 4 mm	39,93	47,52	20	43
6 31 31 018 01 0	4014586333311	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 4 mm	39,93	47,52	20	43
6 31 31 019 01 0	4014586333328	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 4 mm	39,93	47,52	20	43
6 31 31 020 01 0	4014586333335	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,99	53,54	20	43
6 31 31 021 01 0	4014586333922	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,99	53,54	20	43
6 31 31 022 01 0	4014586333342	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,99	53,54	20	43
6 31 31 023 01 0	4014586333939	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,99	53,54	20	43
6 31 31 024 01 0	4014586333359	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,99	53,54	20	43
6 31 31 025 01 0	4014586333366	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,99	53,54	20	43
6 31 31 026 01 0	4014586333373	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,99	53,54	20	43
6 31 31 027 01 0	4014586333380	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,99	53,54	20	43
6 31 31 028 01 0	4014586333946	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 4 mm	44,99	53,54	20	43
6 31 31 029 01 0	4014586333397	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 4 mm	48,29	57,47	20	43
6 31 31 030 01 0	4014586333403	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 4 mm	48,29	57,47	20	43
6 31 31 031 01 0	4014586333953	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,03	61,92	20	43
6 31 31 032 01 0	4014586333410	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,03	61,92	20	43
6 31 31 033 01 0	4014586333427	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 4 mm	52,03	61,92	20	43
6 31 31 034 01 0	4014586333960	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 4 mm	56,10	66,76	20	43
6 31 31 035 01 0	4014586333434	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 4 mm	56,10	66,76	20	43

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 31 036 01 0	4014586333977	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,38	73,04	20	43
6 31 31 037 01 0	4014586333441	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,38	73,04	20	43
6 31 31 038 01 0	4014586333458	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,38	73,04	20	43
6 31 31 039 01 0	4014586333984	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,38	73,04	20	43
6 31 31 040 01 0	4014586333465	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,38	73,04	20	43
6 31 31 041 01 0	4014586333991	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,38	73,04	20	43
6 31 31 042 01 0	4014586333472	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,38	73,04	20	43
6 31 31 043 01 0	4014586334004	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 4 mm	67,43	80,24	20	43
6 31 31 044 01 0	4014586333489	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 4 mm	67,43	80,24	20	43
6 31 31 045 01 0	4014586334011	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 4 mm	67,43	80,24	20	43
6 31 31 046 01 0	4014586334028	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 4 mm	67,43	80,24	20	43
6 31 31 047 01 0	4014586334035	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 4 mm	67,43	80,24	20	43
6 31 31 048 01 0	4014586334042	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 4 mm	71,94	85,61	20	43
6 31 31 049 01 0	4014586334059	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 4 mm	71,94	85,61	20	43
6 31 31 050 01 0	4014586333496	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 4 mm	71,94	85,61	20	43
6 31 31 051 01 0	4014586333502	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 4 mm	71,94	85,61	20	43
6 31 31 052 01 0	4014586334066	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 4 mm	71,94	85,61	20	43
6 31 31 053 01 0	4014586334073	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 4 mm	74,14	88,23	20	43
6 31 31 054 01 0	4014586333519	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 4 mm	74,14	88,23	20	43
6 31 31 055 01 0	4014586366470	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 4 mm	76,89	91,50	20	43
6 31 31 056 01 0	4014586366487	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 4 mm	83,60	99,48	20	43
6 31 31 057 01 0	4014586366494	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 4 mm	90,42	107,60	20	43
6 31 31 058 01 0	4014586366500	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 4 mm	97,13	115,58	20	43
6 31 31 059 01 0	4014586366517	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 4 mm	105,27	125,27	20	43
6 31 31 060 01 0	4014586366524	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 4 mm	113,41	134,96	20	43
6 31 31 065 01 0	4014586366531	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 4 mm	116,05	138,10	20	43
6 31 31 068 01 0	4014586366548	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 68 mm, Schnitttiefe 4 mm	120,12	142,94	20	43
6 31 31 070 01 0	4014586366555	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 70 mm, Schnitttiefe 4 mm	125,51	149,36	20	43
6 31 31 075 01 0	4014586366562	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 75 mm, Schnitttiefe 4 mm	128,26	152,63	20	43
6 31 31 080 01 0	4014586366579	HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 80 mm, Schnitttiefe 4 mm	133,54	158,91	20	43
6 31 31 421 01 0	4014586333526	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 4 mm	50,60	60,21	20	43
6 31 31 422 01 0	4014586334349	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 4 mm	50,60	60,21	20	43
6 31 31 423 01 0	4014586334356	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 4 mm	50,60	60,21	20	43
6 31 31 425 01 0	4014586333533	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 4 mm	50,60	60,21	20	43
6 31 31 426 01 0	4014586334370	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 4 mm	50,60	60,21	20	43
6 31 31 427 01 0	4014586333540	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 4 mm	50,60	60,21	20	43
6 31 31 428 01 0	4014586333557	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 4 mm	50,60	60,21	20	43
6 31 31 429 01 0	4014586334387	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 4 mm	54,12	64,40	20	43
6 31 31 431 01 0	4014586334394	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,05	72,65	20	43
6 31 31 432 01 0	4014586334400	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,05	72,65	20	43
6 31 31 433 01 0	4014586333571	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 4 mm	61,05	72,65	20	43
6 31 31 436 01 0	4014586334424	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 4 mm	72,49	86,26	20	43
6 31 31 438 01 0	4014586334448	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 4 mm	72,49	86,26	20	43
6 31 31 439 01 0	4014586334455	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 4 mm	72,49	86,26	20	43
6 31 31 441 01 0	4014586334462	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 4 mm	82,50	98,18	20	43
6 31 31 442 01 0	4014586333601	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 4 mm	82,50	98,18	20	43
6 31 31 445 01 0	4014586334493	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 4 mm	82,50	98,18	20	43
6 31 31 446 01 0	4014586334509	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 4 mm	89,54	106,55	20	43
6 31 31 447 01 0	4014586334516	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 4 mm	89,54	106,55	20	43
6 31 31 448 01 0	4014586333618	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 4 mm	89,54	106,55	20	43
6 31 31 449 01 0	4014586334523	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 4 mm	89,54	106,55	20	43

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 31 452 01 0	4014586334530	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 4 mm	92,51	110,09	20	43
6 31 31 453 01 0	4014586334547	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 4 mm	92,51	110,09	20	43
6 31 31 455 01 0	4014586366678	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 4 mm	94,38	112,31	20	43
6 31 31 457 01 0	4014586366692	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 4 mm	101,09	120,30	20	43
6 31 31 458 01 0	4014586366708	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 4 mm	110,66	131,69	20	43
6 31 31 459 01 0	4014586366715	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 4 mm	116,05	138,10	20	43
6 31 31 465 01 0	4014586366739	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 65 mm, Schnitttiefe 4 mm	132,22	157,34	20	43
6 31 31 468 01 0	4014586366746	HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 68 mm, Schnitttiefe 4 mm	140,36	167,03	20	43
6 31 33 119 05 1	4014586611471	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	145
6 31 33 119 05 2	4014586611501	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	146
6 31 33 120 06 7	4014586615578	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	147
6 31 33 120 06 8	4014586615639	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	148
6 31 33 129 05 1	4014586611815	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	145
6 31 33 129 05 2	4014586611853	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	146
6 31 33 130 06 7	4014586611822	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	147
6 31 33 130 06 8	4014586611860	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	148
6 31 33 140 05 1	4014586611891	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	145
6 31 33 140 05 2	4014586611938	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	146
6 31 33 140 06 7	4014586611907	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	147
6 31 33 140 06 8	4014586611945	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	148
6 31 33 150 05 1	4014586612188	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	145
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	146
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	147
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	148
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	145
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	146
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	147
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	148
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,50	24,40	20	145
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,74	34,20	20	146
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	32,30	38,44	20	147
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,40	48,08	20	148
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,50	24,40	20	145
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,74	34,20	20	146
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	32,30	38,44	20	147
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,40	48,08	20	148
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,50	24,40	20	145
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,74	34,20	20	146
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 25 mm	32,30	38,44	20	147
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,40	48,08	20	148
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,60	39,98	20	146
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,96	28,51	20	145
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	147
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	45,80	54,50	20	148
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,96	28,51	20	145
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,60	39,98	20	146
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	147
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	45,80	54,50	20	148
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,96	28,51	20	145
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,60	39,98	20	146
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	147
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	45,80	54,50	20	148
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,33	32,52	20	145
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,60	39,98	20	146
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 25 mm	44,50	52,96	20	147
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,90	64,14	20	148
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,33	32,52	20	145
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	36,04	42,89	20	146
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	44,50	52,96	20	147
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,90	64,14	20	148
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,33	32,52	20	145

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,81	48,56	20	146
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 25 mm	44,50	52,96	20	147
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,90	64,14	20	148
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,92	37,98	20	145
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,81	48,56	20	146
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	48,50	57,72	20	147
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,60	72,11	20	148
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,92	37,98	20	145
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,81	48,56	20	146
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm	48,50	57,72	20	147
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,60	72,11	20	148
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	34,16	40,65	20	145
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	48,11	57,25	20	146
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	52,50	62,48	20	147
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	65,90	78,42	20	148
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm	34,16	40,65	20	145
6 31 33 289 05 2	4014586614038	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	48,11	57,25	20	146
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm	52,50	62,48	20	147
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	65,90	78,42	20	148
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,50	43,44	20	145
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	48,11	57,25	20	146
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	57,90	68,90	20	147
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	72,70	86,51	20	148
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,50	43,44	20	145
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	54,01	64,27	20	146
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm	57,90	68,90	20	147
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	72,70	86,51	20	148
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	42,21	50,23	20	145
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	54,01	64,27	20	146
6 31 33 320 06 7	4014586614403	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	65,90	78,42	20	147
6 31 33 320 06 8	4014586614441	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	82,20	97,82	20	148
6 31 33 329 05 1	4014586614489	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 25 mm	42,21	50,23	20	145
6 31 33 329 05 2	4014586614526	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,09	71,51	20	146
6 31 33 330 06 8	4014586614533	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	82,20	97,82	20	148
6 31 33 339 05 1	4014586614564	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,92	57,02	20	145
6 31 33 339 05 2	4014586614601	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,09	71,51	20	146
6 31 33 340 06 7	4014586614571	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm	72,70	86,51	20	147
6 31 33 340 06 8	4014586614618	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,50	108,89	20	148
6 31 33 350 05 1	4014586614649	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,92	57,02	20	145
6 31 33 350 05 2	4014586614687	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,09	71,51	20	146
6 31 33 350 06 8	4014586614694	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,50	108,89	20	148
6 31 33 359 05 1	4014586614731	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,92	57,02	20	145
6 31 33 359 05 2	4014586614779	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,42	81,42	20	146
6 31 33 360 06 8	4014586614786	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,50	108,89	20	148
6 31 33 369 05 1	4014586614823	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,88	66,50	20	145
6 31 33 369 05 2	4014586614861	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,42	81,42	20	146
6 31 33 370 06 7	4014586614830	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm	82,20	97,82	20	147
6 31 33 370 06 8	4014586614878	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,30	121,74	20	148
6 31 33 379 05 1	4014586614908	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,88	66,50	20	145
6 31 33 379 05 2	4014586614946	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,42	81,42	20	146
6 31 33 380 06 8	4014586614953	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,30	121,74	20	148
6 31 33 389 05 1	4014586614984	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,88	66,50	20	145
6 31 33 389 05 2	4014586615028	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	78,06	92,89	20	146
6 31 33 390 06 8	4014586615035	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,30	121,74	20	148
6 31 33 399 05 1	4014586615066	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 25 mm	62,81	74,74	20	145
6 31 33 399 05 2	4014586615103	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	78,06	92,89	20	146
6 31 33 400 06 8	4014586615110	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	114,40	136,14	20	148
6 31 33 409 05 1	4014586615158	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 25 mm	62,81	74,74	20	145
6 31 33 409 05 2	4014586615196	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	84,15	100,14	20	146
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	114,40	136,14	20	148
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 25 mm	68,42	81,42	20	145
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,17	108,49	20	146
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,20	148,99	20	148
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm	68,42	81,42	20	145
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,17	108,49	20	146
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm	99,70	118,64	20	147

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,20	148,99	20	148
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 25 mm	71,98	85,66	20	145
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,17	108,49	20	146
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 25 mm	106,40	126,62	20	147
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	134,70	160,29	20	148
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 25 mm	71,98	85,66	20	145
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	96,03	114,28	20	146
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 25 mm	106,40	126,62	20	147
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	134,70	160,29	20	148
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 25 mm	82,18	97,79	20	145
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	105,67	125,75	20	146
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 25 mm	118,50	141,02	20	147
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,80	179,45	20	148
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 25 mm	82,18	97,79	20	145
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	105,67	125,75	20	146
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 25 mm	118,50	141,02	20	147
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,80	179,45	20	148
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,55	101,80	20	145
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	110,35	131,32	20	146
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 25 mm	129,30	153,87	20	147
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	161,60	192,30	20	148
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,55	101,80	20	145
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	110,35	131,32	20	146
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 25 mm	129,30	153,87	20	147
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	161,60	192,30	20	148
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,55	101,80	20	145
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	114,00	135,66	20	146
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 25 mm	129,30	153,87	20	147
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	161,60	192,30	20	148
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Zubehörsatz Best of Kernbohrer QuickIN	171,10	203,61	20	145
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	127
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	127
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	128
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	128
6 31 34 120 30 1	4014586635064	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 12 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,26	37,20	20	128
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	127
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	127
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	128
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	128
6 31 34 130 30 1	4014586635071	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 13 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,26	37,20	20	128
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	127
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	127
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	128
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	128
6 31 34 140 30 1	4014586635088	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,26	37,20	20	128
6 31 34 143 30 1	4014586635354	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 14,3 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,26	37,20	20	128
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	127
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	127
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	128
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	128
6 31 34 150 30 1	4014586635095	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 15 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,26	37,20	20	128

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	18,81	22,38	20	127
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	26,49	31,52	20	127
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	29,60	35,22	20	128
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 50 mm	37,80	44,98	20	128
6 31 34 160 30 1	4014586635101	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 16 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,26	37,20	20	128
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,50	24,40	20	127
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,74	34,20	20	127
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	32,30	38,44	20	128
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,40	48,08	20	128
6 31 34 170 30 1	4014586635118	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 17 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,42	39,77	20	128
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,50	24,40	20	127
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,74	34,20	20	127
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	32,30	38,44	20	128
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,40	48,08	20	128
6 31 34 180 30 1	4014586635125	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 18 mm, Schnitttiefe 25 mm	33,42	39,77	20	128
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 25 mm	20,50	24,40	20	127
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	28,74	34,20	20	127
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 75 mm	61,78	73,52	20	147
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 25 mm	32,30	38,44	20	128
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 19 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,40	48,08	20	128
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,96	28,51	20	127
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,60	39,98	20	127
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 75 mm	61,78	73,52	20	147
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	128
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 50 mm	45,80	54,50	20	128
6 31 34 200 30 1	4014586635132	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 20 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,50	43,44	20	128
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,96	28,51	20	127
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,60	39,98	20	127
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 75 mm	66,74	79,42	20	147
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	128
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 21 mm, Schnitttiefe 50 mm	45,80	54,50	20	128
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	23,96	28,51	20	127
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,60	39,98	20	127
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 75 mm	66,74	79,42	20	147
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,30	43,20	20	128
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 50 mm	45,80	54,50	20	128
6 31 34 220 30 1	4014586635149	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 22 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,50	43,44	20	128
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,33	32,52	20	127
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	33,60	39,98	20	127

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 75 mm	66,74	79,42	20	147
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 25 mm	44,50	52,96	20	128
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 23 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,90	64,14	20	128
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,33	32,52	20	127
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	36,04	42,89	20	127
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 75 mm	66,74	79,42	20	147
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	44,50	52,96	20	128
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,90	64,14	20	128
6 31 34 240 30 1	4014586635156	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 24 mm, Schnitttiefe 25 mm	44,74	53,24	20	128
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 25 mm	27,33	32,52	20	127
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,81	48,56	20	127
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,97	92,78	20	147
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 25 mm	44,50	52,96	20	128
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 25 mm, Schnitttiefe 50 mm	53,90	64,14	20	128
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,92	37,98	20	127
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,81	48,56	20	127
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,97	92,78	20	147
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	48,50	57,72	20	128
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,60	72,11	20	128
6 31 34 260 30 1	4014586635163	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 26 mm, Schnitttiefe 25 mm	48,02	57,14	20	128
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm	31,92	37,98	20	127
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	40,81	48,56	20	127
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 75 mm	77,97	92,78	20	147
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 25 mm	48,50	57,72	20	128
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 27 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,60	72,11	20	128
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	34,16	40,65	20	127
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	48,11	57,25	20	127
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 75 mm	86,58	103,03	20	147
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	52,50	62,48	20	128
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 50 mm	65,90	78,42	20	128
6 31 34 280 30 1	4014586635170	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 28 mm, Schnitttiefe 25 mm	52,04	61,93	20	128
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm	34,16	40,65	20	127
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	48,11	57,25	20	127
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 75 mm	86,58	103,03	20	147
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 25 mm	52,50	62,48	20	128
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 29 mm, Schnitttiefe 50 mm	65,90	78,42	20	128
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,50	43,44	20	127
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	48,11	57,25	20	127
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 75 mm	100,15	119,18	20	147



Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	57,90	68,90	20	128
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 50 mm	72,70	86,51	20	128
6 31 34 300 30 1	4014586635187	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 30 mm, Schnitttiefe 25 mm	56,16	66,83	20	128
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm	36,50	43,44	20	127
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	54,01	64,27	20	127
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 25 mm	57,90	68,90	20	128
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 31 mm, Schnitttiefe 50 mm	72,70	86,51	20	128
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	42,21	50,23	20	127
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	54,01	64,27	20	127
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 75 mm	100,15	119,18	20	147
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	65,90	78,42	20	128
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 50 mm	82,20	97,82	20	128
6 31 34 320 30 1	4014586635194	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 32 mm, Schnitttiefe 25 mm	64,58	76,85	20	128
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 25 mm	42,21	50,23	20	127
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,09	71,51	20	127
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 25 mm	65,90	78,42	20	128
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 33 mm, Schnitttiefe 50 mm	82,20	97,82	20	128
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,92	57,02	20	127
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,09	71,51	20	127
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 25 mm	72,70	86,51	20	128
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 34 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,50	108,89	20	128
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,92	57,02	20	127
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	60,09	71,51	20	127
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 75 mm	107,55	127,98	20	147
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm	72,70	86,51	20	128
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,50	108,89	20	128
6 31 34 350 30 1	4014586635200	HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 35 mm, Schnitttiefe 25 mm	69,83	83,10	20	128
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 25 mm	47,92	57,02	20	127
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,42	81,42	20	127
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 75 mm	116,25	138,34	20	147
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 25 mm	72,70	86,51	20	128
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 36 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,50	108,89	20	128
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,88	66,50	20	127
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,42	81,42	20	127
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 25 mm	82,20	97,82	20	128
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 37 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,30	121,74	20	128
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,88	66,50	20	127
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	68,42	81,42	20	127
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 25 mm	82,20	97,82	20	128

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 38 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,30	121,74	20	128
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 25 mm	55,88	66,50	20	127
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	78,06	92,89	20	127
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 25 mm	82,20	97,82	20	128
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 39 mm, Schnitttiefe 50 mm	102,30	121,74	20	128
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 25 mm	62,81	74,74	20	127
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	78,06	92,89	20	127
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 75 mm	142,18	169,19	20	147
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 25 mm	91,50	108,89	20	128
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 40 mm, Schnitttiefe 50 mm	114,40	136,14	20	128
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 25 mm	62,81	74,74	20	127
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	84,15	100,14	20	127
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 25 mm	91,50	108,89	20	128
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 41 mm, Schnitttiefe 50 mm	114,40	136,14	20	128
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 25 mm	68,42	81,42	20	127
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,17	108,49	20	127
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 25 mm	99,70	118,64	20	128
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 42 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,20	148,99	20	128
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm	68,42	81,42	20	127
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,17	108,49	20	127
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 25 mm	99,70	118,64	20	128
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 43 mm, Schnitttiefe 50 mm	125,20	148,99	20	128
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 25 mm	71,98	85,66	20	127
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	91,17	108,49	20	127
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 25 mm	106,40	126,62	20	128
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 44 mm, Schnitttiefe 50 mm	134,70	160,29	20	128
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 25 mm	71,98	85,66	20	127
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	96,03	114,28	20	127
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 75 mm	148,45	176,66	20	147
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 25 mm	106,40	126,62	20	128
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 45 mm, Schnitttiefe 50 mm	134,70	160,29	20	128
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 25 mm	82,18	97,79	20	127
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	105,67	125,75	20	127
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 25 mm	118,50	141,02	20	128
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 46 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,80	179,45	20	128
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 25 mm	82,18	97,79	20	127
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	105,67	125,75	20	127
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 25 mm	118,50	141,02	20	128
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 47 mm, Schnitttiefe 50 mm	150,80	179,45	20	128

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,55	101,80	20	127
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	110,35	131,32	20	127
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 25 mm	129,30	153,87	20	128
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 48 mm, Schnitttiefe 50 mm	161,60	192,30	20	128
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,55	101,80	20	127
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	110,35	131,32	20	127
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 25 mm	129,30	153,87	20	128
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 49 mm, Schnitttiefe 50 mm	161,60	192,30	20	128
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 25 mm	85,55	101,80	20	127
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	114,00	135,66	20	127
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 75 mm	166,98	198,71	20	147
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 25 mm	129,30	153,87	20	128
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 50 mm, Schnitttiefe 50 mm	161,60	192,30	20	128
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 25 mm	91,17	108,49	20	146
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 50 mm	126,08	150,04	20	147
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 25 mm	137,40	163,51	20	148
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 51 mm, Schnitttiefe 50 mm	172,30	205,04	20	149
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 25 mm	91,17	108,49	20	146
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 50 mm	126,08	150,04	20	147
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 25 mm	137,40	163,51	20	148
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 52 mm, Schnitttiefe 50 mm	172,30	205,04	20	149
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 25 mm	96,97	115,39	20	146
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 50 mm	126,08	150,04	20	147
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 25 mm	144,00	171,36	20	148
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 53 mm, Schnitttiefe 50 mm	181,80	216,34	20	149
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 25 mm	96,97	115,39	20	146
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 50 mm	131,98	157,06	20	147
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 25 mm	144,00	171,36	20	148
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 54 mm, Schnitttiefe 50 mm	181,80	216,34	20	149
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 25 mm	106,14	126,31	20	146
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 50 mm	131,98	157,06	20	147
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 75 mm	179,34	213,41	20	-
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 25 mm	148,20	176,36	20	148
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 55 mm, Schnitttiefe 50 mm	185,80	221,10	20	149
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS Nova 1 in Kernbohrer mit Weldon-Aufnahme	111,85	133,10	20	-
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS Nova 3 in Kernbohrer mit Weldon-Aufnahme	197,87	235,47	20	-
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,93	143,91	20	146
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 50 mm	138,06	164,29	20	147
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 25 mm	155,00	184,45	20	148
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 56 mm, Schnitttiefe 50 mm	194,00	230,86	20	149

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 25 mm	120,93	143,91	20	146
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 50 mm	138,06	164,29	20	147
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 25 mm	155,00	184,45	20	148
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 57 mm, Schnitttiefe 50 mm	194,00	230,86	20	149
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 25 mm	130,01	154,71	20	146
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 50 mm	147,61	175,66	20	147
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 25 mm	168,40	200,40	20	148
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 58 mm, Schnitttiefe 50 mm	210,20	250,14	20	149
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 25 mm	130,01	154,71	20	146
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 50 mm	147,61	175,66	20	147
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 25 mm	168,40	200,40	20	148
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 50 mm	210,20	250,14	20	149
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS Nova 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 25 mm	130,01	154,71	20	146
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 50 mm	147,61	175,66	20	147
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 75 mm	204,05	242,82	20	147
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS Dura 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 25 mm	168,40	200,40	20	148
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS Dura 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Bohr-Ø 60 mm, Schnitttiefe 50 mm	210,20	250,14	20	149
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Zentrierstift, L 82 mm, Ø 6,35 mm	14,90	17,73	02	128
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Zentrierstift, L 100 mm, Ø 6,35 mm	14,90	17,73	02	128
6 31 34 998 31 5	4014586629957	Zentrierstift, L 100 mm, Ø 4,75 mm	14,30	17,02	02	-
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Zentrierstift, L 125 mm, Ø 6,35 mm	15,20	18,09	02	149
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Zentrierstift, L 135 mm, Ø 6,35 mm	18,20	21,66	02	149
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Zubehörsatz Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	136,66	162,63	20	126
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Zubehörsatz Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	86,02	102,36	20	126
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Zubehörsatz Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	171,10	203,61	20	126
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Zubehörsatz Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon	113,63	135,22	20	126
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Zahnkranz-Bohrfutter	40,26	47,91	02	-
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Zahnkranz-Bohrfutter	40,92	48,69	02	-
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 1.5-13 mm	51,15	60,87	02	24
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 3-16 mm	72,16	85,87	02	24
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 0.5-8 mm	43,67	51,97	02	27
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 0.8-10 mm	38,72	46,08	02	27
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 1-10 mm	36,96	43,98	02	23
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 1.5-13 mm	47,41	56,42	02	23
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Zahnkranz-Bohrfutter	55,55	66,10	02	-
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Schnellspann-Bohrfutter	93,83	111,66	02	-
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 3-16 mm	106,48	126,71	02	24
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Schnellspann-Bohrfutter	78,10	92,94	02	-
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Schnellspann-Bohrfutter	71,10	84,61	02	-
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 1-13 mm	97,02	115,45	02	24
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Schnellspannbohrfutter	40,92	48,69	02	-
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 1-13 mm	98,23	116,89	02	23
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 1.5-13 mm	83,60	99,48	02	23
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 0.5 - 10 mm	80,74	96,08	02	23
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Bohrfutter	33,33	39,66	02	-
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite 3-16 mm	122,87	146,22	02	23
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Backenfutter	111,10	132,21	02	-
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Backenfutter	123,97	147,52	02	-
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Backenfutter	100,98	120,17	02	29
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Pendelbackenfutter	162,36	193,21	02	-
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Pendelbackenfutter	149,16	177,50	02	29
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Pendelzangenfutter	160,27	190,72	02	-
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Zangenfutter	99,22	118,07	02	29
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Spannzange, Ø 3,5 mm, Vierkant 2,7 mm	27,61	32,86	02	29
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Spannzange, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm	27,61	32,86	02	29

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Spannzange, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	27,61	32,86	02	29
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Zangenfutter	107,03	127,37	02	-
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Zangenfutter	119,68	142,42	02	-
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Spannzange, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	27,61	32,86	02	29
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Spannzange, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	27,61	32,86	02	29
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Pendelzangenfutter	155,32	184,83	02	29
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Spannzange, Ø 2,8 mm, Vierkant 2,1 mm	27,61	32,86	02	29
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Spannzange, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm	27,61	32,86	02	29
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Spannzange, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm	26,62	31,68	02	29
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 6, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 14, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 16, Ø 12 mm, Vierkant 9 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 18, Ø 14 mm, Vierkant 11 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 20, Ø 16 mm, Vierkant 12 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 8, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 14, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 16, Ø 12 mm, Vierkant 9 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 18, Ø 14 mm, Vierkant 11 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 20, Ø 16 mm, Vierkant 12 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 6, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 6, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M22/M24, Ø 18 mm, Vierkant 14,5 mm	192,17	228,68	02	152
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M 27, Ø 20 mm, Vierkant 16 mm	192,17	228,68	02	152
6 32 06 121 01 0	4014586298702	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M 30, Ø 22 mm, Vierkant 18 mm	206,91	246,22	02	152
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M22/M24, Ø 18 mm, Vierkant 14,5 mm	400,73	476,87	02	152
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M 27, Ø 20 mm, Vierkant 16 mm	400,73	476,87	02	152
6 32 06 124 01 0	4014586298733	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M 30, Ø 22 mm, Vierkant 18 mm	416,46	495,59	02	152
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Wechselreduziereinsatz Gr. 3 auf Gr. 2	236,83	281,83	02	152
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 8, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm	83,05	98,83	02	151
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 8, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm	258,50	307,62	02	151
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm	23,76	28,27	02	152
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm	23,76	28,27	02	152
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	23,76	28,27	02	129
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm	23,76	28,27	02	152
6 32 06 155 01 0	4014586425450	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M 33, Ø 25 mm, Vierkant 20 mm	502,15	597,56	02	152
6 32 06 156 01 0	4014586425467	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M 36, Ø 28 mm, Vierkant 22 mm	514,47	612,22	02	152
6 32 06 157 01 0	4014586425474	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M 33, Ø 25 mm, Vierkant 20 mm	243,65	289,94	02	152
6 32 06 158 01 0	4014586425481	Gewindebohrreinsätze Gr. 3, Gewinde M 36, Ø 28 mm, Vierkant 22 mm	255,86	304,47	02	152
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Spannzange, Ø 6 mm	27,61	32,86	02	-
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Spannzange, Ø 8 mm	27,61	32,86	02	-
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Spannzange, Ø 3 mm	27,61	32,86	02	-
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Spannzange, Ø 1/4 in	27,61	32,86	02	-
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Spannzange, Ø 3 mm	27,61	32,86	02	-
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Spannzange, Ø 6 mm	27,61	32,86	02	-
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Spannzange, Ø 6 mm	25,19	29,98	02	83
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Spannzange, Ø 8 mm	25,19	29,98	02	83
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Spannzange, Ø 3 mm	25,19	29,98	02	83
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Spannzange, Ø 1/4 in	25,19	29,98	02	83
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Spannzange Inox, Ø 3 mm	29,04	34,56	02	83
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Spannzange Inox, Ø 6 mm	29,04	34,56	02	83
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Spannzange Inox, Ø 8 mm	29,04	34,56	02	83
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Spannzange Inox, Ø 1/4 in	29,04	34,56	02	83
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Bohrfutter	52,58	62,57	02	-
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Bohrfutter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	37,40	44,51	02	41
6 32 08 005 01 0	4014586404837	Bohrfutter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	50,60	60,21	02	41
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Bohrfutterkegel	9,79	11,65	02	-
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Bohrfutterkegel	12,21	14,53	02	-
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Bohrfutterkegel, Aufnahme MK 3/B 16	14,74	17,54	02	24
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Bohrfutterkegel, Aufnahme MK 3/B 22	20,02	23,82	02	24
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Bohrfutterkegel, Aufnahme MK 4/B 22	39,05	46,47	02	150

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Bohrfutterkegel	49,94	59,43	02	-
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Reduzierhülse	12,00	14,28	02	-
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Reduzierhülse	17,60	20,94	02	24
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Reduzierhülse, Aufnahme MK 4/MK 3	25,85	30,76	02	150
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Erweiterungskegel	67,98	80,90	02	-
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Erweiterungskegel, Aufnahme MK 3/MK 3	192,17	228,68	02	151
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Austreibkeil, Aufnahme MK 1/MK 2, Länge 140 mm	6,93	8,25	02	24
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Austreibkeil, Aufnahme MK 3/MK 4, Länge 190 mm	7,26	8,64	02	24
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Spaltkeil	11,55	13,74	02	111
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Abtreibkeile, Aufnahme B 12, Länge 125 mm	33,44	39,79	02	29
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Abtreibkeile	33,22	39,53	02	-
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Keil	140,00	166,60	08	-
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Knarre mit Innenvierkant	51,80	61,64	02	-
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Kreissägeblätter, Form 1, Breite 4 mm, Zähne 50, Ø 160 mm	242,00	287,98	08	-
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Kreissägeblätter, Form 1, Breite 4 mm, Zähne 60, Ø 180 mm	306,00	364,14	08	-
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Kreissägeblätter, Form 1, Breite 5 mm, Zähne 70, Ø 220 mm	435,00	517,65	08	-
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Kreissägeblätter, Form 1, Breite 4 mm, Zähne 64, Ø 200 mm	414,00	492,66	08	-
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Kreissägeblätter, Form 3, Breite 4 mm, Zähne 44, Ø 180 mm	457,00	543,83	08	-
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Kreissägeblätter, Form 3, Breite 4 mm, Zähne 40, Ø 160 mm	370,00	440,30	08	-
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Kreissägeblätter, Form 3, Breite 4 mm, Zähne 50, Ø 200 mm	543,00	646,17	08	-
6 35 02 097 21 0	4014586389431	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	25,74	30,63	04	197
6 35 02 097 22 0	4014586389448	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 2 St, Aufnahme SL	48,84	58,12	04	197
6 35 02 097 23 0	4014586389455	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	115,72	137,71	04	197
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Sägeblätter, Ø 63 mm, VE 2 St	45,54	54,19	04	211
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Sägeblätter, Ø 63 mm, VE 5 St	108,02	128,54	04	211
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Sägeblätter, Ø 80 mm, VE 2 St	47,74	56,81	04	211
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Sägeblätter, Ø 80 mm, VE 5 St	113,08	134,57	04	211
6 35 02 106 21 0	4014586389462	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	26,95	32,07	04	197
6 35 02 106 22 0	4014586389479	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 2 St, Aufnahme SL	51,26	61,00	04	197
6 35 02 106 23 0	4014586389486	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	121,22	144,25	04	197
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Sägeblatt, Ø 85 mm, Aufnahme SL	23,65	28,14	04	197
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	62,04	73,83	04	205
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	279,95	333,14	04	205
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 1 St	82,28	97,91	04	213
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 5 St	337,00	401,03	04	213
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 1 St	82,28	97,91	04	213
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 5 St	370,70	441,13	04	213
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	30,47	36,26	04	204
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	137,06	163,10	04	204
6 35 02 119 01 0	4014586232348	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 1 St	20,46	24,35	04	211
6 35 02 119 03 2	4014586258829	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 25 St	409,42	487,21	04	211
6 35 02 119 04 8	4014586264561	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 5 St	92,18	109,69	04	211
6 35 02 122 01 4	4014586232379	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 1 St	22,22	26,44	04	212
6 35 02 122 03 6	4014586258850	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 25 St	442,86	527,00	04	212
6 35 02 122 04 2	4014586264592	E-Cut Precision-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 5 St	99,77	118,73	04	212
6 35 02 123 01 8	4014586232386	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 1 St	14,63	17,41	04	211
6 35 02 123 03 0	4014586250793	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 25 St	292,49	348,06	04	211
6 35 02 123 04 6	4014586264608	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 5 St	65,78	78,28	04	211
6 35 02 124 01 6	4014586232393	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 1 St	15,18	18,06	04	211
6 35 02 124 03 8	4014586250809	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 25 St	304,04	361,81	04	211
6 35 02 124 04 4	4014586264615	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 5 St	68,31	81,29	04	211
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	30,47	36,26	04	205
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	137,39	163,49	04	205
6 35 02 126 21 0	4014586386157	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	18,15	21,60	04	199
6 35 02 126 22 0	4014586386164	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	51,48	61,26	04	199
6 35 02 126 23 0	4014586386171	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	81,40	96,87	04	199
6 35 02 126 24 0	4014586386188	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	153,56	182,74	04	199
6 35 02 126 25 0	4014586390260	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	677,71	806,47	04	199
6 35 02 127 21 0	4014586386232	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	19,91	23,69	04	200
6 35 02 127 22 0	4014586386249	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	56,76	67,54	04	200
6 35 02 127 23 0	4014586386256	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	89,65	106,68	04	200
6 35 02 127 24 0	4014586386263	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	169,40	201,59	04	200
6 35 02 127 25 0	4014586390291	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	747,12	889,07	04	200
6 35 02 129 01 9	4014586248400	MiniCut HSS-Sägeblatt	13,90	16,54	04	-
6 35 02 130 01 1	4014586248417	MiniCut HSS-Sägeblatt	13,90	16,54	04	-
6 35 02 133 21 0	4014586386317	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	15,07	17,93	04	198

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 133 22 0	4014586386324	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	42,90	51,05	04	198
6 35 02 133 23 0	4014586386331	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	67,54	80,37	04	198
6 35 02 133 24 0	4014586386348	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	127,71	151,97	04	198
6 35 02 133 25 0	4014586390321	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	563,53	670,60	04	198
6 35 02 134 21 0	4014586386393	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	16,39	19,50	04	199
6 35 02 134 22 0	4014586386409	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	46,86	55,76	04	199
6 35 02 134 23 0	4014586386416	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	74,03	88,10	04	199
6 35 02 134 24 0	4014586386423	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	139,70	166,24	04	199
6 35 02 134 25 0	4014586390352	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	616,22	733,30	04	199
6 35 02 135 01 9	4014586248486	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 1 St	15,29	18,20	04	211
6 35 02 135 02 5	4014586258867	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 25 St	306,79	365,08	04	211
6 35 02 135 03 1	4014586264622	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 5 St	68,97	82,07	04	211
6 35 02 136 01 2	4014586248493	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 1 St	16,50	19,64	04	211
6 35 02 136 02 8	4014586258874	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 25 St	331,21	394,14	04	211
6 35 02 136 03 4	4014586264639	E-Cut Standard-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 5 St	74,47	88,62	04	211
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Diamantscheibe	131,12	156,03	02	-
6 35 02 147 01 5	4014586262321	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 28 mm, VE 1 St	19,80	23,56	04	212
6 35 02 147 02 1	4014586264646	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 28 mm, VE 5 St	89,43	106,42	04	212
6 35 02 147 03 7	4014586264721	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 28 mm, VE 25 St	397,21	472,68	04	212
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Zubehörset Best of E-Cut	86,13	102,49	04	211
6 35 02 148 01 3	4014586262338	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 44 mm, VE 1 St	21,01	25,00	04	212
6 35 02 148 02 9	4014586264653	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 44 mm, VE 5 St	93,94	111,79	04	212
6 35 02 148 03 5	4014586264738	E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 44 mm, VE 25 St	417,78	497,16	04	212
6 35 02 151 21 0	4014586386461	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	19,69	23,43	04	200
6 35 02 151 22 0	4014586386478	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	56,32	67,02	04	200
6 35 02 151 23 0	4014586386485	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	88,99	105,90	04	200
6 35 02 151 24 0	4014586386492	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	168,08	200,02	04	200
6 35 02 151 25 0	4014586390390	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	741,29	882,14	04	200
6 35 02 152 21 0	4014586386539	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	21,01	25,00	04	200
6 35 02 152 22 0	4014586386546	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	59,51	70,82	04	200
6 35 02 152 23 0	4014586386553	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	93,94	111,79	04	200
6 35 02 152 24 0	4014586386560	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	177,54	211,27	04	200
6 35 02 152 25 0	4014586390437	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	783,20	932,01	04	200
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 1 St	46,20	54,98	04	213
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 80 mm, VE 1 St	47,08	56,03	04	213
6 35 02 157 21 0	4014586386614	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	13,31	15,84	04	200
6 35 02 157 22 0	4014586386621	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	37,73	44,90	04	200
6 35 02 157 23 0	4014586386638	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	59,51	70,82	04	200
6 35 02 157 24 0	4014586386645	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	112,31	133,65	04	200
6 35 02 157 25 0	4014586390451	E-Cut Fine-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 30 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	495,77	589,97	04	200
6 35 02 160 21 0	4014586386690	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	17,16	20,42	04	198
6 35 02 160 22 0	4014586386706	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	48,95	58,25	04	198
6 35 02 160 23 0	4014586386713	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	77,44	92,15	04	198
6 35 02 160 24 0	4014586386720	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	146,08	173,84	04	198
6 35 02 160 25 0	4014586390482	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	644,82	767,34	04	198
6 35 02 161 21 0	4014586386775	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	18,92	22,51	04	198
6 35 02 161 22 0	4014586386782	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	54,23	64,53	04	198
6 35 02 161 23 0	4014586386799	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	85,58	101,84	04	198
6 35 02 161 24 0	4014586386805	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	161,70	192,42	04	198
6 35 02 161 25 0	4014586390512	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	713,13	848,62	04	198
6 35 02 162 01 0	4014586336008	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 1 St	16,83	20,03	04	211
6 35 02 162 02 0	4014586336015	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 5 St	75,68	90,06	04	211
6 35 02 162 03 0	4014586336022	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 32 mm, VE 25 St	336,82	400,82	04	211
6 35 02 163 01 0	4014586336039	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 1 St	17,38	20,68	04	211
6 35 02 163 02 0	4014586336046	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 5 St	78,43	93,33	04	211
6 35 02 163 03 0	4014586336053	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 42 mm, VE 25 St	348,59	414,82	04	211
6 35 02 164 01 0	4014586336060	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 1 St	17,71	21,07	04	211
6 35 02 164 02 0	4014586336077	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 5 St	79,42	94,51	04	211
6 35 02 164 03 0	4014586336084	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 35 mm, VE 25 St	353,32	420,45	04	211
6 35 02 165 01 0	4014586336091	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 1 St	19,14	22,78	04	211
6 35 02 165 02 0	4014586336107	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 5 St	86,24	102,63	04	211
6 35 02 165 03 0	4014586336114	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 25 St	348,20	414,36	04	211
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	71,06	84,56	04	205
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	325,27	387,07	04	205
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 1 St	118,80	141,37	04	-
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 1 St	118,80	141,37	04	-

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St	534,82	636,44	04	-
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	36,08	42,94	04	204
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	162,25	193,08	04	204
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	36,08	42,94	04	205
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	162,25	193,08	04	205
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 1 St	46,20	54,98	04	-
6 35 02 172 02 0	4014586347707	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St	208,23	247,79	04	-
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 1 St	46,20	54,98	04	-
6 35 02 174 21 0	4014586389530	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	46,53	55,37	04	197
6 35 02 174 23 0	4014586389547	HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	208,89	248,58	04	197
6 35 02 175 21 0	4014586389554	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	48,95	58,25	04	197
6 35 02 175 23 0	4014586389561	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	220,33	262,19	04	197
6 35 02 176 21 0	4014586389578	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	56,21	66,89	04	197
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Sägeblätter, Ø 85 mm, VE 1 St	51,48	61,26	04	211
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Sägeblätter, Ø 85 mm, VE 5 St	210,40	250,38	04	211
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Sägeblätter, Ø 100 mm, VE 1 St	53,46	63,62	04	211
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Sägeblätter, Ø 100 mm, VE 5 St	240,90	286,67	04	211
6 35 02 179 01 0	4014586379272	HSS-Sägeblatt Holz, Breite 100 mm, VE 1 St	63,80	75,92	04	212
6 35 02 179 02 0	4014586379289	HSS-Sägeblatt Holz, Breite 100 mm, VE 1 St	83,82	99,75	04	212
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Kreissägeblatt	296,00	352,24	08	-
6 35 02 183 21 0	4014586386850	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	13,31	15,84	04	198
6 35 02 183 22 0	4014586386867	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	37,73	44,90	04	198
6 35 02 183 23 0	4014586386874	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	59,51	70,82	04	198
6 35 02 183 24 0	4014586386881	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	112,31	133,65	04	198
6 35 02 183 25 0	4014586390604	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 20 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	495,77	589,97	04	198
6 35 02 184 21 0	4014586386935	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	10,23	12,17	04	198
6 35 02 184 22 0	4014586386942	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	29,04	34,56	04	198
6 35 02 184 23 0	4014586386959	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	45,87	54,59	04	198
6 35 02 184 24 0	4014586386966	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	86,68	103,15	04	198
6 35 02 184 25 0	4014586390635	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	382,58	455,27	04	198
6 35 02 185 03 0	4014586369747	E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 20 mm, VE 25 St	245,10	291,67	04	-
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, Aufnahme SLP	48,84	58,12	04	201
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, Aufnahme SLP	97,46	115,98	04	201
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Hartmetall-Sägeblatt mit offener Verzahnung, Ø 105 mm, Schnittbreite 1,2 mm	55,00	65,45	04	212
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Diamant-Segmentsägeblatt mit offener Verzahnung, Ø 105 mm, Schnittbreite 1,2 mm	132,55	157,73	04	212
6 35 02 191 21 0	4014586389585	E-Cut Hartmetall-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, Aufnahme SLP	34,54	41,10	04	201
6 35 02 193 21 0	4014586389592	E-Cut Diamant-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, Aufnahme SLP	56,10	66,76	04	201
6 35 02 195 01 0	4014586378183	E-Cut Diamant-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 42 mm	55,10	65,57	04	212
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Segmentsägeblatt, Ø 100 mm, VE 1 St	53,46	63,62	04	211
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Segmentsägeblatt, Ø 100 mm, VE 5 St	240,90	286,67	04	211
6 35 02 196 21 0	4014586389608	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	47,63	56,68	04	197
6 35 02 196 23 0	4014586389615	HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	214,94	255,78	04	197
6 35 02 200 21 0	4014586387178	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	14,63	17,41	04	199
6 35 02 200 22 0	4014586387185	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	41,58	49,48	04	199
6 35 02 200 23 0	4014586387192	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	65,78	78,28	04	199
6 35 02 200 24 0	4014586387208	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	124,30	147,92	04	199
6 35 02 200 25 0	4014586390710	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	548,57	652,80	04	199
6 35 02 201 21 0	4014586387253	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	16,50	19,64	04	198
6 35 02 201 22 0	4014586387260	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	47,08	56,03	04	198
6 35 02 201 23 0	4014586387277	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	74,25	88,36	04	198
6 35 02 201 24 0	4014586387284	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	140,14	166,77	04	198
6 35 02 201 25 0	4014586390734	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	618,31	735,79	04	198
6 35 02 202 21 0	4014586387338	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	15,18	18,06	04	199
6 35 02 202 22 0	4014586387345	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	43,23	51,44	04	199
6 35 02 202 23 0	4014586387352	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	68,31	81,29	04	199
6 35 02 202 24 0	4014586387369	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	129,14	153,68	04	199
6 35 02 202 25 0	4014586390802	E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	569,58	677,80	04	199
6 35 02 203 21 0	4014586387413	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	17,27	20,55	04	198
6 35 02 203 22 0	4014586387420	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	49,06	58,38	04	198
6 35 02 203 23 0	4014586387437	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	77,55	92,28	04	198
6 35 02 203 24 0	4014586387444	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	146,41	174,23	04	198
6 35 02 203 25 0	4014586390826	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	646,25	769,04	04	198
6 35 02 204 21 0	4014586389622	E-Cut Diamant-Sägeblatt, Länge 60 mm, Breite 44 mm, Aufnahme SLM	59,40	70,69	04	201
6 35 02 205 21 0	4014586387499	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	19,80	23,56	04	199
6 35 02 205 22 0	4014586387505	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	56,43	67,15	04	199
6 35 02 205 23 0	4014586387512	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	89,21	106,16	04	199



Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 205 24 0	4014586387529	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	168,52	200,54	04	199
6 35 02 205 25 0	4014586390840	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	743,49	884,75	04	199
6 35 02 208 21 0	4014586387734	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	21,89	26,05	04	199
6 35 02 208 22 0	4014586387741	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	62,37	74,22	04	199
6 35 02 208 23 0	4014586387758	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	98,56	117,29	04	199
6 35 02 208 24 0	4014586387765	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	186,01	221,35	04	199
6 35 02 208 25 0	4014586390901	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	820,71	976,64	04	199
6 35 02 209 01 0	4014586381602	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 35 mm, VE 1 St	20,46	24,35	04	212
6 35 02 209 02 0	4014586381619	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 35 mm, VE 5 St	92,18	109,69	04	212
6 35 02 209 03 0	4014586381626	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 35 mm, VE 25 St	409,42	487,21	04	212
6 35 02 212 01 0	4014586381695	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 65 mm, VE 1 St	22,22	26,44	04	212
6 35 02 212 02 0	4014586381701	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 65 mm, VE 5 St	99,77	118,73	04	212
6 35 02 212 03 0	4014586381718	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 65 mm, VE 25 St	442,86	527,00	04	212
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Hartmetall-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	199,21	237,06	04	-
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	64,68	76,97	04	205
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	291,28	346,62	04	205
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	71,06	84,56	04	205
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	325,27	387,07	04	205
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, Aufnahme SLM	111,70	132,92	04	201
6 35 02 221 21 0	4014586400402	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	17,82	21,21	04	198
6 35 02 221 22 0	4014586400419	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	50,60	60,21	04	198
6 35 02 221 23 0	4014586400426	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	79,97	95,16	04	198
6 35 02 221 24 0	4014586400433	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	150,92	179,59	04	198
6 35 02 221 25 0	4014586400440	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	666,05	792,60	04	198
6 35 02 222 21 0	4014586400457	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	19,36	23,04	04	200
6 35 02 222 22 0	4014586400464	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	55,66	66,24	04	200
6 35 02 222 23 0	4014586400471	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	87,78	104,46	04	200
6 35 02 222 24 0	4014586400488	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	165,77	197,27	04	200
6 35 02 222 25 0	4014586400495	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	730,95	869,83	04	200
6 35 02 223 21 0	4014586400501	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	20,46	24,35	04	200
6 35 02 223 22 0	4014586400518	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	58,30	69,38	04	200
6 35 02 223 23 0	4014586400525	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	92,18	109,69	04	200
6 35 02 223 24 0	4014586400532	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	173,91	206,95	04	200
6 35 02 223 25 0	4014586400549	E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	767,47	913,29	04	200
6 35 02 224 21 0	4014586408170	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	16,83	20,03	04	198
6 35 02 224 22 0	4014586408187	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	47,74	56,81	04	198
6 35 02 224 23 0	4014586408194	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	75,57	89,93	04	198
6 35 02 224 24 0	4014586408200	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	142,67	169,78	04	198
6 35 02 224 25 0	4014586408217	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 90 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	629,31	748,88	04	198
6 35 02 225 21 0	4014586408262	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	16,50	19,64	04	199
6 35 02 225 22 0	4014586408279	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	47,08	56,03	04	199
6 35 02 225 23 0	4014586408286	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	74,47	88,62	04	199
6 35 02 225 24 0	4014586408293	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	140,47	167,16	04	199
6 35 02 225 25 0	4014586408309	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	620,18	738,01	04	199
6 35 02 226 21 0	4014586408354	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	15,51	18,46	04	199
6 35 02 226 22 0	4014586408361	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	44,44	52,88	04	199
6 35 02 226 23 0	4014586408378	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	70,18	83,51	04	199
6 35 02 226 24 0	4014586408385	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	132,55	157,73	04	199
6 35 02 226 25 0	4014586408392	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	584,43	695,47	04	199
6 35 02 227 21 0	4014586408446	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	14,96	17,80	04	199
6 35 02 227 22 0	4014586408453	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	42,57	50,66	04	199
6 35 02 227 23 0	4014586408460	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	67,21	79,98	04	199
6 35 02 227 24 0	4014586408477	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	127,16	151,32	04	199
6 35 02 227 25 0	4014586408484	E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 55 mm, Breite 35 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	560,67	667,20	04	199
6 35 02 228 21 0	4014586408538	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	18,26	21,73	04	198
6 35 02 228 22 0	4014586408545	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	52,14	62,05	04	198
6 35 02 228 23 0	4014586408552	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	82,39	98,04	04	198
6 35 02 228 24 0	4014586408569	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	155,65	185,22	04	198
6 35 02 228 25 0	4014586408576	E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	686,73	817,21	04	198
6 35 02 229 21 0	4014586408620	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	18,92	22,51	04	199
6 35 02 229 22 0	4014586408637	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	54,12	64,40	04	199
6 35 02 229 23 0	4014586408644	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	85,47	101,71	04	199
6 35 02 229 24 0	4014586408651	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	161,37	192,03	04	199
6 35 02 229 25 0	4014586408668	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	711,92	847,18	04	199
6 35 02 230 21 0	4014586408712	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	17,27	20,55	04	200
6 35 02 230 22 0	4014586408729	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	49,06	58,38	04	200

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 02 230 23 0	4014586408736	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	77,55	92,28	04	200
6 35 02 230 24 0	4014586408743	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	146,41	174,23	04	200
6 35 02 230 25 0	4014586408750	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	646,25	769,04	04	200
6 35 02 232 21 0	4014586417295	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	20,79	24,74	04	199
6 35 02 232 22 0	4014586417301	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	59,07	70,29	04	199
6 35 02 232 23 0	4014586417318	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	93,17	110,87	04	199
6 35 02 232 24 0	4014586417325	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	176,00	209,44	04	199
6 35 02 232 25 0	4014586417332	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	776,38	923,89	04	199
6 35 02 233 21 0	4014586417387	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	19,14	22,78	04	200
6 35 02 233 22 0	4014586417394	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	54,56	64,93	04	200
6 35 02 233 23 0	4014586417400	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	86,02	102,36	04	200
6 35 02 233 24 0	4014586417417	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	162,58	193,47	04	200
6 35 02 233 25 0	4014586417424	E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	716,87	853,08	04	200
6 35 02 234 01 0	4014586417479	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 1 St	21,34	25,39	04	212
6 35 02 234 02 0	4014586417486	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 5 St	95,92	114,14	04	212
6 35 02 234 03 0	4014586421049	E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 25 St	426,58	507,63	04	212
6 35 02 235 01 0	4014586417493	E-Cut Precision-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 1 St	20,90	24,87	04	212
6 35 02 235 02 0	4014586417509	E-Cut Precision-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 5 St	93,94	111,79	04	212
6 35 02 235 03 0	4014586421056	E-Cut Precision-Sägeblatt, Breite 50 mm, VE 25 St	417,45	496,77	04	212
6 35 02 236 21 0	4014586427799	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SL	31,90	37,96	04	200
6 35 02 236 22 0	4014586427805	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SL	92,29	109,83	04	200
6 35 02 236 23 0	4014586427812	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SL	145,64	173,31	04	200
6 35 02 236 24 0	4014586427829	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SL	275,11	327,38	04	200
6 35 02 236 25 0	4014586427836	E-Cut Carbide Pro, Länge 40 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SL	1.213,41	1.443,96	04	200
6 35 02 237 21 0	4014586427874	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP	35,53	42,28	04	200
6 35 02 237 22 0	4014586427881	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP	100,98	120,17	04	200
6 35 02 237 23 0	4014586427898	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP	159,61	189,94	04	200
6 35 02 237 24 0	4014586427904	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP	301,51	358,80	04	200
6 35 02 237 25 0	4014586427911	E-Cut Carbide Pro, Länge 60 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SLP	1.330,34	1.583,10	04	200
6 35 02 238 21 0	4014586427959	E-Cut Carbide Pro, Länge 75 mm, Breite 32 mm, VE 1 St, Aufnahme SLM	36,96	43,98	04	200
6 35 02 238 22 0	4014586427966	E-Cut Carbide Pro, Länge 75 mm, Breite 32 mm, VE 3 St, Aufnahme SLM	105,49	125,53	04	200
6 35 02 238 23 0	4014586427973	E-Cut Carbide Pro, Länge 75 mm, Breite 32 mm, VE 5 St, Aufnahme SLM	166,76	198,44	04	200
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-Cut Carbide Pro, Länge 75 mm, Breite 32 mm, VE 10 St, Aufnahme SLM	314,82	374,64	04	200
6 35 02 238 25 0	4014586446639	E-Cut Carbide Pro, Länge 75 mm, Breite 32 mm, VE 50 St, Aufnahme SLM	1.364,22	1.623,42	04	-
6 35 02 301 00 0	4014586450803	Sägeblatt	119,60	142,32	02	107
6 35 02 302 00 0	4014586450810	Sägeblatt	149,30	177,67	02	107
6 35 02 303 00 0	4014586450827	Sägeblatt	146,10	173,86	02	107
6 35 02 304 00 0	4014586450834	Sägeblatt	146,10	173,86	02	107
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Sägeblatt, Länge 88 mm	12,65	15,05	02	-
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Sägeblatt, Länge 88 mm	12,65	15,05	02	-
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Sägeblatt, Länge 88 mm	15,07	17,93	02	-
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Sägeblatt, Länge 530 mm, Zahnabstand 6,3 mm, Dicke 1,5 mm	14,50	17,26	02	110
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Sägeblätter, VE 3 St	14,52	17,28	02	-
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Sägeblätter, VE 3 St	18,26	21,73	02	-
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Sägeblätter, VE 3 St	26,51	31,55	02	-
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Sägeblätter, VE 3 St	26,29	31,29	02	-
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Sägeblätter, VE 3 St	26,51	31,55	02	-
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Sägeblatt, Länge 77 mm	14,19	16,89	02	-
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Sägeblatt, Länge 77 mm	50,60	60,21	02	-
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Sägeblatt, Länge 300 mm, Zahnabstand 1,6 mm, Dicke 1,5 mm	11,60	13,80	02	110
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Sägeblatt, Länge 400 mm, Zahnabstand 1,6 mm, Dicke 1,5 mm	16,10	19,16	02	110
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Sägeblatt, Länge 200 mm, Zahnabstand 3,2 mm, Dicke 1,5 mm	7,50	8,93	02	110
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Sägeblatt, Länge 200 mm, Zahnabstand 1,6 mm, Dicke 1,5 mm	9,30	11,07	02	110
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Sägeblatt, Länge 200 mm, Zahnabstand 1 mm, Dicke 1,5 mm	9,60	11,42	02	110
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Sägeblatt, Länge 400 mm, Zahnabstand 3,2 mm, Dicke 1,5 mm	16,10	19,16	02	110
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Sägeblatt, Länge 530 mm, Zahnabstand 2,1 mm, Dicke 1,5 mm	20,90	24,87	02	110
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Sägeblatt, Länge 300 mm, Zahnabstand 2,1 mm, Dicke 1,5 mm	11,50	13,69	02	110
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Sägeblatt, Länge 300 mm, Zahnabstand 6,3 mm, Dicke 1,5 mm	8,00	9,52	02	110
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Sägeblatt, Länge 500 mm, Zahnabstand 1,8 mm, Dicke 2 mm	32,90	39,15	02	110
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Sägeblatt, Länge 600 mm, Zahnabstand 1,8 mm, Dicke 2 mm	39,90	47,48	02	110
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Sägeblatt, Länge 100 mm	19,36	23,04	02	-
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Sägeblatt, Länge 120 mm	22,22	26,44	02	-
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Sägeblatt, Länge 100 mm	14,19	16,89	02	-
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Sägeblatt, Länge 100 mm	15,51	18,46	02	-
6 35 03 093 00 4	4014586200774	HD-Sägeblätter, Länge 300 mm, Zahnabstand 1,6 mm, Dicke 2 mm	20,70	24,63	02	110
6 35 03 094 00 2	4014586200781	HD-Sägeblätter, Länge 400 mm, Zahnabstand 2,1 mm, Dicke 2 mm	27,80	33,08	02	110

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 35 03 095 00 6	4014586200798	HD-Sägeblätter, Länge 400 mm, Zahnabstand 3,2 mm, Dicke 2 mm	27,80	33,08	02	110
6 35 03 096 01 8	4014586202921	TD-Sägeblätter, Länge 320 mm, Dicke 2,2 mm	202,40	240,86	02	110
6 35 03 097 01 2	4014586202938	TD-Sägeblätter, Länge 490 mm, Dicke 2,9 mm	267,10	317,85	02	110
6 35 03 098 00 1	4014586212548	HD-Sägeblätter, Länge 600 mm, Zahnabstand 1,8 mm, Dicke 2 mm	46,70	55,57	02	110
6 35 03 099 00 5	4014586212555	HD-Sägeblätter, Länge 500 mm, Zahnabstand 1,8 mm, Dicke 2 mm	38,30	45,58	02	110
6 35 03 100 00 6	4014586212562	HD-Sägeblätter, Länge 530 mm, Zahnabstand 2,1 mm, Dicke 1,6 mm	29,80	35,46	02	110
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Sägeblatt, Länge 88 mm	12,65	15,05	02	-
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Sägeblatt, Länge 88 mm	12,65	15,05	02	-
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Sägeblatt, VE 3 St	14,30	17,02	02	-
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Formfräser, V-Form 30°, Ø 125 mm, Breite 25 mm, Zähne 32	979,00	1.165,01	08	-
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Formfräser, V-Form 30°, Ø 160 mm, Breite 30 mm, Zähne 36	1.474,00	1.754,06	08	-
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Formfräser, V-Form 30°, Ø 180 mm, Breite 42 mm, Zähne 36	1.969,00	2.343,11	08	-
6 35 08 093 00 0	4014586340395	Formfräser, V-Form 37,5°, Ø 160 mm, Breite 30 mm, Zähne 36	1.686,00	2.006,34	08	-
6 35 08 094 00 0	4014586340401	Formfräser, V-Form 37,5°, Ø 180 mm, Breite 42 mm, Zähne 36	2.830,00	3.367,70	08	-
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Winkelfräser, rechts	1.066,00	1.268,54	08	-
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Winkelfräser, links	1.066,00	1.268,54	08	-
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Stößel- und Tischmesser, Blechstärke 1,6 mm	26,62	31,68	02	102
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Schneidmesser bis 2,0 mm	11,77	14,01	02	-
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Schneidmesser bis 2,0 mm	20,57	24,48	02	-
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Stempel, VE 1 St	23,10	27,49	02	94
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Stempel und Matrize	72,16	85,87	02	94
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Stempel, VE 5 St	92,29	109,83	02	94
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Stempel, VE 10 St	160,82	191,38	02	94
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Stempel, VE 1 St	68,42	81,42	02	94
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Stempel und Matrize	158,84	189,02	02	94
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Stempel, VE 2 St	123,64	147,13	02	94
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Stempel, VE 5 St	274,12	326,20	02	94
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 1 St	20,35	24,22	02	93
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 10 St	143,00	170,17	02	93
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 5 St	81,95	97,52	02	93
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Stempel	58,52	69,64	02	94
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Stempel und Matrize im Set	119,57	142,29	02	94
6 37 03 005 01 0	4014586450094	Schruppscheibe, Ø 125 mm, Dicke 6 mm	21,50	25,59	02	173
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Diamant-Feileinsatz	13,42	15,97	04	-
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Hartmetall-Feile, Länge 30 mm, Breite 10 mm, Aufnahme SL	23,65	28,14	04	206
6 37 09 013 01 0	4014586450100	Trennscheibe, Ø 125 mm, Dicke 1 mm	26,80	31,89	02	173
6 37 09 014 01 0	4014586450117	Trennscheibe, Ø 125 mm, Dicke 2,5 mm	29,50	35,11	02	173
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Schleifscheibe	113,96	135,61	02	-
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Schleifscheibe	113,96	135,61	02	-
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Schleifscheibe	113,96	135,61	02	-
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Schleifscheibe	127,93	152,24	02	-
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Polierscheibe	133,76	159,17	02	-
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Polierscheibe	146,63	174,49	02	178
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Polierscheibe	146,63	174,49	02	179
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Polierscheibe	146,63	174,49	02	179
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Leinen-Schleifband, Korn 40, Breite 30 mm	3,41	4,06	02	-
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Leinen-Schleifband, Korn 80, Breite 30 mm	3,41	4,06	02	-
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Leinen-Schleifband, Korn 180, Breite 30 mm	3,08	3,67	02	-
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Leinen-Schleifband, Korn 120, Breite 50 mm	3,85	4,58	02	-
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Leinen-Schleifband, Korn 180, Breite 50 mm	3,85	4,58	02	-
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Schleifbänder, Korn 60, VE 10 St	25,41	30,24	02	178
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Schleifbänder, Korn 120, VE 10 St	25,41	30,24	02	178
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Schleifbänder, Korn 240, VE 10 St	25,41	30,24	02	178
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Vliesbänder, Ausführung grob	13,86	16,49	02	178
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Vliesbänder, Ausführung mittel	13,86	16,49	02	178
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Vliesbänder, Ausführung fein	13,86	16,49	02	178
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 120	35,97	42,80	02	172
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Basis-Set Rohrschleifer	238,92	284,31	02	172
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 180	35,97	42,80	02	172
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 320	35,97	42,80	02	172
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 400	35,97	42,80	02	172
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 120	59,18	70,42	02	172
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Schleifbänder, VE 10 St, Korn 180	59,18	70,42	02	172
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Vliesbänder, VE 5 St, Korn 80	41,69	49,61	02	172
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Vliesbänder, VE 5 St, Korn 120	41,69	49,61	02	172
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Vliesbänder, VE 5 St, Korn 280	48,73	57,99	02	172

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 3 mm	16,06	19,11	02	172
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 3 mm	16,06	19,11	02	172
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 3 mm	16,06	19,11	02	172
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 6 mm	17,82	21,21	02	172
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 6 mm	17,82	21,21	02	172
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 6 mm	17,82	21,21	02	172
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Keramik-Schleifband, Korn 80, Breite 20 mm	24,53	29,19	02	172
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Keramik-Schleifband, Korn 120, Breite 20 mm	24,53	29,19	02	172
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Keramik-Schleifband, Korn 180, Breite 20 mm	24,53	29,19	02	172
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Vliesband, Breite 6 mm, Ausführung grob	22,66	26,97	02	173
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Vliesband, Breite 6 mm, Ausführung mittel	22,66	26,97	02	173
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Vliesband, Breite 6 mm, Ausführung fein	22,66	26,97	02	173
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Vliesband, Breite 20 mm, Ausführung grob	31,90	37,96	02	173
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Vliesband, Breite 20 mm, Ausführung mittel	31,90	37,96	02	173
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Vliesband, Breite 20 mm, Ausführung fein	31,90	37,96	02	173
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Keramik-Schleifbänder, Maße 20 x 815 mm, VE 10 St, Korn 80	51,81	61,65	02	172
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Keramik-Schleifbänder, Maße 40 x 815 mm, VE 10 St, Korn 80	81,40	96,87	02	172
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Schleifhülse, Korn 60, VE 5 St	14,52	17,28	02	179
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Schleifhülse, Korn 80, VE 5 St	14,08	16,76	02	179
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Schleifhülse, Korn 120, VE 5 St	13,75	16,36	02	179
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Schleifbänder, Korn 80	28,71	34,16	02	175
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Schleifbänder, Korn 120	28,71	34,16	02	175
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Schleifbänder, Korn 180	28,71	34,16	02	175
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Schleifbänder, Korn 320	28,71	34,16	02	175
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Schleifbänder, Korn 400	28,71	34,16	02	175
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Vliesbänder, Ausführung fein	40,70	48,43	02	175
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Polierbänder	22,77	27,10	02	175
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Schleifhülse Pyramix, Korn 280, VE 5 St	63,14	75,14	02	179
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Schleifhülse Pyramix, Korn 400, VE 5 St	63,14	75,14	02	179
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Schleifhülse Pyramix, Korn 600, VE 5 St	63,14	75,14	02	179
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Schleifhülse Pyramix, Korn 1 400, VE 5 St	63,14	75,14	02	179
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,84	5,76	04	202
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Schleifblatt-Set, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,84	5,76	04	202
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,84	5,76	04	202
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,84	5,76	04	202
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,84	5,76	04	202
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	29,37	34,95	04	202
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	202
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,84	5,76	04	202
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,84	5,76	04	202
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,84	5,76	04	202
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	20,13	23,95	04	202
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Schleifblätter, Kantenlänge 80 mm	4,84	5,76	04	202
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	33,66	40,06	04	203
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	6,27	7,46	04	203
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	203
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Schleifblatt-Set, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	203
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	203
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	203
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	203
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	203
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	203
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	203
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	21,67	25,79	04	203
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 80 mm	5,17	6,15	04	203
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	23,10	27,49	04	202
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	21,34	25,39	04	202
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	20,79	24,74	04	202
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	20,79	24,74	04	202
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	20,79	24,74	04	202
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	20,79	24,74	04	202
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Schleifblätter, superweich, Kantenlänge 80 mm	21,23	25,26	04	202
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Schleifblätter, superweich, Kantenlänge 80 mm	21,23	25,26	04	202
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Schleifblätter, superweich, Kantenlänge 80 mm	21,23	25,26	04	202
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Schleifblätter, Stein, Kantenlänge 80 mm	20,79	24,74	04	202
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Schleifblätter, superweich, Kantenlänge 80 mm	21,23	25,26	04	202
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 40, VE 20 St	6,93	8,25	04	202
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 60, VE 20 St	6,93	8,25	04	202
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 80, VE 20 St	6,93	8,25	04	202
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 100, VE 20 St	6,93	8,25	04	202
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 120, VE 20 St	6,93	8,25	04	202
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 150, VE 20 St	6,93	8,25	04	202
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 180, VE 20 St	6,93	8,25	04	202
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 220, VE 20 St	6,93	8,25	04	202
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Schleifblätter für Schleiffinger, Korn 240, VE 20 St	6,93	8,25	04	202
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Schleifpapier für Profil-Schleifset, Korn 80, VE 25 St	10,89	12,96	04	203
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Schleifpapier für Profil-Schleifset, Korn 120, VE 25 St	10,89	12,96	04	203
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Schleifpapier für Profil-Schleifset, Korn 180, VE 25 St	10,89	12,96	04	203
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Schleifblüte	11,55	13,74	02	184
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Schleifblatt-Set	13,42	15,97	04	204
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Schleifblätter, Korn 60, VE 16 St	13,42	15,97	04	204
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Schleifblätter, Korn 80, VE 16 St	13,42	15,97	04	204
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Schleifblätter, Korn 120, VE 16 St	13,42	15,97	04	204
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Schleifblätter, Korn 40, VE 16 St	13,42	15,97	04	204
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Schleifblätter, Korn 180, VE 16 St	13,42	15,97	04	204
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Schleifblätter, Korn 240, VE 16 St	13,42	15,97	04	204
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Schleifblätter, Zirkon, Korn 40, VE 12 St	22,77	27,10	04	204
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Schleifblatt-Set, Zirkon	22,77	27,10	04	204
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Schleifblätter, Zirkon, Korn 60, VE 12 St	22,77	27,10	04	204
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Schleifblätter, Zirkon, Korn 80, VE 12 St	22,77	27,10	04	204
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	20,79	24,74	04	203
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	20,79	24,74	04	203
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	20,79	24,74	04	203
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Schleifblatt Pyramix, Korn 280, VE 5 St	28,05	33,38	02	174
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Schleifblatt Pyramix, Korn 280, VE 25 St	122,21	145,43	02	174
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Schleifblatt Pyramix, Korn 400, VE 5 St	28,05	33,38	02	174
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Schleifblatt Pyramix, Korn 400, VE 25 St	122,21	145,43	02	174
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Schleifblatt Pyramix, Korn 800, VE 5 St	28,05	33,38	02	174
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Schleifblatt Pyramix, Korn 800, VE 25 St	122,21	145,43	02	174
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Schleifblatt Pyramix, Korn 1 400, VE 5 St	28,05	33,38	02	174
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Schleifblatt Pyramix, Korn 1 400, VE 25 St	122,21	145,43	02	174
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	19,36	23,04	04	202
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	19,36	23,04	04	202
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 80 mm	19,36	23,04	04	202
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Schleifblätter, Schaumrücken, Korn 500, VE 5 St	17,16	20,42	04	204
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Schleifblätter, Schaumrücken, Korn 1000, VE 5 St	17,16	20,42	04	204
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	13,64	16,23	04	203
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	13,64	16,23	04	203
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	13,64	16,23	04	203
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	13,64	16,23	04	203
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Schleifblätter, gelocht, Kantenlänge 130 mm	13,64	16,23	04	203
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 130 mm	22,77	27,10	04	203
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 130 mm	22,77	27,10	04	203
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Schleifblätter, Zirkon, Kantenlänge 130 mm	22,77	27,10	04	203

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 17 301 01 0	4014586450124	Fiberschleifscheibe, Ø 125 mm, VE 25 St	22,90	27,25	02	173
6 37 17 302 01 0	4014586450131	Fiberschleifscheibe, Ø 125 mm, VE 25 St	22,90	27,25	02	173
6 37 17 303 01 0	4014586450148	Fiberschleifscheibe, Ø 125 mm, VE 25 St	22,90	27,25	02	173
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Filz-scheibe, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	18,04	21,47	02	175
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Reinigungsblock	25,96	30,89	04	111
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Schärfstein	13,42	15,97	04	219
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Profilierstein	22,11	26,31	02	175
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Fliesenfugen-Reiniger, VE 2 St, Aufnahme SLP	34,76	41,36	04	206
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamellenschleifrad, Ø 200 mm	151,03	179,73	02	179
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamellenschleifrad	64,79	77,10	02	177
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamellenschleifrad	64,79	77,10	02	177
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamellenschleifrad	64,79	77,10	02	177
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastische Schleifwalze, Korn 60, Ausführung mittel	100,43	119,51	02	177
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Edelstahl-Set Standard Fläche	232,10	276,20	02	177
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastische Schleifwalze, Korn 180, Ausführung fein	100,43	119,51	02	177
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamellenvlieswalze, Korn 100, Ausführung mittel	43,67	51,97	02	178
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamellenvlieswalze, Korn 180, Ausführung fein	43,67	51,97	02	178
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamellenvlieswalze, Korn 280, Ausführung sehr fein	43,67	51,97	02	178
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Lamellenvlieswalze	32,45	38,62	02	177
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Edelstahl-Set Satinieren Fläche	251,13	298,84	02	177
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Schleifvlieswalze Sinus, Korn 180, Ausführung fein	57,31	68,20	02	177
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamellenschleifrad, Korn 120	29,26	34,82	02	174
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastische Schleifwalze, Korn 60, Ausführung mittel	69,85	83,12	02	177
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Edelstahl-Set Satinieren Profile	208,45	248,06	02	177
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastische Schleifwalze, Korn 180, Ausführung fein	69,85	83,12	02	177
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Schleifvlieswalze Sinus, Korn 180, Ausführung fein	40,37	48,04	02	177
6 37 21 057 01 0	4014586409917	Filz Lamellenwalze, Ausführung weich	78,76	93,72	02	178
6 37 21 058 01 0	4014586409924	Filz Lamellenwalze, Ausführung mittel	78,76	93,72	02	178
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Topf-Nylonbürste	45,21	53,80	02	185
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Lammfell, Ø 170 mm	18,48	21,99	02	185
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Lammfell, Ø 120 mm	9,57	11,39	02	184
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Lammfell, Ø 125 mm	9,13	10,86	02	177
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Lammfell, Ø 150 mm	11,99	14,27	02	176
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Lammfell, Ø 200 mm	20,46	24,35	02	176
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Polierringe, Sisal, Tuch, Ø 150 mm	20,68	24,61	02	178
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Polierringe, Sisal, Tuch, Ø 200 mm	28,49	33,90	02	178
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Polierringe, Tuch, fest, Ø 150 mm	12,10	14,40	02	178
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Polierringe, Tuch, weich, Ø 150 mm	9,46	11,26	02	178
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Polierringe, Tuch, fest, Ø 200 mm	14,08	16,76	02	178
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Polierringe, Tuch, weich, Ø 200 mm	13,64	16,23	02	178
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Polierschwamm, Ø 125 mm, Ausführung mittel	15,84	18,85	02	184
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Polierschwamm, Ø 150 mm, Ausführung mittel	17,49	20,81	02	-
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Polierringe, Vliesstoff, extra weich, Ø 150 mm	12,32	14,66	02	178
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Polierringe, Vliesstoff, extra weich, Ø 200 mm	18,15	21,60	02	178
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Schleifvlies, Ø 150 mm	18,26	21,73	02	178
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Schleifvlies, Ø 200 mm	22,22	26,44	02	178
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Polierschwamm, Ø 100 mm, Ausführung hart	20,70	24,63	02	184
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Polierschwamm, Ø 100 mm, Ausführung weich	22,77	27,10	02	184
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Polierschwamm, Ø 160 mm, Ausführung hart	29,04	34,56	02	185
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Polierschwamm, Ø 160 mm, Ausführung weich	29,04	34,56	02	185
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Polierschwamm orange	19,03	22,65	02	184
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Waffelschwamm	19,03	22,65	02	184
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Borstenvlies, VE 2 St, Kantenlänge 80 mm	12,76	15,18	04	204
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Filzpolierpad, VE 5 St, Kantenlänge 80 mm	22,44	26,70	04	204
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Borstenvlies, Ø 195 mm	34,87	41,50	02	185
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Polierschwamm, Ø 195 mm	21,01	25,00	02	184
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Lammwollhaube, Ø 230 mm	27,94	33,25	02	185
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Filzpolierpad, VE 5 St	25,30	30,11	04	204
6 37 23 037 01 0	4014586409931	Filz Fächerscheibe, Ausführung weich, Ø 125 mm	33,44	39,79	02	174
6 37 23 038 01 0	4014586409948	Filz Fächerscheibe, Ausführung mittel, Ø 125 mm	33,44	39,79	02	174
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Polierbänder	70,51	83,91	02	172
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Polierband, Breite 6 mm	14,52	17,28	02	173
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Polierband, Breite 20 mm	20,13	23,95	02	173
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Schleifblätter, Korn 40, VE 50 St	115,39	137,31	02	176
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Schleifblätter, Korn 60, VE 50 St	107,91	128,41	02	176
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Schleifblätter	46,64	55,50	02	-

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Schleifblätter, Korn 150, VE 50 St	46,64	55,50	02	176
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Schleifblätter, Korn 180, VE 50 St	46,64	55,50	02	176
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Schleifblätter, Korn 240, VE 50 St	46,64	55,50	02	176
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Schleifblätter, Korn 60, VE 50 St	62,48	74,35	02	176
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Schleifblätter, Korn 100, VE 50 St	98,01	116,63	02	176
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Schleifblätter, Korn 80, VE 50 St	98,01	116,63	02	176
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Schleifblätter, Korn 60, VE 50 St	55,33	65,84	02	177
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Schleifblätter, Korn 80, VE 50 St	54,23	64,53	02	176
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Schleifblätter, Korn 120, VE 50 St	46,64	55,50	02	176
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Schleifblätter, Korn 80, VE 50 St	30,25	36,00	02	176
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Schleifblätter, Korn 80, VE 25 St	30,25	36,00	02	174
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Fächerschleifscheibe, Ausführung weich, Ø 125 mm, VE 5 St	101,09	120,30	02	174
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Fächerschleifscheibe, Ausführung grob, Ø 125 mm, VE 5 St	101,09	120,30	02	174
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Fächerschleifscheibe, Ausführung mittel, Ø 125 mm, VE 5 St	101,09	120,30	02	174
6 37 30 022 01 0	4014586450155	Fächerschleifscheibe, Ø 125 mm, VE 10 St	36,50	43,44	02	173
6 37 30 023 01 0	4014586450162	Fächerschleifscheibe, Ø 125 mm, VE 10 St	36,50	43,44	02	173
6 37 30 024 01 0	4014586450179	Fächerschleifscheibe, Ø 125 mm, VE 10 St	36,50	43,44	02	173
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Hartmetall-Raspel, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	33,11	39,40	04	205
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Hartmetall-Raspel, Aufnahme SLP	41,69	49,61	04	205
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Hartmetall-Raspel, Kantenlänge 110 mm, Aufnahme SLM	34,76	41,36	04	205
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Schleifvliescheiben, Ausführung grob, VE 10 St	41,69	49,61	02	174
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Schleifvliescheiben, Ausführung mittel, VE 10 St	39,49	46,99	02	174
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Schleifvliescheiben, Ausführung fein, VE 10 St	33,77	40,19	02	174
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Schleifvlies für Antifouling, Ø 150 mm, VE 5 St	23,98	28,54	02	185
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Finishingscheibe	29,70	35,34	02	174
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Befeuchtungs-Würfel	3,74	4,45	02	184
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Handschleifblock	14,19	16,89	02	184
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Microfasertuch	8,69	10,34	02	172
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN	27,50	32,73	04	214
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Halter	67,87	80,77	02	179
6 37 33 010 01 0	4014586409733	Edelstahl Abdeckband, L 5 m	62,48	74,35	02	172
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Vliescheibe, Ausführung grob, Ø 150 mm, Dicke 3 mm	33,55	39,92	02	175
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Vliescheibe, Ausführung grob, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	42,79	50,92	02	175
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Vliescheibe, Ausführung mittel, Ø 150 mm, Dicke 3 mm	25,08	29,85	02	175
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Vliescheibe, Ausführung hart, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	30,80	36,65	02	175
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Vliescheibe, Ausführung fein, Ø 150 mm, Dicke 3 mm	25,08	29,85	02	175
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Vliescheibe, Ausführung fein, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	30,80	36,65	02	175
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Vliescheibe, Ausführung sehr fein, Ø 150 mm, Dicke 6 mm	27,28	32,46	02	175
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Vliescheibe, Ausführung sehr grob, Ø 150 mm, Dicke 7 mm	34,30	40,82	02	175
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Innenflansch	8,69	10,34	02	-
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Innenflansch	37,95	45,16	02	-
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Schleifscheibe	35,09	41,76	02	-
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Flansch	33,11	39,40	02	-
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Flansch	25,08	29,85	02	-
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Flansch	40,26	47,91	02	-
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Gewindeflansch	8,14	9,69	02	173
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Flansch	8,14	9,69	02	-
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adapter	26,29	31,29	02	-
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Innenflansch	8,69	10,34	02	73
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Gewindeflansch	8,69	10,34	02	173
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Gewindeflansch	8,69	10,34	02	-
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Gewindeflansch	25,08	29,85	02	-
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Schleifscheibe	25,08	29,85	02	-
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Flansch	33,33	39,66	02	-
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Spanneinheit	33,33	39,66	02	-
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Spanneinheit	40,26	47,91	02	-
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Flansch	38,72	46,08	02	-
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Spanneinheit	43,12	51,31	02	-
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Spanneinheit	43,12	51,31	02	-
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Spanneinheit	43,12	51,31	02	-
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Schnellspannmutter	15,84	18,85	02	173
6 38 02 197 00 0	4014586455587	Schnellspannmutter	16,39	19,50	02	-
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Aufspanndorn	34,98	41,63	02	179
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Aufspanndorn	38,83	46,21	02	179
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Aufspanndorn, Länge 100 mm	55,10	65,57	02	179
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Aufspanndorn, Länge 50 mm	47,50	56,53	02	179

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Stützteller, Ø 120 mm	19,14	22,78	02	184
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Stützteller, Ø 170 mm	26,51	31,55	02	185
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastischer Schleifteller, Ø 180 mm	14,08	16,76	02	-
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Kontaktscheibe	137,50	163,63	02	-
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Kontaktscheibe	151,47	180,25	02	-
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastischer Schleifteller, Ø 125 mm	14,08	16,76	02	173
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Schleifteller, Ausführung mittel	88,88	105,77	02	176
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Schleifteller, Ausführung mittel	104,28	124,09	02	176
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Schleifteller, Ausführung mittel	130,35	155,12	02	176
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Schleifteller, Ausführung hart	102,41	121,87	02	176
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Schleifteller, Ausführung hart	129,36	153,94	02	176
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Schleifteller, Ausführung hart	87,67	104,33	02	176
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Schleifteller, Ausführung weich	88,80	105,67	02	176
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Schleifteller, Ausführung hart	117,81	140,19	02	176
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Schleifteller, Ausführung weich	113,52	135,09	02	176
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Schleifteller, Ausführung extra weich	130,35	155,12	02	176
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Schleifplatten-Set, ungelocht, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	14,30	17,02	04	201
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Schleifplatten-Set, gelocht, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	18,15	21,60	04	203
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastischer Schleifteller	16,72	19,90	02	-
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Filzpolierplatte, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	36,63	43,59	04	204
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Schleifplatte, superweich, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	18,15	21,60	04	202
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Schleifplatten-Set, flach, Kantenlänge 80 mm, Aufnahme SL	18,15	21,60	04	202
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastischer Schleifteller	12,43	14,79	02	-
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Schleiffinger, VE 2 St, Aufnahme SL	14,74	17,54	04	202
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Schleifteller, Ausführung extra weich	116,05	138,10	02	176
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Schleifteller	42,68	50,79	02	176
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Stützteller, Ø 115 mm	12,43	14,79	02	173
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Stützteller, Ø 125 mm	15,51	18,46	02	184
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Stützteller, Ø 150 mm	18,92	22,51	02	184
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Stützteller, Ø 200 mm	29,70	35,34	02	185
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Stützteller, Ø 115 mm	17,05	20,29	02	173
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Elastischer Schleifteller, Ø 180 mm	19,47	23,17	02	-
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Elastischer Schleifteller, Ø 180 mm	55,55	66,10	02	-
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Stützteller, Ø 130 mm	35,09	41,76	02	184
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Stützteller, Ø 80 mm	24,97	29,71	02	184
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Schleifbandrolle	83,93	99,88	02	178
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Edelstahl-Set Standard Rohre	164,89	196,22	02	177
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Stützteller	16,94	20,16	02	-
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Stützteller	37,95	45,16	02	-
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Stützteller, Ø 170 mm	45,10	53,67	02	184
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Schleifteller, Ø 150 mm	75,02	89,27	02	185
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expansionswalze	192,61	229,21	02	179
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Edelstahl-Set Schleifen Fläche	233,75	278,16	02	177
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Kühlschleifteller, Ø 115 mm	14,08	16,76	02	174
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Edelstahl-Set Vorbereitung Polieren Fläche/Rohre/Profile	164,12	195,30	02	174
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Schleifset, Ø 115 mm, Aufnahme SLP	30,91	36,78	04	204
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Kühlschleifteller, Ø 75 mm	13,31	15,84	02	174
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Schleifset, Kantenlänge 130 mm, Aufnahme SLP	36,63	43,59	04	203
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Klebeband	12,43	14,79	02	178
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Schleifarm gekröpft, Bandbreite 3/6 mm	76,45	90,98	02	172
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Schleifarm gerade, Bandbreite 6 mm	76,45	90,98	02	172
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Schleifarm gerade, Bandbreite 20 mm	99,99	118,99	02	172
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profil-Schleifset, Aufnahme SLP	49,83	59,30	04	202
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 180 mm	36,19	43,07	02	-
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 230 mm	37,18	44,24	02	-
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Schutzhaube für Trennarbeiten	49,94	59,43	02	-
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 180 mm	52,80	62,83	02	-
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 230 mm	61,05	72,65	02	-
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 115 mm	33,77	40,19	02	74
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 125 mm	33,77	40,19	02	74
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Schutzhaube für Trennarbeiten, Ø 150 mm	33,77	40,19	02	74
6 39 01 018 01 9	4014586241807	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	193,82	230,65	02	151
6 39 01 019 01 3	4014586241814	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	203,61	242,30	02	151
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	24,53	29,19	02	149
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	24,53	29,19	02	149
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	24,53	29,19	02	149



Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	24,53	29,19	02	149
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Zahnkranzbohrfutter mit QuickIN-Aufnahme, Spannweite 3 - 16 mm	93,94	111,79	02	150
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Zahnkranzbohrfutter mit QuickIN-Aufnahme, Spannweite 1.5 - 13 mm	79,20	94,25	02	150
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adapter mit QuickIN-Aufnahme	24,53	29,19	02	149
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	52,58	62,57	02	149
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Umrüstsatz	131,56	156,56	02	-
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE 1 000 St	54,45	64,80	02	59
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE 10 000 St	321,64	382,75	02	59
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE 1 000 St	54,45	64,80	02	59
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE 10 000 St	321,64	382,75	02	59
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE 1 000 St	54,45	64,80	02	59
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE 10 000 St	321,64	382,75	02	59
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 45 mm, VE 1 000 St	70,84	84,30	02	59
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 45 mm, VE 10 000 St	418,77	498,34	02	59
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE 1 000 St	58,96	70,16	02	59
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Schnellbauschrauben, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE 10 000 St	418,77	498,34	02	59
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Schnellbauschrauben, Ø 4,2 mm, L 35 mm, VE 10 000 St	406,01	483,15	02	59
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Schwerkraft-Kühlschmiereinrichtung	48,07	57,20	02	-
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Berühr- und Späneschutz	89,32	106,29	02	-
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Abtrieb QuickIN MAX, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 50 - 80 mm	281,49	334,97	02	151
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Abtrieb QuickIN, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	192,17	228,68	02	151
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Abtrieb Weldon 32, Aufnahme Jancy	326,15	388,12	02	-
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Abtrieb Weldon 32, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 50 - 80 mm	326,15	388,12	02	151
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Abtrieb Weldon 32, Aufnahme Hougen	326,15	388,12	02	-
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adapter mit QuickIN MAX- / Weldon 32-Aufnahme	50,71	60,34	02	150
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adapter QuickIN PLUS auf B16	24,64	29,32	02	-
6 39 01 048 02 0	4014586355528	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	193,82	230,65	02	150
6 39 01 049 02 0	4014586355535	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	207,79	247,27	02	150
6 39 01 050 02 0	4014586355542	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	193,82	230,65	02	150
6 39 01 051 02 0	4014586355559	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	207,79	247,27	02	150
6 39 01 052 02 0	4014586355566	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	203,61	242,30	02	151
6 39 01 053 02 0	4014586355573	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	217,47	258,79	02	151
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adapter QuickIN PLUS auf 1/2 in - 20 UNF	24,64	29,32	02	-
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Schnellspann-Bohrfutter	126,28	150,27	02	-
6 39 01 055 02 0	4014586371160	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	217,47	258,79	02	151
6 39 01 057 02 0	4014586371122	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	217,47	258,79	02	151
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	24,53	29,19	02	149
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Zahnkranzbohrfutter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme, Spannweite 1.5 - 13 mm	77,66	92,42	02	150
6 39 01 063 02 0	4014586403182	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	193,82	230,65	02	150
6 39 01 064 02 0	4014586403199	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	207,79	247,27	02	150
6 39 01 065 02 0	4014586403205	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	193,82	230,65	02	150
6 39 01 066 02 0	4014586403212	QuickIN-Aufnahmeschaft, Konus MK 2, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 35 mm	207,79	247,27	02	150
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	24,53	29,19	02	149
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Weldon 32-Aufnahmeschaft, Konus MK 4, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 50 - 100 mm	170,28	202,63	02	151
6 39 01 073 02 0	4014586425283	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 75 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	121,22	144,25	02	151
6 39 01 074 02 0	4014586425290	3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm	108,90	129,59	02	151
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adapter mit Weldon 32-Aufnahme	50,71	60,34	02	150
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adapter mit QuickIN MAX- / Weldon 32-Aufnahme	50,71	60,34	02	150
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adapter mit 1-1/4 in Weldon-Aufnahme	50,71	60,34	02	-
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Rührwerk	97,35	115,85	02	23
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 45 mm, Gesamtlänge 80 mm	86,24	102,63	04	222
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 56 mm	60,94	72,52	04	219
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 24 mm	86,24	102,63	04	220
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 36 mm	86,24	102,63	04	220
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 60 mm, Gesamtlänge 120 mm	86,24	102,63	04	219
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 14 mm, Gesamtlänge 80 mm	90,09	107,21	04	221
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 18 mm	95,48	113,62	04	220
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 16 mm	95,48	113,62	04	220
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 58 mm, Gesamtlänge 125 mm	90,09	107,21	04	221
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 16 mm, Gesamtlänge 120 mm	81,90	97,46	04	221
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 60 mm	90,09	107,21	04	220
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 75 mm	53,57	63,75	04	221
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 16 mm, Gesamtlänge 75 mm	66,30	78,90	04	221
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Schabmesser, Schneidenlänge 25 mm, Gesamtlänge 64 mm	79,42	94,51	04	220
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 60 mm	100,10	119,12	04	220
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 16 mm	106,15	126,32	04	220

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 75 mm	59,62	70,95	04	221
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 40 mm	95,48	113,62	04	220
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 95 mm	100,10	119,12	04	220
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Schabmesser, Schneidenbreite 13 mm	79,42	94,51	04	220
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Schabmesser-Set	79,42	94,51	04	220
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 32 mm	106,15	126,32	04	220
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 22 mm	106,15	126,32	04	220
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Schneidmesser	85,69	101,97	04	213
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Schneidmesser	26,73	31,81	04	213
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 19,5 mm	100,10	119,12	04	220
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 14 mm, Gesamtlänge 65 mm	79,42	94,51	04	221
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 26 mm, Gesamtlänge 56 mm	79,42	94,51	04	221
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 19 mm, Gesamtlänge 68 mm	79,42	94,51	04	221
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 32 mm, Gesamtlänge 110 mm	92,73	110,35	04	221
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 25 mm, Gesamtlänge 65 mm	92,73	110,35	04	221
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 70 mm, Gesamtlänge 120 mm	86,24	102,63	04	221
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Schneidmesser	19,36	23,04	04	213
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Schabmesser-Set	79,42	94,51	04	220
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Schabmesser, Schneidenlänge 12 mm, Gesamtlänge 64 mm	79,42	94,51	04	220
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Schabmesser, Schneidenbreite 25 mm	79,42	94,51	04	220
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Segmentmesser, Schneidenlänge 30 mm, Gesamtlänge 73 mm	59,95	71,34	04	213
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 16 mm, Gesamtlänge 80 mm	90,09	107,21	04	221
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 16-43 mm, Gesamtlänge 100 mm	121,11	144,12	04	221
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Schabmesser, Schneidenbreite 13 mm	79,20	94,25	04	220
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Schabmesser, Schneidenlänge 18 mm, Gesamtlänge 65 mm	79,20	94,25	04	220
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 32 mm	100,10	119,12	04	220
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 39 mm, Gesamtlänge 85 mm	90,09	107,21	04	221
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 52 mm	90,09	107,21	04	220
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 45 mm	95,48	113,62	04	220
6 39 03 154 03 0	4014586269016	Schneidmesser U-Form, VE 1 St	47,41	56,42	04	-
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 70 mm	89,40	106,39	04	220
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 40 mm	106,37	126,58	04	222
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 60 mm	90,09	107,21	04	220
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 54 mm, Gesamtlänge 120 mm	96,91	115,32	04	221
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Reinigungsmesser	92,18	109,69	04	-
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Reinigungsmesser	414,59	493,36	04	-
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Segmentmesser, VE 1 St	86,02	102,36	04	213
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Segmentmesser, VE 5 St	386,65	460,11	04	213
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 28 mm	86,80	103,29	04	220
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Flexibler Spachtel, Aufnahme SL	10,12	12,04	04	206
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Segmentsägeblatt	79,31	94,38	04	212
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Zubehör-Set Kfz-Werkstatt	250,69	298,32	04	222
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Zubehör-Set Cargo	250,69	298,32	04	222
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Zubehör-Set Autoglaser	250,69	298,32	04	222
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Zubehör-Set Innenausbau Holz	212,85	253,29	04	214
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Zubehör-Set Fenster-Reparatur/-austausch	212,85	253,29	04	214
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 45 mm, Gesamtlänge 120 mm	86,24	102,63	04	221
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 60-76 mm, Gesamtlänge 100 mm	121,11	144,12	04	221
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 18-39 mm, Gesamtlänge 100 mm	121,11	144,12	04	221
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 70 mm, Gesamtlänge 120 mm	86,24	102,63	04	221
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 75 mm	59,62	70,95	04	221
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 23 mm, Gesamtlänge 65 mm	84,30	100,32	04	221
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 27 mm, Gesamtlänge 85 mm	92,73	110,35	04	221
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 40 mm, Gesamtlänge 90 mm	60,94	72,52	04	221
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 65/8 mm, Gesamtlänge 85 mm	88,33	105,11	04	221
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 18 mm, Gesamtlänge 84 mm	92,73	110,35	04	221
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 42-60 mm, Gesamtlänge 145 mm	100,10	119,12	04	221
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Schneidmesser, Messerbreite 3 mm, VE 2 St	75,46	89,80	04	-
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Schneidmesser, Messerbreite 4 mm, VE 2 St	75,46	89,80	04	-
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Schneidmesser, Messerbreite 5 mm, VE 2 St	75,46	89,80	04	-
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Schneidmesser, Messerbreite 6 mm, VE 2 St	75,46	89,80	04	-
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 32 mm	95,48	113,62	04	220
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35 mm, Gesamtlänge 145 mm	100,10	119,12	04	221
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 32-46 mm, Gesamtlänge 110 mm	121,11	144,12	04	221
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Segmentmesser, VE 1 St	87,12	103,67	04	213
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Segmentmesser, VE 5 St	392,26	466,79	04	213

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Schneidmesser gerade Form	101,53	120,82	04	219
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 20-35 mm, Gesamtlänge 100 mm	121,11	144,12	04	221
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Schneidmesser, Messerbreite 3 mm, Aufnahme SLP	40,59	48,30	04	206
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Schneidmesser, Messerbreite 4 mm, Aufnahme SLP	40,59	48,30	04	206
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Schneidmesser, Messerbreite 5 mm, Aufnahme SLP	40,59	48,30	04	206
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 35/20 mm, Gesamtlänge 83 mm	88,33	105,11	04	221
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Spachtel, Länge 64 mm, VE 2 St	25,41	30,24	04	213
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Schneidmesser L-Form, Schneidenlänge 25,4 mm	61,38	73,04	04	220
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Schneidmesser L-Form, Schneidenlänge 19 mm	61,38	73,04	04	220
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Schneidmesser L-Form, Schneidenlänge 38 mm	61,38	73,04	04	220
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 19 mm	54,90	65,33	04	220
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 22,5 mm	60,39	71,86	04	220
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Schneidmesser U-Form, Schneidenlänge 38 mm	60,39	71,86	04	220
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 60 mm, Gesamtlänge 120 mm	84,81	100,92	04	221
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Schneidmesser gerade Form, VE 100 St	2.097,92	2.496,52	04	-
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Hook-Form, Schneidenlänge 38 mm	54,90	65,33	04	222
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Segmentmesser, hartmetallbesetzt, VE 1 St	42,00	49,98	04	213
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Segmentmesser, hartmetallbesetzt, VE 5 St	208,23	247,79	04	213
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Fester Spachtel, Aufnahme SL	18,26	21,73	04	206
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Spachtel, Länge 72 mm, VE 2 St	25,74	30,63	04	213
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Fester Spachtel, Aufnahme SLP	18,26	21,73	04	206
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Schneidmesser, VE 5 St, Aufnahme SLM	26,73	31,81	04	206
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Diamant-Reinigungsmesser, VE 1 St, Aufnahme SLM	92,18	109,69	04	206
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Diamant-Reinigungsmesser, VE 5 St, Aufnahme SLM	414,59	493,36	04	206
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Schneidmesser, Aufnahme SLM, VE 1 St, Schnitttiefe 69 mm	26,84	31,94	04	206
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Schneidmesser, Aufnahme SLM, VE 100 St, Schnitttiefe 69 mm	2.013,22	2.395,73	04	-
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Schneidmesser, Aufnahme SLM, VE 5 St, Schnitttiefe 65 mm	85,69	101,97	04	206
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Hartmetall-Sägeblatt, VE 1 St, Aufnahme SLM	45,87	54,59	04	205
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Hartmetall-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM	206,91	246,22	04	205
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Hartmetall-Sägeblatt, VE 1 St, Aufnahme SLM	45,87	54,59	04	205
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Hartmetall-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM	206,80	246,09	04	205
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Diamant-Sägeblatt, VE 1 St, Aufnahme SLM	82,94	98,70	04	205
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Diamant-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM	374,00	445,06	04	205
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Diamant-Sägeblatt, VE 1 St, Aufnahme SLM	82,94	98,70	04	205
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Diamant-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM	374,00	445,06	04	205
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Segmentsägeblatt, VE 2 St, Aufnahme SLM	77,66	92,42	04	201
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Schneidmesser, VE 5 St, Aufnahme SL	34,76	41,36	04	206
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Multimesser, VE 1 St, Aufnahme SL	24,42	29,06	04	206
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Multimesser, VE 5 St, Aufnahme SL	109,67	130,51	04	206
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Schutzgitter	32,78	39,01	02	-
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Spänehaaken m. Teller	43,89	52,23	02	-
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Magnetstab	51,59	61,39	02	107
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Gerüsthalter	5,61	6,68	02	-
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Stecknussadapter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	37,51	44,64	02	42
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Gewindebohr-Adapter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	89,43	106,42	02	42
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Gewindebohr-Adapter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	34,98	41,63	02	42
6 42 03 004 01 0	4014586404547	Verlängerung	63,80	75,92	02	-
6 42 03 005 01 0	4014586404554	Verlängerung	127,60	151,84	02	53
6 42 03 006 01 0	4014586420844	Bohrfutter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	98,89	117,68	02	42
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Lochsäge-Adapter, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	84,59	100,66	02	42
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Winkelkopf, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	108,90	129,59	02	42
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Gewindebohr-Spannzange, Ø 3,5 mm, Vierkant 2,7 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	53,90	64,14	02	42
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Gewindebohr-Spannzange, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	53,90	64,14	02	42
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Gewindebohr-Spannzange, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	53,90	64,14	02	42
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Gewindebohr-Spannzange, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	53,90	64,14	02	42
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Gewindebohr-Spannzange, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	53,90	64,14	02	42
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Gewindebohr-Spannzange, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	53,90	64,14	02	42
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Gewindebohr-Spannzange, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	53,90	64,14	02	42
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Gewindebohr-Spannzange, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	53,90	64,14	02	42
6 42 03 017 02 0	4014586436401	QuickIN-Zubehör-Set Metall, Zubehör-Schnittstelle QuickIN	126,28	150,27	02	42
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Schneidedraht	39,60	47,12	02	-
6 42 04 002 01 0	4014586354354	Anti-Metal-Cut-Set	21,89	26,05	02	-
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Verlängerungs-Set	93,17	110,87	02	-
6 43 01 001 01 0	4014586440972	Fräser	380,93	453,31	02	115
6 43 01 002 01 0	4014586440989	Fräser	380,93	453,31	02	115
6 43 01 003 01 0	4014586440996	Fräser	554,84	660,26	02	115

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 43 01 004 01 0	4014586441009	Fräser	554,84	660,26	02	115
6 43 01 005 01 0	4014586444482	Fräser	430,10	511,82	02	-
6 43 01 006 01 0	4014586444499	Fräser	645,26	767,86	02	-
6 43 01 007 01 0	4014586447780	Fräser	380,93	453,31	02	115
6 43 01 008 01 0	4014586447797	Fräser	554,84	660,26	02	115
6 43 02 001 01 0	4014586441016	Wendeschnidplatte SX, VE 10 St	205,92	245,04	02	114
6 43 02 002 01 0	4014586441023	Wendeschnidplatte SX, VE 10 St	311,19	370,32	02	114
6 43 02 003 01 0	4014586441030	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	307,78	366,26	02	115
6 43 02 004 01 0	4014586441047	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	307,78	366,26	02	115
6 43 02 005 01 0	4014586441054	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	342,10	407,10	02	115
6 43 02 006 01 0	4014586441061	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	342,10	407,10	02	115
6 43 02 007 01 0	4014586447803	Wendeschnidplatte SX, VE 10 St	205,92	245,04	02	114
6 43 02 008 01 0	4014586447810	Wendeschnidplatte SX, VE 10 St	311,19	370,32	02	114
6 43 02 009 01 0	4014586447827	Wendeschnidplatte SX, VE 10 St	311,19	370,32	02	114
6 43 02 010 01 0	4014586447834	Wendeschnidplatte SX, VE 10 St	311,19	370,32	02	114
6 43 02 011 01 0	4014586447841	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	330,66	393,49	02	115
6 43 02 012 01 0	4014586447858	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	422,18	502,39	02	115
6 43 02 013 01 0	4014586447865	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	445,06	529,62	02	115
6 43 02 014 01 0	4014586447872	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	364,98	434,33	02	115
6 43 02 015 01 0	4014586447889	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	342,10	407,10	02	115
6 43 02 016 01 0	4014586447896	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	342,10	407,10	02	115
6 43 02 017 01 0	4014586447902	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	364,98	434,33	02	115
6 43 02 018 01 0	4014586447919	Wendeschnidplatte KX, VE 10 St	422,18	502,39	02	115
6 43 03 001 01 0	4014586441078	Führungsrolle	94,93	112,97	02	114
6 43 03 002 01 0	4014586441085	Führungsrolle	146,41	174,23	02	116
6 43 03 003 01 0	4014586441092	Führungsrolle	146,41	174,23	02	116
6 43 03 004 01 0	4014586441108	Führungsrolle	146,41	174,23	02	116
6 43 03 006 01 0	4014586447933	Führungsrolle	94,93	112,97	02	114
6 43 03 007 01 0	4014586447940	Führungsrolle	146,41	174,23	02	114
6 43 03 008 01 0	4014586447957	Führungsrolle	146,41	174,23	02	116
6 43 03 009 01 0	4014586447964	Führungsrolle	146,41	174,23	02	116
6 43 03 010 01 0	4014586447971	Führungsrolle	146,41	174,23	02	116
6 43 03 011 01 0	4014586447988	Führungsrolle	146,41	174,23	02	116
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Staubbehälter	103,84	123,57	13	246
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Rohrreinigungseinheit	310,53	369,53	13	249
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Edelstahl-Schleifauflage	179,96	214,15	13	246
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Edelstahl-Schleifauflage	206,36	245,57	13	247
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Gehrungseinheit für Schweißnahtvorbereitung	238,04	283,27	13	246
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Gehrungseinheit für Schweißnahtvorbereitung	264,66	314,95	13	247
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Kontaktrolle, Ø 193,7 mm, Breite 150,0 mm	534,16	635,65	13	247
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Kontaktrolle, Ø 16,0 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Kontaktrolle, Ø 18,0 mm, Breite 50,0 mm	70,95	84,43	13	228
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Kontaktrolle, Ø 19,0 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Kontaktrolle, Ø 20,0 mm, Breite 50,0 mm	71,28	84,82	13	228
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Kontaktrolle, Ø 21,0 mm, Breite 50,0 mm	61,50	73,19	13	228
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Kontaktrolle, Ø 21,3 mm, Breite 50,0 mm	62,70	74,61	13	228
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Kontaktrolle, Ø 22,0 mm, Breite 50,0 mm	71,28	84,82	13	228
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Kontaktrolle, Ø 25,0 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Kontaktrolle, Ø 25,4 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Kontaktrolle, Ø 26,0 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Kontaktrolle, Ø 26,9 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Kontaktrolle, Ø 27,0 mm, Breite 50,0 mm	62,70	74,61	13	228
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Kontaktrolle, Ø 28,0 mm, Breite 50,0 mm	61,50	73,19	13	228
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Kontaktrolle, Ø 28,8 mm, Breite 50,0 mm	61,50	73,19	13	228
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Kontaktrolle, Ø 30,0 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Kontaktrolle, Ø 31,7 mm, Breite 50,0 mm	71,28	84,82	13	228
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Kontaktrolle, Ø 33,0 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Kontaktrolle, Ø 33,7 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Kontaktrolle, Ø 34,0 mm, Breite 50,0 mm	64,80	77,11	13	228
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Kontaktrolle, Ø 35,0 mm, Breite 50,0 mm	63,60	75,68	13	228
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Kontaktrolle, Ø 38,0 mm, Breite 50,0 mm	71,28	84,82	13	228
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Kontaktrolle, Ø 38,1 mm, Breite 50,0 mm	71,28	84,82	13	228
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Kontaktrolle, Ø 38,3 mm, Breite 50,0 mm	71,28	84,82	13	228
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Kontaktrolle, Ø 40,0 mm, Breite 50,0 mm	71,28	84,82	13	228
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Kontaktrolle, Ø 42,0 mm, Breite 50,0 mm	71,28	84,82	13	228
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Kontaktrolle, Ø 42,4 mm, Breite 50,0 mm	71,28	84,82	13	228

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Längenanschlag	167,86	199,75	13	244
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Absaugstutzen	112,42	133,78	02	-
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Edelstahlspannbacke	146,41	174,23	06	244
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Stahlbürste, Drahtstärke 0,20 mm	212,19	252,51	12	246
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Stahlbürste, Drahtstärke 0,35 mm	195,25	232,35	12	246
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Stahlbürste, Drahtstärke 0,50 mm	195,25	232,35	12	246
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Stahlbürste, Drahtstärke 0,20 mm	372,68	443,49	12	246
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Stahlbürste, Drahtstärke 0,35 mm	323,40	384,85	12	246
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Kontaktrolle, Ø 16,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Kontaktrolle, Ø 17,0 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Kontaktrolle, Ø 17,2 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Kontaktrolle, Ø 18,0 mm, Breite 75,0 mm	94,90	112,93	13	245
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Kontaktrolle, Ø 19,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Kontaktrolle, Ø 20,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Kontaktrolle, Ø 21,0 mm, Breite 75,0 mm	94,90	112,93	13	245
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Kontaktrolle, Ø 21,3 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Kontaktrolle, Ø 22,0 mm, Breite 75,0 mm	93,20	110,91	13	245
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Kontaktrolle, Ø 22,2 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Kontaktrolle, Ø 22,5 mm, Breite 75,0 mm	93,20	110,91	13	245
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Kontaktrolle, Ø 23,0 mm, Breite 75,0 mm	94,90	112,93	13	245
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Kontaktrolle, Ø 23,1 mm, Breite 75,0 mm	95,00	113,05	13	245
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Kontaktrolle, Ø 24,0 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Kontaktrolle, Ø 24,5 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Kontaktrolle, Ø 25,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Kontaktrolle, Ø 25,4 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Kontaktrolle, Ø 25,9 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Kontaktrolle, Ø 26,0 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Kontaktrolle, Ø 26,4 mm, Breite 75,0 mm	93,20	110,91	13	245
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Kontaktrolle, Ø 26,9 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Kontaktrolle, Ø 27,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Kontaktrolle, Ø 28,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Kontaktrolle, Ø 28,6 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Kontaktrolle, Ø 28,8 mm, Breite 75,0 mm	93,20	110,91	13	245
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Kontaktrolle, Ø 29,0 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Kontaktrolle, Ø 30,0 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Kontaktrolle, Ø 31,7 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Kontaktrolle, Ø 32,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Kontaktrolle, Ø 33,0 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Kontaktrolle, Ø 33,7 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Kontaktrolle, Ø 34,0 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Kontaktrolle, Ø 35,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Kontaktrolle, Ø 36,0 mm, Breite 75,0 mm	97,60	116,14	13	245
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Kontaktrolle, Ø 37,5 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Kontaktrolle, Ø 38,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Kontaktrolle, Ø 38,1 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Kontaktrolle, Ø 38,3 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Kontaktrolle, Ø 40,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Kontaktrolle, Ø 41,0 mm, Breite 75,0 mm	94,90	112,93	13	245
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Kontaktrolle, Ø 41,2 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Kontaktrolle, Ø 42,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Kontaktrolle, Ø 42,4 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Kontaktrolle, Ø 42,6 mm, Breite 75,0 mm	94,90	112,93	13	245
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Kontaktrolle, Ø 43,0 mm, Breite 75,0 mm	98,00	116,62	13	245
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Kontaktrolle, Ø 43,3 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Kontaktrolle, Ø 44,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Kontaktrolle, Ø 44,5 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Kontaktrolle, Ø 45,0 mm, Breite 75,0 mm	94,90	112,93	13	245
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Kontaktrolle, Ø 46,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Kontaktrolle, Ø 48,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Kontaktrolle, Ø 48,3 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Kontaktrolle, Ø 49,0 mm, Breite 75,0 mm	94,90	112,93	13	245
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Kontaktrolle, Ø 50,0 mm, Breite 75,0 mm	98,10	116,74	13	245
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Kontaktrolle, Ø 50,8 mm, Breite 75,0 mm	132,77	158,00	13	245
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Kontaktrolle, Ø 51,0 mm, Breite 75,0 mm	116,80	138,99	13	245
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Kontaktrolle, Ø 53,0 mm, Breite 75,0 mm	120,70	143,63	13	245
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Kontaktrolle, Ø 53,7 mm, Breite 75,0 mm	120,70	143,63	13	245

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Kontaktrolle, Ø 54,0 mm, Breite 75,0 mm	120,70	143,63	13	245
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Kontaktrolle, Ø 55,0 mm, Breite 75,0 mm	120,70	143,63	13	245
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Kontaktrolle, Ø 57,0 mm, Breite 75,0 mm	114,80	136,61	13	245
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Kontaktrolle, Ø 58,0 mm, Breite 75,0 mm	120,70	143,63	13	245
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Kontaktrolle, Ø 59,0 mm, Breite 75,0 mm	120,70	143,63	13	245
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Kontaktrolle, Ø 60,0 mm, Breite 75,0 mm	120,70	143,63	13	245
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Kontaktrolle, Ø 60,3 mm, Breite 75,0 mm	132,77	158,00	13	245
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Kontaktrolle, Ø 63,0 mm, Breite 75,0 mm	116,80	138,99	13	245
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Kontaktrolle, Ø 63,5 mm, Breite 75,0 mm	132,77	158,00	13	245
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Kontaktrolle, Ø 65,0 mm, Breite 75,0 mm	116,80	138,99	13	245
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Kontaktrolle, Ø 67,0 mm, Breite 75,0 mm	116,80	138,99	13	245
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Kontaktrolle, Ø 69,0 mm, Breite 75,0 mm	120,70	143,63	13	245
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Kontaktrolle, Ø 70,0 mm, Breite 75,0 mm	132,77	158,00	13	245
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Kontaktrolle, Ø 73,0 mm, Breite 75,0 mm	132,77	158,00	13	245
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Kontaktrolle, Ø 75,0 mm, Breite 75,0 mm	120,70	143,63	13	245
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Kontaktrolle, Ø 76,0 mm, Breite 75,0 mm	131,00	155,89	13	245
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Kontaktrolle, Ø 76,1 mm, Breite 75,0 mm	151,58	180,38	13	245
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Kontaktrolle, Ø 76,2 mm, Breite 75,0 mm	151,58	180,38	13	245
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Kontaktrolle, Ø 80,0 mm, Breite 75,0 mm	137,30	163,39	13	245
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Kontaktrolle, Ø 82,5 mm, Breite 75,0 mm	133,40	158,75	13	245
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Kontaktrolle, Ø 88,9 mm, Breite 75,0 mm	151,58	180,38	13	245
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Kontaktrolle, Ø 90,0 mm, Breite 75,0 mm	151,58	180,38	13	245
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Schleif-/ Kühlemulsion	302,17	359,58	13	246
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Kontaktrolle, Ø 20,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Kontaktrolle, Ø 22,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Kontaktrolle, Ø 25,0 mm, Breite 150,0 mm	140,70	167,43	13	247
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Kontaktrolle, Ø 25,4 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Kontaktrolle, Ø 26,9 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Kontaktrolle, Ø 28,0 mm, Breite 150,0 mm	140,70	167,43	13	247
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Kontaktrolle, Ø 30,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Kontaktrolle, Ø 32,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Kontaktrolle, Ø 33,7 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Kontaktrolle, Ø 35,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Kontaktrolle, Ø 38,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Kontaktrolle, Ø 38,1 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Kontaktrolle, Ø 38,3 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Kontaktrolle, Ø 40,0 mm, Breite 150,0 mm	140,70	167,43	13	247
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Kontaktrolle, Ø 42,4 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Kontaktrolle, Ø 44,5 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Kontaktrolle, Ø 48,3 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Kontaktrolle, Ø 50,0 mm, Breite 150,0 mm	140,70	167,43	13	247
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Kontaktrolle, Ø 50,8 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Kontaktrolle, Ø 60,0 mm, Breite 150,0 mm	160,60	191,11	13	247
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Kontaktrolle, Ø 60,3 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Kontaktrolle, Ø 63,5 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Kontaktrolle, Ø 69,0 mm, Breite 150,0 mm	160,60	191,11	13	247
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Kontaktrolle, Ø 76,2 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Kontaktrolle, Ø 84,0 mm, Breite 150,0 mm	218,20	259,66	13	247
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Kontaktrolle, Ø 88,9 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Kontaktrolle, Ø 101,6 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Kontaktrolle, Ø 104,0 mm, Breite 150,0 mm	303,90	361,64	13	247
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Kontaktrolle, Ø 108,0 mm, Breite 150,0 mm	304,00	361,76	13	247
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Kontaktrolle, Ø 114,3 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Kontaktrolle, Ø 133,0 mm, Breite 150,0 mm	672,90	800,75	13	247
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Kontaktrolle, Ø 139,7 mm, Breite 150,0 mm	740,19	880,83	13	247
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Kontaktrolle, Ø 168,3 mm, Breite 150,0 mm	808,83	962,51	13	247
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Kontaktrolle, Ø 152,4 mm, Breite 150,0 mm	684,80	814,91	13	247
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Drehgelenk GIT	300,19	357,23	13	249
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Rohrführung für Rundschleifen	251,46	299,24	13	245
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Rohrführung für Rundschleifen, max. Rohrlänge 1 000 mm	420,31	500,17	13	245
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Rohrführung für Rundschleifen, max. Rohrlänge 1 500 mm	1.033,45	1.229,81	13	245
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Absaugstutzen	164,01	195,17	13	248
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Steckerbox 2 x 7 polig	132,22	157,34	13	249
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Kontaktrolle, Ø 16,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Kontaktrolle, Ø 18,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Kontaktrolle, Ø 19,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Kontaktrolle, Ø 19,1 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Kontaktrolle, Ø 21,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Kontaktrolle, Ø 21,3 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Kontaktrolle, Ø 22,3 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Kontaktrolle, Ø 23,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Kontaktrolle, Ø 23,2 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Kontaktrolle, Ø 24,3 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Kontaktrolle, Ø 26,1 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Kontaktrolle, Ø 26,7 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Kontaktrolle, Ø 27,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Kontaktrolle, Ø 28,3 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Kontaktrolle, Ø 28,6 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Kontaktrolle, Ø 29,2 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Kontaktrolle, Ø 31,1 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Kontaktrolle, Ø 31,5 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Kontaktrolle, Ø 31,8 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Kontaktrolle, Ø 33,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Kontaktrolle, Ø 33,4 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Kontaktrolle, Ø 34,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Kontaktrolle, Ø 37,4 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Kontaktrolle, Ø 39,8 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Kontaktrolle, Ø 40,1 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Kontaktrolle, Ø 41,3 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Kontaktrolle, Ø 42,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Kontaktrolle, Ø 42,1 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Kontaktrolle, Ø 42,2 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Kontaktrolle, Ø 43,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Kontaktrolle, Ø 45,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Kontaktrolle, Ø 45,7 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Kontaktrolle, Ø 47,4 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Kontaktrolle, Ø 48,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Kontaktrolle, Ø 49,0 mm, Breite 150,0 mm	154,77	184,18	13	247
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Kontaktrolle, Ø 50,1 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Kontaktrolle, Ø 51,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Kontaktrolle, Ø 53,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Kontaktrolle, Ø 93,2 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Kontaktrolle, Ø 107,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Kontaktrolle, Ø 54,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Kontaktrolle, Ø 55,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Kontaktrolle, Ø 57,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Kontaktrolle, Ø 57,8 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Kontaktrolle, Ø 58,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Kontaktrolle, Ø 59,5 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Kontaktrolle, Ø 62,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Kontaktrolle, Ø 63,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Kontaktrolle, Ø 64,2 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Kontaktrolle, Ø 65,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Kontaktrolle, Ø 66,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Kontaktrolle, Ø 66,3 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Kontaktrolle, Ø 66,7 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Kontaktrolle, Ø 67,1 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Kontaktrolle, Ø 69,9 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Kontaktrolle, Ø 70,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Kontaktrolle, Ø 73,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Kontaktrolle, Ø 73,8 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Kontaktrolle, Ø 75,0 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Kontaktrolle, Ø 75,1 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Kontaktrolle, Ø 76,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Kontaktrolle, Ø 78,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Kontaktrolle, Ø 79,4 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Kontaktrolle, Ø 79,8 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Kontaktrolle, Ø 80,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Kontaktrolle, Ø 80,2 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Kontaktrolle, Ø 81,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Kontaktrolle, Ø 82,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Kontaktrolle, Ø 82,1 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Kontaktrolle, Ø 82,5 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Kontaktrolle, Ø 83,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Kontaktrolle, Ø 84,1 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Kontaktrolle, Ø 85,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Kontaktrolle, Ø 86,7 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Kontaktrolle, Ø 87,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Kontaktrolle, Ø 88,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Kontaktrolle, Ø 89,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Kontaktrolle, Ø 89,3 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Kontaktrolle, Ø 89,9 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Kontaktrolle, Ø 90,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Kontaktrolle, Ø 92,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Kontaktrolle, Ø 100,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Kontaktrolle, Ø 100,5 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Kontaktrolle, Ø 101,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Kontaktrolle, Ø 101,3 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Kontaktrolle, Ø 102,0 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Kontaktrolle, Ø 102,5 mm, Breite 150,0 mm	240,13	285,75	13	247
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Kontaktrolle, Ø 102,6 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Kontaktrolle, Ø 105,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Kontaktrolle, Ø 106,7 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Kontaktrolle, Ø 110,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Kontaktrolle, Ø 114,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Kontaktrolle, Ø 115,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Kontaktrolle, Ø 117,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Kontaktrolle, Ø 118,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Kontaktrolle, Ø 118,2 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Kontaktrolle, Ø 120,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Kontaktrolle, Ø 121,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Kontaktrolle, Ø 122,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Kontaktrolle, Ø 124,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Kontaktrolle, Ø 125,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Kontaktrolle, Ø 127,0 mm, Breite 150,0 mm	294,30	350,22	13	247
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Kontaktrolle, Ø 127,5 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Kontaktrolle, Ø 128,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Kontaktrolle, Ø 129,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Kontaktrolle, Ø 130,0 mm, Breite 150,0 mm	334,40	397,94	13	247
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Kontaktrolle, Ø 135,0 mm, Breite 150,0 mm	740,19	880,83	13	247
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Kontaktrolle, Ø 138,0 mm, Breite 150,0 mm	740,19	880,83	13	247
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Kontaktrolle, Ø 139,0 mm, Breite 150,0 mm	740,19	880,83	13	247
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Kontaktrolle, Ø 140,0 mm, Breite 150,0 mm	765,60	911,06	13	247
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Kontaktrolle, Ø 141,3 mm, Breite 150,0 mm	765,60	911,06	13	247
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Kontaktrolle, Ø 141,9 mm, Breite 150,0 mm	765,60	911,06	13	247
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Kontaktrolle, Ø 144,2 mm, Breite 150,0 mm	765,60	911,06	13	247
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Kontaktrolle, Ø 15,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Kontaktrolle, Ø 150,0 mm, Breite 150,0 mm	792,22	942,74	13	247
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Kontaktrolle, Ø 152,0 mm, Breite 150,0 mm	792,22	942,74	13	247
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Kontaktrolle, Ø 154,0 mm, Breite 150,0 mm	792,22	942,74	13	247
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Kontaktrolle, Ø 159,0 mm, Breite 150,0 mm	792,22	942,74	13	247
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Kontaktrolle, Ø 160,0 mm, Breite 150,0 mm	808,83	962,51	13	247
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Kontaktrolle, Ø 163,0 mm, Breite 150,0 mm	808,83	962,51	13	247
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Kontaktrolle, Ø 165,0 mm, Breite 150,0 mm	808,83	962,51	13	247
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Kontaktrolle, Ø 165,1 mm, Breite 150,0 mm	808,83	962,51	13	247
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Kontaktrolle, Ø 168,0 mm, Breite 150,0 mm	808,83	962,51	13	247
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Kontaktrolle, Ø 172,2 mm, Breite 150,0 mm	844,36	1.004,79	13	-
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Kontaktrolle, Ø 180,0 mm, Breite 150,0 mm	534,16	635,65	13	-
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Kontaktrolle, Ø 188,4 mm, Breite 150,0 mm	534,16	635,65	13	-
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Kontaktrolle, Ø 190,0 mm, Breite 150,0 mm	534,16	635,65	13	-
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Kontaktrolle, Ø 195,0 mm, Breite 150,0 mm	534,16	635,65	13	-
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Kontaktrolle, Ø 202,0 mm, Breite 150,0 mm	534,16	635,65	13	-
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Kontaktrolle, Ø 215,0 mm, Breite 150,0 mm	579,92	690,10	13	-
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Kontaktrolle, Ø 219,0 mm, Breite 150,0 mm	579,92	690,10	13	-
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Kontaktrolle, Ø 31,0 mm, Breite 75,0 mm	107,91	128,41	13	245
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Kontaktrolle, Ø 57,5 mm, Breite 75,0 mm	132,77	158,00	13	245
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Kontaktrolle, Ø 68,0 mm, Breite 75,0 mm	132,77	158,00	13	245
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Kontaktrolle, Ø 84,0 mm, Breite 75,0 mm	151,58	180,38	13	245



Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Kontaktrolle, Ø 68,9 mm, Breite 150,0 mm	176,66	210,23	13	247
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Edelstahl-Schleifauflage	160,60	191,11	13	244
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Funkenkasten	104,83	124,75	13	244
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Edelstahl-Schleifauflage	55,99	66,63	13	246
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Abzieher für Antriebsscheiben	65,89	78,41	07	249
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Schleifmittel R, Korn 24, VE 10 St	157,41	187,32	12	243
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	125,84	149,75	12	243
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	95,48	113,62	12	243
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Schleifmittel R, Korn 40, VE 10 St	119,46	142,16	12	243
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Schleifmittel Z, Korn 40, VE 10 St	90,64	107,86	12	243
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Schleifmittel R, Korn 60, VE 10 St	105,71	125,79	12	243
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Schleifmittel Z, Korn 60, VE 10 St	80,19	95,43	12	243
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Schleifmittel R, Korn 80, VE 10 St	99,33	118,20	12	243
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Schleifmittel Z, Korn 80, VE 10 St	75,35	89,67	12	243
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Schleifmittel R, Korn 120, VE 10 St	94,38	112,31	12	243
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Schleifmittel Z, Korn 120, VE 10 St	71,61	85,22	12	243
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Schleifmittel A, Korn 220, VE 10 St	69,63	82,86	12	244
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Schleifmittel A, Korn 320, VE 10 St	69,63	82,86	12	244
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Schleifmittel A, Korn 400, VE 10 St	69,63	82,86	12	244
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	140,80	167,55	12	243
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	106,92	127,23	12	243
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	66,88	79,59	12	244
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Schleifmittel Z, Korn 40, VE 10 St	63,69	75,79	12	244
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Schleifmittel Z, Korn 60, VE 10 St	56,32	67,02	12	244
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Schleifmittel Z, Korn 80, VE 10 St	53,02	63,09	12	244
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Schleifmittel Z, Korn 120, VE 10 St	50,38	59,95	12	244
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Schleifmittel R, Korn 24, VE 10 St	264,00	314,16	12	243
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	227,81	271,09	12	243
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	177,87	211,67	12	244
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Schleifmittel R, Korn 40, VE 10 St	216,26	257,35	12	243
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Schleifmittel Z, Korn 40, VE 10 St	169,07	201,19	12	244
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Schleifmittel R, Korn 60, VE 10 St	191,18	227,50	12	243
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Schleifmittel Z, Korn 60, VE 10 St	149,71	178,15	12	244
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Schleifmittel R, Korn 80, VE 10 St	179,85	214,02	12	243
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Schleifmittel Z, Korn 80, VE 10 St	140,69	167,42	12	244
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Schleifmittel R, Korn 120, VE 10 St	170,83	203,29	12	243
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Schleifmittel Z, Korn 120, VE 10 St	133,43	158,78	12	244
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Schleifmittel A, Korn 220, VE 10 St	132,00	157,08	12	244
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Schleifmittel A, Korn 320, VE 10 St	132,00	157,08	12	244
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Schleifmittel A, Korn 400, VE 10 St	132,00	157,08	12	244
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	273,24	325,16	12	243
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	213,73	254,34	12	244
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	85,69	101,97	12	-
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Schleifmittel R, Korn 60, VE 10 St	75,24	89,54	12	-
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Schleifmittel R, Korn 80, VE 10 St	70,95	84,43	12	-
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	291,39	346,75	12	243
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	228,03	271,36	12	244
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Vliesband, Ausführung grob, VE 3 St	388,41	462,21	12	244
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Vliesband, Ausführung grob, VE 3 St	194,26	231,17	12	244
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Vliesband, Ausführung mittel, VE 3 St	388,41	462,21	12	244
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Vliesband, Ausführung mittel, VE 3 St	194,26	231,17	12	244
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Vliesband, Ausführung sehr fein, VE 3 St	388,41	462,21	12	244
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Vliesband, Ausführung sehr fein, VE 3 St	194,26	231,17	12	244
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	146,85	174,75	12	243
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Korn 36, VE 10 St	181,72	216,25	12	228
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Korn 60, VE 10 St	159,61	189,94	12	228
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Korn 80, VE 10 St	140,03	166,64	12	228
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	68,75	81,81	12	228
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Schleifmittel Z, Korn 60, VE 10 St	46,64	55,50	12	228
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Schleifmittel Z, Korn 80, VE 10 St	42,79	50,92	12	228
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Schleifmittel Z, Korn 120, VE 10 St	34,98	41,63	12	228
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Schleifmittel A, Korn 220, VE 10 St	33,66	40,06	12	228
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Schleifmittel A, Korn 320, VE 10 St	33,66	40,06	12	228
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Schleifmittel A, Korn 420, VE 10 St	33,66	40,06	12	228
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	75,24	89,54	12	228
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Schleifmittel R, Korn 60, VE 10 St	57,09	67,94	12	228


Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Schleifmittel R, Korn 80, VE 10 St	51,81	61,65	12	228
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Schleifmittel R, Korn 120, VE 10 St	50,60	60,21	12	228
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Vliesband, Ausführung mittel, VE 3 St	64,46	76,71	12	228
6 99 03 149 00 0	4014586385938	3M™ Cubitron™ II, Korn 60, VE 10 St	440,00	523,60	12	243
6 99 03 150 00 0	4014586385945	3M™ Cubitron™ II, Korn 80, VE 10 St	413,16	491,66	12	243
6 99 03 154 00 0	4014586385983	3M™ Cubitron™ II, Korn 36, VE 10 St	609,07	724,79	12	243
6 99 03 155 00 0	4014586385990	3M™ Cubitron™ II, Korn 60, VE 10 St	509,85	606,72	12	243
6 99 03 157 00 0	4014586405063	3M™ Cubitron™ II, Korn 36, VE 10 St	208,56	248,19	12	228
6 99 03 158 00 0	4014586405070	Schleifmittel R, Korn 36, VE 10 St	86,46	102,89	12	228
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Schleifmittel Z, Korn 36, VE 10 St	81,40	96,87	12	228
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Winkelkopf Basic, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant	419,00	498,61	05	-
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Winkelkopf bis 45 Nm, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant	593,00	705,67	05	53
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Winkelkopf bis 60 Nm, Werkzeugaufnahme 1/2 in Außenvierkant	593,00	705,67	05	53
9 01 02 017 02 0	4014586887784	Winkelkopf bis 18 Nm, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant	571,00	679,49	05	53
9 01 02 018 02 0	4014586889290	Winkelkopf bis 14 Nm, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant	419,00	498,61	05	52
9 01 02 019 02 0	4014586889306	Winkelkopf bis 14 Nm, Werkzeugaufnahme 1/4 in Außenvierkant	419,00	498,61	05	52
9 01 02 020 02 0	4014586889313	Winkelkopf bis 14 Nm, Werkzeugaufnahme 1/4 in Innensechskant	419,00	498,61	05	53
9 01 02 021 02 0	4014586889320	Winkelkopf bis 14 Nm, Werkzeugaufnahme QuickIN 1/4 in Innensechskant	419,00	498,61	05	53
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Magazin M55 X	240,90	286,67	01	59
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Magazinverlängerung M55 X mit Gurtführung	241,23	287,06	02	59
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Sicherheits-Rutschkupplung	1.182,94	1.407,70	02	-
9 01 06 001 02 0	4014586886930	Geradabtrieb, Werkzeugaufnahme QuickIN 1/4 in Innensechskant	166,00	197,54	05	53
9 01 06 002 02 0	4014586886626	Geradabtrieb, Werkzeugaufnahme 3/8 in Außenvierkant	166,00	197,54	05	53
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Saugschutzhäube	276,65	329,21	02	-
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Saugschutzhäube	286,33	340,73	02	-
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Sägeblattführung	292,40	347,96	02	111
9 07 01 003 01 0	4014586896496	Schraubstock (VERSAMAG)	175,00	208,25	02	-
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Spannvorrichtung	264,70	314,99	02	111
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Spannvorrichtung	297,00	353,43	02	111
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Spannvorrichtung	368,80	438,87	02	111
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Spann- und Vorschubeinrichtung	2.114,30	2.516,02	02	111
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Druckluft-Kühlschmiereinrichtung	2.429,00	2.890,51	08	-
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vakuumpumpe	549,50	653,91	02	129
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Kompressor	1.355,00	1.612,45	08	-
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Ansaugplatte	564,30	671,52	02	129
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Rohrbohrvorrichtung	307,34	365,73	02	129
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vakuumplatte	586,30	697,70	02	129
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Profil-Set 160	424,60	505,27	01	94
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Absaug-Set	63,36	75,40	04	214
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Absaugvorrichtung	73,50	87,47	04	-
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Gewindebohr-Schnellwechselfutter Gr. 2 mit QuickIN-Aufnahme	304,81	362,72	02	151
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Gewindebohr-Schnellwechselfutter Gr. 3 mit QuickIN MAX-/ Weldon 32-Aufnahme	430,65	512,47	02	152
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Tisch- und Bohrständhalterung	57,64	68,59	04	208
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vakuumplatte	586,30	697,70	02	-
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Gewindebohr-Schnellwechselfutter Gr. 2 mit 3/4 in Weldon-Aufnahme	309,98	368,88	02	151
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Absaug-Set	61,93	73,70	04	208
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Bohrstaubdüse	61,16	72,78	02	25
9 26 02 102 00 0	4014586892283	Absaug-Set	43,67	51,97	04	208
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Schnellladegerät ALG 30	172,81	205,64	02	-
9 26 04 096 03 0	4014586887128	Schnellladegerät ALG 30, VE 25 St	3.749,90	4.462,38	02	-
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Ladeadapter	24,20	28,80	02	-
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Programmieradapter	453,97	540,22	02	53
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Akku-Pack, Spannung 14,4 V, Kapazität 2,5 Ah	87,56	104,20	02	-
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Akku-Pack, Spannung 14,4 V, Kapazität 5 Ah	125,62	149,49	02	-
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah	115,50	137,45	02	102
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah, VE 12 St	1.316,70	1.566,87	02	52
9 26 04 179 02 0	4014586888224	HighPower Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah	137,50	163,63	02	114
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Schnellladegerät ALG 80	64,90	77,23	02	209
9 26 04 180 02 0	4014586892047	Schnellladegerät ALG 80, VE 25 St	1.318,90	1.569,49	02	52
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah	82,50	98,18	02	102
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah, VE 12 St	940,50	1.119,20	02	52
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Akku-Pack, Spannung 12 V, Kapazität 3 Ah	41,36	49,22	02	209
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Akku-Pack, Spannung 12 V, Kapazität 6 Ah	88,66	105,51	02	209
9 26 04 200 02 0	4014586882819	Akku LED-Lampe ALED 12-18 V	63,58	75,66	02	102
9 26 04 201 02 0	4014586891439	USB-Akku-Adapter AUSB 12-18 V	46,86	55,76	02	102
9 26 04 210 01 0	4014586893921	Schnellladegerät ALG 80 BC	82,50	98,18	02	102

Bestellnummer	EAN	Benennung	Preis Euro zzgl. MwSt.	Preis Euro inkl. MwSt.	PK	Seite
9 26 04 228 01 0	4014586895604	Akku-Starter-Set ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Spannung 18 V, Kapazität 4 Ah	262,90	312,85	02	157
9 26 04 244 01 0	4014586895635	Akku-Starter-Set GBA 18 V 2.0 Ah AS, Spannung 18 V, Kapazität 2 Ah	163,90	195,04	02	157
9 26 04 246 01 0	4014586895642	Akku-Starter-Set GBA 18 V 5.0 Ah AS, Spannung 18 V, Kapazität 5 Ah	236,50	281,44	02	157
9 26 04 314 01 0	4014586891026	Akku-Starter-Set, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah	279,00	332,01	02	209
9 26 04 315 01 0	4014586891071	Akku-Starter-Set, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah	219,00	260,61	02	209
9 26 04 323 01 0	4014586892788	Akku-Starter-Set, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah	313,50	373,07	02	102
9 26 04 324 01 0	4014586892849	Akku-Starter-Set, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah	247,50	294,53	02	102
9 26 04 325 01 0	4014586892900	HighPower Akku-Starter-Set, Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah	357,50	425,43	02	114
9 26 04 326 01 0	4014586892542	Akku-Starter-Set, Spannung 12 V, Kapazität 3 Ah	152,46	181,43	02	209
9 26 04 327 01 0	4014586892603	Akku-Starter-Set, Spannung 12 V, Kapazität 6 Ah	246,95	293,87	02	209
9 26 04 335 01 0	4014586896212	Schnellladegerät GAL 1880 CV AS	96,39	114,70	02	157
9 26 04 341 02 0	4014586896229	Akku-Pack ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Spannung 18 V, Kapazität 4 Ah	108,86	129,54	02	157
9 26 04 344 02 0	4014586896236	Akku-Pack GBA 18 V 2.0 Ah AS, Spannung 18 V, Kapazität 2 Ah	68,04	80,97	02	208
9 26 04 345 02 0	4014586896243	Akku-Pack GBA 18 V 4.0 Ah AS, Spannung 18 V, Kapazität 4 Ah	88,45	105,26	02	157
9 26 04 346 02 0	4014586896250	Akku-Pack GBA 18 V 5.0 Ah AS, Spannung 18 V, Kapazität 5 Ah	97,52	116,05	02	157
9 90 01 010 00 1	4014586871417	Maschinenfuß GX/GIS	171,71	204,33	13	-

Bestellnummer	Schalldruckpegel LpA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpA (dB)	Schallleistungspegel LWA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KWA (dB)	Schallpeakwert LpCpeak (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak (dB)	Vibrationswert 1 anhv 3-Weg (m/s <sup>2</sup> )	Messunsicherheit des Messwertes Ka (m/s <sup>2</sup> )	Vibrationswert 2 anhv 3-Weg (m/s <sup>2</sup> )
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 16 64 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 65 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 20 64 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 64 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,5
7 115 03 64 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 115 04 64 00 0	90,5	3	101,2	3	113,7	3	ah 9,1	1,5	
7 115 05 64 00 0	91,5	3	102,5	3	111,7	3	ah 9,7	1,5	
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	ah 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	ah 12,9	1,5	
7 115 08 64 00 0	93,6 dB	3 dB	104,6 dB	3 dB	119,5 dB	3 dB	12,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	
7 116 10 64 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	ah,D 1,5	1,5	
7 120 01 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 02 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 03 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 04 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	ah,DS 1,8	
7 123 01 62 00 0	84	3	95	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 02 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 03 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG50 2,0	1,5	ah,SG25 1,0
7 129 32 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 32 62 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 130 03 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	ah 10,1	1,5	
7 130 04 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	ah 3,3	1,5	
7 132 04 61 00 0	74	3	85	3	86	3	ah 6,5	1,5	
7 132 05 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 132 06 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 138 01 61 00 0	85	3	96	3	100	3	ah, 4,0	1,5	ah, 4,6
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	ah,D 4,2	1,5	ah,D 11,8
7 170 01 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 02 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	ah,D 2.4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1.9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3		3	ah,AG 3,8	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5


Bestellnummer	Schalldruckpegel LpA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpA (dB)	Schallleistungspegel LWA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KWA (dB)	Schallpeakwert LpCpeak (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak (dB)	Vibrationswert 1 ahv 3-Weg (m/s <sup>2</sup> )	Messunsicherheit des Messwertes Ka (m/s <sup>2</sup> )	Vibrationswert 2 ahv 3-Weg (m/s <sup>2</sup> )
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	1,5	ah,P/T=6 5,0
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	ah,AG 6,5	1,5	ah,DS 3,5
7 222 75 60 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 75 61 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 79 60 00 0	91	3	102	3			8,5	1,5	3
7 222 80 60 00 0	91	3	102	3			6	1,5	2
7 222 81 60 00 0	92	3	103	3			6	1,5	4
7 222 82 60 00 0	92	3	103	3			5	1,5	2
7 222 83 60 00 0	92	3	103	3			7	1,5	2,5
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 67 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 61 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 63 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 72 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 236 54 60 00 0	95,3	3	106,3	3	110,9	3	ah = 2,7	1,5	
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 5,4	1,5	ah, 6,2
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 3,7	1,5	ah, 4,3
7 245 01 60 00 0	93,1	3,0	104,1	3,0	107,4	3,0			
7 245 02 60 00 0	92,9	3,0	103,9	3,0	107,2	3,0			
7 270 40 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	
7 270 43 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 50 60 00 0	87,5	3	98,5	3	102,3	3	ah,D <2,5	1,5	

Bestellnummer	Schalldruckpegel LpA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpA (dB)	Schallleistungspegel LWA (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KWA (dB)	Schallpeakwert LpCpeak (dB)	Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak (dB)	Vibrationswert 1 ahv 3-Weg (m/s <sup>2</sup> )	Messunsicherheit des Messwertes Ka (m/s <sup>2</sup> )	Vibrationswert 2 ahv 3-Weg (m/s <sup>2</sup> )
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 54 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	86,0	5	97,0	5	98,5	5	ah,D = 1,4	1,5	
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 273 23 61 00 0	93,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	ah,D 7,1	1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
9 20 29 060 00 0	67,0	3	81,0	3			<2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		




	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1

VC 0 < 2,5 m/s<sup>2</sup>   VC 1 < 5,0 m/s<sup>2</sup>   VC 2 < 7,0 m/s<sup>2</sup>   VC 3 < 10 m/s<sup>2</sup>   VC 4 < 15 m/s<sup>2</sup>   VC 5 > 15 m/s<sup>2</sup>




	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0





	MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC		MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			

VC 0 < 2,5 m/s<sup>2</sup>   VC 1 < 5,0 m/s<sup>2</sup>   VC 2 < 7,0 m/s<sup>2</sup>   VC 3 < 10 m/s<sup>2</sup>   VC 4 < 15 m/s<sup>2</sup>   VC 5 > 15 m/s<sup>2</sup>



	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						

VC 0 < 2,5 m/s<sup>2</sup>   VC 1 < 5,0 m/s<sup>2</sup>   VC 2 < 7,0 m/s<sup>2</sup>   VC 3 < 10 m/s<sup>2</sup>   VC 4 < 15 m/s<sup>2</sup>   VC 5 > 15 m/s<sup>2</sup>





## FEIN ANWENDUNGSBERATUNG

Unsere Fach- und Anwendungsberater stehen Ihnen mit umfangreicher Erfahrung bei allen Fragen gerne telefonisch zur Seite oder vereinbaren einen Vorführtermin.

Wir beraten Sie gerne  
Tel. +49 7173 183-430  
E-Mail [info@fein.de](mailto:info@fein.de)

## FEIN PREMIUM SERVICE

### 36 Monate Rundum-sorglos-Service zum attraktiven Preis.

Kostenlose Reparatur, inklusive Versandkosten, Ersatz- und Verschleißteile, Akkus und Ladegeräte, kurze Ausfallzeiten, schnelle Schadensabwicklung, Online-Verfolgung im Schadensfall, ausschließlich FEIN Ersatzteile, Neugerät bei Diebstahl.

Wir beraten Sie gerne:  
Tel. +49 (0)7173 183-466  
E-Mail: [premium@fein-service.de](mailto:premium@fein-service.de)

## FEIN REPARATURSERVICE

Wir bieten Ihnen mit der „C. & E. FEIN Service GmbH“ einen zentralen Partner für die Abwicklung Ihrer Reparatur- und Garantiefälle. Wartungen, Reparaturen und Sicherheitsprüfungen für alle FEIN Produkte werden schnell und effizient vorgenommen.

Tel. +49 7173 183-467  
E-Mail: [info@fein-service.de](mailto:info@fein-service.de)

## 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

### Registrieren und 3 Jahre Garantie sichern.

Gerät einfach online registrieren und Garantie auf 3 Jahre verlängern.

Weitere Informationen unter  
[www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Garantie-Hotline:  
Tel. +49 7173 183-490  
E-Mail: [warranty@fein.de](mailto:warranty@fein.de)

Impressum:  
DE: C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiß

C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, [www.fein.de](http://www.fein.de)



4 014586 465005

Stand 01/2023 Unverbindliche Preisempfehlung. Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig. Maßgebend für die Berechnung sind die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Vorbehaltlich Druckfehler bzw. Änderungen in Technik, Form und Aussehen.